PRIEDAS 7

# Medienos skiedrų produktų techninė specifikacija

| Kodas | SM1 | SM1W | SM1S | SM2 | SM3D | SM3 | SM4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drėgnis (min. – maks.), % nuo naudojamosios masės | 20 % – 45 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % | 35 % – 60 % | 35 % – 60 % |
| Peleningumas, % nuo sausosios masės | ne daugiau kaip 2 % | ne daugiau kaip 2 % | ne daugiau kaip 1 % | ne daugiau kaip 3 % | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 7 % |
| Frakcijos dydis (ilgis-plotis-storis), mm | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %) | 3,15 ≤ P ≤ 16 (min. 95 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %) | 3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %) |
| Smulkelių frakcijos dydžio dalis biokure | ne daugiau kaip 2 % | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 5 % | ne daugiau kaip 10 % | ne daugiau kaip 20 % | ne daugiau kaip 25 % | ne daugiau kaip 30 % |
| Chloro kiekis (% nuo sausosios masės) | ‹0,02 % | ‹0,02 % | ‹0,02 % | ‹0,02 % | ‹0,02 % | ‹0,03 % | ‹0,03 % |
| Dominuojanti pirminė žaliava | kamienų mediena (malkinė) | kamienų mediena (malkinė) ir medienos pramonės liekanos | tik šviežios pjuvenos | negenėti medžiai (be šaknų) | trumpos rotacijos želdiniai ir laikytos kirtimo liekanos | šviežios kirtimo liekanos | šviežios kirtimo liekanos |
| Leidžiamos priemaišos | – | – | – | Sausi lapai, sausi spygliai | Sausi lapai, sausi spygliai | Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi) ir žievė | Lapai, spygliai (tiek sausi, tiek nesausi) ir žievė |