

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

#### 1.1. SAŲOKOS

- 1.1.1. **Pirkėjas/Užsakovas** – AB Lietuvos oro uostai.
- 1.1.2. **Tiekėjas/Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.
- 1.1.3. **Prekės** – Apsauginių ugniagesio rūbų komplektas.
- 1.1.4. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

#### 1.2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

- 1.2.1. **Pirkimo objektas** - Apsauginių ugniagesio rūbų komplektas (toliau – **Pirkimo objektas**).
- 1.2.2. Pirkėjas/Užsakovas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.2.3. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, kurių techniniai reikalavimai aprašyti šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.2.4. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Užsakovas numato, bet neįsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti Prekių neviršijant maksimalios sutarties vertės, t.y. ne daugiau kaip už \_\_\_\_\_ EUR be PVM (*Maksimalią sutarties vertę bus nustatyta po rinkos konsultacijos*).
- 1.2.5. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas Lentelėje Nr.1 nenurodytas Prekes. Nenumatytų Prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Tokių **Prekių** bus galima įsigyti už ne daugiau kaip 10% nuo maksimalios sutarties sumos, t.y. \_\_\_\_\_ Eur be PVM, neviršijant 1.2.4. punkte nurodytos kainos.
- 1.2.6. Nenumatytos prekės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną laimėjusio dalyvio kainoraštyje, skelbiamame viešai internete ir / arba Prekių pardavimo vietoje, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Siekiant, kad Nenumatytų prekių kainos neviršytų rinkos kainų, Nenumatytų prekių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju iš anksto.
- 1.2.7. Pirkimo objektas apima:
- 1.2.8. Lentelė Nr.1 – perkamų prekių sąrašas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarus prekių kiekis	Prekių mato pavadinimas (metai, mėnesiai, valandos ir kt. pavadinimai)
1.	Ugniagesio gaisrinis gaubtas (pošalmis)	100	Vienetas
2.	Ugniagesio gelbėtojo pirštinės	100	Pora
3.	Odiniai apsauginiai ugniagesio batai	100	Pora
4.	Apsauginė ugniagesio striukė ir kelnės	100	Komplektas

\*Pastaba: Pirkėjas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nupirkti visų lentelėje išvardintų Prekių. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus ir konkretų poreikį, neviršijant 1.2.4 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės.

### 1.3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 1.3.1. Lentelė Nr. 2:

Eil. Nr.	Prekės savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas
<b>1. Objekto pavadinimas - Apsauginių ugniagesio rūbų komplektas</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Ugniagesio gaisrinis gaubtas (pošalmis):</b>
<b>1.1.1. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apsauginis ugniagesio pošalmis skirtas apsaugoti dėvėtojo galvos, ausų, kaklo ir dalį veido srities nuo šiluminio poveikio ir liepsnos tose vietose, kurių neapsaugo ugniagesio apsauginė apranga, apsauginis šalmas ir kvėpavimo organų apsaugos priemonės.</li><li>2. Pošalmyje turi būti numatyta anga dėvėtojo veido sričiai. Ugniai atsparaus gaubto forma turi atitikti žmogaus galvos anatomiją ir užtikrinti patogų bei saugų dėvėjimą.</li><li>3. Pošalmio siūlės turi būti suprojektuotos taip, kad negulėtų galvos vidurio srityje ir nesukeltų diskomforto dėvėjimo metu. Siūlių konstrukcija turi būti ergonomiška, su plokščiomis siūlėmis.</li><li>4. Pošalmis turi turėti dalelių barjerą, kuris būtų suprojektuotas iki kaklo (gerklės) galo. Ant pečių gulintis pošalmio prailginimas gali būti suprojektuotas <b>be dalelių barjero</b>.</li><li>5. Veido angos sritis turi būti suformuota naudojant elastingą juostelę, užtikrinančią tinkamą prigludimą ir suderinamumą su kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.</li></ol>
<b>1.1.2. Medžiagos ir konstrukcija</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pošalmis turi būti pagamintas iš liepsnai atsparaus aramidinių (metaaramido ir paraaramido) pluoštų ir modakrilinių pluoštų mišinio, kurio sudėtyje:<ol style="list-style-type: none"><li>a) aramidinių pluoštų (metaaramido ir paraaramido bendrai) – ne mažiau kaip 30 %;</li><li>b) modakrilinių pluoštų – ne mažiau kaip 30 %;</li><li>c) antistatinių gijų – ne mažiau kaip 2 %.</li></ol></li><li>2. Audinio paviršiaus tankis – <math>210 \text{ g/m}^2 \pm 10 \text{ g/m}^2</math>.</li><li>3. Pošalmis turi turėti integruotą dalelių barjero (tarpinį) sluoksnį, pagamintą iš aramidinių pluoštų pagrindo medžiagos (pvz., nano struktūros arba lygiavertės), kurios paviršiaus tankis – <math>25 \text{ g/m}^2 \pm 2 \text{ g/m}^2</math>.</li><li>4. Pošalmio dydis – universalus, užtikrinantis tinkamą prigludimą prie skirtingų galvos apimčių ir suderinamumą su ugniagesio apsauginiu šalmu bei kitomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.</li></ol>
<b>1.1.3. Atitiktis standartams ir šiluminiai rodikliai</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pošalmis turi atitikti <b>LST EN 13911:2017</b> standarto reikalavimus arba <b>lygiaverčio standarto</b> atitinkamus reikalavimus.</li><li>2. Pošalmio šiluminės apsaugos rodikliai turi būti <b>ne mažesni kaip:</b><ol style="list-style-type: none"><li><b>2.1. Šilumos praleidimas (liepsna):</b><ol style="list-style-type: none"><li>a) <math>HTI_{24} \geq 8 \text{ s}</math>;</li><li>b) <math>HTI_{24} - HTI_{12} \geq 3 \text{ s}</math>.</li></ol></li><li><b>2.2. Šilumos praleidimas (spinduliuojamoji šiluma):</b><ol style="list-style-type: none"><li>a) <math>RHTI_{24} \geq 11 \text{ s}</math>;</li><li>b) <math>RHTI_{24} - RHTI_{12} \geq 3 \text{ s}</math>.</li></ol></li></ol></li><li>3. Pošalmis turi turėti <b>antistatinių savybių</b>. Atitiktis turi būti pagrįsta bandymais pagal <b>LST EN 1149-5</b> arba <b>lygiavertį standartą</b>.</li></ol>
<b>1.1.4. Ženklavimo reikalavimai</b>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ženklinimas turi atitikti <b>LST EN 13688</b> standarto <b>7 skyriaus „Ženklinimas“</b> reikalavimus arba <b>lygiaverčio standarto</b> atitinkamus reikalavimus.</li> <li>2. Ženklinimas turi būti pateiktas <b>etiketėje, pritvirtintoje prie gaminio</b>. Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gamintojas, prekės ženklas arba kita gamintojo identifikavimo priemonė;</li> <li>b) gaminio tipo, prekybinio pavadinimo arba gaminio kodo žymėjimas;</li> <li>c) apsauginės ugniagesio aprangos piktograma; piktogramoje arba šalia jos turi būti pateiktas žymuo, nurodantis atitiktį <b>LST EN 13911</b> arba lygiaverčiam standartui, taip pat <b>gaminio pagaminimo data</b>;</li> <li>d) priežiūros etiketė su priežiūros ir skalbimo simboliais;</li> <li>e) kartu su Prekėmis turi būti pateiktas <b>techninis pošalinių aprašymas lietuvių kalba</b>.</li> </ol> </li> </ol>															
<b>1.2.</b>	<b>Ugniagesio pirštinės:</b>															
<b>1.2.1. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai</b>																
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apsauginės ugniagesio pirštinės (toliau – Pirštinės) skirtos apsaugoti ugniagesio rankas nuo terminio ir mechaninio poveikio gaisrų gesinimo ir (arba) gelbėjimo darbų metu, kartu užtikrinant pakankamą jautrumą, miklumą ir ergonomiką.</li> <li>2. Pirštinės turi būti <b>naujos, nenaudotos</b>. Skirtingi pirštinių dydžiai neturi turėti įtakos kainai.</li> </ol>															
<b>1.2.2. Atitiktis standartams ir sertifikavimas</b>																
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pirštinės turi atitikti <b>LST EN 659</b> standartą arba <b>lygiaverčio standarto</b> reikalavimus.</li> <li>2. Pirštinės turi būti sertifikuotos pagal <b>Reglamentą (ES) 2016/425</b> dėl asmeninių apsaugos priemonių.</li> <li>3. Tiekėjas privalo pateikti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) galiojantį <b>ES tipo tyrimo sertifikatą</b>, išduotą Europos Sąjungos notifikuotoje įstaigoje;</li> <li>b) atitikties deklaraciją;</li> <li>c) techninius dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimams;</li> <li>d) gamintojo informaciją pagal <b>LST EN 420 / EN ISO 21420</b> 7.3 punkto arba lygiaverčio standarto reikalavimus.</li> </ol> </li> </ol>															
<b>1.2.3. Apsaugos nuo mechaninių pažeidimų reikalavimai</b>																
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pirštinės turi užtikrinti apsaugą nuo mechaninių pažeidimų ir atitikti <b>LST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009</b> standarto arba <b>lygiaverčio standarto</b> darbinių charakteristikų reikalavimus.</li> <li>2. Bandymų metu turi būti pasiekti <b>ne žemesni kaip</b> šie darbinių charakteristikų lygiai (pagal <b>LST EN 388:2016</b> arba lygiaverčio standarto atitinkamus bandymo metodus): <table border="1" data-bbox="352 1653 1497 1850"> <tr> <td>Atsparumas dilinimui, lygmuo</td> <td>Ne mažiau 3</td> <td>EN 388 – 6.1 p.</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas įpjovimui ašmenimis, lygmuo</td> <td>Ne mažiau 5</td> <td>EN 388 – 6.2 p.</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas plėšimui, lygmuo</td> <td>Ne mažiau 4</td> <td>EN 388 – 6.4 p.</td> </tr> <tr> <td>Atsparumas pradūrimui, lygmuo</td> <td>Ne mažiau 4</td> <td>EN 388 – 6.5 p.</td> </tr> <tr> <td>Miklumas</td> <td>Ne mažiau 5</td> <td>EN21420- 5.2</td> </tr> </table> </li> </ol>	Atsparumas dilinimui, lygmuo	Ne mažiau 3	EN 388 – 6.1 p.	Atsparumas įpjovimui ašmenimis, lygmuo	Ne mažiau 5	EN 388 – 6.2 p.	Atsparumas plėšimui, lygmuo	Ne mažiau 4	EN 388 – 6.4 p.	Atsparumas pradūrimui, lygmuo	Ne mažiau 4	EN 388 – 6.5 p.	Miklumas	Ne mažiau 5	EN21420- 5.2
Atsparumas dilinimui, lygmuo	Ne mažiau 3	EN 388 – 6.1 p.														
Atsparumas įpjovimui ašmenimis, lygmuo	Ne mažiau 5	EN 388 – 6.2 p.														
Atsparumas plėšimui, lygmuo	Ne mažiau 4	EN 388 – 6.4 p.														
Atsparumas pradūrimui, lygmuo	Ne mažiau 4	EN 388 – 6.5 p.														
Miklumas	Ne mažiau 5	EN21420- 5.2														
<b>1.2.4. Konstrukcija ir ergonomika</b>																

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pirštinės turi būti <b>penkių pirštų (pirštuotos)</b> konstrukcijos.</li> <li>2. Pirštai turi būti <b>anatomiškai suformuoti (3D konstrukcija)</b> – specialiai lenkti, su intarpais tarp pirštų, siekiant atkartoti natūralią rankos padėtį.</li> <li>3. Konstrukcija turi užtikrinti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) aukštą jautrumo lygį;</li> <li>b) gerą lankstumą;</li> <li>c) patogų darbą su įrankiais.</li> </ol> </li> <li>4. Pirštinės turi turėti <b>krumplių apsaugą</b>.</li> <li>5. Visi konstrukciniai sluoksniai turi būti sutvirtinti taip, kad <b>nusimaunant pirštines pamušalas neišsimautų kartu su ranka ar pirštais</b>.</li> </ol>
<b>1.2.5. Medžiagos ir sluoksniai</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Pirštinių konstrukciją</b> turi sudaryti ne mažiau kaip šie sluoksniai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) išorinė medžiaga;</li> <li>b) drėgmės barjeras;</li> <li>c) šilumą izoliuojantis sluoksnis;</li> <li>d) vidinis pamušalas.</li> </ol> </li> <li>2. Išorinė medžiaga – natūrali lygi galvijų oda arba lygiavertė medžiaga, atspari karščiui, skysčių prasiskverbimui ir mechaniniams poveikiams.</li> <li>3. Delno srityje turi būti papildomas sustiprinimas iš aramidinių pluoštų trikotažo arba lygiavertės medžiagos, turinčios apsauginę dangą.</li> <li>4. Pamušalas – 3D tipo, pagamintas iš aramidinių pluoštų (pvz., Nomex®, Kevlar® arba lygiaverčių).</li> <li>5. Pirštinių viduje turi būti vandeniui atspari, kvėpuojanti membrana (pvz., poliuretano arba lygiavertė), anatomicinės formos.</li> <li>6. <b>Riešo dalis (manžetė):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) megzta iš aramidinių arba lygiaverčių pluoštų;</li> <li>b) sudėtyje turi būti <b>ne mažiau kaip 3 % elastano</b>;</li> <li>c) vidinė manžetės dalis sutvirtinta natūralia oda.</li> </ol> </li> <li>7. Pirštinės turi turėti <b>D formos žiedą ir (arba) karabiną</b>, skirtą tvirtinimui.</li> </ol>
<b>1.2.6. Priežiūra ir skalbimas</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pirštinės turi būti tinkamos skalbti <b>iki 60 °C temperatūroje</b> ir išlaikyti apsaugines savybes <b>po ne mažiau kaip 5 skalbimo ciklų</b>.</li> </ol>
<b>1.2.7. Ženklimas</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ženklimas turi atitikti <b>LST EN 420 / EN ISO 21420</b> standarto <b>7 skyriaus „Ženklimas“</b> reikalavimus arba lygiavertčio standarto atitinkamus reikalavimus.</li> <li>2. Kiekviena pirštinė turi būti paženklinta <b>etikete, pritvirtinta prie gaminio</b>, lengvai prieinamoje ir gerai matomoje vietoje. Ženklimas turi būti aiškus, lengvai įskaitomas ir nenutrinamas per visą numatomą gaminio naudojimo laiką.</li> <li>3. Ženklimo etiketėje turi būti nurodyta: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gamintojas, prekės ženklas arba kita identifikavimo priemonė;</li> <li>b) gaminio paskirtis arba identifikavimo kodas;</li> <li>c) dydžio žymuo;</li> <li>d) speciali ugniagesių piktograma;</li> <li>e) žymuo, nurodantis atitiktį <b>EN 659</b> arba lygiavertčiam standartui;</li> <li>f) darbinių charakteristikų piktograma su ne mažiau kaip keturiais apsaugos rodikliais;</li> <li>g) priežiūros ženklai pagal <b>LST EN ISO 3758</b> arba lygiavertį standartą;</li> <li>h) <b>CE ženklas</b>.</li> </ol> </li> </ol>
<b>1.2.8. Dydžiai</b>	

	1. Pirštines turi būti tiekiamos <b>6–13 dydžių</b> . Konkretūs dydžiai bus nurodyti pateikiant užsakymus.
<b>1.3.</b>	<b>Odiniai apsauginiai ugniagesio batai:</b>
<b>1.3.1. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apsauginė ugniagesių avalynė (toliau – Batai) skirta apsaugoti naudotojo pėdas, kulkšnis ir blauzdas nuo sužalojimų, galinčių atsirasti gaisrų gesinimo ir (arba) gelbėjimo darbų metu, veikiant terminiams, mechaniniams ir cheminiams veiksniams.</li> <li>2. Batai turi būti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>įmaunamo tipo</b>, be užsegimų ar raištelių;</li> <li>b) <b>neaptinkami metalo detektoriais</b>;</li> <li>c) nauji, nenaudoti;</li> <li>d) ergonomiški ir tinkami ilgam dėvėjimui.</li> </ol> </li> </ol>
<b>1.3.2. Atitiktis standartams ir sertifikavimas</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batai turi atitikti <b>LST EN 15090:2012 „Ugniagesio avalynė“</b> standarto arba <b>lygiavertčio standarto</b> reikalavimus ir būti ne žemesnio kaip <b>F2A HI3 CI AN SRC</b> apsaugos lygio.</li> <li>2. Batai turi būti sertifikuoti pagal <b>Reglamentą (ES) 2016/425</b> dėl asmeninių apsaugos priemonių.</li> <li>3. Tiekėjas privalo pateikti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) galiojantį <b>ES tipo tyrimo sertifikatą</b>, išduotą Europos Sąjungos notifikuojoje įstaigoje;</li> <li>b) <b>atitikties deklaraciją</b>;</li> <li>c) <b>techninius dokumentus</b>, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams.</li> </ol> </li> </ol>
<b>1.3.3. Konstrukcija ir ergonomika</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batų konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) leistų atlikti natūralius pėdos lenkimo judesius;</li> <li>b) užtikrintų aukštą dėvėjimo komfortą.</li> </ol> </li> <li>2. Batų užkulnyje ir priekinėje dalyje turi būti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) specialios paminkštintos zonos.</li> </ol> </li> <li>3. Batų priekinė dalis turi būti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) papildomai sutvirtinta trinčiai atsparia medžiaga.</li> </ol> </li> <li>4. Aulo viršutinis kraštas turi būti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paminkštintas.</li> </ol> </li> <li>5. Batų konstrukcija turi apimti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>pastiprintą kulkšnies (AN) apsaugą</b> iš minkštos, lanksčios, smūgiams atsparios medžiagos.</li> </ol> </li> <li>7. <b>Maksimali perduodama jėga (AN): ≤ 6,0 kN</b> (pagal EN ISO 20345 6.2.7 p.).</li> </ol>
<b>1.3.4. Šiluminės savybės</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avalynė turi atitikti šiuos <b>šiluminės izoliacijos reikalavimus</b>: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) avalynės vidaus temperatūra po <b>10 min. poveikio (Thp 250 °C)</b> turi būti <b>≤ 35 °C</b> (pagal LST EN 15090 / EN ISO 15090 6.3.1 p.).</li> </ol> </li> </ol>
<b>1.3.5. Medžiagos – batviršis</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batų viršus turi būti pagamintas iš: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>natūralios, nešlifotos odos arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios ne žemesnes apsaugines ir mechanines savybes nei natūrali oda</b></li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) storis: <b>2,2 ± 0,2 mm</b>.</li> <li>2. Oda turi būti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) apdorota taip, kad būtų <b>atspari vandeniui</b>;</li> <li>b) atspari liepsnai ir karščiui.</li> </ul> </li> <li>3. Batviršis turi turėti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>batviršis turi turėti šviesą atspindinčius elementus arba detales, atsparias karščiui ir aplinkos poveikiui</b>.</li> </ul> </li> <li>4. Viršutinio bato sluoksnio (batviršio) odos <b>plėšiamasis stipris</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>≥ 240 N</b> (pagal EN ISO 20345 5.4.3 p.).</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.3.9. Pamušalas ir įklotė</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Batų pamušalas turi būti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>laidus orui daugiasluoksnis laminatas</b> su drėgmės barjeru;</li> <li>b) apsaugantis nuo karščio ir skysčių prasiskverbimo.</li> </ul> </li> <li>2. Arčiausiai pėdos esantis pamušalo sluoksnis turi būti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) atsparus trinčiams;</li> <li>b) kvėpuojantis;</li> <li>c) gerai absorbuojantis ir greitai išgarinantis drėgmę.</li> </ul> </li> <li>3. Pamušalo <b>plėšiamasis stipris</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>≥ 95 N</b> (pagal EN ISO 20345 5.5.1 p.).</li> </ul> </li> <li>4. Pamušalo <b>vandens garų laidumas</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>≥ 4 mg/cm<sup>2</sup>·h</b> (pagal EN ISO 20345 5.5.1 p.).</li> </ul> </li> <li>7. <b>Įklotė (vidpadis)</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) anatominės formos;</li> <li>b) pagaminta iš didelio tankio putų;</li> <li>c) antibakterinė;</li> <li>d) išimama, daugkartinio naudojimo;</li> <li>e) plaunama, neprarandanti formos ir savybių po skalbimo.</li> </ul> </li> <li>8. Įklotės <b>vandens absorbcija</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>≥ 170 mg/cm<sup>2</sup></b> (pagal EN ISO 20345 5.7.3 p.).</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.3.10. Padas</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Padas turi būti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pagamintas iš <b>gumos arba lygiavertės medžiagos</b>;</li> <li>b) atsparus pradūrimui;</li> <li>c) absorbuojantis energiją;</li> <li>d) atsparus aukštos temperatūros paviršiams;</li> <li>e) atsparus naftos produktams (tepalams, aliejams).</li> </ul> </li> <li>2. Pado <b>atsparumas abrazyviniam nusidėvėjimui</b> (tūrio sumažėjimas): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>≤ 90 mm<sup>3</sup></b> (pagal EN ISO 20345 5.8.3 p.).</li> </ul> </li> <li>3. Apsauginis padas turi užtikrinti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) patikimą pradūrimo apsaugą.</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.3.11. Apsauginiai elementai</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pirštų apsauga: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) iš <b>kompozitinių medžiagų</b>;</li> <li>b) atspari smūgiams ir gniuždymui.</li> </ul> </li> <li>2. Avalynės atsparumas gniuždymui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>≥ 25,0 mm</b> (pagal EN ISO 20345 5.3.2.4 p.).</li> </ul> </li> <li>3. Aulo aukštis (43 dydžio, be šoninių kilpų): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>30–31 cm</b>, užtikrinantis blaudos apsaugą nuo mechaninių ir šiluminių pažeidimų.</li> </ul> </li> <li>4. Viršutinėje aulo dalyje turi būti:</li> </ul>

	a) <b>du šoniniai dirželiai</b> , skirti patogiam ir greitam apsiavimui.
<b>1.3.12. Svoris</b>	
	1. Batų poros svoris (43 dydžio) turi būti <b>ne didesnis kaip 2,3 kg</b> .
<b>1.3.13. Ženklimas</b>	
	1. Kiekviena batų pora turi būti paženklinta, nurodant: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dydį;</li> <li>b) gamintojo identifikavimo ženklą;</li> <li>c) gaminio tipo žymėjimą;</li> <li>d) pagaminimo metus;</li> <li>e) taikomą Europos standartą;</li> <li>f) piktogramą, nurodančią ugniagesio batų tipą ir apsaugos lygį;</li> <li>g) <b>CE ženklą</b>.</li> </ul>
<b>1.3.14. Dydžiai</b>	
	1. Batų dydžiai: 36–50. 2. Konkretūs dydžiai bus nurodyti pateikiant užsakymus.
<b>1.4.</b>	<b>Apsauginė ugniagesio striukė ir kelnės</b>
<b>1.4.1. Paskirtis ir bendrieji reikalavimai</b>	
	1. Apsauginė ugniagesio striukė ir kelnės (toliau – Apranga) skirta apsaugoti gaisrą gesinančių ugniagesių liemenį, kaklą, rankas iki riešo ir kojas iki kulkšnies nuo karščio ir ugnies, esant gaisrų gesinimo ir (arba) gelbėjimo darbų sąlygoms. 2. Striukė (be gaubto) ir kelnės <b>privalo būti dėvimos kartu</b> kaip vienas apsauginis komplektas. 3. Striukė turi dengti kelnes juosmens srityje. 4. Apranga turi būti <b>nauja, nenaudota</b> .
<b>1.4.2. Atitikties standartams ir sertifikavimas</b>	
	1. Apranga turi atitikti <b>LST EN 469:2020 „Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos darbinių charakteristikų reikalavimai“</b> arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2. Apranga turi atitikti <b>2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425</b> dėl asmeninių apsaugos priemonių nuostatas. 3. Tiekėjas privalo pateikti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) galiojantį <b>ES tipo tyrimo sertifikatą</b>, išduotą nepriklausomos nuo suinteresuotų šalių notifikuotos įstaigos;</li> <li>b) bandymų protokolus, įrodančius gaminio atitikimą techniniams reikalavimams;</li> <li>c) techninius dokumentus, patvirtinančius Aprangos atitikimą LST EN 469:2020 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimams.</li> </ul>
<b>1.4.3. Medžiagų komponentų rinkinys ir našumo rodikliai</b>	
	1. Aprangą turi sudaryti <b>daugiasluoksnis medžiagų komponentų rinkinys</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) išorinė medžiaga, apsauganti nuo karščio ir skysčių įsiskverbimo;</li> <li>b) šilumą izoliuojantis sluoksnis (terminis barjeras);</li> <li>c) drėgmės barjeras (membrana), turinti antistatinių savybių.</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bendras daugiasluoksnio drabužio medžiagų komponentų rinkinio <b>nominalus paviršinis tankis</b> neturi viršyti <b>600 g/m<sup>2</sup></b>.</li> <li>3. Apranga pagal LST EN 469:2020 6.2.1.3, 6.2.1.4, 6.2.4 ir 6.3.1 punktus turi atitikti <b>antro lygmens</b> reikalavimus (žymėjimas: <b>X2, Y2, Z2</b>).</li> <li>4. <b>Šilumos praleidimas (liepsna), komponentų rinkinio bandymas (LST EN 469:2020 6.2.1.3 p.):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <math>HTI_{24} \geq 17</math> s striukei ir kelnėms;</li> <li>b) <math>HTI_{24} - HTI_{12} \geq 5</math> s striukei ir kelnėms.</li> </ol> </li> <li>5. <b>Šilumos praleidimas (spinduliuojamoji šiluma), komponentų rinkinio bandymas (LST EN 469:2020 6.2.1.4 p.):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <math>RHTI_{24} \geq 22</math> s striukei ir kelnėms;</li> <li>b) <math>RHTI_{24} - RHTI_{12} \geq 8</math> s striukei ir kelnėms.</li> </ol> </li> <li>6. <b>Atsparumas vandens prasiskverbimui</b>, kPa (LST EN 469:2020 6.2.4 p., žymėjimas Y2): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <math>\geq 100</math> kPa striukei ir kelnėms.</li> </ol> </li> <li>7. <b>Atsparumas vandens garams (Ret)</b>, m<sup>2</sup>Pa/W (LST EN 469:2020 6.3.1 p., žymėjimas Z2): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <math>\leq 14</math> m<sup>2</sup>Pa/W striukei ir kelnėms.</li> </ol> </li> </ol>
<b>1.4.4. Išorinis sluoksnis</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išorinio sluoksnio audinio spalva – <b>auksinė su juodos spalvos detalėmis</b>.</li> <li>2. Išorinis sluoksnis turi būti pagamintas iš <b>ugniai atsparaus audinio</b>, kuris yra pagamintas š PBI ir paraaramido pluoštų mišinio, turintis ne mažiau kaip 36 % PBI pluošto, arba lygiavertis pagal apsaugines savybes: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) paviršiaus tankį <b>nuo 195 iki 215 g/m<sup>2</sup></b>;</li> <li>b) antistatinės gijos ne mažiau 2%;</li> <li>c) <b>antipirenines savybes</b>;</li> <li>d) <b>ilgalaikę vandenį atstumiančią apdailą</b>.</li> </ol> </li> <li>3. Išorinės medžiagos tempiamasis stipris (skersine ir išilgine kryptimis) turi būti ne mažesnis kaip: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <math>\geq 2000</math> N / <math>\geq 2000</math> N (pagal LST EN 469:2020 6.2.3.1 p.).</li> </ol> </li> <li>4. Atsparumas paviršiaus drėkinimui pagal EN 24920 po 30 skalbimų turi būti <b>3–4 klasės</b>.</li> </ol>
<b>1.4.5. Drėgmės barjeras (membrana)</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drėgmės barjeras (vidinė membrana) turi būti pagamintas iš <b>ePTFE pagrindo membranos arba lygiavertės membraninės medžiagos</b>, kurios pagrindo sudėtyje yra ne mažiau kaip <b>50 % aramidinių pluoštų</b>.</li> <li>2. Drėgmės barjero bendras svoris – <b>170 g/m<sup>2</sup> ± 15 g/m<sup>2</sup></b>.</li> <li>3. Membranų siūlės turi būti užsandarintos <b>ne siauresne kaip 20 mm juosta</b>, kurios pagrindas – ePTFE arba lygiavertė medžiaga.</li> </ol>
<b>1.4.6. Terminis (šilumą izoliuojantis) barjeras</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terminio barjero laminatas turi būti gaminamas iš <b>dvejų aramidinių sluoksnių</b>, sudarančių <b>3D struktūrizuotą neaustinę tekstilę</b> su oro kanalais tarp sluoksnių, užtikrinančiais padidintą šilumos izoliaciją.</li> <li>2. Laminatas turi būti sujungtas su ePTFE pagrindo arba lygiaverte membrana.</li> <li>3. Terminio barjero nominalus paviršinis tankis: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pagrindinėse vietose – <b>130 g/m<sup>2</sup> ± 15 g/m<sup>2</sup></b>;</li> <li>b) vietose, kur reikalingas padidintas apsaugos lygis – <b>210 g/m<sup>2</sup> ± 15 g/m<sup>2</sup></b></li> </ol> </li> </ol>
<b>1.4.7. Furnitūra ir šviesą atspindinčios juostos</b>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visos ugniagesio striukei ir kelnėms naudojamos furnitūros detalės (užtrauktukai, segtukai, guma, plastiko ir metalo detalės ir pan.) turi atitikti LST EN 469:2020 arba lygiavėrcio standarto reikalavimus, įskaitant atsparumą karščiui ir korozijai.</li> <li>2. Prie striukės ir kelnų turi būti pritvirtintos <b>segmentinės dvispalvės šviesą atspindinčios juostos</b>, atsparios karščiui ir skysčiams, neturinčios neigiamo poveikio Aprangos dėvėjimui.</li> <li>3. Šviesą atspindinčių juostų plotis – <b>ne mažesnis kaip 7 cm ir ne didesnis kaip 8 cm</b>.</li> </ol>
<b>1.4.8. Ženklimas ir gamintojo informacija</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ženklimas turi atitikti <b>LST EN 469:2020</b> 7 skyriaus „Ženklimas“ arba lygiavėrcio standarto reikalavimus.</li> <li>2. Prie kiekvieno Aprangos komplekto turi būti pridėtas <b>informacinis lapas lietuvių kalba</b>, atitinkantis EN 469 8 punkto „Gamintojo teikiama informacija“ arba lygiavėrcio standarto reikalavimus.</li> <li>3. Ženklimo etiketėje turi būti nurodyta: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gamintojas, prekės ženklas arba kita gamintojo identifikavimo priemonė;</li> <li>b) gaminio tipo, prekybinio pavadinimo arba kodo žymėjimas;</li> <li>c) dydžio žymėjimas;</li> <li>d) apsauginės ugniagesio aprangos piktograma.</li> </ol> </li> <li>4. Piktogramoje turi būti nurodyti ne mažiau kaip keturi darbinių charakteristikų lygmenys: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) apsaugos nuo karščio (liepsnos – <b>Xf2</b>, spinduliuojamosios šilumos – <b>Xr2</b>);</li> <li>b) atsparumo vandens prasiskverbimui – <b>Y2</b>;</li> <li>c) atsparumo vandens garams – <b>Z2</b>.</li> </ol> </li> <li>5. Piktogramoje arba šalia jos turi būti žymuo, nurodantis atitikimą <b>EN 469</b> arba lygiavėrciam standartui, ir pagaminimo data.</li> <li>6. Priežiūros etiketės simboliai turi būti pateikti pagal <b>LST EN ISO 3758</b> arba lygiavėrcį standartą.</li> </ol>
<b>1.4.9. Apsauginės ugniagesio kelnės (konstrukciniai reikalavimai)</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelnų petnešų pečių sritis turi būti pasiūta iš to paties išorinio audinio kaip Aprangos išorinis sluoksniš; prie jo prisiūti reguliuojamo ilgio standžios gumos prisiuvai.</li> <li>2. Petnešos turi būti nusegamos, <b>ne siauresnės kaip 5 cm pločio</b>, suprojektuotos ir pagamintos taip, kad naudojimo sąlygomis neatsilaisvintų.</li> <li>3. Kelnų nugarinėje dalyje petnešos turi būti sutvirtintos.</li> <li>4. Kelnų konstrukcijoje turi būti numatyta juosmens apimties reguliavimo galimybė. Kelnų juosmens nugarinė dalis turi būti apie <b>10 cm paaukštinta</b> lyginant su priekine dalimi.</li> <li>5. Kelnų šlaunų išorinėje pusėje turi būti kišenės su antkišniais.</li> <li>6. Kelių sritis turi būti ergonomiškai išformuota ir sutvirtinta <b>dviejų sluoksnių kelių apsauga</b>, pagaminta iš ugniai atsparios amortizuojančios medžiagos <b>ne mažiau kaip 8 mm storio</b> (pvz., neopreno arba lygiavėrcės medžiagos), pritvirtintos prie išorinio audinio ir padengtos dilimui bei trinčiam atsparia aramidinio audinio medžiaga. Kelių apsaugos orientaciniai matmenys – apie <b>30 cm aukščio ir 21 cm pločio</b>, vidutinio dydžio ir ergonomiškos formos.</li> <li>7. Kelnų apačioje turi būti segmentinė šviesą atspindinti juosta.</li> <li>8. Kelnų apačios vidinėje pusėje turi būti vandeniui nepralaidžios medžiagos detalės.</li> <li>9. Drėgmės barjeras turi būti įdėtas nuo juosmens iki vandeniui nepralaidžios medžiagos kelnų apačioje.</li> <li>10. Visuose sluoksniuose tarpkojo srityje turi būti įsiuvai, užtikrinantys neribotą judėjimo laisvę.</li> <li>11. Kelnų apatinė dalis turi būti sustiprinta – vidinėje kelnų dalyje ties čiurna turi būti suformuotas apvadas iš analogiškos medžiagos kaip ir kitos nuo dilimo saugančios Aprangos detalės, kad būtų prailgintas tarnavimo laikas.</li> <li>12. Orientacinis apsauginių ugniagesio kelnų eskizas pateiktas <b>1 pav.</b></li> </ol>
<b>1.4.10. Apsauginė ugniagesio striukė (konstrukciniai reikalavimai)</b>	

1. Striukė turi būti tiesaus silueto, su prailginta nugarine dalimi, **be gaubto**, su neišsegamu pamušalu iki apačios.
2. Striukė užsegama užtrauktuku, kuris uždengiamas priesiuvu; priesiuvai užsegami velkro juosta.
3. Viršutinė priesiuvų dalis turi būti iš striukės išorinio audinio, apatinė – iš vandeniui nepralaidžios medžiagos.
4. Apykaklės viršutinė ir apatinė dalys turi būti pasiūtos iš striukės išorinio audinio, vidinis sluoksnis – iš membraninės medžiagos.
5. Rankovės turi būti anomiškai išformuotos ir specialiai lenktos, kad atkartotų natūralią rankos padėtį ir užtikrintų optimalų judesių laisvumą (rankovių konstrukcijoje numatomi įsiuvai, klostės, intarpai ir pan.). Pažastyse turi būti įsiuvai, kad striukė nepakiltų atliekant darbus.
6. Alkūnių srityje turi būti apsauginiai antsiuvai iš **silikonu dengto aramidinio audinio arba lygiaverčių medžiagų**, atsparūs mechaniniam poveikiui, ugniai ir neabsorbuojantys drėgmės.
7. Ant pečių turi būti dygsniuotos pečių pagalvėlės, padengtos silikonu dengtu aramidu arba lygiaverte medžiaga, sutvirtintos uždarytų porų ugniai atsparia amortizuojančia medžiaga (pvz., neoprenu arba lygiaverte).
8. Rankovių apačios viduje turi būti megztos medžiagos rankogaliai, prigludantys prie riešo, su anga arba kilpa nykščiui. Pamušalas neturi būti per ilgas, negali išsikišti iš rankovės.
9. Rankovių apačioje ir virš alkūnės aplink rankovės plotį turi būti segmentinės šviesą atspindinčios juostos.
10. Striukės apačioje šonuose turi būti dvi kišenės su antkišeniais, užsegamais velkro juostomis su silikonizuoto audinio detalėmis lengvesniam atsegimui. Bent po vienu antkišeniu turi būti prisiūtas dirželis su karabinu.
11. Krūtinės aukštyje kairėje ir (ar) dešinėje pusėje turi būti kišenė nešiojamai radijo stotelei, pagaminta iš išorinio audinio, su papildomu žibintuvėlio laikikliu.
12. Virš radijo stoties kišenės turi būti prisiūta velkro juostelė arba juostelė antenai ir mikrofonui prilaikyti.
13. Ant rankovės turi būti bent viena pečių kišenė su anga antenai, o virš kišenės – antenos ir mikrofono laikiklis.
14. Turi būti išlaikyta šviesą atspindinčių juostų simetrija – proporcingas juostų išdėstymas kairėje ir dešinėje striukės pusėse.
15. Orientacinis apsauginės ugniagesio striukės eskizas pateiktas **1 pav.**
16. Striukės nugaroje velkro juostomis turi būti prisegamas nuimamas informacinis užrašas su pavadinimu. Raidės turi turėti šviesą atspindinčių savybių, o informacinio užrašo medžiagos terminis atsparumas turi būti analogiškas striukės išorinei medžiagai.
17. Ant striukės nugarinės dalies turi būti velkro juostomis pritvirtinami nulipinami informaciniai užrašai. Šviesą atspindinčio informacinio užrašo ilgis – nuo **350 iki 400 mm**, plotis – nuo **80 iki 100 mm**. Raidės turi turėti šviesą atspindinčių savybių (šviesą gali atspindėti ir visas užrašas).
18. Su Prekėmis turi būti pateikiami informaciniai užrašai (pavyzdys 2 pav.), kurių tipas ir kiekis bus pasirenkami užsakant prekes, pvz.:
  - a) „LIETUVOS ORO UOSTAI“;
  - b) „GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS“;
  - c) „ŠTABO VADOVAS“.
19. Informacinio užrašo tipas, raidžių dydis, fonas ir raidžių spalvos bus nurodomi užsakant Prekes.
20. Ties striukės apačia per visą plotį turi būti segmentinė šviesą atspindinti juosta; nugarinėje striukės pusėje segmentinė juosta turi būti ir juosmens dalyje.
21. Striukės konstrukcijoje turi būti numatyta galimybė dėvėtojui patikrinti visus vidinius sluoksnius ir membraną (iš abiejų pusių) dėl pažeidimų.
22. Rankogaliai turi būti sustiprinti – suformuotas apvadas iš analogiškos medžiagos kaip ir kitos nuo dilimo saugančios Aprangos detalės, tokiu būdu prailginant Aprangos tarnavimo laiką.

## 1.5. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

- 1.5.1. 1. Aplinkosauginiai reikalavimai:  
 1.2. taikoma Prekėms, kurios pagal savo prigimtį nėra laikomos darbo rūbais (pvz. Lentelės Nr. 2 1.1, 1.2 pozicijose nurodytoms Prekėms):  
 1.2.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:  
 1.2.3. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;

1.2.4. tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:

Medžiagų grupė	Taikomi apribojimai medžiagoms	Koncentracijos ribos	Bandymo metodas
1. Azodažikliai <i>Taikymo sritis:</i> drabužiai, kurių sudėtyje yra akrilo, medvilnės, poliamido ir vilnos	Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminos.	Kiekvieno amino ne daugiau kaip 30 mg/kg	LST EN ISO 14362-1 arba LST EN ISO 14362-3, arba lygiavertis bandymo metodas
2. Formaldehidai <i>Taikymo sritis:</i> visi drabužiai ir interjero tekstilė, kurių sudėtyje yra natūralių pluoštų	Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės:	Ne daugiau kaip 75 ppm	LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas
3. Pagalbinės medžiagos <i>Taikymo sritis:</i> visi tekstilės pluoštai	Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje: - nonifenolio - oktifenolio	Bendras kiekis < 100 mg/kg	
	- nonilfenoletoksilatų - oktilfenolio etoksilatų	Bendras kiekis < 100 mg/kg	ISO 18254-1 arba ISO 18254-2, arba lygiavertis bandymo metodas

	<p>4. Dangos, laminatai ir membranos</p> <p><i>Taikymo sritis:</i> jei integruota į tekstilės pluoštų struktūrą</p>	<p>Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DEHP (bis-(etiheksil)ftalato)</li> <li>- BBP (butilbenzilftalato)</li> <li>- DBP (dibutilftalato)</li> <li>- DMEP (bis-2-metoksietilftalato)</li> <li>- DIBP (diizobutilftalato)</li> <li>- DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkilftalatų)</li> <li>- DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų)</li> <li>- DHP (di-n-heksilftalatų)</li> </ul>	<p>Bendras kiekis ne daugiau kaip 0,10 proc. bendro produkto masės</p>	<p>LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas.</p>	
	<p>1.2.5. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose:</p> <p>1.2.5.1. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:</p> <p>1.2.5.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklavimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91;</p> <p>1.2.5.3. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto.</p>				
<p>1.5.2.</p>	<p>1. Taikoma visam Pirkimo objektui:</p> <p>1.2. Tiekėjas privalo Prekes patiekti Pirkėjui sutartu laiku ne kelių eismo piko valandomis. Piko valandomis bus laikomi šie laiko intervalai: ryte 07.00-09.00, vidurdienį 12.00-13.00, vakare 16.00-18.00 val.;</p> <p>1.2. Tiekėjas turi vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti teikiant Paslaugas susidarančių atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos medžiagos, detalės turi būti renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos tokias atliekas tvarkančiai įmonei.</p>				

## 2. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

### 2.1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- Vilniaus oro uostas, Rodūnios k. 2, Vilnius
- Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno raj.
- Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Palanga
- Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodūnios k. 10A, Vilnius
- Nuotoliniu būdu.
- Tiekėjo/Paslaugų teikėjo buveinėje.
- Kita.

### 2.2. UŽSAKYMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

#### 2.2.1. Užsakymų vykdymo terminai

- 2.2.1.1. Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 2.2.1.2. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui savo lėšomis, jėgomis ir transportu 3 punkte nurodytais adresais.

- 2.2.1.3. Garantija Prekėms: ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai.
- 2.2.1.4. Prekės turi būti pagamintos ne seniau kaip prieš 12 (dvylika) kalendorinių mėnesių skaičiuojant nuo prekių pristatymo dienos.
- 2.2.1.5. Sutarties galiojimo laikotarpis - 36 mėnesiai.

#### 2.2.2. Užsakymų teikimo būdas:

- El. paštu
- Telefonu
- Kita.

#### 2.2.3. Užsakymų vykdymo tvarka


- 2.2.3.1. Tiekėjas Prekes turės pristatyti 2.1. punkte nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo/Užsakovo darbo laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val.).

#### 2.2.4. Pirkėjo/Užsakovo įsipareigojimai susiję su pirkimo objektu

- 2.2.4.1. Tiekėjas atsako už netinkamą Prekių kokybę.
- 2.2.4.2. Pagal Pirkėjo Techninėje specifikacijoje pateiktus Prekių aprašymus, logotipo maketą Tiekėjas savo sąskaita, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalo pasiūti ir perduoti Pirkėjui kiekvieno iš Techninėje specifikacijoje aprašytų gaminių pavyzdžius (bet kuris iš nurodytų dydžių, po 1 vnt.). Pirkėjui patvirtinus, kad pasiūti ar pagaminti gaminių pavyzdžiai atitinka medžiagų kokybę ir modelius, Tiekėjas privalo per 2 savaites nuo pavyzdžių patvirtinimo pasiūti standartinius dydžius Techninėje specifikacijoje numatytiems rūbams, kuriuos Pirkėjas įsigys Tiekėjo pasiūlyme nustatytais įkainiais: S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.
- 2.2.4.3. Pasiuvus standartinių dydžių gaminių pavyzdžius, jais bus pamatuoti Pirkėjo darbuotojai, kuriems darbe reikalingi darbo drabužiai. Tokiu būdu kiekvienam darbuotojui bus priskirtas kiekvieno siuvamo gaminio standartinis dydis. Tais atvejais, kai darbuotojui nebus įmanoma priskirti standartinio dydžio gaminio, tuomet Tiekėjas turės siūti gaminius individualiai. Tokiu atveju už individualiai pasiūtus gaminius bus atsiskaitoma vadovaujantis 1.2.5 – 1.2.6 punkte nustatyta tvarka.
- 2.2.4.4. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos, pataisyti 2.2.4.2. punkte numatytus gaminių pavyzdžius (pašalinti trūkumus), jei Pirkėjas pateikia pagrįstas pastabas dėl pateiktų gaminių pavyzdžių kokybės.
- 2.2.4.5. Perkant Nenumatytas prekes, nurodytas 1.2.5 punkte, Tiekėjo pristatytų Prekių kokybė turi atitikti Pirkėjo pateiktus ir/ar abiejų Šalių suderintus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės standartus.
- 2.2.4.6. Prekių (įskaitant pataisytų gaminių, aprašytų 2.2.4.4 punkte) pristatymo sąnaudų turi būti įskaičiuotos į Prekių įkainius. Prekės pristatomos suderinus konkretų pristatymo laiką su Pirkėjo atstovu (laikantis 2.2.3.1 punkte nustatytų pristatymo laikų).
- 2.2.4.7. Prekės pristatomos per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Tuo atveju, kai Prekės siuvamos, kiekvienam Pirkėjo darbuotojui priskyrus kiekvieno siuvamo gaminio dydį ir Pirkėjui pateikus užsakymą gamybai, gaminiai turi būti pagaminti ir perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymą pagaminti atitinkamo kiekio ir asortimento gaminių Pirkėjas pateikia elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais rekvizitais. Užsakymas laikomas pateiktu jo išsiuntimo dieną. Gaminių pagaminimo termino laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.
- 2.2.4.8. Gaminiai pristatomi suskirstyti pagal atskirus dydžius, išlyginti ir supakuoti. Siuvant pagal individualius užsakymus, prie kiekvieno gaminio pridedamas užrašas, kuriame nurodomas asmens individualus numeris, kuriam šis gaminy buvo siūtas ar pagamintas.
- 2.2.4.9. Pirkėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas po gaminių pristatymo dienos apžiūrėti gaminius, įvertinti jų pagaminimo/taisyimo kokybę ir tuo atveju, jei dėl pagamintų gaminių Pirkėjas neturi Tiekėjui jokių bet kokių pretenzijų, pasirašyti pagamintų/taisytų gaminių priėmimo-perdavimo aktą.
- 2.2.4.10. Tiekėjo pristatytų Prekių kokybė turi atitikti Užsakovo pateiktus ir/ar abiejų Šalių suderintus reikalavimus bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės standartus.

- 2.2.4.11. Pristatyti prekes savo lėšomis, jėgomis ir transportu, prieš tai suderinęs konkretų pristatymo laiką su Pirkėjo atstovu.
- 2.2.4.12. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka:
- 2.2.4.13. Atsiradus nenumatytoms, nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma laiku pagaminti gaminių, Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie tokių aplinkybių atsiradimą. Atsižvelgiant į tai, gaminių pagaminimo ir pristatymo terminas gali būti Šalių rašytiniu susitarimu pratęsiamas, bet visais atvejais ne ilgiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Gaminių pagaminimo termino laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.
- 2.2.4.14. Tuo atveju, jei Užsakovas turi Tiekėjui kokių nors pastabų dėl gaminių kokybės, gaminių broko, trūkumų, atitikimo Užsakovo pateiktam modeliui ir pan., jis apie tai raštu informuoja Tiekėją ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskutinės gaminių apžiūros dienos. Tiekėjas, gavęs Užsakovo pranešimą, privalo per įmanomai trumpesnę terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, ištaisyti visus bet kokius gaminių trūkumus, broką ir pan. ir pristatyti tinkamos kokybės gaminius Užsakovui Sutartyje ir jos prieduose numatyta tvarka. Tuo atveju, jei Tiekėjas netaiso gaminių trūkumų ar atsisako tai padaryti, arba neištaiso gaminių trūkumų per nurodytą terminą, Užsakovas neprivalo brokuotų gaminių priimti ir Šalis susitaria, jog tokiu atveju Užsakovas Tiekėjui nemokės jokių mokėjimų ir neprivalės atlyginti jokių Tiekėjo patirtų išlaidų, o Tiekėjas privalės atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. Tiekėjas savo lėšomis užtikrina netinkamų gaminių pakeitimą tinkamais per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą.
- 2.2.4.15. Pataisyti gaminiai turi būti pristatomi supakuoti ir išlyginti.
- 2.2.4.16. Tiekėjas neatsako už gaminių trūkumus, pastebėtus po gaminių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, tik tuo atveju jei įrodo, kad tie trūkumai atsirado dėl Užsakovo veiksmų (tyčios ar didelio neatsargumo). Jei tarp Tiekėjo ir Užsakovo kyla ginčas dėl gaminių trūkumų, kiekviena Šalis gali reikalauti skirti ekspertizę. Ekspertizės išlaidos tenka Tiekėjui, išskyrus atvejus, kai ekspertizė nenustato, kad Tiekėjas būtų pažeidęs Sutartį ar kad yra priežastinis ryšys tarp Tiekėjo veiksmų ir gaminių trūkumų. Tokiais atvejais ekspertizės išlaidas apmoka ta Šalis, kurios nenaudai yra priimamas sprendimas.
- 2.2.4.17. Teisės aktų numatyta tvarka tiekėjas suteikia gaminiams garantiją, kurios terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo gaminių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja gaminių trūkumai/ brokas, Tiekėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų, šiuos trūkumus/ broką privalo pašalinti savo lėšomis.

### 3. PRIEDAI



1 pav. Striukės ir kelnų eskizas



2 pav. Informacinio užrašo eskizas