MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ POLINIŲ PAMATŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Ilgis (mm)	Profilis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Kiekis (vnt.)	Elementų tūris (m³)	Elementų armatūros masė (t)
BPL-4001	C25/30-XC2(LT)	TS-10	5000	D400	-	1	0.69	0.083
PL-501	C25/30-XC2(LT)	TS-10	2000	D300	-	70	10.82	1.298
PL-2001	C25/30-XC2(LT)	TS-10	6000	D400	-	146	120.48	14.457
PL-2002	C25/30-XC2(LT)	TS-10	9000	D400	-	8	9.90	1.188
PL-2003	C25/30-XC2(LT)	TS-10	11000	D400	-	8	12.10	1.452
PL-4001	C25/30-XC2(LT)	TS-10	4000	D400	-	28	15.40	1.848
PL-4002	C25/30-XC2(LT)	TS-10	5000	D400	-	24	16.50	1.980
					Iš viso:	285	185.89	22.307

PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ POLIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Profilis (mm)	Ilgis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Koroziš-kumo kategorija	Kiekis (vnt.)
SPL-1	Sraigtinis polis	TS-4	D100	1000	-	C4 Im3	450
SPL-501	Sraigtinis polis	TS-4	D100	1000	-	C4 Im3	78
SPL-2001	Sraigtinis polis	TS-4	D100	1000	-	C4 Im3	6
SPL-4001	Sraigtinis polis	TS-4	D100	1000	-	C4 Im3	12
						Iš viso:	546

MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ GALVENŲ, ROSTVERKŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Kiekis (vnt.)	Elementų tūris (m³)	Elementų armatūros masė (t)
G-2001	C25/30-XC2(LT)	TS-3	-	800	-	10	3.17	0.475
G-2002	C25/30-XC2(LT)	TS-3	-	800	-	38	96.64	14.496
G-4001	C25/30-XC2(LT)	TS-3	-	800	-	4	10.17	1.526
G-4002	C25/30-XC2(LT)	TS-3	-	800	-	12	3.80	0.570
G-4003	C25/30-XC2(LT)	TS-3	-	800	-	4	16.16	2.424
					Iš viso:	68	129.94	19.491
							Plieninės įdėtinės detalės:	0.177
							Viso:	19.686

MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ PAMATINIŲ PLOKŠČIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Storis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Kiekis (vnt.)	Elementų tūris (m³)	Elementų armatūros masė (t)
P-2001	C25/30-XC2(LT)	TS-3	5000	-	1	8.80	1.760
P-2002	C25/30-XC2(LT)	TS-3	2000	-	1	3.52	0.704
				Iš viso:	2	12.32	2.464
						Plieninės įdėtinės detalės:	0.022
						Viso:	2.489

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2025-01-17	Statybos leidimui, konkursui

KVAL. PATV. DOK. NR.	APLAN Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius Telefonas: +370 609 79272 El. paštas: info@aplan.lt	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mamuto parko Šeškinės geomorfologiniame draustinyje, Vilnius statybos projektas
A1217/3803	PV A. Andrašiūnas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Suvestinis medžiagų kiekių žiniaraštis. I Etapas
37520	PDV V. Juodagalvis	LAIDA 0
	Inž. V. Gegužis	DOKUMENTO ŽYMUO 23.643268-TP-SK.SZ-1
	Inž. G. Maziliauskas	LAPAS 1
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus miesto savivaldybės administracija	LAPŲ 10

MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ PAMATŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Plotis (mm)	Aukštis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Kiekis (vnt.)	Elementų tūris (m³)	Elementų armatūros masė (t)
MA-2	C25/30-XC2(LT)	TS-3	300	200	-	16	1.06	0.106
MA-3	C25/30-XC2(LT)	TS-3	300	200	-	56	2.22	0.222
MA-8	C30/37-XC2(LT)	TS-3	300	200	-	5	0.20	0.020
MA-9	C25/30-XC2(LT)	TS-3	500	200	-	24	1.58	0.158
MA-10	C25/30-XC2(LT)	TS-3	300	200	-	2	0.14	0.014
MA-11	C25/30-XC2(LT)	TS-3	600	600	-	5	2.38	0.238
MA-13	C25/30-XC2(LT)	TS-3	300	200	-	20	1.93	0.193
MA-15	C25/30-XC2(LT)	TS-3	1000	600	-	4	3.96	0.396
MA-16	C25/30-XC2(LT)	TS-3	2700	250	-	1	4.53	0.453
MA-17	C25/30-XC2(LT)	TS-3	300	200	-	6	0.69	0.069
MA-18	C25/30-XC2(LT)	TS-3	300	200	-	4	0.53	0.053
					Iš viso:	143	19.21	1.921
							Plieninės įdėtinės detalės:	0.017
							Viso:	1.950

PLIENINIŲ KOLONŲ, ANTKOLONIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Profilis (mm)	Ilgis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Koroziš-kumo kategorija	Kiekis (vnt.)	Elementų paviršiaus plotas (m²)	Elementų plieno masė (t)
PK-501	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS80X80X5	1500	-	C4 Im3	70	31.79	1.30
						Iš viso:	70	31.79	1.30
								Plieno lakštai 15% S355 (LST EN 10025-2):	0.20
								Suvirinimo medžiaga 2%:	0.03
								Viso:	1.52

KOMPOZITINIŲ PLIENO-BETONO KOLONŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Profilis (mm)	Ilgis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Koroziš-kumo kategorija	Kiekis (vnt.)	Elementų paviršiaus plotas (m²)	Elementų plieno masė (t)
KK-2001	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	414	-	C4 Im3	1	0.51	0.05
KK-2002	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	436	-	C4 Im3	1	0.54	0.05
KK-2003	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1161	-	C4 Im3	1	1.43	0.14
KK-2004	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1203	-	C4 Im3	1	1.48	0.14
KK-2005	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1778	-	C4 Im3	1	2.19	0.21
KK-2006	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1839	-	C4 Im3	1	2.27	0.21
KK-2007	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1974	-	C4 Im3	1	2.43	0.23
KK-2008	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	2020	-	C4 Im3	1	2.49	0.24
KK-2009	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1412	-	C4 Im3	1	1.74	0.16
KK-2010	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1439	-	C4 Im3	1	1.77	0.17
KK-2011	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	923	-	C4 Im3	2	2.28	0.21
KK-2023	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	5132	-	C4 Im3	2	12.65	1.19
KK-2024	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	5161	-	C4 Im3	2	12.72	1.20
KK-2049	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1258	-	C4 Im3	1	1.55	0.15
KK-2050	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1262	-	C4 Im3	1	1.56	0.15
KK-2051	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1238	-	C4 Im3	1	1.53	0.14
KK-2052	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	1538	-	C4 Im3	1	1.90	0.18
KK-2053	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	4132	-	C4 Im3	1	5.09	0.48
KK-2054	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	4161	-	C4 Im3	1	5.13	0.48
KK-2055	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	4632	-	C4 Im3	1	5.71	0.54
KK-2056	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	4661	-	C4 Im3	1	5.74	0.54
KK-2057	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	5382	-	C4 Im3	2	13.26	1.25
KK-2058	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	5411	-	C4 Im3	2	13.33	1.26
KK-2059	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	5952	-	C4 Im3	1	7.33	0.69
KK-2060	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	5981	-	C4 Im3	1	7.37	0.70
KK-2061	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	6232	-	C4 Im3	1	7.68	0.73
KK-2062	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	6261	-	C4 Im3	1	7.71	0.73
KK-2063	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	6632	-	C4 Im3	1	8.17	0.77
KK-2064	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	6661	-	C4 Im3	1	8.21	0.77
KK-2065	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	7261	-	C4 Im3	1	8.95	0.84
KK-2066	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	7232	-	C4 Im3	1	8.91	0.84
KK-2067	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8111	-	C4 Im3	3	29.98	2.83
KK-2068	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8082	-	C4 Im3	3	29.87	2.82
KK-2069	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8461	-	C4 Im3	1	10.42	0.98
KK-2070	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8432	-	C4 Im3	1	10.39	0.98
KK-2071	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8761	-	C4 Im3	3	32.38	3.06
KK-2072	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8732	-	C4 Im3	3	32.27	3.05
KK-2073	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8211	-	C4 Im3	1	10.12	0.96
KK-2074	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS355.6*12.5	8182	-	C4 Im3	1	10.08	0.95
KK-4001	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	804	-	C4 Im3	1	0.68	0.03
KK-4002	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	801	-	C4 Im3	1	0.68	0.03
KK-4003	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	1874	-	C4 Im3	1	1.59	0.08
KK-4004	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	1869	-	C4 Im3	1	1.58	0.08
KK-4005	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	4470	-	C4 Im3	1	3.79	0.18
KK-4006	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	4461	-	C4 Im3	1	3.78	0.18
KK-4007	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	8847	-	C4 Im3	1	7.49	0.36
KK-4008	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	8837	-	C4 Im3	1	7.48	0.36
KK-4009	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	11657	-	C4 Im3	1	9.87	0.47
KK-4010	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	11651	-	C4 Im3	1	9.87	0.47
KK-4011	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	9803	-	C4 Im3	1	8.30	0.40
KK-4012	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	11599	-	C4 Im3	1	9.82	0.47
KK-4013	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	6443	-	C4 Im3	1	5.46	0.26
KK-4014	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	8390	-	C4 Im3	1	7.11	0.34
KK-4015	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	3680	-	C4 Im3	1	3.12	0.15
KK-4016	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	5628	-	C4 Im3	1	4.77	0.23
KK-4017	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	3165	-	C4 Im3	1	2.68	0.13
KK-4018	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	1465	-	C4 Im3	1	1.24	0.06
KK-4019	S355J2H (LST EN 10210)	TS-5	HFCHS244.5*6.3	1499	-	C4 Im3	2	2.54	0.12
						Iš viso:	72	420.95	35.49
								Plieno lakštai 15% S355 (LST EN 10025-2):	5.32
								Suvirinimo medžiaga 2%:	0.71
								Viso:	41.52

Bendras kolonų tūris: 34.77 m³
Kolonos užpildomos C30/37 klasės betonu

PLIENINIŲ SIJŲ, RYŠIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Profilis (mm)	Ilgis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Koroziš-kumo kategorija	Kiekis (vnt.)	Elementų paviršiaus plotas (m²)	Elementų plieno masė (t)
RS-2001	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2167	-	C4	1	1.17	0.06
RS-2002	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2140	-	C4	1	1.15	0.06
RS-2003	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2354	-	C4	1	1.27	0.06
RS-2004	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2457	-	C4	1	1.32	0.07
RS-2005	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	2917	-	C4	1	1.05	0.07
RS-2006	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	2948	-	C4	1	1.06	0.07
RS-2007	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	6025	-	C4	1	2.16	0.14
RS-2008	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	6620	-	C4	1	2.38	0.15
RS-2009	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2247	-	C4	1	1.21	0.06
RS-2010	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2358	-	C4	1	1.27	0.06
RS-2011	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5758	-	C4	1	2.07	0.13
RS-2012	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1864	-	C4	1	1.00	0.05
RS-2013	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5599	-	C4	1	2.01	0.13
RS-2014	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	2485	-	C4	2	1.78	0.11
RS-2015	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2440	-	C4	1	1.32	0.07
RS-2023	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	2150	-	C4	8	7.89	0.39
RS-2063	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3341	-	C4	3	3.60	0.23
RS-2070	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3354	-	C4	4	4.82	0.31
RS-2102	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3347	-	C4	4	4.81	0.31
RS-2105	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3371	-	C4	3	3.63	0.23
RS-2106	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3977	-	C4	2	2.86	0.18
RS-2107	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3945	-	C4	2	2.83	0.18
RS-2108	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	2288	-	C4	1	1.05	0.05
RS-2109	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3959	-	C4	1	1.42	0.09
RS-2110	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3951	-	C4	1	1.42	0.09
RS-2111	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4833	-	C4	1	1.74	0.11
RS-2112	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4804	-	C4	1	1.72	0.11
RS-2113	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	3181	-	C4	1	1.46	0.07
RS-2114	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4820	-	C4	1	1.73	0.11
RS-2115	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4843	-	C4	1	1.74	0.11
RS-2116	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5202	-	C4	2	4.57	0.37
RS-2117	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5847	-	C4	1	2.57	0.21
RS-2118	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3548	-	C4	1	1.27	0.08
RS-2119	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	4947	-	C4	1	2.17	0.17
RS-2120	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	3207	-	C4	2	2.94	0.15
RS-2121	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	6510	-	C4	1	2.86	0.23
RS-2122	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5953	-	C4	1	2.61	0.21
RS-2123	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4580	-	C4	1	1.64	0.11
RS-2124	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5715	-	C4	1	2.51	0.20
RS-2125	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5947	-	C4	1	2.61	0.21
RS-2126	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4395	-	C4	1	1.58	0.10
RS-2127	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4375	-	C4	1	1.57	0.10
RS-2128	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	3774	-	C4	2	3.46	0.17
RS-2129	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4581	-	C4	1	1.64	0.11
RS-2130	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4559	-	C4	1	1.64	0.11
RS-2131	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5231	-	C4	1	1.88	0.12
RS-2132	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5252	-	C4	1	1.89	0.12
RS-2133	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	3998	-	C4	2	3.67	0.18
RS-2134	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5347	-	C4	1	1.92	0.12
RS-2135	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5346	-	C4	1	1.92	0.12
RS-2136	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	4363	-	C4	2	4.01	0.20
RS-2137	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5339	-	C4	2	3.83	0.25
RS-2138	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5070	-	C4	1	1.82	0.12
RS-2139	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5067	-	C4	1	1.82	0.12
RS-2140	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5598	-	C4	1	2.46	0.20
RS-2141	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5487	-	C4	1	2.41	0.19
RS-2142	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	3751	-	C4	1	1.35	0.09
RS-2143	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5561	-	C4	1	2.44	0.20
RS-2144	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	5524	-	C4	1	2.42	0.19
RS-2145	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	4597	-	C4	2	4.22	0.21
RS-2146	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	6165	-	C4	1	2.21	0.14
RS-2147	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	6161	-	C4	1	2.21	0.14
RS-2148	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4812	-	C4	1	1.73	0.11
RS-2149	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	4817	-	C4	1	1.73	0.11
RS-2150	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5270	-	C4	2	3.78	0.24
RS-2151	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	4864	-	C4	2	4.47	0.22
RS-2152	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5531	-	C4	1	1.99	0.13
RS-2153	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	4890	-	C4	2	4.49	0.22
RS-2154	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	6387	-	C4	1	2.29	0.15
RS-2155	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	6383	-	C4	1	2.29	0.15
RS-2156	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5125	-	C4	1	1.84	0.12
RS-2157	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5122	-	C4	1	1.84	0.12
RS-2158	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5528	-	C4	1	1.98	0.13
RS-2159	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS120X120X6	5067	-	C4	2	4.65	0.23
RS-2160	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	6680	-	C4	1	2.93	0.24
RS-2161	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	6589	-	C4	1	2.89	0.23
RS-2162	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS114.3X8.0	5242	-	C4	1	1.88	0.12
RS-2163	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	6650	-	C4	1	2.92	0.23
RS-2164	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS139.7X10.0	6619	-	C4	1	2.91	0.23
RS-2165	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1632	-	C4	1	0.88	0.04
RS-2166	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1805	-	C4	1	0.97	0.05
RS-2167	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1470	-	C4	1	0.79	0.04
RS-2168	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1971	-	C4	1	1.06	0.05
RS-2169	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2152	-	C4	1	1.16	0.06
RS-2170	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1551	-	C4	1	0.84	0.04
RS-2171	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1697	-	C4	1	0.91	0.05
RS-2172	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	1664	-	C4	1	0.90	0.04
RS-2173	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2234	-	C4	1	1.20	0.06
RS-2174	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2034	-	C4	1	1.10	0.05
RS-2175	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2276	-	C4	1	1.23	0.06
RS-2176	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2531	-	C4	1	1.36	0.07
RS-2177	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2804	-	C4	1	1.51	0.08
RS-2178	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2709	-	C4	1	1.46	0.07
RS-2179	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2964	-	C4	1	1.60	0.08
RS-2180	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS140X140X6	2811	-	C4	1	1.51	0.08
RS-4001	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2311	-	C4	1	0.89	0.03
RS-4002	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2121	-	C4	1	0.82	0.03
RS-4003	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2310	-	C4	1	0.89	0.03
RS-4004	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2330	-	C4	1	0.90	0.03
RS-4005	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS160X160X6	3396	-	C4	1	2.10	0.11
RS-4006	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2612	-	C4	1	1.01	0.03
RS-4007	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2450	-	C4	1	0.95	0.03
RS-4008	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS101.6X6.0	5343	-	C4	1	1.70	0.08
RS-4009	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS101.6X6.0	5342	-	C4	4	6.82	0.33
RS-4010	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS160X160X6	3666	-	C4	2	4.54	0.23
RS-4011	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS101.6X6.0	5339	-	C4	1	1.70	0.08
RS-4012	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS101.6X6.0	4926	-	C4	1	1.57	0.08
RS-4013	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS101.6X6.0	4920	-	C4	3	4.71	0.23
RS-4014	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS101.6X6.0	4923	-	C4	1	1.57	0.08
RS-4015	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS160X160X6	3681	-	C4	2	4.56	0.23
RS-4016	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFCHS101.6X6.0	6261	-	C4	1	2.00	0.10
RS-4017	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2740	-	C4	1	1.06	0.04
RS-4018	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2668	-	C4	1	1.03	0.03
RS-4019	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS160X160X6	3579	-	C4	1	2.22	0.11
RS-4020	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS160X160X6	3387	-	C4	1	2.10	0.11
RS-4021	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2673	-	C4	1	1.03	0.03
RS-4022	S355J2H (LST EN 10219)	TS-4	CFRHS100X100X4	2587	-	C4	1	1.00	0.03
SJ-1	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2025	-	C4 Im3	1	0.87	0.03
SJ-2	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	6064	-	C4 Im3	2	7.40	0.29
SJ-3	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1154	-	C4 Im3	109	76.76	3.04
SJ-4	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2020	-	C4 Im3	110	95.55	3.26
SJ-5	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	5219	-	C4 Im3	2	6.37	0.25
SJ-6	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	4756	-	C4 Im3	1	2.90	0.11
SJ-7	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	4585	-	C4 Im3	1	2.80	0.11
SJ-8	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	1820	-	C4 Im3	2	1.57	0.05
SJ-9	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2059	-	C4 Im3	2	2.51	0.10
SJ-10	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1686	-	C4 Im3	1	1.03	0.04
SJ-11	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1732	-	C4 Im3	1	1.06	0.04
SJ-12	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1212	-	C4 Im3	1	0.74	0.03
SJ-13	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1351	-	C4 Im3	1	0.82	0.03
SJ-14	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1776	-	C4 Im3	1	1.08	0.04
SJ-15	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1961	-	C4 Im3	1	1.20	0.05
SJ-16	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2026	-	C4 Im3	1	1.24	0.05
SJ-17	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2211	-	C4 Im3	1	1.35	0.05
SJ-18	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1584	-	C4 Im3	1	0.97	0.04
SJ-20	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1831	-	C4 Im3	1	1.12	0.04
SJ-21	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1681	-	C4 Im3	1	1.03	0.04
SJ-22	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1400	-	C4 Im3	1	0.85	0.03
SJ-24	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1737	-	C4 Im3	1	1.06	0.04
SJ-25	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1443	-	C4 Im3	1	0.88	0.03
SJ-26	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	6722	-	C4 Im3	1	4.10	0.16
SJ-27	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	6808	-	C4 Im3	1	4.15	0.16
SJ-118	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2115	-	C4 Im3	8	7.28	0.25
SJ-126	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2080	-	C4 Im3	8	7.16	0.24
SJ-127	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2103	-	C4 Im3	1	0.90	0.03
SJ-128	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2090	-	C4 Im3	4	3.59	0.12
SJ-129	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2093	-	C4 Im3	1	0.90	0.03
SJ-130	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2073	-	C4 Im3	1	0.89	0.03
SJ-131	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2070	-	C4 Im3	13	11.57	0.40
SJ-132	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2107	-	C4 Im3	2	1.81	0.06
SJ-133	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2111	-	C4 Im3	1	0.91	0.03
SJ-134	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2320	-	C4 Im3	2	2.00	0.07
SJ-135	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	2870	-	C4 Im3	2	2.47	0.08
SJ-136	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN120	4270	-	C4 Im3	2	3.67	0.13
SJ-501	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2500	-	C4	8	12.20	0.48
SJ-502	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2511	-	C4	1	1.53	0.06
SJ-503	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2618	-	C4	1	1.60	0.06
SJ-504	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1450	-	C4	10	10.12	0.30
SJ-505	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2435	-	C4	3	4.46	0.18
SJ-506	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1460	-	C4	6	6.11	0.18
SJ-507	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2436	-	C4	1	1.49	0.06
SJ-508	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2491	-	C4	1	1.52	0.06
SJ-509	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2417	-	C4	1	1.47	0.06
SJ-510	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2235	-	C4	1	1.36	0.05
SJ-511	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1462	-	C4	1	1.02	0.03
SJ-512	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2309	-	C4	1	1.41	0.06
SJ-513	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1428	-	C4	2	1.99	0.06
SJ-514	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2264	-	C4	2	2.76	0.11
SJ-515	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2722	-	C4	1	1.66	0.07
SJ-516	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2410	-	C4	1	1.47	0.06
SJ-517	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2373	-	C4	2	2.90	0.11
SJ-518	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2164	-	C4	1	1.32	0.05
SJ-519	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2172	-	C4	1	1.33	0.05
SJ-520	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1187	-	C4	1	0.72	0.03
SJ-521	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1085	-	C4	1	0.66	0.03
SJ-522	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1452	-	C4	4	4.05	0.12
SJ-523	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1983	-	C4	2	2.42	0.10
SJ-524	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1949	-	C4	4	4.75	0.19
SJ-525	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1978	-	C4	1	1.21	0.05
SJ-526	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1969	-	C4	1	1.20	0.05
SJ-527	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1987	-	C4	1	1.21	0.05
SJ-528	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2641	-	C4	1	1.61	0.06
SJ-529	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2580	-	C4	1	1.57	0.06
SJ-530	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1455	-	C4	3	3.05	0.09
SJ-531	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2695	-	C4	2	3.29	0.13
SJ-532	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2862	-	C4	2	3.49	0.14
SJ-533	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1453	-	C4	1	1.01	0.03
SJ-534	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2779	-	C4	2	3.39	0.13
SJ-535	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1434	-	C4	1	0.87	0.03
SJ-536	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2863	-	C4	2	3.49	0.14
SJ-537	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1448	-	C4	1	1.01	0.03
SJ-538	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2351	-	C4	1	1.43	0.06
SJ-539	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2610	-	C4	1	1.59	0.06
SJ-540	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2130	-	C4	1	1.30	0.05
SJ-541	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	1290	-	C4	1	0.79	0.03
SJ-542	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2860	-	C4	1	1.74	0.07
SJ-543	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1449	-	C4	1	1.01	0.03
SJ-544	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2756	-	C4	1	1.68	0.07
SJ-545	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1414	-	C4	1	0.99	0.03
SJ-546	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2071	-	C4	1	1.26	0.05
SJ-547	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1447	-	C4	1	1.01	0.03
SJ-548	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2255	-	C4	1	1.38	0.05
SJ-549	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1454	-	C4	1	1.01	0.03
SJ-550	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2655	-	C4	1	1.62	0.06
SJ-551	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2213	-	C4	1	1.35	0.05
SJ-552	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2086	-	C4	2	2.55	0.10
SJ-553	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1463	-	C4	2	2.04	0.06
SJ-554	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2120	-	C4	1	1.29	0.05
SJ-555	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2419	-	C4	1	1.48	0.06
SJ-556	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	IPE180	1462	-	C4	1	1.02	0.03
SJ-557	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2299	-	C4	3	4.21	0.17
SJ-558	S355J2 (LST EN 10279)	TS-4	UPN180	2192	-	C4	1	1.34	0.05
SJ-2001	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	2350	-	C4	3	8.11	0.48
SJ-4001	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	2307	-	C4	1	2.66	0.16
SJ-4002	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	2311	-	C4	1	2.66	0.16
SJ-4003	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	2649	-	C4	1	3.05	0.18
SJ-4004	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	2449	-	C4	1	2.82	0.17
SJ-4005	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	2238	-	C4	1	2.58	0.15
SJ-4006	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	2322	-	C4	1	2.67	0.16
						Iš viso:	556	669.24	30.91
								Plieno lakštai 15% S355 (LST EN 10025-2):	4.64
								Suvirinimo medžiaga 2%:	0.62
								Viso:	36.16

PLIENINIŲ LAIKANČIŲJŲ TAKO SEGMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Techninės charakteristikos	Žymuo	Pagrindinis profilis (mm)	Ilgis (mm)	Ugniai atspa-rumas	Koroziš-kumo kategorija	Kiekis (vnt.)	Elementų paviršiaus plotas (m²)	Elementų plieno masė (t)
PS-2001	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	11802	-	C4	1	77.69	4.88
PS-2002	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	5930	-	C4	1	36.62	2.31
PS-2003	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	6462	-	C4	1	38.51	2.44
PS-2004	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	6592	-	C4	1	37.28	2.36
PS-2005	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	7233	-	C4	1	46.68	2.99
PS-2023	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	7193	-	C4	1	73.85	4.73
PS-2024	S355J2 (LST EN 10025)	TS-4	PL15*250	1013	-	C4	1	0.55	0.03
PS-2025	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	7399	-	C4	1	54.29	3.37
PS-2026	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	2518	-	C4	1	68.79	4.28
PS-2027	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	9217	-	C4	1	65.26	4.07
PS-2028	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	11671	-	C4	1	80.43	5.01
PS-2029	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	5246	-	C4	1	30.80	1.94
PS-2030	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	11559	-	C4	1	78.74	4.91
PS-2031	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	4544	-	C4	1	78.75	4.89
PS-2034	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB200	6699	-	C4	1	84.45	5.18
PS-2035	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	11005	-	C4	1	86.41	5.36
PS-2036	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	9044	-	C4	1	84.34	5.19
PS-2037	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	1249	-	C4	1	1.87	0.13
PS-2038	S355J2 (LST EN 10025)	TS-4	PL15*250	1251	-	C4	1	0.67	0.04
PS-4001	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	13168	-	C4	1	90.22	5.48
PS-4002	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	8657	-	C4	1	54.05	3.33
PS-4003	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	5806	-	C4	1	36.04	2.24
PS-4004	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	5802	-	C4	1	38.34	2.37
PS-4005	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	7297	-	C4	1	53.84	3.24
PS-4006	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	7618	-	C4	1	55.96	3.37
PS-4007	S355J2 (LST EN 10034)	TS-4	HEB260	9217	-	C4	1	61.34	3.82
						Iš viso:	26	1415.75	87.96
								Plieno lakštai 15% S355 (LST EN 10025-2):	13.19
								Suvirinimo medžiaga 2%:	1.76
								Viso:	102.91

MEDINIŲ SIJŲ, GULEKŠNIŲ, KOLONŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pozicija	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Profilis (mm)	Elementų paviršiaus plotas (m²)	Elementų ilgis (m)	Elementų tūris (m³)
MDS	Mediena (LST EN 14081-1) D30 (LST EN 338), Drėgnis <=20%	TS-6	140*140	1212.56	1683.0	46.33
MDS	Mediena (LST EN 14081-1) D30 (LST EN 338), Drėgnis <=20%	TS-6	145*45	44.04	113.2	0.81
			Iš viso:	1256.60	1796.2	47.15

TILTO BANDYMAS

Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Kiekis (vnt.)
Atliekant tilto bandymą, vertinama, ar konstrukcija atitinka projektinius reikalavimus ir yra saugi naudoti.	TS-2	1

PAGRINDO PARUOŠIMO MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Detalės plotas (m²)
Pagrindo įrengimas pagal GRL-1 detalės nurodymus (mažosios architektūros pagrindų įrengimui)	TS-9	64.09

ŽEMĖS DARBŲ MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS PAMATŲ ĮRENGIMUI MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Elementų tūris (m³)
Žemės darbai mažosios architektūros pamatų įrengimui	TS-9	31.45
Smėlinis gruntas. Filtracijos koeficientas k > 0,0001 m/s, atvežimas, išpylimas, sutankinimas	TS-9	12.24

ŽEMĖS DARBŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
Žemės darbai tilto PTL pamatų įrengimui	TS-9	m³	2945.0
Žemės darbai regyklos R-2 pamatų įrengimui	TS-9	m³	327.0
Žemės darbai takų PT pamatų įrengimui	TS-9	m³	96.0
Žemės darbai laiptų L1 pamatų įrengimui	TS-9	m³	104.0
	Iš viso:	m³	2627.0

Pastabos:
1. Darbo projekte dėl nenumatytų darbų kiekiai gali kisti iki 15%.
2. Gelžbetoninių konstrukcijų betonas naudojamas pagal žiniaraštyje nurodytą klasę (LST EN 206).
3. Gelžbetoninėms konstrukcijoms naudojama B500B (LST EN 10080) klasės armatūra.
4. Monolitinių gelžbetoninių polių tipas, kiekis, ilgis, profilis turi būti tikslinami darbo projekte.
5. Polių kiekio, ilgio, įgilinimo ar profilio dydžio keitimus iki 15% Rangovas atlieka savo rizika.
6. Grunto inkarų tipas ir įrengimas turi būti tikslinami darbo projekte.
7. Lynų plieno klasės turi būti tikslinami darbo projekte.
8. Plieninių elementų gaminių kainoje turi būti įvertinti tvirtinimo detalių ir suvirinimo medžiagų, reikalingų sumontuoti gaminius į projektinę padėtį, kiekiai, gaminių apsauga nuo korozijos pagal nurodytą koroziškumo klasę ir ilgaamžiškumo kategoriją;
9. Papildomų plieninių konstrukcijų plieno klasė, koroziškumo kategorija turi būti tikslinami darbo projekte.
10. Plieninių elementų atmosferos koroziškumo kategorija parinkta pagal LST EN ISO 12944-2;
11. Plieninių elementų ilgaamžiškumo kategorija H pagal LST EN ISO 12944 -1.

SUTARTINIAI ELEMENTŲ ŽYMĖJIMAI BRĖŽINIUOSE:
BPL - Monolitinis bandomasis polis
G - Monolitinė galvena
MA - Monolitinis pamatas
P - Monolitinė pamatinė plokštė
PL - Monolitinis polis
KK - Kompozitinė plieno-betono kolona
MDS - Medinė sija
PK - Plieninė kolona
PS - Plieninis tako segmentas
RS - Plieninis ryšys
SJ - Plieninė sija
SPL - Plieninis sraigtinis polis