

Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	-
Parašas	
Pavardė	-
Proj. dalis	-

0	2026-02-10	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	CONNECTO LIETUVA		Elektros tinklų paskirties (110kV Neris-Vilniaus E3 I, II unik. Nr. 4400-5658-3283, 4400-0156-1384, ruožo atr. Nr.1- 83 Vilniaus r. sav. Nemenčinės sen, Riešės sen. rekonstravimo projektas.
	PV		110 kV OL Neris-VE3 Atr. 1 - 83 trasos išilginis planas
	PDV		
	Inž.		
LT	Litgrid AB		2025/017/01-XX-TDP-E.B-04

Laida	Lapas	Lapų
0	1	15



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	2	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	3	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	4	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	-
Parašas	
Pavardė	-
Proj. dalis	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	5	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	-
Parašas	
Pavardė	-
Proj. dalis	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	6	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	7	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	8	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	9	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	10	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	-
Parašas	
Pavardė	-
Proj. dalis	-

	Lapas	Lapų	Laida
2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	11	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	12	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	-
Parašas	
Pavardė	-
Proj. dalis	-

	Lapas	Lapų	Laida
2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	13	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	14	15	0



Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus
- Gatvė arba asfaltuotas kelias

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/01-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	15	15	0