

Sutartiniai žymėjimai:

- Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C
- Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C
- Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

0	2026-02-10	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.	CONNECTO LIETUVA		Elektros tinklų paskirties (110kV Neris-Vilniaus E3 I, II unik. Nr. 4400-5658-3283, 4400-0156-1384, ruožo atr. Nr. 83-138) Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Zujūnų sen. rekonstravimo projektas.
	PV		110 kV OL Neris-VE3 Atr. 83 - 138 trasos išilginis planas
	PDV		Laida 0
	Inž.		
LT	Litgrid AB	2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas 1 / Lapų 10

Data	-
Parašas	
Pavardė	-
Proj. dalis	-


7
12sk_29500F_300-920_TS2K-110kV
X=576862.75
Y=6074662.47
ht=29.50 ele=149.21
8
12sk_29500F_300-920_TS2K-110kV
X=576654.09
Y=6074471.26
ht=29.50 ele=148.07
9
12sk_24500F_300-920_TS2K-110kV
X=576512.92
Y=6074342.55
ht=24.50 ele=149.61
10
12sk_26000F_300-920_TS2K-110kV
X=576343.37
Y=6074186.66
ht=26.00 ele=157.75
11
12sk_26000F_300-920_TS2K-110kV
X=576184.56
Y=6074041.25
ht=26.00 ele=169.18
283
191
230
215
215
192
215
215
215



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	3	10	0



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	4	10	0



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	6	10	0



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	-	
Parašas		
Pavardė	-	
Proj. dalis	-	

	Lapas	Lapų	Laida
2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	7	10	0



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	9	10	0



Sutartiniai žymėjimai:

Žaib. trosas su šviesolaidiniu kab. aplinkos temperatūra +15C

Fazinis laidas aplinkos temperatūra +15C

Pagalbinė linija žyminti 6,0 m atstumą nuo žemės paviršiaus

Spalva	Apatinio laido atvaizdavimo klimatinė sąlyga
	aplinkos temperatūra +15C
	aplinkos temperatūra +35C, vėjo greitis 0,6 m/s
	aplinkos temperatūra -5C, vėjas 24,0 m/s, apšalas 23,5 mm
	aplinkos temperatūra +35C, laido temperatūa +80C, vėjas 0,6 m/s

Data	Parašas	Pavardė	Proj. dalis
-		-	-

2025/017/02-XX-TDP-E.B-04	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0