

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,

el. p. info@ekometrija.lt

2025-07-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
7345

Užsakovas, adresas:

UAB „EISIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.

Objektas, adresas:

Vandenvietė, Ipolito Jundzilo g., Pabarės k., Šalčininkų r.

Ėminio paėmimo vieta:

iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2025-06-30 12:01

pristatytas:

2025-06-30

Ėminio rūšis:

geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2025-06-30

baigtas:

2025-07-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Drumstumas	NTU	0,35	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Kvapąs	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	<26,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	363	2500	LST EN 27888:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2025-07-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
7346

Užsakovas, adresas:

UAB „EISIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.

Objektas, adresas:

Vandenvietė, Ipolito Jundzilo g., Pabarės k., Šalčininkų r.

Ėminio paėmimo vieta:

iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2025-06-30 12:01

pristatytas:

2025-06-30

Ėminio rūšis:

geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2025-06-30

baigtas:

2025-07-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. l.d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	neaptikta	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NV SPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
11480

Užsakovas, adresas:

Objektas, adresas:

Ėminio paėmimo vieta:

Ėminys paimtas:

Ėminio rūšis:

Tyrimas pradėtas:

UAB „EISIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.

Pabarės k. v-tė, E. Žastauto g., Pabarė, Šalčininkų r.

iš čiaupo

2024-10-07 9:00

pristatytas:

2024-10-07

Geriamasis vanduo

2024-10-07

baigtas:

2024-12-16

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Arsenas	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Benzo(a)pirenas	µg/l	<0,002	0,010	***LST EN ISO 17993:2004
Boratas (boras)	mg B/l	<0,023	1,5	LST ISO 9390:1998
Bromatas	µg/l	<5	10	***SVP 7.2-1:2019
Cianidas	µg/l	<6	50	LST ISO 6703-1:1998
Policiklinių aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	<0,010	0,10	***LST EN ISO 17993:2004
1,2-Dichlorešanas (DCA)	µg/l	<0,20	3,0	***LST EN ISO 20595:2018
Fluoridas	mg/l	0,20	1,5	***LST EN ISO 10304
Gyvsidabris	µg/l	0,0309	1,0	**CSN EN ISO 17852
Haloformų suma	µg/l	<0,20	100	***LST EN ISO 20595:2018
Kadmis	µg/l	<0,20	5,0	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	µg/l	<2,0	20	**CSN EN ISO 17294-2
Nitratas	mg/l	0,516	50	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	<0,020	0,5	LST ISO 26777:1999
Heptachloras	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Endrinas	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Cis heptachloro epoksidai (B)	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Pesticidų suma	µg/l	<0,01	0,50	***LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinai	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidai (A)	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Selenas	µg/l	<1,0	20	**CSN EN ISO 17294-2
Stibis	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Švinas	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Tetrachlorešanas (PCE)	µg/l	<0,20	10	***LST EN ISO 20595:2018

1	2	3	4	5
Trichloretenas (TCE)	µg/l	<0,20	10	***LST EN ISO 20595:2018
Varis	mg/l	0,0010	2,0	**CSN EN ISO 17294-2
Aliuminis	µg/l	<10	200	LST ISO 10566:1998
Geležis	µg/l	865	200	LST ISO 6332:1995
Chloridas	mg/l	<5,03	250	LST ISO 9297:2008
Manganas	µg/l	40	50	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Natris	mg/l	3,3	200	***LST EN ISO 14911:2000
Permanganato indeksas	mg/l	0,84	5,0	LST EN ISO 8467:2002
Sulfatas	mg/l	4,35	250	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Amonis	mg/l	<0,041	0,5	LST ISO 7150-1:1998
Benzenas	µg/l	<0,5	1,0	ISO 11423-1:1997
Chromas	µg/l	<1,0	50	**CSN EN ISO 17294-2

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve $+3 \pm 2$ °C

Papildomi duomenys,

pastabos:

Ėminį paėmė:

Martynas Jasas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Martynas Jasas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us)

atliko:

ALS Czech Republic s.r.o., *UAB "Vandens tyrimai", chemikė Elena Mataytene, chemikė Anželika Damaškaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

UAB „EKOMETRIJA“

Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-10-17

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
11487

Užsakovas, adresas:

UAB „EISIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.

Objektas, adresas:

Pabarės k. v-tė, E. Žaštauto g., Pabarė, Šalčininkų r.

Ėminio paėmimo vieta:

iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2024-10-07 8:59

pristatytas:

2024-10-07

Ėminio rūšis:

Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2024-10-07

baigtas:

2024-10-17

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Drumstumas	NTU	0,71	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	346	2500	LST EN 27888:2002

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Martynas Jasas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Martynas Jasas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.

Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-10-16

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
11522

Užsakovas, adresas:

UAB „EISIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.

Objektas, adresas:

Pabarės k. v-tė, Eugenijaus Zašto g., Šalčininkų r.

Ėminio paėmimo vieta:

iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2024-10-07 8:59

pristatytas:

2024-10-07

Ėminio rūšis:

Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2024-10-07

baigtas:

2024-10-16

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	3,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Martynas Jasas

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Martynas Jasas

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkalė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis daiginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53.

el. p. info@ekometrija.lt

2024-07-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
7169

Užsakovas, adresas:

UAB „EISIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.

Objektas, adresas:

Pabarės k. vandenvietė, Pabarės k., Šalčininkų r.

Ėminio paėmimo vieta:

Puškų g. 7, iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2024-07-01 14:14

pristatytas:

2024-07-01

Ėminio rūšis:

geriamasis vanduo

baigtas:

2024-07-24

Tyrimas pradėtas:

2024-07-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	μS/cm 20 °C temperatūroje	352	2500	LST EN 27888:2002
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,49	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikė Monika Lukauskaitė

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėjas

Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštinio direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2024-07-24

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr.
7170

Užsakovas, adresas:

UAB „EISIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“, Gegužės a. 19, Eišiškių m., Šalčininkų r.

Objektas, adresas:

Pabarės k. vandenvietė, Pabarės k., Šalčininkų r.

Ėminio paėmimo vieta:

Pušų g. 7, iš čiaupo

Ėminys paimtas:

2024-07-01 14:14

pristatytas:

2024-07-01

Ėminio rūšis:

geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas:

2024-07-01

baigtas:

2024-07-24

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2017	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,2	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. Id. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994
Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 °C	KSV/ml	8,0	Nėra nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014, LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

pristatė:

Paulius Eiva

(pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB „EKOMETRIJA“
Laboratorijos vedėja
Roma Zupkaitė

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.