

**OBJEKTYVAS VAIZDO KAMERAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI**

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Pirkimo objekto pavadinimas – Objektivas vaizdo kamrai (70–200mm).
- 1.2. Pirkimo objekto rūšis – **Prekės** (toliau – Pirkimo objektas).
- 1.3. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas.
- 1.4. **Prekių pristatymo** terminas – ne vėliau kaip iki 2026-12-01.
- 1.5. **Pristatymo** vieta Pilies g. 23, Vilnius.
- 1.6. Pirkimo objekto kiekis 2 vnt.

2. REIKALAVIMAI PREKĖMS

Eil. Nr.	Aprašymas ir reikalavimai
1.	Tipas: keičiamo židinio nuotolio teleobjektyvas, skirtas pilno kadro vaizdo jutiklį turintiems sisteminiams fotoaparatus.
2.	Židinio nuotolis: trumpiausias židinio nuotolis – ne didesnis kaip 75 mm; ilgiausias židinio nuotolis – ne mažesnis kaip 190 mm ir ne didesnis kaip 210 mm.
3.	Didžiausia diafragma: didžiausios diafragmos skaitinė reikšmė – ne didesnė kaip f/3,0 visame židinio nuotolio diapazone.
4.	Suderinamumas: objektyvas turi būti tiesiogiai mechaniškai ir elektroniniu būdu suderinamas su kartu siūlomo fotoaparato objektyvo jungtimi. Objektyvo ir fotoaparato sujungimui negali būti naudojami mechaniniai, elektroniniai, optiniai ar kitokie objektyvo jungties adapteriai, jungties keitikliai ar kiti tarpiniai įtaisai.
5.	Fokusavimas: Objektyvas turi palaikyti automatinį ir rankinį fokusavimą. Naudojamas su kartu siūlomu fotoaparatu, objektyvas turi palaikyti nepertraukiamą automatinį fokusavimą, objekto sekimą bei fotoaparato žmonių, veidų ir akių aptikimo bei sekimo automatinio fokusavimo funkcijas.
6.	Funkcinis suderinamumas: objektyvas, naudojamas su kartu siūlomu fotoaparatu, turi be funkcinių apribojimų palaikyti techninėje specifikacijoje nustatytas fotoaparato fotografavimo funkcijas, įskaitant ne mažesnę kaip 30 kadrų per sekundę serijinio fotografavimo greitį, nuolatinį automatinį fokusavimą, automatinės ekspozicijos sekimą, objekto sekimą ir išankstinio fotografavimo funkciją. Objektyvo naudojimas negali sumažinti techninėje specifikacijoje nustatyto fotoaparato serijinio fotografavimo greičio ar išjungti nurodytų automatinio fokusavimo ir sekimo funkcijų.
7.	Suderinamumo pagrindimas: perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turi pateikti fotoaparato arba objektyvo gamintojo oficialią techninę informaciją, suderinamumo lentelę ar kitą gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią siūlomo objektyvo funkcinį suderinamumą su kartu siūlomu fotoaparatu.
8.	Fokusavimo pavara: objektyve turi būti integruota automatinio fokusavimo pavara, užtikrinanti greitą ir nuolatinį automatinį fokusavimą fotografuojant bei filmuojant.

9.	Vaizdo stabilizavimas: objektyve turi būti integruota optinė vaizdo stabilizavimo sistema, veikianti fotografuojant ir filmuojant bei suderinama su kartu siūlomo fotoaparato stabilizavimo sistema.
10.	Minimalus fokusavimo atstumas: ilgiausio židinio nuotolio padėtyje – ne didesnis kaip 1,00 m.
11.	Didžiausias atkūrimo mastelis: ne mažesnis kaip 0,20×
12.	Apsauga nuo aplinkos poveikio: objektyvo konstrukcijoje turi būti gamintojo numatytos apsaugos priemonės nuo dulkių ir (arba) drėgmės poveikio, skirtos patikimam naudojimui intensyvaus fotografavimo ir filmavimo sąlygomis.
13.	Valdymas: objektyvas turi turėti rankinio fokusavimo ir židinio nuotolio keitimo valdiklius bei bent vieną papildomą fotografavimo ar fokusavimo parametrų valdymo elementą, jungiklį arba programuojamą valdiklį.
14.	Trikojo tvirtinimas: objektyvas turi turėti gamintojo numatytą nuimamą arba integruotą trikojo tvirtinimo žiedą arba lygiavertę tvirtinimo sistemą, leidžiančią objektyvą tiesiogiai tvirtinti prie trikojo ar monopodo. Jeigu trikojo tvirtinimo žiedas, laikiklis arba lygiavertė tvirtinimo sistema yra gamintojo numatyta kaip standartinės objektyvo komplektacijos dalis, ji turi būti pateikiama kartu su objektyvu.
15.	Komplektacija: objektyvas turi būti pateikiamas su gamintojo numatytu objektyvui pritaikytu saulės gaubtu, priekiniu objektyvo dangteliu ir galiniu objektyvo dangteliu bei kitais gamintojo standartinėje komplektacijoje numatytais objektyvo naudojimui reikalingais priedais.
16.	Prekės būklė: objektyvas turi būti naujas, nenaudotas, neatnaujintas („non-refurbished“) ir anksčiau neeksploatuotas.
17.	Modelio aktualumas: siūlomas objektyvas turi būti gamintojo einamosios produktų linijos modelis. Pasiūlymo pateikimo dieną Europos ekonominės erdvės rinkoje neturi būti komerciškai prieinamas to paties gamintojo tiesioginis naujesnės kartos objektyvo modelis, skirtas tai pačiai pilno kadro šviesaus teleobjektyvo klasei ir atitinkantis šios techninės specifikacijos židinio nuotolio bei didžiausios diafragmos reikalavimus. Jeigu toks naujesnės kartos modelis yra pateiktas rinkai, turi būti siūlomas naujesnės kartos modelis.
18.	Programinės įrangos suderinamumas: objektyvas turi būti gamintojo palaikomas ir suderinamas su pasiūlymo pateikimo metu aktualia kartu siūlomo fotoaparato programine-aparatine įranga („firmware“).
19.	Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėn.
20.	Aplinkos apsaugos reikalavimai: 20.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu Tvarkos aprašu, taikomas 4.4.4.4 papunkčio aplinkos apsaugos kriterijus. Siūlomi objektyvai turi būti tvirti, ilgaamžiai ir tinkami ilgalaikiam naudojimui pagal gamintojo numatytą paskirtį. Objektyvų sudedamosios dalys, kurias gamintojas numato kaip keičiamas arba remontuojamas, turi būti pakeičiamos ir (ar) pataisomos, nesunaikinant viso gaminio. Gamintojas arba jo įgaliotas techninės priežiūros subjektas turi sudaryti galimybę atlikti objektyvo remontą. Atitiktį šiam reikalavimui tiekėjas gali įrodyti vienu iš šių dokumentų: gamintojo technine dokumentacija, gamintojo arba jo įgalioto atstovo rašytiniu patvirtinimu /

	deklaracija, gamintojo interneto svetainėje viešai pateikta informacija ir/ar kitu lygiaverčiu dokumentu, iš kurio galima objektyviai nustatyti atitiktį nustatytam reikalavimui. 20.2. Prekę turi būti tiekama pakuotėje, atitinkančioje pirkimo objektui ir pakuotei taikomus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus - pakuotė turi būti perdirbama ir (ar) pagaminta iš vienos rūšies medžiagos (homogeniška). Jeigu prekė tiekama antrinėje pakuotėje, antrinė pakuotė turi atitikti jai taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Atitiktį pakuotei nustatytiems aplinkos apsaugos reikalavimams tiekėjas gali įrodyti: gamintojo ir (ar) importuotojo rašytiniu patvirtinimu; pakuotės aprašymu; technine dokumentacija; kitu lygiaverčiu dokumentu, kuriuo galima objektyviai nustatyti pakuotės atitiktį. Jeigu pasiūlymo pateikimo metu objektyviai neįmanoma pateikti pakuotės atitiktį patvirtinančio dokumento, tiekėjas turi įsipareigoti jį pateikti perkančiajai organizacijai kartu su prekės pristatymu arba perkančiosios organizacijos nustatytu terminu. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomą gamintojo arba jo įgalioto atstovo patvirtinimą, jeigu pasiūlyme pateiktos informacijos nepakanka atitikčiai nustatyti.
--	--