MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams Į el. pranešimą

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyriaus „Ąžuoliukas" vaikų žaidimų aikštelių įrengimo darbų pirkimą (tvarios plėtros projektas), (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. spalio 5 d. paskelbtas internetinėje svetainėje http://www.marijampole.lt, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) https://viesiejipirkimai.lt/, Pirkimo ID 9907970.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. rugsėjo 28 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-587 patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2 punktu, 2026 m. spalio 14 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius paklausimus.

1 Klausimas. *Dėl gaminių matmenų ir tolerancijų*

„Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs gaminių matmenys, kai kuriais atvejais numatant vos ±50 mm nuokrypį. Prašome įvertinti, ar visais atvejais tokia maža tolerancija yra objektyviai būtina, ir ar gali būti priimami kitų gamintojų gaminiai, kurių matmenys nežymiai skiriasi, tačiau jie atitinka pirkimo paskirtį, saugos reikalavimus, funkcinius poreikius ir kitus esminius techninius kriterijus. Pavyzdžiui:

Specifikacijoje nurodytas matmuo Leidžiamas nuokrypis Nuokrypis procentais

6 130 mm ±50 mm apie ±0,82 proc.

4 100 mm ±50 mm apie ±1,22 proc.

Šie pavyzdžiai rodo, kad leidžiamas nuokrypis sudaro tik apie 0,82–1,22 proc. nurodyto matmens. Tokia tolerancija gali apriboti galimybę pasiūlyti standartinius kitų gamintojų gaminius vien dėl nedidelio matmenų skirtumo, net jei jų funkcionalumas, sauga ir eksploatacinės savybės atitinka pirkimo poreikius.

Atsižvelgdami į tai, prašome svarstyti galimybę priimti gaminius, kurių matmenys nuo nurodytųjų skiriasi, įskaitant iki ±10 proc. nuokrypį tais atvejais, kai toks skirtumas yra suderinamas su konkretaus gaminio paskirtimi, vaikų sauga, funkcionalumu, sklypo planu ir kitais objektyviais projekto reikalavimais.

Jeigu konkretaus elemento matmenims būtina taikyti griežtesnę toleranciją, prašome nurodyti konkretų techninį ar saugos pagrindą, dėl kurio toks apribojimas būtinas. Taip pat prašome paaiškinti, kokiais kriterijais bus vertinami gaminiai, kurių matmenys nežymiai skiriasi nuo nurodytųjų, tačiau kurie užtikrina lygiavertį rezultatą.

Mūsų vertinimu, techniniai apribojimai turėtų būti grindžiami objektyviu pirkimo poreikiu, o ne vien tuo, kad konkretaus gamintojo kataloge pateiktas tam tikras gaminio matmuo." (tekstas neredaguotas)

Atsakymas į 1 klausimą. Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninėje specifikacijoje nustatyta gaminių matmenų leistina paklaida yra pagrįsta ir pakankama, siekiant užtikrinti tiekėjų galimybę siūlyti lygiaverčius gaminius, kartu išlaikant projekto sprendinių vientisumą, numatytą įrenginių funkcionalumą, saugos reikalavimus bei tinkamą jų pritaikymą projektuojamoje teritorijoje.

Pažymėtina, kad lygiavertiškumas savaime nereiškia galimybės nesilaikyti techninėje specifikacijoje nustatytų matmenų ir jų leistinų nuokrypių. Matmenys yra techninių reikalavimų visumos dalis, todėl jų atitiktis vertinama kartu su kitomis gaminio savybėmis.

Šis pirkimas yra mažos vertės pirkimas, atliekamas skelbiamos apklausos būdu, todėl jam taikomas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – **Aprašas**) (pirkimo sąlygų 1.3 punktas). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPĮ**) 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais principais ir Aprašo 9 bei 24.3.2 punktais, Perkančioji organizacija nustato pirkimo objekto reikalavimus pagal savo poreikį, laikydamasi proporcingumo ir nediskriminavimo principų ir nesudarydama tiekėjams nepagrįstai palankesnių ar nepalankesnių sąlygų.

Prašomas ±10 proc. matmenų nuokrypis reikšmingai išplėstų leistinas gaminių matmenų ribas ir galėtų turėti įtakos numatytiems projektiniams sprendiniams, įrenginių išdėstymui bei jų tarpusavio suderinamumui. Vien tai, kad kitų gamintojų standartinių gaminių matmenys skiriasi nuo nustatytųjų, savaime nesudaro pagrindo keisti techninius reikalavimus.

Atsižvelgdama į tai, Perkančioji organizacija nemato objektyvaus pagrindo didinti nustatytą matmenų paklaidą. Techninės specifikacijos reikalavimai nekeičiami.

2 Klausimas. *Dėl HPL ir HDPE medžiagų lygiavertiškumo*

„Techninėje specifikacijoje nurodytas HPL medžiagos naudojimas siaurina tiekėjų galimybes pasiūlyti kitų gamintojų gaminius, jeigu lygiavertės medžiagos nėra vertinamos pagal jų faktines savybes ir atitiktį pirkimo reikalavimams.

Prašome aiškiai patvirtinti, kad gaminių elementams, kuriems nurodyta HPL medžiaga, gali būti siūloma ir HDPE medžiaga, jeigu konkretaus siūlomo gaminio savybės atitinka pirkimo objektui taikomus techninius, saugos, atsparumo aplinkos poveikiui ir eksploatacinius reikalavimus.

Prašome leisti naudoti HDPE medžiagą vietoje HPL, jeigu ji yra tinkama vaikų žaidimų aikštelių įrangai ir užtikrina jai keliamus saugos, patvarumo bei

funkcionalumo reikalavimus. Mūsų vertinimu, neturėtų būti ribojama galimybė siūlyti lygiavertes medžiagas vien dėl to, kad jų pavadinimas skiriasi nuo nurodyto techninėje specifikacijoje. Todėl prašome sudaryti galimybę pasiūlyti gaminius su HDPE elementais, nekeičiant esminių pirkimo reikalavimų ir nemažinant reikalaujamos gaminių kokybės.

Medžiagų lygiavertiškumą prašome vertinti pagal objektyvias jų savybes, o ne vien pagal medžiagos pavadinimą (ar specifinį vieną gamintoją). Jeigu konkrečiam elementui siūloma HDPE medžiaga būtų laikoma netinkama, prašome nurodyti konkretų techninį kriterijų, kurio ji neatitinka, ir pateikti motyvuotą tokio vertinimo pagrindimą." (tekstas neredaguotas)

Atsakymas į 2 klausimą. Perkančioji organizacija paaiškina, kad HPL (aukšto slėgio laminatas) ir HDPE (didelio tankio polietilenas) yra skirtingos sudėties, struktūros ir techninių bei eksploatacinių savybių medžiagos, todėl jų lygiavertiškumas negali būti preziumuojamas vien dėl panašios paskirties.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.14 punktu, VPĮ 37 straipsniu ir VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, tiekėjams sudaryta galimybė siūlyti lygiavertes medžiagas, tačiau jų lygiavertiškumas turi būti pagrįstas objektyviais techniniais įrodymais. Vertinama ne pavienė medžiagos savybė, o techninių, konstrukcinių, saugos, atsparumo aplinkos poveikiui, ilgaamžiškumo ir eksploatacinių charakteristikų visuma.

Konkretaus gaminio lygiavertiškumas negali būti patvirtintas iki pasiūlymų pateikimo, nes tai būtų individualus konkretaus tiekėjo sprendinio vertinimas už pasiūlymų vertinimo procedūros ribų, nesuderinamas su VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu lygiateisiškumo principu. Jeigu pasiūlymų vertinimo metu siūlomas sprendinys būtų pripažintas neatitinkančiu reikalavimų, perkančioji organizacija, informuodama apie sprendimą (VPĮ 58 straipsnio 1 dalis), nurodys konkrečius reikalavimus, kurių jis neatitinka, ir tokio vertinimo motyvus.

Papildomai pažymėtina, kad pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nustatyti pirkimo sąlygų 2.3 punkte ir techninėje specifikacijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija). Šie kriterijai taikomi medienai ir jos produktams, įskaitant plokštes.

Taigi HDPE medžiagos naudojimas vietoje HPL nėra automatiškai pripažįstamas lygiaverčiu. Kiekvienu atveju tiekėjas privalo pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus, o atitiktis vertinama individualiai pagal techninės specifikacijos reikalavimų visumą.

Atsižvelgiant į tai, pagrindo keisti techninės specifikacijos reikalavimus nėra.

3 Klausimas. *Dėl reikalavimo naudoti „šiaurinę pušį" ir medienos apsaugos sprendinių.*

„Techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti medienos kilmė – „šiaurinė pušis". Prašome patvirtinti, kad gali būti siūloma ir kitų regionų kilmės pušies mediena, taip pat kitas lygiavertis medienos sprendinys, jeigu jis tinkamas naudoti lauko sąlygomis ir atitinka pirkimo objektui nustatytus konstrukcinius, saugos, patvarumo bei ilgaamžiškumo reikalavimus.

Medienos tinkamumą prašome vertinti pagal objektyvias techninės savybes, jos paruošimą, apsaugą nuo drėgmės ir kitų aplinkos veiksnių bei atitiktį taikomiems reikalavimams. Vien geografinė kilmė ar komercinis medienos pavadinimas neturėtų būti lemiamas kriterijus, jeigu reikalaujamas savybes galima pagrįsti dokumentais.

Taip pat prašome paaiškinti techninėje specifikacijoje nustatyto 95–100 proc. impregnavimo rodiklio techninį pagrindą, jo matavimo metodiką ir tai, kokį konkretų rezultatą šis rodiklis turi užtikrinti.

Prašome patvirtinti, kad gali būti siūloma tinkamai impregnuota arba kitais lygiaverčiais būdais nuo aplinkos poveikio apsaugota lauko sąlygoms skirta mediena, jeigu jos atitiktis pirkimo reikalavimams pagrindžiama gamintojo dokumentais ar kitais tinkamais techniniais įrodymais.

Šiuo prašymu nesiekiama sumažinti medienai keliamų patvarumo ar ilgaamžiškumo reikalavimų. Siekiama sudaryti galimybę pasiūlyti skirtingais būdais tinkamai paruoštą ir apsaugotą medieną, jeigu ji užtikrina pirkimo dokumentuose nustatytą rezultatą." (tekstas neredaguotas)

Atsakymas į 3 klausimą. Perkančioji organizacija paaiškina, kad techninėje specifikacijoje nustatyti medienos ir jos apsaugos reikalavimai yra pagrįsti siekiu užtikrinti aukštą įrenginių kokybę, konstrukcinį patikimumą, atsparumą intensyviam naudojimui ir nepalankioms aplinkos sąlygoms bei ilgalaikį eksploatacinį patvarumą.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.14 punktu, VPĮ 37 straipsniu ir VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius medienos ir jos apsaugos sprendinius, tačiau privalo pateikti objektyvius techninius įrodymus, pagrindžiančius, kad siūlomi sprendiniai užtikrina ne žemesnį kokybės, atsparumo, patvarumo ir ilgaamžiškumo lygį nei nustatytas techninėje specifikacijoje.

Pažymėtina, kad vien medienos tinkamumas naudoti lauko sąlygomis ar atskiro techninio rodiklio atitiktis savaime nėra pakankamas pagrindas pripažinti ją lygiaverte. **Lygiavertiškumas vertinamas kompleksiškai**, atsižvelgiant į medienos fizines ir mechanines savybes, apsaugos nuo drėgmės, puvimo ir kitų aplinkos veiksnių veiksmingumą, konstrukcinį stabilumą bei ilgalaikį eksploatacinių savybių išsaugojimą.

Kiekvieno siūlomo alternatyvaus sprendinio atitiktis vertinama individualiai, remiantis tiekėjo pateiktais techniniais dokumentais ir įrodymais.

Dėl 95–100 proc. impregnavimo rodiklio: techninės specifikacijos skyriuje „Bendrieji reikalavimai" nurodyta, kad mediena turėtų būti 95–100 proc. impregnuota, siekiant užtikrinti įrenginių ilgaamžiškumą. Rodiklis reiškia, kad apsaugine medžiaga turi būti impregnuota visa medienos dalis. Konkretus matavimo metodas techninėje specifikacijoje nenustatytas, todėl atitiktis grindžiama gamintojo dokumentais. Tiekėjai gali siūlyti ir kitais būdais nuo aplinkos poveikio apsaugotą medieną, jeigu pagrindžia, kad pasiekiamas ne žemesnis apsaugos ir ilgaamžiškumo rezultatas.

Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija nemato objektyvaus pagrindo mažinti ar keisti nustatytus techninius reikalavimus.

4 Klausimas. *Dėl techninės specifikacijos sąsajų su konkrečių gamintojų gaminiais ir lygiavertiškumo užtikrinimo*

*„Techninių reikalavimų visuma – konkretūs gaminių matmenys, siauros tolerancijos, nurodytos medžiagos, medienos reikalavimai ir detalūs konstrukciniai bei dizaino sprendiniai – savo pobūdžiu yra aprašyti dauguma „**Konfidencialu**" gaminių sprendiniai. Dėl šios priežasties kyla klausimų, ar visi nustatyti parametrai yra pagrįsti konkrečiais pirkimo poreikiais ir ar kitiems gamintojams sudaroma reali galimybė pasiūlyti lygiaverčius gaminius.*

*Taip pat atkreipiame dėmesį, kad „**Konfidencialu**" viešai nurodo „**Konfidencialu**" kaip savo partnerį. Ši aplinkybė savaime neįrodo teisės aktų pažeidimo, tačiau vertinant ją kartu su techninės specifikacijos detalumu, mūsų nuomone, tikslinga įsitikinti, kad pirkimo sąlygos yra objektyvios, proporcingos ir nesuteikia nepagrįsto pranašumo konkretaus gamintojo produktams.*

Prašome paaiškinti, kokiais objektyviais techniniais ir funkciniais kriterijais grindžiami ginčijami matmenys, medžiagų pasirinkimas, medienos kilmės bei apdorojimo reikalavimai ir detalūs konstrukciniai sprendiniai.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, o 17 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga siekti konkurencijos užtikrinimo. VPĮ 37 straipsnyje reglamentuojami techninės specifikacijos rengimo reikalavimai, įskaitant konkurencijos užtikrinimą, funkciniais reikalavimais grindžiamus sprendinius ir konkrečių nuorodų į gamintoją, prekės ženklą, kilmę ar tipą ribojimus." (tekstas neredaguotas)

Atsakymas į 4 klausimą. Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo teiginiais dėl techninės specifikacijos pritaikymo konkretaus gamintojo produkcijai ir konkurencijos ribojimo.

Pažymėtina, kad **techninių parametrų detalumas ar jų sutapimas su konkretaus gamintojo gaminių charakteristikomis savaime neįrodo konkurencijos ribojimo ar konkretaus tiekėjo privilegijavimo.** Techniniai reikalavimai nustatyti siekiant užtikrinti aukštą įrenginių kokybę, saugą, konstrukcinį patikimumą, ilgaamžiškumą ir tinkamą pritaikymą numatytoje teritorijoje.

Vadovaujantis VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, VPĮ 37 straipsniu ir Aprašo 9 punktu, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti objektyviais poreikiais pagrįstus techninius reikalavimus. **Pareiga užtikrinti konkurenciją nereiškia pareigos pritaikyti specifikaciją visų gamintojų standartiniams gaminiams.** Be to, pirkimo sąlygų 2.14 punktas aiškiai numato galimybę siūlyti lygiaverčius gaminius.

Vien aplinkybė, kad rinkoje veikiantys tiekėjai bendradarbiauja su konkrečiais gamintojais, neįrodo pirkimo sąlygų šališkumo ar nepagrįsto konkurencinio pranašumo suteikimo.

Techninės specifikacijos tekste nenurodytas joks gamintojas, prekės ženklas ar modelis. Techninėje specifikacijoje pateikti paveikslėliai pažymėti kaip „orientacinis pavyzdys"; pagal pirkimo sąlygų 2.14 punktą tokios nuorodos yra rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio, o pasiūlymo atitiktis vertinama pagal

techninės specifikacijos lentelės 2 stulpelyje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas nenurodė nė vieno konkretaus reikalavimo, kurio negalėtų atitikti kitų gamintojų gaminiai ar lygiaverčiai sprendiniai, ir nepateikė tai pagrindžiančių duomenų. Matmenų, medžiagų ir medienos reikalavimų pagrindai bei lygiaverčių sprendinių įrodinėjimo tvarka nurodyti atsakymuose į šio rašto 1–3 klausimus.

Tiekėjo pateiktos prielaidos nepagrindžia VPĮ principų pažeidimo, todėl perkančioji organizacija nemato objektyvaus pagrindo keisti techninės specifikacijos reikalavimus.

5 Klausimas. *Teisinis pagrindas*

„Šiame rašte nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į VPĮ nuostatas, reglamentuojančias viešųjų pirkimų principus ir techninės specifikacijos rengimą:

- *VPĮ 17 straipsnio 1 dalį – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus;*
- *VPĮ 17 straipsnio 3 dalį – konkurencijos užtikrinimą;*
- *VPĮ 37 straipsnio 1 dalį – su pirkimo objektu susijusius ir proporcingus techninės specifikacijos reikalavimus;*
- *VPĮ 37 straipsnio 3 dalį – konkurencijos užtikrinimą ir tiekėjų nediskriminavimą rengiant techninę specifikaciją;*
- *VPĮ 37 straipsnio 4 dalį – galimybę pirkimo objektą apibūdinti funkciniais reikalavimais ir veiklos rezultatais;*
- *VPĮ 37 straipsnio 5 dalį – konkrečių modelių, prekės ženklų, tipų, kilmės ar gamybos būdo nurodymo ribojimus ir įstatyme nustatytas sąlygas;*
- *VPĮ 37 straipsnio 6 dalį – lygiaverčių techninių sprendinių atitikties įrodinėjimą ir vertinimą.*

*Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas VPĮ nuostatas, pažymėtina, kad techninės specifikacijos reikalavimai, kurie savo turiniu ir taikymu yra pritaikyti konkretiems gaminiams, kuriuos Lietuvos Respublikoje gali tiekti tik „**Konfidencialu**“, gali nepagrįstai apriboti konkurenciją ir eliminuoti kitų tiekėjų galimybę dalyvauti pirkime bei pateikti pasiūlymus. Jeigu techniniai reikalavimai nėra objektyviai pagrįsti pirkimo objekto poreikiais ir nėra būtini tinkamam pirkimo tikslui pasiekti, tačiau faktiškai atitinka tik vieno tiekėjo tiekiamus gaminius, sudaromos išskirtinės sąlygos šiam tiekėjui ir nepagrįstai ribojamos kitų tiekėjų, galinčių pasiūlyti lygiaverčius gaminius, teisės konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties.*

Tokiu būdu gali būti pažeidžiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principai, 17 straipsnio 3 dalyje nustatytas konkurencijos užtikrinimo reikalavimas, taip pat VPĮ 37 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios techninės specifikacijos reikalavimų pagrįstumą, konkurencijos užtikrinimą ir lygiaverčių techninių sprendinių vertinimą. Todėl prašome įvertinti, ar nustatyti techninės specifikacijos reikalavimai nėra nepagrįstai pritaikyti vieno tiekėjo – UAB „FIXMAN LT“ – tiekiamai produkcijai, ir, nenustačius objektyvaus tokių reikalavimų būtinumo, juos patikslinti taip, kad

pirkime galėtų realiai konkuruoti visi reikalavimus atitinkantys tiekėjai, įskaitant tiekėjus, siūlančius lygiaverčius gaminius. Techninė specifikacija turi būti formuojama pagal objektyvų perkančiosios organizacijos poreikį, o ne taip, kad iš anksto būtų sudaromos sąlygos vienam konkrečiam tiekėjui ir užkertamas kelias kitiems tiekėjams pateikti pasiūlymus." (tekstas neredaguotas)

Atsakymas į 5 klausimą. Perkančioji organizacija pažymi, kad techninė specifikacija parengta vadovaujantis VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, Aprašu ir pirkimo sąlygomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos principų.

Tiekėjo keliami klausimai vertinami pagal VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus, Aprašo 9 punkte nustatytą draudimą dirbtinai mažinti konkurenciją ir pirkimo sąlygų 2.14 punktą, kuriuo tiekėjams užtikrinta galimybė siūlyti lygiaverčius gaminius.

Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai grindžiami objektyviais pirkimo poreikiais, siekiant užtikrinti aukštą įsigyjamos įrangos kokybę, saugą, konstrukcinį patikimumą, atsparumą intensyviam naudojimui ir ilgalaikį eksploatacinį patvarumą.

Pažymėtina, kad VPĮ nuostatos neįpareigoja perkančiosios organizacijos atsisakyti pagrįstų techninių reikalavimų vien dėl to, kad ne visų gamintojų standartiniai gaminiai juos atitinka. Pirkimo sąlygų 2.14 punkte aiškiai numatyta galimybė siūlyti lygiaverčius gaminius, jų atitiktį pagrindžiant objektyviais techniniais įrodymais.

Tiekėjo teiginiai, kad techninė specifikacija pritaikyta išimtinai „***Konfidencialu***" tiekiamai produkcijai, nėra pagrįsti konkrečiais įrodymais. Vien techninių parametrų sutapimas su tam tikro gamintojo gaminių charakteristikomis savaime nepatvirtina nei konkurencijos ribojimo, nei viešųjų pirkimų principų pažeidimo. Tiekėjas nepateikė duomenų, kad rinkoje nėra kitų gamintojų, galinčių pasiūlyti reikalavimus atitinkančius ar lygiaverčius gaminius.

Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija nemato teisinio ir objektyvaus pagrindo keisti techninės specifikacijos reikalavimus.

7 Klausimas. *Prašomi veiksmai*

„Atsižvelgdami į išdėstytas aplinkybes, prašome:

1. Patvirtinti, kad pirkime gali būti siūlomi lygiaverčiai gaminiai, medžiagos ir konstrukciniai sprendiniai, jeigu jų atitiktis pirkimo dokumentuose nustatytiems techniniams, funkciniams, saugos ir eksploataciniams reikalavimams yra tinkamai pagrindžiama."

2. Įvertinti galimybę priimti gaminius, kurių matmenys skiriasi nuo techninėje specifikacijoje nurodytųjų, įskaitant iki ±10 proc. visiems nurodytiems gaminių matmenims, kai toks nuokrypis suderinamas su sauga, funkcionalumu ir objektyviais projekto apribojimais. Jeigu konkrečiam elementui būtina griežtesnė tolerancija, prašome pateikti jos techninį pagrindimą.

3. Aiškiai patvirtinti galimybę naudoti HDPE vietoje HPL ir kitas lygiavertes medžiagas, tinkama naudoti lauko sąlygomis.

4. Patvirtinti galimybę naudoti kitų regionų kilmės pušies medieną, taip pat kitus lygiaverčius, lauko sąlygoms tinkamus medienos paruošimo, impregnavimo ir apsaugos sprendinius, jeigu jų atitiktis nustatytiems techniniams, saugos ir ilgaamžiškumo reikalavimams.

5. Atsižvelgiant į poreikį įvertinti lygiaverčius gaminius, jų techninius dokumentus ir parengti pasiūlymus, pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. spalio 27 d.

Pabrėžiame, kad šiuo raštu neprašome atsisakyti pirkimo objekto saugos, kokybės, funkcionalumo ar ilgaamžiškumo reikalavimų. Prašome užtikrinti, kad šie reikalavimai būtų vertinami pagal objektyvius kriterijus ir kad jų įgyvendinimas nebūtų nepagrįstai susietas tik su konkrečiu medžiagos pavadinimu, medienos kilme, gaminio matmenimis ar konstrukciniu sprendiniu.

Tikimės, kad perkančioji organizacija įvertins nurodytas aplinkybes ir užtikrins realią tiekėjų konkurenciją, skaidrų lėšų panaudojimą bei galimybę pasirinkti pirkimo tikslus atitinkančius lygiaverčius gaminius." (tekstas neredaguotas)

Atsakymas į 7 (1) **klausimą.** Perkančioji organizacija pakartotinai pažymi, kad vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.14 punktu ir VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, **tiekėjams sudaryta galimybė siūlyti lygiaverčius gaminius, medžiagas ir konstrukcinius sprendinius**, jeigu jų atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiama objektyviais techniniais įrodymais.

Pažymėtina, kad lygiavertiškumas vertinamas ne pagal pavienius parametrus, o pagal visų techninėje specifikacijoje nustatytų techninių, konstrukcinių, funkcinių, saugos, kokybės ir eksploatacinių savybių visumą. **Vien atskiros savybės atitiktis ar pranašumas savaime nėra pakankamas pagrindas pripažinti gaminį lygiaverčiu.**

Lygiavertiškumas nereiškia tapatumo. Lygiaverčiu pripažįstamas sprendinys, kuris užtikrina techninėje specifikacijoje nustatytą funkcinį, saugos, kokybės ir eksploatacinį rezultatą, nors jo medžiaga, gamybos būdas ar konstrukcija skiriasi. Techninėje specifikacijoje nustatyti skaitiniai reikalavimai su leistinomis paklaidomis, įskaitant matmenis, visiems siūlomiems sprendiniams taikomi vienodai. Lygiaverčio sprendinio pasiūlymas nėra alternatyvus pasiūlymas pirkimo sąlygų 2.10 punkto prasme.

Kiekvieno siūlomo sprendinio atitiktis vertinama individualiai, remiantis tiekėjo pateiktais techniniais dokumentais. **Techninės specifikacijos reikalavimai nekeičiami.**

Atsakymas į 7 (2) **klausimą.** Perkančioji organizacija pakartotinai pažymi, kad techninėje specifikacijoje nustatyta matmenų paklaida (atsižvelgiant į įrenginį – ±30 mm, ±50 mm ar ±100 mm) yra pagrįsta ir pakankama, siekiant sudaryti galimybę tiekėjams siūlyti lygiaverčius gaminius, kartu užtikrinant numatytų projektinių sprendinių vientisumą, įrenginių funkcionalumą, saugą ir tinkamą jų išdėstymą projektuojamoje teritorijoje.

Prašomas ±10 proc. nuokrypis reikšmingai išplėstų leistinas gaminių matmenų ribas, todėl galėtų turėti įtakos įrenginių išdėstymui, saugos zonoms ir numatytų sprendinių įgyvendinimui.

Vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio bei 17 straipsnio 1 dalimi ir Aprašo 9 punktu, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti objektyviais pirkimo poreikiais pagrįstus techninius reikalavimus ir neprivalo jų pritaikyti visų gamintojų standartiniams gaminiams.

Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija nemato pagrindo didinti nustatytą matmenų paklaidą. Techninės specifikacijos reikalavimai nekeičiami.

Atsakymas į 7 (3) **klausimą.** Perkančioji organizacija pakartotinai pažymi, kad HPL ir HDPE yra skirtingos sudėties, struktūros bei techninių ir eksploatacinių savybių medžiagos, todėl jų lygiavertiškumas negali būti pripažįstamas automatiškai.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.14 punktu ir VPĮ 37 straipsniu bei VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, tiekėjai gali siūlyti lygiavertes medžiagas, tačiau privalo pateikti objektyvius techninius įrodymus, pagrindžiančius jų atitiktį visiems techninėje specifikacijoje nustatytiems kokybės, saugos, atsparumo aplinkos poveikiui, ilgaamžiškumo, eksploataciniams ir aplinkosauginiams reikalavimams.

Vien medžiagos tinkamumas naudoti lauko sąlygomis nėra pakankamas pagrindas pripažinti ją lygiaverte. Kiekvienas siūlomas sprendinys vertinamas individualiai pagal techninių savybių visumą.

Techninės specifikacijos reikalavimai nekeičiami.

Atsakymas į 7 (4) klausimą. Perkančioji organizacija pakartotinai pažymi, kad techninėje specifikacijoje nustatyti medienos ir jos apsaugos reikalavimai yra skirti užtikrinti **ypač aukštą įrenginių kokybę, konstrukcinį patikimumą, atsparumą aplinkos poveikiui ir ilgalaikį eksploatacinį patvarumą**.

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 2.14 punktu ir VPĮ 37 straipsniu bei VPĮ 17 straipsnio 1 dalimi, tiekėjai gali siūlyti kitų regionų kilmės medieną bei alternatyvius jos paruošimo, impregnavimo ir apsaugos sprendinius, jeigu pateikiami objektyvūs techniniai įrodymai, pagrindžiantys jų lygiavertiškumą.

Vien medienos tinkamumas naudoti lauko sąlygomis ar atskiro techninio rodiklio atitiktis savaime neįrodo lygiavertiškumo. Siūlomi sprendiniai vertinami kompleksiškai, atsižvelgiant į medienos fizines ir mechanines savybes, apsaugos nuo drėgmės, puvimo ir kitų aplinkos veiksnių veiksmingumą bei ilgalaikį eksploatacinių savybių išsaugojimą.

Techninės specifikacijos reikalavimai nekeičiami.

Atsakymas į 7 (5) klausimą. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo prašymą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. spalio 27 d., pažymi, kad pirkimo dokumentuose nustatyti techniniai reikalavimai nekeičiami, o galimybė siūlyti lygiaverčius gaminius ir jų atitikties pagrindimo tvarka jau yra numatyta pirkimo sąlygose.

Pateikti paaiškinimai nekeičia pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo objektui keliamų reikalavimų, reikalavimų tiekėjui ir pasiūlymų rengimo

reikalavimų: galimybė siūlyti lygiaverčius gaminius, medžiagas ir medieną jau nustatyta pirkimo sąlygų 2.14 punkte ir techninėje specifikacijoje.

Atsižvelgdama į gautus paklausimus ir siekdama užtikrinti maksimalų pirkimo proceso skaidrumą bei konkurenciją, Perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. spalio 21 d. 9:00 val.

Administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis

Jolanta Dervinė, +370 343 90082, jolanta.dervine@marijampole.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-14 Nr. SA-10469 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-14 15:14
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-07-29 08:04 - 2030-07-28 08:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261011.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-10-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-10-14 nuorašą suformavo Jolanta Dervinė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-10-14)