

TVIRTINU
 Skuodo rajono savivaldybės
 administracijos direktorės
 pavaduotoja pavaduojanti
 administracijos direktorę
 Ona Malūkienė
 2026 m. rugpjūčio d.

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ „MENKINĖS GATVĖS NR. LE-57, UN NR. 4400-5978-2406 KAPITALINIS REMONTAS LENKIMŲ MST., SKUODO R. SAV. “ PROJEKTO PARENGIMO PPROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
 2026 m. rugpjūčio d. Nr. SITV2-

1.	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):	Skuodo rajono savivaldybė 111104649 Vilniaus g. 13, LT-98112, Skuodas Tel. (8 440) 73 933,
2.	PROJEKTO PAVADINIMAS:	Susisiekimo komunikacijų „Menkinės gatvės Nr. LE-57, un. Nr. 4400-5978-2406 kapitalinio remonto Lenkimų mst., Skuodo r. sav.“ kapitalinio remonto techninis darbo projektas.
3.	STATINIO KATEGORIJA, FIZINIAI DUOMENYS	Neypatingasis statinys, kelio (gatvės) ilgis – 842 m.
4.	STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
5.	PROGRAMA PRIORITETAS PRIEMONĖ	Vietinės reikšmės kelio (gatvės) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir darbus planuojama finansuoti Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.
6.	STATYBOS VIETA:	Skuodo rajonas, Lenkimų seniūnija, Lenkimų miestelis.
7.	DARBŲ APIMTIS:	Parengti Menkinės gatvės Nr. LE-57, un. Nr. 4400-5978-2406 kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Projektuojamo ruožo koordinatės: pradžia x-6231706; y-333316, pabaiga x-6231491; y-332760.
8.	LĖŠŲ POBŪDIS:	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
9.	PIRKIMO BŪDAS:	Viešasis skelbiamas pirkimas. Pasiūlymai atrenkami vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi.
10.	TERMINAI:	Vadovautis paslaugų teikimo sutartimi.
11.	PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS:	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, statybos techniniais reglamentais, Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintais tyrimų normatyviniais dokumentais projektuotojas turi gauti prisijungimo sąlygas, atlikti geologinius tyrimus, parengti topografinį planą. Parengti Menkinės gatvės Nr. LE-57, un. Nr. 4400-5978-2406 kapitalinio remonto Lenkimų mst., Skuodo r. sav kapitalinio remonto techninį darbo projektą. Kapitalinio remonto techniniame darbo projekte, gatvės ruožuose numatyti : 1. Suprojektuoti asfaltbetonio dangą 8 cm storio iš mišinio AC16 PD, nuovažose numatyti 8 cm storio asfaltbetonio

		dangą iš AC16 PD asfaltbetonio, kelio griovių atnaujinimą, vandens pralaidų, nuovažų įrengimą gatvės ruože, kurio pradžia pagal koordinates x-6231866; y-332931, pabaiga x-6231700; y-332845. Ruožo ilgis apie 180 – 200 m. 2. Suprojektuoti (atnaujinti) žvyro dangą, numatyti kelio griovių atnaujinimą, vandens pralaidų įrengimą, nuovažų su žvyro, skaldos pagrindo įrengimą gatvės ruože, kurio pradžia pagal koordinates x-6231700; y-332845, pabaiga x-6231491; y-332760. Ruožo ilgis apie 230 – 250 m. 3. Suprojektuoti gatvės apšvietimo liniją su metalinėmis dažytomis atramomis ir LED šviestuvais gatvės ruože, kurio pradžia pagal koordinates x- 6231706; y-333316, pabaiga x-6231700; y-332845. Ruožo ilgis apie 590 – 620 m. Projektą suskaidyti į du darbų etapus: I-as etapas– Susisiekimo dalies darbai, II-as etapas – apšvietimo dalies darbai. Parengti sąnaudų kiekių žiniaraščius.
12.	KITOS SĄLYGOS:	- Parengti projektuojamų darbų detalius sąmatinius skaičiavimus; - Suderinti techninį darbo projektą su užsakovu ir prisijungimo sąlygas išdavusiais subjektais; - Pataisyti techninį darbo projektą pagal projekto bendrosios ekspertizės teikėjo pateiktas pastabas. - Paslaugos teikėjas privalo vadovautis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu 1.04.04.:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir bei kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais; - Projektuojamas objektas turi atitikti aplinkosaugos, kraštovaizdžio, higienos, priešgaisrines ir kitas normas; - Projekto egzempliorių skaičius: Kapitalinio remonto techninio darbo projekto 1 komplektas surištose bylose ir 2 komplektai skaitmeninėje laikmenoje (galimi formatai – *.jpg, *.pdf, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, su skaitmeniniais parašais ir sukomplektuoti viename faile, bet ne didesniame kaip 30MB) iš jų 1 *.dwg formate.). Topografinį planą pateikti skaitmeninėje laikmenoje DWG formate. Projektinius sprendinius derinti su užsakovu.

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus
vyresnysis specialistas

Romualdas Rancas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyresnysis specialistas Romualdas Rancas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lenkimų mstl. Menkinės g. LE-57 gatvės projektavimo užduotis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-06 Nr. SITV2-59
Adresatas	–
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-08-06 08:03:05
Dokumentą pasirašė	Vyresnysis specialistas Dainius Vaitkus
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-08-06 08:05:48
Dokumentą tvirtino	pavarduojanti administracijos direktorę Levutę Staniuvienę Ona Malūkienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-08-06 08:11:54
Registratorius	Vyriausiasis specialistas Loreta Jurevičiūtė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-08-06 08:28:32
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-08-10 atspausdino Vyresnysis specialistas Romualdas Rancas

Nuorašas tikras
Skuodo rajono savivaldybės administracija
2026-08-10