Eil. Nr.	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	Techninės specifikacijos punkto „6.12.1. Multisensor tipo IP kamera“ 19 eilutėje nurodyta: „1000BASE-TX“. Prašome leisti siūlyti įrenginį su 1000BASE-T sąsaja, kadangi šis standartas yra plačiau naudojamas.	Perkantysis subjektas koreguoja Techninės specifikacijos punkto „6.12.1. „Multisensor tipo IP kamera“ 19 eilutę. Reikalavimas „ne mažiau 100BASE-TX, 1000BASE-TX, RJ45“ keičiamas į reikalavimą „ne mažiau 100BASE-T, RJ45“. Atitinkamai patikslinta Techninė specifikacija pridedama prie pirkimo dokumentų.
2.	Techninės specifikacijos punkto „6.12.1. Multisensor tipo IP kamera“ 27 eilutėje nurodyta: „Aliumininio ar lygiavertės medžiagos (aliuminio lydiniai), atsparus vandalizmui“. Prašome leisti siūlyti kameras, kurių korpusas pagamintas iš aliuminio su plastikiniais elementais, kadangi tam tikri kameros komponentai gali būti pagaminti iš plastiko, pavyzdžiui, kameros stikliukas, IR prožektoriaus apsauginis stikliukas ir kt.	Taip, patvirtiname, kad pagal Techninės specifikacijos punkto „6.12.1. Multisensor tipo IP kamera“ 27 eilutėje galima siūlyti kameras, kurių pagrindinis korpusas yra pagamintas iš aliumininio ar lygiavertės medžiagos (aliuminio lydiniai), o atskiri konstrukciniai elementai (pvz., apsauginiai stikliukai, dangteliai ar kitos gamintojo numatytos detalės) yra pagaminti iš plastiko. Kartu pažymime, kad kamera turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytą atsparumo vandalizmui reikalavimus.
3.	Techninės specifikacijos punkto „6.12.2. Tinklinis IP vaizdo įrašymo įrenginys 8 TB“ 4 eilutėje nurodyta: „Operatyvioji atmintis ne mažiau 8 GB“. Prašome sumažinti šį reikalavimą iki 2 GB arba jį panaikinti, kad būtų galima pasiūlyti užsakovui ekonomiškai naudingesnį sprendimą, nemažinant sistemos veikimo kokybės.	Perkantysis subjektas koreguoja Techninės specifikacijos punkto „6.12.2. Tinklinis IP vaizdo įrašymo įrenginys 8 TB“ 4 eilutės reikalavimą. Reikalavimas „Operatyvioji atmintis ne mažiau 8 GB“ keičiamas į reikalavimą „Operatyvioji atmintis ne mažiau 2 GB“. Atitinkamai patikslinta Techninė specifikacija pridedama prie pirkimo dokumentų.
4.	Techninės specifikacijos punkte 6.11.6. nurodyta: „Objektuose IP kameros turi būti montuojamos ant pagrindinio pastato kampų įstrižai, taip, kad matytų prieigas prie pastato ir visą teritorijos aptvėrimą.“ Beveik visuose objektuose, nurodytuose Techninės specifikacijos 6.13.6 ir 6.13.7 punktuose, teritorijos aptvėrimą, stebint jį nuo pagrindinio pastato, užstoja lauko tualetai ir kiti ūkiniai pastatai. Ar perkančioji organizacija leis padaryti išimtį ir nereikalaus vaizdo stebėjimu padengti tos teritorijos aptvėrimo dalies, kurią užstoja minėti pastatai, taip pat medžiai ir krūmai, kad teritorijai stebėti būtų galima panaudoti tik dvi kameras, sumontuojant jas ant pagrindinio pastato?	Taip, patvirtiname, kad Perkantysis subjektas nereikalaus vaizdo stebėjimu padengti tos teritorijos aptvėrimo dalies, kurią objektyviai užstoja lauko tualetai, ūkiniai pastatai, medžiai ar krūmai. Patvirtiname, kad objektuose, nurodytuose Techninės specifikacijos 6.13.6 ir 6.13.7 punktuose, teritorijos stebėjimui gali būti naudojamos tik dvi ant pagrindinio pastato sumontuotos kameros.
5.	Ar tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, privalo įvertinti tinklo maršrutizatoriaus DNA Essentials arba DNA Advanced licencijas?	Techninėje specifikacijoje „DNA Essentials“ arba „DNA Advanced“ licencijos nėra reikalaujamos, todėl Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, jų vertinti neprivalo.
6.	Techninės specifikacijos 6.12.3 punkto „5G tinklo maršrutizatorius“ 5 eilutėje nurodytas reikalavimas „Valdymo galimybės – TR-069“. Atkreipiame dėmesį, kad iš viešai prieinamos gamintojo techninės dokumentacijos nėra galimybės vienareikšmiškai nustatyti ir pagrįsti šios funkcijos palaikymo. Siekiant išvengti galimų neaiškumų bei skirtingo reikalavimo interpretavimo pasiūlymų vertinimo metu, prašytume apsvarstyti galimybę šį reikalavimą panaikinti.	Perkantysis subjektas, įvertinęs Tiekėjo pastabą, nusprendė panaikinti Techninės specifikacijos punkto 6.12.3 punkto „5G tinklo maršrutizatorius“ 5 eilutės reikalavimą „Valdymo galimybės – TR-069“. Atitinkamai patikslinta Techninė specifikacija pridedama prie pirkimo dokumentų.

7.	SPS 3 p. 1 lentelėje eil.nr 11 ir 13 nurodoma, kad su "Paraiška pateikiamas tik EBVPD". Prašome patikslinti, ar šiame pirkime yra vykdomas paraiškų teikimo etapas?	Perkantysis subjektas informuoja, kad SPS 3 p. 1 lentelės 11 ir 13 eilutėse pateikta nuoroda į paraiškos pateikimą yra techninė klaida. Šiame pirkime paraiškų teikimo etapas nėra vykdomas. Tiekėjai turi teikti pasiūlymus pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais. Atitinkamai, nuostata dėl EBVPD pateikimo su paraiška netaikoma ir turi būti suprantama kaip reikalavimas pateikti EBVPD kartu su pasiūlymu. Atsiprašome už netikslumą.
8.	Techninės specifikacijos punkte 6.12.3. 5G tinklo maršrutizatorius 9 eilutėje nurodyta: "Maršrutizatorius turi būti komplektuojamas kartu su mobiliojo ryšio modemu". 14 eilutėje nurodyta: "Visą sprendimą turi sudaryti vienas fizinis įrenginys". Prašome patikslinti reikalavimą, kadangi maršrutizatorius su mobiliojo ryšio modemu nėra vienas fizinis įrenginys.	Reikalavimas nekeičiamas. Modemas turi būti įstatytas į specialiai skirtą išplėtimo moduliams maršrutizatoriaus slotą. Maršrutizatorius su įstatytu modemu bus vienas fizinis įrenginys.
9.	Pirkimo sąlygose SPS 3.1 p. 2 lentelės 5 punkte keliamas reikalavimas tiekėjui sutarties vykdymui pasiūlyti bent 1 (vieną) programuotoją vaizdo stebėjimo sistemos siūlomos programinės įrangos programavimui, turintį programavimo kvalifikaciją. Atsižvelgiant į tai, kad vaizdo stebėjimo sistemų programinės įrangos gamintojai sertifikuotiems specialistams suteikia „inžinieriaus“ (pvz., Certified Solutions Engineer) arba „eksperto“ kvalifikacijos lygį , prašome patvirtinti, kad gamintojo išduotas sertifikatas, liudijantis specialisto kvalifikaciją dirbti (programuoti/konfigūruoti) su siūloma programine įranga, tenkins SPS 3.1 p. 2 lentelės 5 punkte keliamą kvalifikacinį reikalavimą.	Taip, patvirtiname, kad, kaip „inžinieriaus“, taip ir „eksperto“ sertifikatas tenkins SPS 3.1 p. 2 lentelės 5 punkte keliamą kvalifikacinį reikalavimą.
10.	Techninės specifikacijos 6.12.3. "5G tinklo maršrutizatorius" reikalavime nurodyta: „Garantiniu laikotarpiu Perkantysis subjektas [...] turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą 24 x 7 režimu (24 val. per parą, 7 dienos per savaitę), programinės įrangos konfigūravimo ir probleminiais klausimais.“ <u>Prašome patikslinti, ar šiuo reikalavimu:</u> reikalaujama tik galimybės registruoti kreipinius gamintojo techninio aptarnavimo sistemoje 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kai už ne darbo metu užregistruotų kreipinių nagrinėjimą atsakingas gamintojo specialistas paskiriamas ir kreipinys pradedamas nagrinėti artimiausią darbo dieną, t. y. būtų tinkamas 8x5 techninio palaikymo lygis su 24x7 kreipinių registravimo galimybe; ar reikalaujama, kad gamintojo techninės pagalbos specialistai kreipinius priimtų ir faktiškai pradėtų nagrinėti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas, t. y. būtų privalomas 24x7 techninio palaikymo lygis? <u>Taip pat prašome patvirtinti, kad:</u>	Techninės specifikacijos 6.12.3 punkte nurodytu reikalavimu siekiama užtikrinti galimybę garantiniu laikotarpiu kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą programinės įrangos, konfigūravimo ir veikimo probleminiais klausimais visą parą, 7 dienas per savaitę. Todėl siūlomai įrangai kreipiniai turi būti priimami i ir jų nagrinėjimas pradedamas 24x7 režimu. Taip pat patvirtiname, kad: • sugedusios įrangos pakeitimui pakanka NBD (Next Business Day) lygio, t. y. pakaitinės įrangos pristatymo kitą darbo dieną; • nėra reikalaujamas gamintojo ar tiekėjo specialisto atvykimas į įrangos eksploatavimo vietą ir fizinis įrangos pakeitimas vietoje; • techninė pagalba turi apimti siūlomo maršrutizatoriaus programinės įrangos, konfigūravimo ir veikimo problemų sprendimą; • techninė pagalba neprivalo apimti prie maršrutizatoriaus prijungtos trečiųjų šalių įrangos, operacinių sistemų ar kitų informacinių sistemų aptarnavimo;

	• sugedusios įrangos pakeitimui reikalaujamas NBD, t. y. pakaitinės įrangos pristatymas kitą darbo dieną, o ne kitą kalendorinę dieną; • nėra reikalaujamas gamintojo ar tiekėjo specialisto atvykimas į įrangos eksploatavimo vietą ir fizinis įrangos pakeitimas vietoje; • techninė pagalba turi apimti siūlomo maršrutizatoriaus programinės įrangos, konfigūravimo ir veikimo problemų sprendimą, tačiau neprivalo apimti prie maršrutizatoriaus prijungtos trečiųjų šalių įrangos, operacinių sistemų ar kitų informacinių sistemų aptarnavimo; • atskiras techninės pagalbos reakcijos ar kreipinio nagrinėjimo pradžios laikas, pavyzdžiui, 2 arba 4 valandos, nėra reikalaujamas, išskyrus nurodytą NBD įrangos pakeitimo terminą.	atskiras reakcijos laikas nėra reikalaujamas.