Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt



STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	**Všį Lietuvos inžinerijos kolegija**
PROJEKTO PAVADINIMAS:	**1C3p antro ir trečio aukšto baldų žiniaraštis**
STATINYS IR NAUDOJIMO PASKIRTIS:	**Mokslo paskirties**
STATINIO KATEGORIJA:	
ETAPAS:	**Baldų žiniaraštis**



BYLOS (SEGTUVO) ŽYMUO, LAIDA, IŠLEIDIMO DATA:	**BŽ**	**0**	**2026-10**



PROJEKTO NR.	**2026-07.1**



KAUNAS



1C3p II-III aukštų patalpų Baldų žiniaraštis



Poz.	Eskizas	Aprašymas	Kiekis
1	**Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm** ***Vaizdas iš priekio***  ***Vaizdas iš galo***  	**Savybės:** ▪ Stalas su spintelė ir stalčių bloku; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1800x800x745 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Kojų uždengimas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; nuo žemės pakeltas per cokolio aukštį, į vidinę pusę įtrauktas 150 mm;* ▪ **Stalčių blokas:** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; 3 stalčiai vienodo aukščio, viršutinis su užraktu; stalčiai su švelnaus uždarymo bėgiais; fasadai - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ ***Spintelės blokas:*** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; su dvejomis lentynomis, apatinės aukštis 350 mm; durelės su užraktu, fasadas - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; vidinė lentyna - juoda LMDP, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Išorinės lentynos:** *suklijuotos trys 18 mm juodai dažytos MDF plokštės, vidinė įtraukta 30 mm į vidinę pusę; lentynų gylis 200 mm, apatinės lentynos aukštis 330 mm;* ▪ **Išorinių lentynų nugarėlės:** *juodai dažyta MDF plokštė;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm*; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, spintelės - L=232 mm, stalčių – L=136 mm.*	**4**



2d	**Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje** ***Vaizdas iš priekio***  ***Vaizdas iš galo***  	**Savybės:** ▪ Stalas su stalčių bloku ir komoda dešinėje; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1800-1700x800-400x745-720 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Kojų uždengimas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; nuo žemės pakeltas per cokolio aukštį, į vidinę pusę įtrauktas 150 mm;* ▪ **Stalčių blokas:** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; 3 stalčiai vienodo aukščio, viršutinis su užraktu; stalčiai su švelnaus uždarymo bėgiais; fasadai - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ ***Komodos blokas:*** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; su dvejomis lentynomis trejose uždarose dalyse, apatinės aukštis 350 mm; durelės su užraktu, fasadas - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; vidinės lentynos - juoda LMDP, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Išorinė lentyna:** *suklijuotos trys 18 mm juodai dažytos MDF plokštės, vidinė įtraukta 30 mm į vidinę pusę; lentynų gylis 200 mm, apatinės lentynos aukštis 330 mm;* ▪ **Išorinės lentynos nugarėlės:** *juodai dažyta MDF plokštė;* ▪ **Komodos nugarėlės:** *3 mm juoda HDF plokštė, 200 mm pločio vieta kompiuteriui nugarėle nedengiama;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm*; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, spintelių - L=232 mm, stalčių – L=136 mm.*	**10**



2k	**Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje** ***Vaizdas iš priekio***  ***Vaizdas iš galo***  	**Savybės:** ▪ Stalas su stalčių bloku ir komoda kairėje; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1800-1700x800-400x745-720 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Kojų uždengimas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; nuo žemės pakeltas per cokolio aukštį, į vidinę pusę įtrauktas 150 mm;* ▪ **Stalčių blokas:** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; 3 stalčiai vienodo aukščio, viršutinis su užraktu; stalčiai su švelnaus uždarymo bėgiais; fasadai - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ ***Komodos blokas:*** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; su dvejomis lentynomis trejose uždarose dalyse, apatinės aukštis 350 mm; durelės su užraktu, fasadas - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; vidinės lentynos - juoda LMDP, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Išorinė lentyna:** *suklijuotos trys 18 mm juodai dažytos MDF plokštės, vidinė įtraukta 30 mm į vidinę pusę; lentynų gylis 200 mm, apatinės lentynos aukštis 330 mm;* ▪ **Išorinės lentynos nugarėlės:** *juodai dažyta MDF plokštė;* ▪ **Komodos nugarėlės:** *3 mm juoda HDF plokštė, 200 mm pločio vieta kompiuteriui nugarėle nedengiama;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm*; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, spintelių - L=232 mm, stalčių – L=136 mm.*	**10**



3d	**Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje** ***Vaizdas iš priekio***  ***Vaizdas iš galo***  	**Savybės:** ▪ Stalas su stalčių bloku ir komoda dešinėje; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1800-2150x800-400x745-720 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Kojų uždengimas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; nuo žemės pakeltas per cokolio aukštį, į vidinę pusę įtrauktas 200 mm;* ▪ **Stalčių blokas:** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; 3 stalčiai vienodo aukščio, viršutinis su užraktu; stalčiai su švelnaus uždarymo bėgiais; fasadai - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ ***Komodos blokas:*** *korpusas - 18 mm juodai dažyta MDF plokštė, išorinis viršutinis kampas lenktas R-100 mm; su dvejomis lentynomis trejose uždarose dalyse, apatinės aukštis 350 mm; durelės su užraktu, fasadas - 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; vidinės lentynos - juoda LMDP, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Išorinė lentyna:** *suklijuotos trys 18 mm juodai dažytos MDF plokštės, vidinė įtraukta 30 mm į vidinę pusę; lentynų gylis 200 mm, apatinės lentynos aukštis 330 mm;* ▪ **Išorinės lentynos nugarėlės:** *juodai dažyta MDF plokštė;* ▪ **Komodos nugarėlės:** *3 mm juoda HDF plokštė, 200 mm pločio vieta kompiuteriui nugarėle nedengiama;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm*; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę; ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, spintelių - L=232 mm, stalčių – L=136 mm.*	**3**



4	**Priestalis 1200x1000x745(h) mm** 	**Savybės:** ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1200x1000x745 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; stalviršio vienos pusės kampai užapvalinti R-200 mm;* ▪ **Kojos:** *trys suklijuotos 25 mm juodos LMDP, vidinė įtraukta 30 mm, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Sijos:** *25 mm juoda LMDP h=150 mm.*	**4**
5	**Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm** 	**Savybės:** ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *2000x1000x745 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; stalviršio vienos pusės kampai užapvalinti R-200 mm;* ▪ **Kojos:** *trys suklijuotos 25 mm juodos LMDP, vidinė įtraukta 30 mm, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Sijos:** *25 mm juoda LMDP h=150 mm.*	**5**



6	**Komoda 1800x400x720(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Komoda su 4 vienodo pločio durelėmis; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1800x400x720 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Vidinės lentynos:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm.*	**1**
7	**Komoda 1800x600x720(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Komoda su 4 vienodo pločio durelėmis; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1800x600x720 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės***: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Vidinės lentynos:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm.*	**5**



8	**Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Spintelė spausdintuvui su 2 vienodo pločio durelėmis; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *900x600x720 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės***: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Vidinės lentynos:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm.*	**1**
9	**Pakabinama lentyna 1800x300x380(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Dviejų segmentų, keturių durelių pakabinama lentyna; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1800x300x380 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, visi keturi kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės***: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Vidinė vertikali pertvara:** *18 mm juoda LMDP;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm.*	**3**



10	**Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Trijų vienodo pločio segmentų dokumentų spinta; kraštiniai segmentai uždari; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1350x400x1900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; kraštinių durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Matomos lentynos:** *penkios fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė*; ▪ **Vidinės nematomos lentynos:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm, keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus.*	**11**
11d	**Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje** 	**Savybės:** ▪ Dviejų vienodo pločio segmentų dokumentų spinta; dešinysis segmentas uždaras; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *900x400x1900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Matomos lentynos:** *penkios fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė*; ▪ **Vidinės nematomos lentynos:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm, keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius*; ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus.*	**4**


11k	**Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje** 	**Savybės:** ▪ Dviejų vienodo pločio segmentų dokumentų spinta; kairysis segmentas uždaras; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *900x400x1900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Matomos lentynos:** *penkios fiksuotos vienodo aukščio, 18 mm juodai dažyta MDF plokštė*; ▪ **Vidinės nematomos lentynos:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm, keičiamo aukščio, įvertinus konstrukcinius poreikius*; ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus.*	**5**
12	**Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Dviejų durų drabužių spinta su ištraukiama kabykla drabužiams; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *900x400x1900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Vidinė lentyna:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0mm;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Kabykla:** *350 mm ištraukiama rūbų kabykla, komplektuojama su 4 vnt. juodų pakabų;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus.*	**10**


13	**Drabužių spinta 1350x600x1900(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Dviejų durų drabužių spinta su kabykla drabužiams; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1350x400x1900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, viršutiniai kampai lenkti R-100 mm*; ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; durelių viršutiniai kampai lenkti; durelės su švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Vidinė lentyna:** *400 mm gylio, 200 mm nuo viršaus, 18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm juoda HDF;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Kabykla:** *Montuojamas ø32 mm apvalus vamzdis rūbams kabinti, komplektuojama su 20 vnt. juodų pakabų;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, tvirtinamos 1,0 m aukštyje nuo grindų paviršiaus.*	**1**
14	**Komutacinės spintos uždengimo spinta 950x800x1900(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Atitraukiama spinta komutacinės pintos uždengimui; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *950x800x1900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm juodai dažyta MDF plokštė, dešinys kampas lenktas R-100 mm*; ▪ **Durelės***: 18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; dešiniųjų durelių kampas lenktas; durelės su užraktu ir švelnaus užsidarymo vyriais;* ▪ **Nugarėlė:** *be nugarėlės, galimi tik neištisiniai intarpai konstrukciniam stabilumui;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Ratukai:** *4 vienetai, montuojami vidinėje cokolio pusėje;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm.* ▪ **Ventiliacija***: juodos aliuminio grotelės durelėse (2 vnt.), viršutinėje plokštėje anga dengiama metaliniu juodos spalvos tinklu arba perforuojama plokštė;*	**1**



15	**Minkštasuolis 1550x600x450 mm** ***Bendras vaizdas***  ***Vaizdas iš šono***  	**Savybės:** ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1550x600x450 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; viršutinė plokštė, esanti po čiužiniu, turi atsidaryti;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm*; ▪ **Čiužinys:** *h=100 mm, užpildas putų poliuretanas ≥30 kg/m^3, audinys – Lido trend Col. 106 Midnight;* ▪ **Ritininė pagalvė:** *Ø200 mm, užpildas putų poliuretanas ≥30 kg/m^3, audinys – Lido trend Col. 106 Midnight.*	**1**



16	**Kampinis minkštasuolis 1600-1950x600x450 mm** ***Bendras vaizdas***  ***Vaizdas iš šono***  	**Savybės:** ▪ Kampinis minkštasuolis su staliuku ir lenkta lentyna; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1600-1950x600x450 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; viršutinės plokštės, esančios po čiužiniu, turi atsidaryti;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm*; ▪ **Čiužinys:** *h=100 mm, užpildas putų poliuretanas ≥30 kg/m^3, audinys – Lido trend Col. 106 Midnight;* ▪ **Ritininė pagalvė:** *Ø200 mm, užpildas putų poliuretanas ≥30 kg/m^3, audinys – Lido trend Col. 106 Midnight.*	**1**



17	**Kavos staliukas ant ratukų** 	**Savybės:** ▪ Kavos staliukas ant ratukų; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *450x600x450 (su ratukais) mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Vertikali lentyna:** *suklijuotos trys 18 mm juodai dažytos MDF plokštės, vidinė įtraukta 30 mm į vidinę pusę;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Ratukai:** *4 vnt. besisukantys apie savo ašį; 20 mm nuleisti nuo cokolio*.	**2**
18	**Tribūna** 	**Savybės:** ▪ Tribūna ant ratukų su instaliacinių lizdų bloku; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *500x400x1150 (su ratukais) mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm;* ▪ **Kištukinių lizdų blokas:** *atidaromas juodos spalvos su 2x230 V, 2xutp, hdmi, usb, usb-C jungtimis;* ▪ **Cokolis:** *18 mm juoda LMDP, briaunos 2,0 mm; cokolis nuo fasadų atitrauktas 50 mm į vidinę pusę;* ▪ **Ratukai:** *4 vnt. du vidiniai su stabdžiu; 20 mm nuleisti nuo cokolio*.	**1**



19	**Konferencijų stalas 5400x1600x745(h) mm** 	**Savybės:** ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *5400x1600x745 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP - Egger H1133 ST9, briaunos 2,0 mm; stalviršio kampai užapvalinti R-600 mm; 200 mm tarpas viduryje, kraštuose užapvalintas R-100 mm;* ▪ **Kojos:** *trys suklijuotos 25 mm juodos LMDP, vidinė įtraukta 30 mm, briaunos 2,0 mm; Kraštinės (2 vnt.) b=800 mm, tarpinės (4 vnt.) b=400 mm;* ▪ **Sijos:** *18 mm juoda LMDP h=600 mm; vidinės sijos h-600 mm, 50 mm nuo vidinės stalviršio briaunos; išorinės sijos h-150 mm, 250 mm nuo vidinės stalviršio briaunos;* ▪ **Kištukinių lizdų blokas:** *4 vnt. atidaromi juodos spalvos su 2x230 V, 2xutp, hdmi, usb, usb-C jungtimis;*	**1**
20	**Reguliuojamo aukščio biuro kėdė** 	**Savybės:** ▪ Reguliuojamo aukščio kėdė su ratukais ir porankiais; ▪ **Plotis, gylis, aukštis: 490x550x1040-1160 mm; sėdynės 450x450x730 mm;** ▪ **Sėdynė:** *Fiksuota, apatinė dalis (vidinė ir išorinė) pagaminta iš PP (polipropileno) plastiko; užpildas pagamintas iš poliuretano putų; aptraukta juodu audiniu;* ▪ **Atlošas:** *Rėmas pagamintas iš juodo PP (polipropileno) plastiko, aptrauktas tinkliniu audiniu, reguliuojamo aukščio juosmens atrama;* ▪ **Porankiai:** *2D reguliuojami juodo plastiko;* ▪ **Pagrindas:** *Penkių stipinų poliruoto aliuminio pagrindas d-680 mm;* ▪ **Mechanizmas:** *Pagal svorį reguliuojamas sinchroninis mechanizmas; 3 atlošo fiksavimo padėtys; aukščio reguliavimas šonine svirtimi; dujinis chromuotas keltuvas 120 mm eigos diapazonas.* ▪ **Ratukai:** *Laisvai besisukantys ratukai su guminiu paviršiumi kietoms grindims, Ø65 mm;* ▪ **Kokybės standartas:** *EN 1335-1:2020, EN 1335-2:2018, ISO 24496:2021.*	**27**


21	**Lankytojo kėdė** 	▪ **Savybės:** ▪ *Lankytojo kėdė su rėminiu konsoliniu pagrindu;* ▪ **Plotis, gylis, aukštis: 570x555x835 mm; sėdynės 630x550x475 mm;** ▪ **Sėdynė:** *Fiksuota, apatinė dalis (vidinė ir išorinė) pagaminta iš PP (polipropileno) plastiko; užpildas pagamintas iš poliuretano putų; aptraukta juodu audiniu;* ▪ **Atlošas:** *Rėmas pagamintas iš juodo PP (polipropileno) plastiko, aptrauktas tinkliniu audiniu;* • **Porankiai:** *Fiksuota porankio atrama pagaminta iš PP (polipropileno) plastiko arba didelio tankio poliuretano;* ▪ **Pagrindas:** *Konsolinis (cantilever) metalinių vamzdžių chromuotas rėmas;* ▪ **Slydimo atramos:** *PP (polipropileno) slydimo atramos su veltiniu kietoms ir minkštoms grindims (konsoliniams rėmams);* ▪ **Kokybės standartas:** *LST EN 16139:2013, LST EN 16139:2013/AC:2013*.	**49**
22	**Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm stalčių blokas dešinėje** 	**Savybės:** ▪ Stalas su 3 stalčių bloku, vieta kompiuteriui ir 2 uždaromis lentynomis, stalčių blokas dešinėje; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1400x1400x600x500x735 mm;* ▪ **Korpusas***: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Stalčių blokas:** *3 stalčiai vienodo aukščio, viršutinis su užraktu; stalčiai su švelnaus uždarymo bėgiais;* ▪ **Komodos nugarėlės:** *3 mm HDF plokštė, spalva analogiška lmdp ar juoda; 200 mm pločio vieta kompiuteriui nugarėle nedengiama* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos L=136 mm.*	**4**


23	**Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Dvivietis auditorinis stalas; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1200x600x735 mm;* ▪ **Korpusas***: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ ***Nugarėlė:*** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna.*	**2**
24	**Dvivietis stalas 1400x600x735(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Dvivietis auditorinis stalas; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1400x600x735 mm;* ▪ **Korpusas***: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ ***Nugarėlė:*** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna.*	**9**



25	**Dvivietis stalas 1400x500x735(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Dvivietis auditorinis stalas; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1400x500x735 mm;* ▪ **Korpusas***: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ ***Nugarėlė:*** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna.*	**57**
26	**Trivietis stalas 1800x500x735(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Trivietis auditorinis stalas; ▪ **Ilgis, plotis, aukštis:** *1800x500x735 mm;* ▪ **Korpusas***: 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ ***Nugarėlė:*** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna.*	**5**


27	**Pusiau uždara dokumentų spinta 800x400x2000(h) mm**  	**Savybės:** ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *800x400x2000 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 LMDP Egger H1133 ST9 0,4 mm PVC briauna;* ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna, su švelnaus uždarymo vyriais, rakinamos;* ▪ **Lentynos:** *5 vienodo aukščio lentynos, apatinės dvi lentynos uždaros, 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, montuojamos durelių viršutinėje dalyje.*	**4**
28	**Drabužių spinta 800x400x2000(h) mm**  	**Savybės:** ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *800x400x2000 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 LMDP Egger H1133 ST9 0,4 mm PVC briauna;* ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna, su švelnaus uždarymo vyriais;* ▪ **Lentyna:** *viena lentyna, 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, montuojamos 1 m (centras) nuo grindų paviršiaus;* ▪ **Kabykla:** *350 mm ištraukiama rūbų kabykla, komplektuojama su 4 vnt. pakabų.*	**4**

29	**Uždara spinta 800x600x2000(h) mm**  	**Savybės:** ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *800x600x2000 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 LMDP Egger H1133 ST9 0,4 mm PVC briauna;* ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna, su švelnaus uždarymo vyriais;* ▪ **Lentynos:** *5 vienodo aukščio lentynos, 18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm PVC briauna;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm, montuojamos 1 m (centras) nuo grindų paviršiaus.*	**2**
30	**Sieninė inventoriaus spinta 5940x600x2400(h) mm**  	**Savybės:** ▪ Uždara sieninė spinta su 6 vienodomis ~990 mm pločio sekcijomis; ▪ 6 sekcijos su vidurine vertikalia pertvara ir 5 lentynomis, pagal technines galimybes dalis lentynų keičiamo aukščio, perforuotos šoninės plokštumos; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *5940x600x2400 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Lentynos:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Pertvaros:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm HDF, spalva anogiška LMDP arba juoda;* ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna, durelės su užraktais ir švelnaus užsidarymo lankstais; užraktai montuojami visose durelėse;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm.*	**1**

31	**Sieninė kostiumų spinta 5940x600x2400(h) mm** 	**Savybės:** ▪ Uždara sieninė spinta su 6 vienodomis ~990 mm pločio sekcijomis; ▪ 6 sekcijos su vidurine vertikalia pertvara, iš viso 12 uždarų skyrių. ▪ Kiekviename skyriuje montuojamas rūbams kabinti ø32 mm apvalus vamzdis, komplektuojama su 4 vnt. pakabų ir apatine lentyna; ▪ Virš rūbų skyrių 12 uždarų lentynų; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *5940x600x2400 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Lentynos:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Pertvaros:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Nugarėlė:** *3 mm HDF, spalva anogiška LMDP arba juoda;* ▪ **Durelės:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna, durelės su užraktais ir švelnaus užsidarymo lankstais; užraktai montuojami visose apatinėse durelėse;* ▪ **Rankenėlės:** *UA 116 metalinės juodos spalvos, L=232 mm.*	**1**
32	**Auditorinė kėdė** 	**Savybės:** ▪ Kėdės plotis, gylis, aukštis: *509x548x792 mm;* ▪ Sėdimosios dalies aukštis: *460 mm;* ▪ Medžiaga: *polipropilenas*; ▪ Modelis: *Postura +;* ▪ Spalva: ***Juoda* (*Jet Black*)*;* ▪ Dydis: *6;* ▪ Kėdės turi atitikti EN 1022 standarto reikalavimus.	**179**


33	**Suoliukas 1000x360x430(h) mm** 	**Savybės:** ▪ **Suoliuko ilgis, gylis, aukštis:** *1000x360x430(h) mm;* ▪ **Sėdimoji dalis**: *aukšto slėgio laminatas, juodos spalvos;* ▪ **Rėmas:** *Vamzdinio plieno, skersiniu sujungtomis kojų poromis, spalva juoda;* ▪ **Testavimas:** *EN 16139:2013, EN 1022:2018.*	**6**
34	**Viso ūgio veidrodis su apšvietimu** 	**Savybės:** ▪ **Veidrodžio plotis, aukštis:** *600x1600(h) mm;* ▪ **Veidrodžio storis:** *~ 30 mm;* ▪ **Stiklo storis:** ≥ 4 mm; ▪ **Apšvietimas**: *LED apšvietimas iš po stiklo, spalva K 3000, IP 44.*	**1**
35	**Metalinis sandėliavimo stelažas 1200x600x2500(h) mm** 	**Savybės:** ▪ **Stelažo plotis, gylis, aukštis:** *1200x600x2500(h) mm;* ▪ **Medžiaga**: *milteliniu būdu dažytas plienas, spalva juoda;* ▪ **Lentynos:** *4 reguliuojamo aukščio, kiekviena turi atlaikyti min. 300 kg paskirstyto svorio.*	**7**


36	**Grupinio darbo stalas** 	**Savybės:** ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1386-693x600x725 mm;* ▪ **Stalviršis:** *25 mm LMDP juoda, kampai užapvalinti R 25, R 50;* ▪ **Kojos:** *4 vnt. iš tiesaus apvalaus vamzdžio Ø60, aukštis h=700 mm su reguliuojamu padeliu, spalva balta.*	**38**
37	**Virtuvėlė su plautuve, integruota indaplove 1800x600x900(h) mm** 	▪ 3 vienodo pločio durelių su plautuve ir integruota indaplove; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *1800x600x900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Pertvaros:** *18 mm LMDP Egger H1133 ST9, 2 mm briauna;* ▪ **Stalviršis:** *38 mm LMDP Egger H1133;* ▪ **Plautuvė:** *Apvali nerūdijančio plieno plautuvė su vandens maišytuvu;* ▪ **Indaplovė:** *Įmontuojama indaplovė 600 mm pločio, valdymas sensorinis, energinio efektyvumo klasė ≤E.*	**1**

38	**Virtuvėlė su plautuve ir stalčiais 3000x600x900(h) mm**  	▪ 5 vienodo pločio durelių (stalčių) su plautuve ir ištraukiamu šiukšliadėžių bloku; ▪ **Plotis, gylis, aukštis:** *3000x600x900 mm;* ▪ **Korpusas:** *18 mm MDF balta dažyta;* ▪ **Pertvaros ir lentynos:** *18 mm LMDP balta, 2 mm briauna;* ▪ **Stalviršis:** *38 mm LMDP Juodas akmuo;* ▪ **Plautuvė:** *Apvali nerūdijančio plieno plautuvė su vandens maišytuvu;* ▪ **Stalčiai:** ▪ **Stalčiai:** *3 vnt. švelnaus ištraukimo, viršutinis stalčius ~150 mm aukščio su įrankių dėklu.*	**1**

Pastabos:


1. Eskizuose pateikti principiniai sprendimai, esant poreikiui gaminamiems baldams gamintojas detalizuoja sprendinius;
2. Eskizuose pateiktų vaizdų spalvos gali skirtis nuo pageidaujamos spalvos, vadovautis aprašymu;
3. Baldų matmenų korekcija turi būti suderinta su Užsakovu;
4. 18, 25 mm LMDP - **Egger H1133** ST9 gali būti keičiama į **Pfleiderer R22239 ąžuolas riva**.
5. Baldams naudojamos metalinės juodos spalvos rankenėlės, spintoms 232 mm ilgio, stalčiams – 136 mm:





Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 202-203 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



BALDŲ EKSPLIKACIJA:

1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm
2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje
2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje
3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje
4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm
5 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm
6 - Komoda 1800x400x720(h) mm
7 - Komoda 1800x600x720(h) mm
8 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm
9 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm
10 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm
11d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje
11k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje
12 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm
13 - Drabužių spinta 1350x600x1900(h) mm
14 - Komutacinės spintos uždengimo spinta 950x800x1900(h) mm
15 - Minkštasuolis 1550x600x450 mm
16 - Kampinis minkštasuolis 1600-1950x600x450 mm
17 - Kavos staliukas ant ratukų
18 - Tribūna
19 - Konferencijų stalas 5400x1600x745(h) mm
20 - Reguliuojamo aukščio biuro kėdė
21 - Lankytojo kėdė
22 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
23 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
24 - Dvivietis stalas 1400x600x735(h) mm
25 - Dvivietis stalas 1400x500x735(h) mm
26 - Trivietis stalas 1800x500x735(h) mm
27 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x400x2000(h) mm
28 - Drabužių spinta 600x400x2000(h) mm
29 - Uždara spinta 800x600x2000(h) mm
30 - Sieninė inventoriaus spinta 5940x600x2400(h) mm
31 - Sieninė kostiumų spinta 5940x600x2400(h) mm
32 - Auditorinė kėdė
33 - Suoliukas 1000x360x430(h) mm
34 - Viso ūgio veidrodis su apšvietimu
35 - Metalinis sandėliavimo stelažas 1200x600x2500(h) mm
36 - Grupinio darbo stalas
37 - Virtuvėlė su plautuve, integruota indaplove 1800x600x900(h) mm
38 - Virtuvėlė su plautuve ir stalčiais 3000x600x900(h) mm

Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2026-10	Statybai.

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas
Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas
Patalpų Nr. 202-203 baldų išdėstymo planas

Laida: 0


LT

Statytojas
VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija

Dokumento žymuo
2026-07.1-A.BŽ-01


Lapas: 1
Lapų: 1

A3



Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 202-203 BALDŲ IŠDĖSTYMO 3D VAIZDAS



0	2026-10	Statybai.
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p


Dokumento pavadinimas: Patalpų Nr. 202-203 baldų išdėstymo 3D vaizdas

Laida: 0


LT	Statytojas	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija	2026-07.1-A.BŽ-02	1	1

A3

PATALPŲ Nr. 202-204 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



Situacijos schema



BALDŲ EKSPLIKACIJA:

1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm
2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje
2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje
3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje
4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm
5 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm
6 - Komoda 1800x400x720(h) mm
7 - Komoda 1800x600x720(h) mm
8 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm
9 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm
10 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm
11d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje
11k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje
12 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm
13 - Drabužių spinta 1350x600x1900(h) mm
14 - Komutacinės spintos uždengimo spinta 950x800x1900(h) mm
15 - Minkštasuolis 1550x600x450 mm
16 - Kampinis minkštasuolis 1600-1950x600x450 mm
17 - Kavos staliukas ant ratukų
18 - Tribūna
19 - Konferencijų stalas 5400x1600x745(h) mm
20 - Reguliuojamo aukščio biuro kėdė
21 - Lankytojo kėde
22 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
23 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
24 - Dvivietis stalas 1400x600x735(h) mm
25 - Dvivietis stalas 1400x500x735(h) mm
26 - Trivietis stalas 1800x500x735(h) mm
27 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x400x2000(h) mm
28 - Drabužių spinta 600x400x2000(h) mm
29 - Uždara spinta 800x600x2000(h) mm
30 - Sieninė inventoriaus spinta 5940x600x2400(h) mm
31 - Sieninė kostiumų spinta 5940x600x2400(h) mm
32 - Auditorinė kėdė
33 - Suoliukas 1000x360x430(h) mm
34 - Viso ūgio veidrodis su apšvietimu
35 - Metalinis sandėliavimo stelažas 1200x600x2500(h) mm
36 - Grupinio darbo stalas
37 - Virtuvėlė su plautuve, integruota indaplove 1800x600x900(h) mm
38 - Virtuvėlė su plautuve ir stalčiais 3000x600x900(h) mm

0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija
VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas


Statinio numeris ir pavadinimas
Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas
Patalpų Nr. 205-208 baldų išdėstymo planas

Laida: 0


LT	Statytojas	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija	2026-07.1-A.BŽ-03	1	1

A3



Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 205-208 BALDŲ IŠDĖSTYMO 3D VAIZDAS



0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p


Dokumento pavadinimas: Patalpų Nr. 205-208 baldų išdėstymo 3D vaizdas

Laida: 0


LT	Statytojas: VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija	Dokumento žymuo: 2026-07.1-A.BŽ-04	Lapas: 1	Lapų: 1

A3

PATALPŲ Nr. 209-212 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



Situacijos schema



BALDŲ EKSPLIKACIJA:

1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm
2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje
2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje
3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje
4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm
5 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm
6 - Komoda 1800x400x720(h) mm
7 - Komoda 1800x600x720(h) mm
8 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm
9 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm
10 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm
11d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje
11k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje
12 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm
13 - Drabužių spinta 1350x600x1900(h) mm
14 - Komutacinės spintos uždengimo spinta 950x800x1900(h) mm
15 - Minkštasuolis 1550x600x450 mm
16 - Kampinis minkštasuolis 1600-1950x600x450 mm
17 - Kavos staliukas ant ratukų
18 - Tribūna
19 - Konferencijų stalas 5400x1600x745(h) mm
20 - Reguliuojamo aukščio biuro kėdė
21 - Lankytojo kėde
22 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
23 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
24 - Dvivietis stalas 1400x600x735(h) mm
25 - Dvivietis stalas 1400x500x735(h) mm
26 - Trivietis stalas 1800x500x735(h) mm
27 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x400x2000(h) mm
28 - Drabužių spinta 600x400x2000(h) mm
29 - Uždara spinta 800x600x2000(h) mm
30 - Sieninė inventoriaus spinta 5940x600x2400(h) mm
31 - Sieninė kostiumų spinta 5940x600x2400(h) mm
32 - Auditorinė kėdė
33 - Suoliukas 1000x360x430(h) mm
34 - Viso ūgio veidrodis su apšvietimu
35 - Metalinis sandėliavimo stelažas 1200x600x2500(h) mm
36 - Grupinio darbo stalas
37 - Virtuvėlė su plautuve, integruota indaplove 1800x600x900(h) mm
38 - Virtuvėlė su plautuve ir stalčiais 3000x600x900(h) mm

0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija
VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas


Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas: Patalpų Nr. 209-212 baldų išdėstymo planas — Laida: 0

LT — Statytojas: VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija

Dokumento žymuo: 2026-07.1-A.BŽ-05 — Lapas: 1 — Lapų: 1

A3



Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 209-212 BALDŲ IŠDĖSTYMO 3D VAIZDAS

0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas: Patalpų Nr. 209-212 baldų išdėstymo 3D vaizdas

Laida: 0

LT

Statytojas: VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija


Dokumento žymuo: 2026-07.1-A.BŽ-06

Lapas: 1


Lapų: 1

A3

PATALPŲ Nr. 213-216a BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



Situacijos schema



BALDŲ EKSPLIKACIJA:

1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm
2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje
2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje
3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje
4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm
5 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm
6 - Komoda 1800x400x720(h) mm
7 - Komoda 1800x600x720(h) mm
8 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm
9 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm
10 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm
11d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje
11k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje
12 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm
13 - Drabužių spinta 1350x600x1900(h) mm
14 - Komutacinės spintos uždengimo spinta 950x800x1900(h) mm
15 - Minkštasuolis 1550x600x450 mm
16 - Kampinis minkštasuolis 1600-1950x600x450 mm
17 - Kavos staliukas ant ratukų
18 - Tribūna
19 - Konferencijų stalas 5400x1600x745(h) mm
20 - Reguliuojamo aukščio biuro kėdė
21 - Lankytojo kėde
22 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
23 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
24 - Dvivietis stalas 1400x600x735(h) mm
25 - Dvivietis stalas 1400x500x735(h) mm
26 - Trivietis stalas 1800x500x735(h) mm
27 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x400x2000(h) mm
28 - Drabužių spinta 600x400x2000(h) mm
29 - Uždara spinta 800x600x2000(h) mm
30 - Sieninė inventoriaus spinta 5940x600x2400(h) mm
31 - Sieninė kostiumų spinta 5940x600x2400(h) mm
32 - Auditorinė kėdė
33 - Suoliukas 1000x360x430(h) mm
34 - Viso ūgio veidrodis su apšvietimu
35 - Metalinis sandėliavimo stelažas 1200x600x2500(h) mm
36 - Grupinio darbo stalas
37 - Virtuvėlė su plautuve, integruota indaplove 1800x600x900(h) mm
38 - Virtuvėlė su plautuve ir stalčiais 3000x600x900(h) mm

0	2026-10	Statybai.
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas
Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas
Patalpų Nr. 213-216a baldų išdėstymo planas

Laida: 0


LT

Statytojas
VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija

Dokumento žymuo
2026-07.1-A.BŽ-07


Lapas: 1 Lapų: 1

A3



Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 213-216a BALDŲ IŠDĖSTYMO 3D VAIZDAS



0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p


Dokumento pavadinimas: Patalpų Nr. 213-216a baldų išdėstymo 3D vaizdas

Laida: 0


	Statytojas	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
LT	VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija	2026-07.1-A.BŽ-08	1	1

A3

PATALPOS Nr. 216 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



Situacijos schema



BALDŲ EKSPLIKACIJA:

1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm
2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje
2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje
3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje
4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm
5 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm
6 - Komoda 1800x400x720(h) mm
7 - Komoda 1800x600x720(h) mm
8 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm
9 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm
10 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm
11d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje
11k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje
12 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm
13 - Drabužių spinta 1350x600x1900(h) mm
14 - Komutacinės spintos uždengimo spinta 950x800x1900(h) mm
15 - Minkštasuolis 1550x600x450 mm
16 - Kampinis minkštasuolis 1600-1950x600x450 mm
17 - Kavos staliukas ant ratukų
18 - Tribūna
19 - Konferencijų stalas 5400x1600x745(h) mm
20 - Reguliuojamo aukščio biuro kėdė
21 - Lankytojo kėde
22 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
23 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
24 - Dvivietis stalas 1400x600x735(h) mm
25 - Dvivietis stalas 1400x500x735(h) mm
26 - Trivietis stalas 1800x500x735(h) mm
27 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x400x2000(h) mm
28 - Drabužių spinta 600x400x2000(h) mm
29 - Uždara spinta 800x600x2000(h) mm
30 - Sieninė inventoriaus spinta 5940x600x2400(h) mm
31 - Sieninė kostiumų spinta 5940x600x2400(h) mm
32 - Auditorinė kėdė
33 - Suoliukas 1000x360x430(h) mm
34 - Viso ūgio veidrodis su apšvietimu
35 - Metalinis sandėliavimo stelažas 1200x600x2500(h) mm
36 - Grupinio darbo stalas
37 - Virtuvėlė su plautuve, integruota indaplove 1800x600x900(h) mm
38 - Virtuvėlė su plautuve ir stalčiais 3000x600x900(h) mm

0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	


Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas: Patalpos Nr.216 baldų išdėstymo planas — Laida: 0


LT	Statytojas: VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija	Dokumento žymuo: 2026-07.1-A.BŽ-09	Lapas: 1	Lapų: 1

A3



Situacijos schema

PATALPOS Nr. 216 BALDŲ IŠDĖSTYMO 3D VAIZDAS



0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas
Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas
Mokomasis korpusas - 1C3p


Dokumento pavadinimas
Patalpos Nr. 216 baldų išdėstymo 3D vaizdas

Laida: 0


LT	Statytojas	Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija	2026-07.1-A.BŽ-10	1	1

A3

PATALPŲ Nr. 311-314 BALDŲ IŠDĖSTYMO PLANAS



Situacijos schema



BALDŲ EKSPLIKACIJA:

1 - Rašomasis stalas 1800x800x745(h) mm
2d - Rašomasis stalas su 900 mm komoda dešinėje
2k - Rašomasis stalas su 900 mm komoda kairėje
3d - Rašomasis stalas su 1350 mm komoda dešinėje
4 - Priestalis 1200x1000x745(h) mm
5 - Posėdžių stalas 2000x1000x745(h) mm
6 - Komoda 1800x400x720(h) mm
7 - Komoda 1800x600x720(h) mm
8 - Spintelė spausdintuvui 900x600x720(h) mm
9 - Pakabinama spintelė 1800x400x400(h) mm
10 - Dokumentų spinta 1350x400x1900(h) mm
11d - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi dešinėje
11k - Dokumentų spinta 900x400x1900(h) mm su uždara dalimi kairėje
12 - Drabužių spinta 900x400x1900(h) mm
13 - Drabužių spinta 1350x600x1900(h) mm
14 - Komutacinės spintos uždengimo spinta 950x800x1900(h) mm
15 - Minkštasuolis 1550x600x450 mm
16 - Kampinis minkštasuolis 1600-1950x600x450 mm
17 - Kavos staliukas ant ratukų
18 - Tribūna
19 - Konferencijų stalas 5400x1600x745(h) mm
20 - Reguliuojamo aukščio biuro kėdė
21 - Lankytojo kėde
22 - Dėstytojo stalas 1400x600-1400x500x735(h) mm
23 - Dvivietis stalas 1200x600x735(h) mm
24 - Dvivietis stalas 1400x600x735(h) mm
25 - Dvivietis stalas 1400x500x735(h) mm
26 - Trivietis stalas 1800x500x735(h) mm
27 - Pusiau uždara dokumentų spinta 800x400x2000(h) mm
28 - Drabužių spinta 600x400x2000(h) mm
29 - Uždara spinta 800x600x2000(h) mm
30 - Sieninė inventoriaus spinta 5940x600x2400(h) mm
31 - Sieninė kostiumų spinta 5940x600x2400(h) mm
32 - Auditorinė kėdė
33 - Suoliukas 1000x360x430(h) mm
34 - Viso ūgio veidrodis su apšvietimu
35 - Metalinis sandėliavimo stelažas 1200x600x2500(h) mm
36 - Grupinio darbo stalas
37 - Virtuvėlė su plautuve, integruota indaplove 1800x600x900(h) mm
38 - Virtuvėlė su plautuve ir stalčiais 3000x600x900(h) mm

0	2026-10	Statybai.
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas: Patalpų Nr. 311-314 baldų išdėstymo planas

Laida: 0

LT


Statytojas: VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija

Dokumento žymuo: 2026-07.1-A.BŽ-11

Lapas: 1


Lapų: 1

A3



Situacijos schema

PATALPŲ Nr. 311-314 BALDŲ IŠDĖSTYMO 3D VAIZDAS



0	2026-10	Statybai.	
Laida	Data	Keitimo priežastis (jei taikoma)	

Lietuvos inžinerijos kolegija

VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija | Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 (37) 30 86 20 | Faks. +370 (37) 33 31 20 www.ktk.lt

	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas
	Architektas	Gintautas Uselis	

Projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato 1C3p dalies II ir III aukšto patalpų, Tvirtovės al. 35, Kaune, paprastojo remonto aprašas

Statinio numeris ir pavadinimas: Mokomasis korpusas - 1C3p

Dokumento pavadinimas: Patalpų Nr. 311-314 baldų išdėstymo 3D vaizdas

Laida: 0

LT

Statytojas: VšĮ Lietuvos inžinerijos kolegija

Dokumento žymuo: 2026-07.1-A.BŽ-12

Lapas: 1

Lapų: 1

A3