



VIEŠOJI ĮSTAIGA „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“

PATVIRTINTA

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų
komisijos 2025-02-03 protokolu Nr. TI-2

**TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „TINKLO ĮRANGA“
ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Versija Nr. 2**

TURINYS

1. Bendra informacija	2
2. Pirkimo objektas.....	2
3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3
4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai.....	3
5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.....	4
6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5
7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6
8. Elektroninis aukcionas	7
9. Pasiūlymų vertinimas.....	7
10.Sutarties sudarymas.....	7
Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“.....	11
Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	23
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“	34
Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	37
Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“.....	38
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.....	50
Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo/subtiekėjo deklaracija“	52
Pirkimo sąlygų 9 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	53
Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties sąlygos“	55

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, adresas Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, darbo laikas I-IV: 8.00 - 17.00, V: 8.00 - 15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių negalima įsigyti naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu.

1.3. Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.4. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) 4.4.4.3., 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 punktais, nes perkamoms prekėms pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, jos yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ar pakeičiamos, prekės (ir/ar jų dalys) tinkamos paruošti pakartotiniam naudojimui, o virtusios atliekomis gali būti perdirbamos. Prekių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti sutarčių vykdymo sąlygose ir specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.10. Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. Dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.

2. Pirkimo objektas

2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti tinklo įrangą. Pirkimo objektas – projektui „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“ įgyvendinti reikalinga įranga – komutatoriai. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2 Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede. Perkančioji organizacija, vadovaujantis VPĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostata, priėmė sprendimą pirkimo objekto į dalis neskaidyti. Sprendimas grindžiamas šiais motyvais:

2.2.1 Skaidant pirkimo objektą į dalis kiekybiškai kiltų rizika, kad skirtingose dalyse būtų pasiūlyta skirtinga įranga, o tai apsunkintų perkančiosios organizacijos atliekamą šios įrangos eksploatavimą bei aptarnavimą (techninė ir garantinė priežiūra, atsarginių dalių įsigijimas; remontas pasibaigus garantinei priežiūrai); atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikį, kad visa vienu metu įranga būtų įmanoma būtų to paties gamintojo; atsižvelgiant į projekto tikslus bei pirkimo objekto paskirtį, šiuo pirkimu siekiama užtikrinti, kad pirkimo objektą sudarytų vienodo modelio įranga. Taip pat pažymėtina, kad vertinant šiuo aspektu, kyla rizika, kad sudarius sutartis dėl skirtingų modelių įrangos, sutartinių įsipareigojimų, susijusių su įrangos technine bei garantine priežiūra bei aptarnavimu, vykdymas taptų per daug sudėtingas techniniu požiūriu, ypač atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos veiklos specifiką bei pirkimo objekto paskirtį.

2.3. Maksimali pirkimui skirta lėšų suma yra 1 371 194,00 Eur be PVM. Bet kuri kita pasiūlymo kaina, viršijanti pirkimui skirtų lėšų sumą, bus laikoma perkančiajai organizacijai per didelė ir nepriimtina ir pasiūlymas bus atmestas.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiektų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiektus), pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas, subtiektėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiektėjus) turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatomis, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiektėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamente nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir (ar) 2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai, subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (išskyrus kvazisubtiektėjus) kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

5.4. Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ir darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje. Nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, perkančioji organizacija kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.5. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1 punkte. Nustačiusi ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, perkančioji organizacija kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkančioji organizacija prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

5.6. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiektėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Jeigu tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas;

6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus, subtiektėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiektėju pirkime;

6.1.8. ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

6.1.9. pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams patvirtinantys dokumentai, bei dokumentai, dėl reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu (pateikti turės tik ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas).

6.1.10. užpildytos deklaracijos (specialiųjų pirkimo sąlygų 8-9 priedai).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba elektroniniu parašu.

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ARBA kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai. Siūlomų prekių techninės specifikacijos ir kiti prekių gamintojų išduoti dokumentai gali būti pateikiami anglų kalba.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu arba pavedimu į Perkančiosios organizacijos sąskaitą Nr. LT634010051005559302 Luminor banke. Kartu su pasiūlymu elektronine forma CVP IS pateikiama skenuota piniginių užstatų sumokėjimo dokumento – bankinio pavedimo arba kvito – kopija. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė – 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų). Kartu su laidavimo draudimo dokumentu turi būti pateikiamas draudimo įmokos apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

7.2. Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.2.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimtys), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

7.2.2. laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal pirkimo sąlygų 10 priede pateiktas sutarties sąlygas. Jei iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį;

7.2.3. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo.

7.3. Jeigu tiekėjas pasiūlymo galiojimą užtikrina pasiūlymo galiojimo garantija, tai pasiūlymo galiojimo garantijai keliami šie reikalavimai, kurie turi būti pažymėti (įrašyti) banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo raštas (DB laidavimo rašte):

7.3.1. kad tai besąlyginė ir neatšaukiama banko garantija ar besąlyginis ir neatšaukiamas DB laidavimo raštas;

7.3.2. banko garantijos ar DB laidavimo rašto galiojimo terminas. Pateikta pasiūlymo galiojimo garantija turi galioti ne trumpiau nei pasiūlymas. Pratęsiant pasiūlymo galiojimą, turi būti pratęsiama ir pasiūlymo galiojimo garantija;

7.3.3. kad garantiją suteikęs bankas arba laidavimo raštą išdavusi draudimo bendrovė, gavusi Perkančiosios organizacijos (pasiūlymo galiojimo garantijoje nurodoma kaip „garantijos gavėjas“) pirmą rašytinį reikalavimą, privalo ne ilgiau nei per 5 (penkis) darbo dienas sumokėti Perkančiajai organizacijai pasiūlymo galiojimo garantijoje nurodytą pinigų sumą;

7.3.4. Perkančioji organizacija (pasiūlymo galiojimo garantijoje nurodoma kaip „garantijos gavėjas“) neprivalo savo reikalavimo pagrįsti, tačiau turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso nuo vienos iš šių pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodytų sąlygų, įvardindama šią sąlygą.

7.4. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju perkančioji organizacija atsako tiekėjui ne vėliau kaip per specialiujų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.5. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjus pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos. Pratęsus pasiūlymo galiojimą, turi būti pateiktas pratęstas arba naujas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas.

7.6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas tiekėjui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:

7.6.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir tiekėjas jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

7.6.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;

7.6.3. nutraukiamos pirkimo procedūros.

7.7. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, kai perkančioji organizacija nebuvo pareikalavusi jai pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalo, t. y. kai pasiūlymo galiojimo užtikrinimo skaitmeninė kopija pateikta tik elektronine forma.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Pasiūlyme nurodytos prekių kainos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

10. Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede.

Eil.Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	nurodytas skelbime	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
4.	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:	6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos	
5.	Objekto apžiūra bus vykdoma:	NETAIKOMA	
6.	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo	NETAIKOMA	
7.	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius	NETAIKOMA	
8.	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos	
9.	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
10.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos	
11.	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	

	vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per		
12.	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	
13.	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos	
14.	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis	
15.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
16.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams.	

	(išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)		
17.	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po	10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pirkimo pasiūlymą, o jei buvo gauta pretenzija – nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 dienų.	
18.	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsimi vienai darbo dienai.	

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

Eil. Nr.	Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai	Reikalavimai
1.	Ilgesnės trukmės garantijos teikimas. Tiekėjas turi 36 mėnesius teikti garantijos paslaugas, pagal techninėje specifikacijoje nurodytus garantijos paslaugų reikalavimus.	Tiekėjas turi pateikti rašytinę deklaraciją (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad pristatytoms prekėms bus suteikta garantija, atitinkanti pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytus garantijos paslaugų reikalavimus.	Garantijos paslaugų reikalavimai. - Galimybė naudotis gamintojo garantija: gamintojo garantijos registravimas; dokumentų ar įrodymų, reikalingų norint pasinaudoti gamintojo garantija, tvarkymas; naudojimasis gamintojo garantija viešojo sektoriaus institucijos interesais (gamintojo garantijos galiojimo laikotarpiu); su gamintoju vykdomi tolesni veiksmai siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi gamintojo garantijos sąlygų. - Paėmimas ir grąžinimas: gaminys (-iai) paimamas (-i) iš konkrečios viešojo sektoriaus institucijos patalpų vietos ir grąžinamas (-i) į konkrečią viešojo sektoriaus institucijos patalpų vietą (gali būti nurodyta ir alternatyvių galimybių patogiai grąžinti gaminius). - Gedimų valdymas: užtikrinamas veiksmingas vienas kontaktinis punktas, kur reikėtų kreiptis iškilus techniniams klausimams ir

			problemoms, paskiriamas už klausimo sprendimą atsakingas asmuo, pranešama apie sprendimo eigą, skaidriai užtikrinama prieiga prie garantijų duomenų bazės (nepaisant to, kas tuos garantijų duomenis tvarko), kad būtų galima patikrinti garantijos būseną ir dar neišspręstų incidentų būseną. • Galimybė naudotis diagnostikos ir remonto priemonėmis: galimybė naudotis visais techniniais įrankiais, kurių reikia aparatinės įrangos diagnostikai ir taisymui atlikti. • Remontas ir (arba) pakeitimas: įprastai naudojami gaminiai, sulūžę ar sugedę per pratęstą garantijos galiojimo laikotarpį, remontuojami arba pakeičiami tokių pat arba geresnių eksploatacinių charakteristikų gaminiais. Įtraukiami ir su aparatine programine įranga susiję gedimai. Pakeitus prietaiso dalį, atsarginei daliai turi būti taikoma tokio pat lygio ir trukmės ilgesnė garantija, kokia galiojo pakeistajai daliai. Ilgesnė garantija galioja ir aparatinei, ir programinei įrangai. • Įsipareigojimas pirmiausia remontuoti ir (arba) tobulinti: įvykus gedimams, paslaugų teikėjas įsipareigoja, jeigu techniškai įmanoma, suteikti galimybę rinktis įrangą
--	--	--	---

			remontuoti ir (arba) tobulinti, užuot ją pakeitus.
2.	Nuolatinė galimybė įsigyti atsarginių dalių. Tiekėjas turi užtikrinti, kad 36 mėnesius nuo atitinkamos prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos būtų galima įsigyti atsarginių dalių.	Tiekėjas turi pateikti deklaraciją (kartu su pagrindžiančiais dokumentais), kad kiekvienai teikiamai prekei reikiamų atsarginių dalių bus galima įsigyti 36 mėnesius	Atsarginės dalys ir (arba) pakaitiniai komponentai gali būti: • tokia pat naudota dalis; • specifikacijas atitinkanti nauja ar naudota pirminės įrangos gamintojo pagaminta dalis; • specifikacijas atitinkanti garantinė (trečiosios šalies pagaminta) dalis. Visus nurodytus pagrindinius komponentus turi būti: • galima nusipirkti • arba pakeisti remonto ir techninės priežiūros paslaugų tinkle.
3.	Prekei pagaminti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Tiekėjas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrij, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą,	Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.	Turi atitikti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrij, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus) reikalavimus.

	o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą.		
6.	Pakuotės turi atitikti aplinkos apsaugos kriterijus.	Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus.	Prekių pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai

1. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
2. Perkama įranga turi būti nauja ir nenaudota, gamykliškai atnaujinti („refurbished“) komponentai neleistini.
3. Komutatoriai turi būti įdiegti ir perkančiajai organizacijai perdavimo-priėmimo aktu perduoti iki 2026-02-27. Šis terminas gali būti pratęstas dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ne ilgesniam nei 30 dienų terminui.
4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas detalus siūlomos techninės ir programinės įrangos sąrašas. Sąraše turi būti nurodytos visos siūlomos techninės ir programinės įrangos sudėtinės dalys, įskaitant jų pavadinimus, kiekius, gamintojus, modelius, gamintojo suteiktus kodus, jeigu yra – sudėtinius įrangos komponentus (pavadinimus, kodus, kiekius), jeigu siūloma įranga licencijuojama – licencijų pavadinimus bei kodus ir trumpą funkcionalumo aprašymą, kurį kiekviena licencija suteikia.
5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos įrangos gamintojų techninė dokumentacija (angl. datasheets) arba nuorodos gamintojo puslapiuose, įrodančios visų techninių reikalavimų atitikimą.
6. Visi funkciniai ir našumo reikalavimai turi būti pagrįsti išsaugota į gamintojo internetiniame puslapyje esančia informacija arba gamintojo technine dokumentacija (angl. datasheets), nurodant dokumentą ir puslapio numerį (atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu).
7. Į visų šioje specifikacijoje aprašytų prekių kainą turi būti įskaičiuota tinklo projektavimo, įrangos pristatymo, montavimo, markiravimo, konfigūravimo, dokumentavimo, garantijos, mokymų, pilno paruošimo eksploatacijai ir paslaugų migravimo į naują įrangą kaina.

8. Visi techninėje specifikacijoje aprašomi komponentai turi būti pilnai suderinami tarpusavyje bei sudaryti vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą. Visi siūlomi komponentai turi būti nauji ir nenaudoti.
9. Visas papildomas medžiagas, reikalingas tinkamam komponentų apjungimui į vientisą sistemą, turi pateikti tiekėjas savo sąskaita.
10. Visos prekės ir paslaugos turi tenkinti atitinkamus Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius teisės aktus.
11. Tiekėjas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.
12. Visus integracinius darbus, kuriuose bus galimas paslaugų veikimo nutrūkimas ar naujų paslaugų sukūrimas, Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu prieš protingą laiką iš anksto.
13. Esant poreikiui perkančioji organizacija suteiks virtualius serverius (VMware aplinkoje) su Windows operacinėmis sistemomis ir Microsoft SQL duomenų bazėmis Tiekėjo siūlomoms sprendimo komponentams diegti.
14. Reikalavimai įrangos garantijai:
 - 14.1. siūlomai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 mėnesių gamintojo garantija, įskaitant visą techninę ir programinę įrangą;
 - 14.2. tiekėjas įsipareigoja garantinio laikotarpio metu sugedus techninei įrangai, gedimus pašalinti ne vėliau nei per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Šalys susitaria, kad perkančiajai organizacijai pranešus tiekėjui apie įrenginių gedimą/defektus, tiekėjui nustatomas reakcijos laikas – 2 (dvi) valandos. Minėti gedimai šalinami dvidešimt keturias valandas į parą, septynias dienas per savaitę;
 - 14.3. garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;
 - 14.4. garantinis aptarnavimas atliekamas įrangos buvimo vietoje;
 - 14.5. garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo pašalinti tinkamai eksploatuotos įrangos gedimus;
 - 14.6. garantiniu laikotarpiu turi galioti nemokamas vidinės programinės įrangos (*firmware*) atnaujinimų ir naujų versijų gavimas;
 - 14.7. reakcijos laikas suprantamas kaip laikas nuo perkančiosios organizacijos kreipinio el. paštu arba telefonu pateikimo į kreipinius registruojančią įmonę iki kol įmonės atsakingas asmuo imsis veiksmų spręsti incidentą;
 - 14.8. gedimo pašalinimo laikas suprantamas, kaip laikas nuo pranešimo apie gedimą gavimo iki sugedusio komponento ar jo funkcijos galutinio remonto;
 - 14.9. teisė gauti klaidų pataisymus ir naujas versijas suprantama, kaip Perkančiajai organizacijai suteikiama teisė be papildomo mokesčio programinės įrangos palaikymo laikotarpiu gauti programinės įrangos gamintojo išleidžiamus klaidų pataisymus ir naujas programinės įrangos versijas.
15. Tiekėjas kartu su siūloma įranga turės pateikti reikalingą kiekį licencijų, skirtų integruoti siūlomą įrangą į perkančiosios organizacijos naudojamą IBM Tivoli tinklo valdymo sistemą ir atlikti integravimo darbus, numatytus šioje techninėje specifikacijoje. Tiekėjas gali siūlyti ir kitą tinklo

valdymo sistemą, suderinamą su siūloma įranga bei perkančiosios organizacijos naudojama tinklo įranga.

16. Dalis informacijos apie perkančiosios organizacijos turimą duomenų perdavimo tinklą negali būti viešai atskleista dėl galimų kibernetinių grėsmių. Dėl to detalios tinklo topologijos schemos, konkretūs tinklo mazgų adresai, įrangos programinės įrangos versijos, tinklo sujungimų techninė informacija (bangos, slopinimas ir kt.) bus pateikta dalyviui CVP IS priemonėmis pateikus prašymą pateikti nurodytą informaciją, bei pateikus pasirašytą pasižadėjimą gautos informacijos neplatinti ir nenaudoti kitais tikslais, išskyrus pasiūlymo parengimą šiam pirkimui.

Komutatorių tinklo projektavimo ir diegimo darbai, mokymai

1. Komutatorių tinklo projektavimo ir diegimo darbai.
 - 1.1. Tiekėjas turi suprojektuoti komutatorių diegimo sprendimą, kuris apimtų nurodytus reikalavimus ir paruošti detalų projekto planą apimantį žemiau išvardintas temas:
 - 1.1.1. Fiziniai diegimo parametrai:
 - 1.1.1.1. adresai;
 - 1.1.1.2. vieta komutacinėse spintose;
 - 1.1.1.3. įrangos komplektacija;
 - 1.1.1.4. elektros maitinimas, svoris, temperatūra;
 - 1.1.1.5. fizinis apjungimas su kita įranga.
 - 1.1.2. Loginiai diegimo parametrai:
 - 1.1.2.1. įrangos IP adresacija;
 - 1.1.2.2. naudojami L2 ir L3 protokolai;
 - 1.1.2.3. naudojami aukšto patikimumo protokolai;
 - 1.1.2.4. sąsajų agregavimas;
 - 1.1.2.5. QoS.
 - 1.1.3. Paslaugų migravimo planas:
 - 1.1.3.1. paslaugų migravimas iš esamų tinklo įrenginių į naujus komutatorius;
 - 1.1.3.2. atlaisvintos įrangos demontavimas.
 - 1.1.4. Siūlomos įrangos stebėjimo planas naudojant esamą IBM Tivoli stebėjimo sistemą.
 - 1.1.4.1. pasiekiamumo stebėjimas;
 - 1.1.4.2. paketų uždelimo tarp stebėjimo sistemos ir įrenginio stebėjimas;
 - 1.1.4.3. procesoriaus apkrautumo stebėjimas;
 - 1.1.4.4. laisvos atminties stebėjimas;
 - 1.1.4.5. sąsajų būsenos stebėjimas;
 - 1.1.4.6. sąsajos klaidų kiekio stebėjimas.
 - 1.1.5. Įrangos palaikymas, kuriame būtų aprašyta:
 - 1.1.5.1. sugedusios įrangos keitimo procesas;
 - 1.1.5.2. problemų fiksavimo procesas;
 - 1.1.5.3. klausimų pateikimo tiekėjui arba gamintojui procesas;
 - 1.1.5.4. problemų eskalavimo procesas.
 - 1.2. Remiantis sukurtu detaliuoju tinklo projektu Tiekėjas privalo atlikti šiuos darbus:

- 1.2.1. sumontuoti įrangą remiantis aprašytais fiziniais diegimo parametrais ir gamintojų reikalavimais. Visi sumontuoti komponentai turi būti pažymėti unikaliais žymenimis. Žymuo turi būti gerai matomas. Kabeliai žymimi abiejuose galuose. Žymėjimo duomenys pateikiami Microsoft Excel arba lygiaverčiu formatu (ne žemesne nei 2010 versija) prieš įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymą. Montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis darbų saugos technikos taisyklėmis, EJT normomis, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais šiuos darbus reglamentuojančiais teisės aktais. Įrenginių markiravimas turi būti suderintas su perkančiąja organizacija;
- 1.2.2. sukonfigūruoti įrangą remiantis aprašytais tinklo loginiais diegimo parametrais;
- 1.2.3. migruoti esamas paslaugas atliekant konfigūravimo darbus remiantis paslaugų migravimo planu;
- 1.2.4. sukonfigūruoti įrangos stebėjimą remiantis stebėjimo plano parametrais;
- 1.2.5. įrangos diegimo, konfigūravimo ir paslaugų migravimo darbai turi būti atliekami be sutrikimų veikiančioms paslaugoms. Jei sutrikimai veikiančioms paslaugoms yra būtini sprendimo įgyvendinimui, darbai turės būti iš anksto derinami už užsakovu ir atliekami ne darbo metu.
- 1.3. Tiekėjas prieš priėmimo-perdavimo akto pasirašymą turi parengti, pateikti ir suderinti su perkančiąja organizacija išpildomosios dokumentacijos komplektą, kurį sudaro:
 - 1.3.1. kiekvieno diegiamo objekto išpildomoji dokumentacija, kuri apima įdiegto objekto fizinius diegimo parametrus aprašytus detaliame projekto plane, įskaitant sumontuotos įrangos sąrašą. Turi būti nurodyta įrangos gamintojas, modelis, serijinis numeris, sumontavimo vieta ir data, detalūs sumontuotos įrangos išdėstymo ir sujungimų brėžiniai;
 - 1.3.2. tinklo dokumentacija, kuri apima sumontuotos įrangos konfigūracijos išrašus, loginius diegimo parametrus ir įrangos stebėjimo parametrus;
 - 1.3.3. visa dokumentacija turi būti pateikta elektroniniu formatu:
 - 1.3.3.1. visi dokumentacijos brėžiniai ir schemas turi būti atlikti ir pateikti Microsoft Visio ar lygiavertėje programinėje aplinkoje (ne žemesne nei 2010 versija);
 - 1.3.3.2. visos dokumentacijoje pateikiamos lentelės turi būti pateiktos ir Microsoft Excel ar lygiavertėje programinėje aplinkoje (ne žemesne nei 2010 versija);
 - 1.3.3.3. pateikiamuose brėžiniuose naudojami primityvai turi būti iš anksto suderinti su perkančiąja organizacija.
2. Tiekėjas privalo praveisti specializuotus siūlomos įrangos gamintojų mokymus 5 perkančiosios organizacijos darbuotojams. Mokymai privalo atitikti šiuos reikalavimus:
 - 2.1. į mokymų kursą turi būti įtraukta teorinė dalis ir praktiniai užsiėmimai;
 - 2.2. turi būti pademonstruotos įdiegto sprendimo pagrindinės administravimo ir priežiūros sritys;
 - 2.3. turi būti aptarti Prekių elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.);
 - 2.4. mokymai turi trukti ne mažiau kaip 6 valandas;
 - 2.5. mokymų vietą turi parinkti Tiekėjas;

- 2.6. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.
- Įrangos diegimą, konfiguravimą, garantinį aptarnavimą atliekantys specialistai privalo mokėti lietuvių kalbą arba turi būti užtikrintos kokybiškos vertimo paslaugos.
 - Visi darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti ir (ar) įrengiami nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje, ar ne.
 - Jei šioje techninėje specifikacijoje numatyta įrangai yra keliamas reikalavimas atitikti standartus, tiekėjas turi teisę pasiūlyti įrangą, atitinkančią standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams.

Perkamų komutatorių techninės savybės

Nr.	Parametras	Reikalaujama reikšmė
1.	El. maitinimas	Dubliuoti, paskirstantys apkrovą. Vienam iš jų sugedus įrenginys turi veikti toliau. Maitinimo šaltinių keitimas turi vykti neišjungiant įrenginio maitinimo (angl. hot swap). Maitinimo šaltiniai turi būti montuojami komutatoriaus korpuse ir identiški vienas kitam patogesniai pakeitimui.
2.	Suvartojama energija	Ne didesnė kaip 500W
3.	Konstrukcija	Ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. Komutatoriaus gylis ne didesnis kaip 540 mm.
4.	Aušinimas	Reikalavimai aušinimui: - turi būti ne mažiau 4 vnt. aušinimo modulių; - turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot swap).
5.	Valdymo prievadai	Valdymo prievadai: - ne mažiau kaip 1 vnt. USB arba mini USB prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus; - ne mažiau kaip 1 vnt. 100/1000BASE-T RJ-45 „out-of-band“ valdymo prievadas
6.	Keičiamos greitaveikos 1/10G (SFP/SFP+) optiniai prievadai	Ne mažiau 48 vnt.
7.	Keičiamos greitaveikos 40G	Ne mažiau kaip 6 vnt.

	(QSFP+) optiniai prievadai	
8.	Papildomi optiniai moduliai/kabeliai	Pateikti modlius ir stekavimo kabelius, perkamam komutatoriui: - ne mažiau kaip 2 vnt. 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - ne mažiau kaip 2 vnt. 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - ne mažiau kaip 2 vnt. 5m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm optinis kabelis; - ne mažiau kaip 2 vnt. 3m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode
9.	Paketų buferis	Paketų buferio dydis ne mažiau kaip 12 MB.
10.	Atmintis	Ne mažiau kaip 4 GB operatyvios ir ne mažiau kaip 1 GB pastovios atminties.
11.	Maršrutizavimo pajėgumas.	Ne mažiau kaip 1000 Mpps, skaičiuojant 64 baitų paketais.
12.	Komutavimo pajėgumas.	Ne mažiau kaip 1400 Gbps.
13.	Paketų vėlavimas.	Vidutinis paketų vėlinimo laikas: 10 Gb ne daugiau kaip 1,5 mikro sekundės.
14.	MAC adresų lentelės dydis.	Ne mažiau kaip 200 000 adresų.
15.	ARP įrašų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 48000 įrašų.
16.	Susiejimo galimybė (angl. <i>stacking capabilities</i>).	Turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 6 įrenginius į vieną virtualų įrenginį. Įrenginius turi būti galima apjungti žiedu arba grandine. Sudarytas virtualus įrenginys turi turėti šias savybes: - valdomas vienu IP adresu; - visi prievadai valdomi ir konfigūruojami vieningoje konfigūracijoje; - vieninga MAC ir IP adresų (ARP) lentelė; - OSI L2 protokolų (pvz. spanning-tree, LACP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje; - OSI L3 protokolų (pvz. OSPF, VRRP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje. - Jeigu įrenginių virtualizacijai reikalingi papildomi prievadai ar jungiamieji kabeliai, jie turi būti pridedami į komplektą.
17.	Standartų ir protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie protokolai ir funkcijos: - IEEE 802.1ad Q-in-Q; - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1p Priority; - RFC 2475 DiffServ Architecture (DSCP);

		- IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; - IEEE 802.3ad LACP; - IEEE 802.3x Flow Control; - LLDP MED; - DRNI įrenginių apjungimo standartas arba lygiavertis; - IPv6 over IPv4 arba 6to4 tuneliavimas; - Ethernet OAM (802.3ah); - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Detection (CFD); - DLDLP (angl. Device Link Detection Protocol) arba lygiavertis; - ERPS arba lygiavertis.
18.	Tinklo virtualizavimo technologija	Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - VXLAN L2 gateway; - VXLAN L3 gateway; - ne mažiau 2000 VXLAN tunelių.
19.	Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames)	Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9200 baitų.
20.	Virtualūs tinklai (VLANs)	VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 4000 VLAN'ų vienu metu.
21.	Maršrutizuojami protokolai	IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6).
22.	Maršrutų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 16000 (IPv4) arba 8000 (IPv6).
23.	Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas	Turi būti palaikomos šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2; - OSPFv3 - BGP; - BGPv4; - RIPv2; - IS-IS; - RIPng; - statiniai IPv4 maršrutai; - statiniai IPv6 maršrutai; - Bidirectional Forwarding Detection (BFD). Įranga turi atitikti: - RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute - RFC 4456 BGP Route Reflection: An alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)

24.	Multicast protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - IGMPv1 snooping; - IGMPv2 snooping; - IGMPv3 snooping; - PIM-SM(spare mode); - MLDv1; - MLDv2.
25.	Aukšto patikimumo palaikymas	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP arba HSRP; - 802.3ad su LACP.
26.	Saugumo funkcijos	Turi būti palaikomos šios funkcijos: - vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X protokolu; - TACACS+, RADIUS, SSHv2 protokolų palaikymas; - Saugumo filtrai (Access Control Lists) tarp VLAN pagal įvairią OSI L3/L4 lygio informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties prievado numerį); - RSPAN arba lygiavertis; - L2 protokolų tuneliavimas (L2PT); - IP source guard arba lygiavertis; - Port Security arba lygiavertis; - DHCP snooping su Option 82 palaikymu; - DHCP serverio/relės režimų palaikymas.
27.	Eilių valdymas	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Weighted Round Robin (WRR); - Strict Priority (SP) su Weighted Round Robin (WRR); - IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS); - IEEE 802.1Qaz Data Center Bridging Capability Exchange (DCBx); - IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC).
28.	Valdymo funkcijos, sąsajos	Turi būti palaikomos šios sąsajos: - saugi valdymo prieiga (CLI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; - Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; - privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl.dual flash); - srauto analizė panaudojant RSPAN arba Port Mirroring; - NTPv3 arba SNTPv4.
29.	Stebėjimo protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie stebėjimo protokolai: - sFlow arba NetFlow; - SYSLOG;

		- SNMPv1, SNMPv2c; SNMPv3; - RMON.
30.	Programinė sąsajos ir automatizavimas	Turi būti palaikoma NETCONF/XML API sąsaja arba Python skriptų valdymas.
31.	Vienalaikis programinės įrangos atnaujinimas	Turi būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas be komutavimo ar maršrutizavimo nutrūkimo atnaujinimų metu – ISSU (angl. In-Service Software Upgrade) arba lygiavertis.
32.	Veikimo sąlygos	Palaikoma veikimo temperatūra turi būti ne blogesnė kaip nuo 0° iki 45°C; Palaikoma veikimo drėgmė (nesikondensuojanti) ne blogesnė kaip nuo 10% iki 90%.
33.	Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos, saugumo sertifikacijos, aplinkos standartai	Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos ir saugumo standartai: - EN 55032; - EN 61000-3-2; - EN 61000-3-3; - RoHS.
34.	Kiti reikalavimai	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Šiame priede nurodytiems reikalavimams pagrįsti dokumentus turi pateikti tiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (išskyrus kvazisubtiekėjus) ir subtiekėjai.

Tiekėjo pašalinimo pagrindai

Eil. Nr.	Tiekėjo pašalinimo pagrindai	VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento¹. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti

¹ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;
- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsiamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito		<i>įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i> Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
---	--	---

	asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.		
2.	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
3.	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: • išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) • arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, • arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius

kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;		kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento². Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: <i>Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.</i> Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti
---	--	--

² Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) *priesaikos deklaracija;*
- b) *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.*

	2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.	tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: • atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento³. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
--	---	---

³ Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- a) *priesaikos deklaracija;*
- b) *oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.*

4.	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
5.	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
6.	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
7.	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.		
8.	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams,	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

	gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.	EBVPD III dalies C15 punktas	
9.	Tiekėjas yra neįvykęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/

	priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.		
10.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/
11.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiektėjas) neatitinka	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo

	minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40 ¹ straipsnio 1 dalyje.	EBVPD III dalies C11 punktas	pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.
12.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją.
13.	Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiais tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.
14.	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/ . Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju

	įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.		dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki <i>tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus.</i> Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
15.	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.

Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

Tiekėjo (ar jo personalo) kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentuose sąvokos „per paskutinius 3 metus“; „per pastaruosius 3 metus“ reiškia trejų metų laikotarpį iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei tiekėjo kvalifikacijai pagrįsti naudojama sutartis (projektas), kuri pradėta vykdyti anksčiau nei likus 3 metams iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bet užbaigta per vertinamus 3 metus, tokią sutartį (projektą) galima naudoti kvalifikacijai pagrįsti, jei ji atitinka kitus reikalavimus, kuriems pagrįsti ji pasitelkiama. Tokios sutarties atveju bus atsižvelgiama į sutarties dalį, įvykdytą per vertinamus 3 metus.

Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

Kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai
1.	Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, paskirtus atlikti pirkimo sutartyje numatytas užduotis. Reikalavimai: a) Projekto vadovas: - turi turėti projekto vadovo kvalifikaciją; - per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi turėti ne trumpesnę kaip 12 mėnesių informacinių technologijų projektų vadovo darbo patirtį (perkančioji organizacija skaičiuoja tik faktiškai turimą patirtį mėnesiais, apvalinama mėnesio tikslumu). b) Ne mažiau kaip vienas tinklo dizaino sprendimų specialistas: - turi turėti duomenų perdavimo tinklo dizaino sprendimų specialisto kvalifikaciją; c) per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi turėti ne mažesnę kaip 12 mėnesių darbo patirtį	Pateikiami visų specialistų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai: - specialistų sąrašas, nurodant specialistų vardus, pavardes ir pareigas projekte; - specialistų gyvenimo aprašymai (CV); - specialistų patirtį patvirtinančių įvykdytų/vykdomų projektų sąrašas, jų užsakovai ir kontaktiniai asmenys, trumpas projektų aprašymas, pradžios ir pabaigos datos bei specialistų pareigos vykdytuose projektuose (aprašytos pareigos projekte turi atitikti keliamą kvalifikacinį reikalavimą). Specialistų reikalaujamai specifinei kvalifikacijai patvirtinti turi būti pateiktos šių dokumentų kopijos: - Projekto vadovui: sertifikatas PMP arba CompTIA Project+, arba Prince2, arba kitas lygiavertis dokumentas.

tinklo įrangos diegimo ir (ar) priežiūros srityje (perkančioji organizacija skaičiuoja tik faktiškai turimą patirtį mėnesiais, apvalinama mėnesio tikslumu). d) Ne mažiau kaip vienas tinklo sprendimų specialistas: - turi turėti duomenų perdavimo tinklo sprendimų specialisto kvalifikaciją; - per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi turėti ne mažesnę kaip 12 mėnesių darbo patirtį tinklo įrangos diegimo ir (ar) priežiūros srityje (perkančioji organizacija skaičiuoja tik faktiškai turimą patirtį mėnesiais, apvalinama mėnesio tikslumu). Pastaba: tas pats asmuo galės vykdyti kelių specialistų funkcijas jeigu atitiks keliems specialistams keliamus reikalavimus. Darbo patirties atitikimui turi būti nurodyta tiek ir tokio pobūdžio projektų ir/arba sutarčių, kad pagal juose dirbtą laiką bei atliktas funkcijas siūlomi specialistai turėtų reikalaujamą patirtį mėnesio tikslumu (apvalinama mėnesio tikslumu). Specialistų patirtis skaičiuojama mėnesiais. Darbo patirtis tuo pačiu laikotarpiu vykdant skirtingus projektus arba užimant pareigas keliose darbovietėse nėra sumuojama (pvz. jeigu 2022 m. balandžio 1 d. – gegužės 31 d. buvo užimamos pareigos dviejose darbovietėse, bus laikoma, kad įgyta 2 mėnesių patirtis). Tuo atveju, jeigu specialistas dirbo ne pilną mėnesį, patirtis skaičiuojama taip: jeigu per mėnesį dirbta mažiau kaip pusė atitinkamo mėnesio kalendorinių dienų, laikoma, kad neturi 1	- Tinklo dizaino sprendimų specialistui: tinklo įrangos gamintojo išduotas sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas (pvz. Aruba Certified Design Expert (ACDX), Cisco Certified Design Expert (CCDE)). - Tinklo sprendimų specialistui: tinklo įrangos gamintojo išduotas sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas (pvz. Aruba Certified Switching Professional (ACSP), Juniper Networks Certified Service Provider Routing and Switching, Professional (JNCIP-SP)). Pastaba: mokymo kursų išklauskymo pažymėjimai nevertinami. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. <u>Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.</u>
---	---

	mėnesio patirties, jeigu per mėnesį dirbta ne mažiau kaip pusė atitinkamo mėnesio kalendorinių dienų, laikoma, kad turi 1 mėnesio patirtį.	
--	--	--

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Placiajuostis internetas“

**PASIŪLYMAS
PIRKIME „TINKLO ĮRANGA“**

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc.
Viso:			

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi darbai/paslaugos/prekės	Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
Subtiekejai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
 - Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės	Kiekis	Mato vienetas	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	Komutatoriai	50	Vnt.			
Bendra pasiūlymo kaina:						

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM..... Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

Vertinimo kriterijai	Siūlomas parametras (užpildo tiekėjas)
Antras kriterijus: Komutatoriaus konstrukcija (T ₁)	<i>Virtualaus telkinio sukūrimui naudojami duomenų perdavimo prievadai, nereikia tam dedikuotų stekavimo prievadų (R_{p1}): atitinka/neatitinka.</i>
Trečias kriterijus: Valdymo prievadai (T ₂)	<i>Komutatorius turi bent 1 vnt. optinį SFP „Out-of-Band“ valdymo prievadą (R_{p2}): atitinka/neatitinka.</i>
Ketvirtas kriterijus: Automatizuotų įrankių palaikymas nuotoliniam komutatorių valdymui (T ₃)	<i>Siūlomi komutatoriai turi Puppet bei YANG automatizavimo įrankių palaikymą (R_{p3}): atitinka/neatitinka.</i>

PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ekonominio naudingumo vertinimui siūlomų parametrų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus siūlomų parametrų atitiktį įrodančių dokumentų, atitinkamo parametro reikšmė bus lygi 0.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Parametrai	Minimalūs reikalavimai	Konkretūs tiekėjo siūlomų Prekių parametrai ir nuoroda į atitiktį pagrindžiantį dokumentą ir puslapį dokumente (užpildo tiekėjas)
1.	Gamintojas	Nurodyti gamintoją.	
2.	El. maitinimas	Dubliuoti, paskirstantys apkrovą. Vienam iš jų sugedus įrenginys turi veikti toliau. Maitinimo šaltinių keitimas turi vykti neišjungiant įrenginio maitinimo (angl. hot swap). Maitinimo šaltiniai turi būti montuojami komutatoriaus korpuse ir identiški vienas kitam patogesniai pakeitimui.	

3.	Suvartojama energija	Ne didesnė kaip 500W	
4.	Konstrukcija	Ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19" komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. Komutatoriaus gylis ne didesnis kaip 540 mm.	
5.	Aušinimas	Reikalavimai aušinimui: - turi būti ne mažiau 4 vnt. aušinimo modulių; turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot swap).	
6.	Valdymo prievadai	Valdymo prievadai: - ne mažiau kaip 1 vnt. USB arba mini USB prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus; ne mažiau kaip 1 vnt. 100/1000BASE-T RJ-45 „out-of-band“ valdymo prievadas	
7.	Keičiamos greitaveikos 1/10G (SFP/SFP+) optiniai prievadai	Ne mažiau 48 vnt.	
8.	Keičiamos greitaveikos 40G (QSFP+) optiniai prievadai	Ne mažiau kaip 6 vnt.	
9.	Papildomi optiniai moduliai/kabeliai	Pateikti modulius ir stekavimo kabelius, perkamam komutatoriui:	

		- ne mažiau kaip 2 vnt. 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - ne mažiau kaip 2 vnt. 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver modulių; - ne mažiau kaip 2 vnt. 5m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode PVC (OFNR) 2.0mm optinis kabelis; ne mažiau kaip 2 vnt. 3m LC UPC į LC UPC Duplex OS2 Single Mode	
10.	Paketų buferis	Paketų buferio dydis ne mažiau kaip 12 MB.	
11.	Atmintis	Ne mažiau kaip 4 GB operatyvios ir ne mažiau kaip 1 GB pastovios atminties.	
12.	Maršrutizavimo pajėgumas.	Ne mažiau kaip 1000 Mpps, skaičiuojant 64 baitų paketais.	
13.	Komutavimo pajėgumas.	Ne mažiau kaip 1400 Gbps.	
14.	Paketų vėlavimas.	Vidutinis paketų vėlinimo laikas: 10 Gb ne daugiau kaip 1,5 mikro sekundės.	
15.	MAC adresų lentelės dydis.	Ne mažiau kaip 200 000 adresų.	
16.	ARP įrašų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 48000 įrašų.	
17.	Susiejimo galimybė (angl. <i>stacking capabilities</i>).	Turi būti galima apjungti ne mažiau kaip 6 įrenginius į vieną virtualų įrenginį. Įrenginius turi būti galima apjungti žiedu arba grandine.	

		Sudarytas virtualus įrenginys turi turėti šias savybes: - valdomas vienu IP adresu; - visi prievadai valdomi ir konfigūruojami vieningoje konfigūracijoje; - vieninga MAC ir IP adresų (ARP) lentelė; - OSI L2 protokolų (pvz. spanning-tree, LACP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje; - OSI L3 protokolų (pvz. OSPF, VRRP) apjungimas viename virtualiame įrenginyje. Jeigu įrenginių virtualizacijai reikalingi papildomi prievadai ar jungiamieji kabeliai, jie turi būti pridedami į комплектą.	
18.	Standartų ir protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie protokolai ir funkcijos: - IEEE 802.1ad Q-in-Q; - IEEE 802.1Q VLANs; - IEEE 802.1p Priority; - RFC 2475 DiffServ Architecture (DSCP); - IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; - IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; - IEEE 802.3ad LACP; - IEEE 802.3x Flow Control;	

		- LLDP MED; - DRNI įrenginių apjungimo standartas arba lygiavertis; - IPv6 over IPv4 arba 6to4 tuneliavimas; - Ethernet OAM (802.3ah); - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Detection (CFD); - DLDP (angl. Device Link Detection Protocol) arba lygiavertis; ERPS arba lygiavertis.	
19.	Tinklo virtualizavimo technologija	Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - VXLAN L2 gateway; - VXLAN L3 gateway; ne mažiau 2000 VXLAN tunelių.	
20.	Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames)	Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9200 baitų.	
21.	Virtualūs tinklai (VLANs)	VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 4000 VLAN'ų vienu metu.	
22.	Maršrutizuojami protokolai	IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6).	
23.	Maršrutų lentelės dydis	Ne mažiau kaip 16000 (IPv4) arba 8000 (IPv6).	
24.	Maršrutizavimo protokolų ir funkcijų palaikymas	Turi būti palaikomos šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - OSPFv2;	

		- OSPFv3 - BGP; - BGPv4; - RIPv2; - IS-IS; - RIPvng; - statiniai IPv4 maršrutai; - statiniai IPv6 maršrutai; - Bidirectional Forwarding Detection (BFD). Jranga turi atitikti: - RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute - RFC 4456 BGP Route Reflection: An alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP)	
25.	Multicast protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - IGMPv1 snooping; - IGMPv2 snooping; - IGMPv3 snooping; - PIM-SM(spare mode); - MLDv1; MLDv2.	
26.	Aukšto patikimumo palaikymas	Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP arba HSRP; 802.3ad su LACP.	

27.	Saugumo funkcijos	Turi būti palaikomos šios funkcijos: - vartotojų autentifikavimas IEEE802.1X protokolu; - TACACS+, RADIUS, SSHv2 protokolų palaikymas; - Saugumo filtrai (Access Control Lists) tarp VLAN pagal įvairių OSI L3/L4 lygio informaciją (IP šaltinio ir paskirties adresą, TCP/UDP šaltinio ir paskirties prievado numerį); - RSPAN arba lygiavertis; - L2 protokolų tuneliavimas (L2PT); - IP source guard arba lygiavertis; - Port Security arba lygiavertis; - DHCP snooping su Option 82 palaikymu; DHCP serverio/relės režimų palaikymas.	
28.	Eilių valdymas	Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Weighted Round Robin (WRR); - Strict Priority (SP) su Weighted Round Robin (WRR); - IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS);	

		- IEEE 802.1Qaz Data Center Bridging Capability Exchange (DCBx); IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC).	
29.	Valdymo funkcijos, sąsajos	Turi būti palaikomos šios sąsajos: - saugi valdymo prieiga (CLI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; - Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; - privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl.dual flash); - srauto analizė panaudojant RSPAN arba Port Mirroring; NTPv3 arba SNTPv4.	
30.	Stebėjimo protokolų palaikymas	Turi būti palaikomi šie stebėjimo protokolai: - sFlow arba NetFlow; - SYSLOG; - SNMPv1, SNMPv2c; SNMPv3; RMON.	
31.	Programinė sąsajos ir automatizavimas	Turi būti palaikoma NETCONF/XML API sąsaja arba Python skriptų valdymas.	
32.	Vienalaikis programinės įrangos atnaujinimas	Turi būti palaikomas programinės įrangos atnaujinimas be komutavimo ar maršrutizavimo nutrūkimo atnaujinimų metu – ISSU	

		(angl. In-Service Software Upgrade) arba lygiavertis.	
33.	Veikimo sąlygos	Palaikoma veikimo temperatūra turi būti ne blogesnė kaip nuo 0° iki 45°C; Palaikoma veikimo drėgmė (nesikondensuojanti) ne blogesnė kaip nuo 10% iki 90%.	
34.	Elektromagnetinės spinduliuotės emisijos, saugumo sertifikacijos, aplinkos standartai	Turi būti šios elektromagnetinės spinduliuotės emisijos sertifikacijos ir saugumo standartai: - EN 55032; - EN 61000-3-2; - EN 61000-3-3; RoHS.	
35.	Kiti reikalavimai	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymo

galiojimo

užtikrinimui

pateikiame

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka vertindama pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kokybinius vertinimo kriterijus:

Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime, proc.
Pirmas kriterijus: Kaina (C)	X = 70
Antras kriterijus: Komutatoriaus konstrukcija (T₁) <i>Virtualaus telkinio sukūrimui naudojami duomenų perdavimo prievadai, nereikia tam dedikuotų stekavimo prievadų.</i>	Y ₁ = 10
Trečias kriterijus: Valdymo prievadai (T₂) <i>Komutatorius turi bent 1 vnt. optinį SFP „Out-of-Band“ valdymo prievadą.</i>	Y ₂ = 10
Ketvirtas kriterijus: Automatizuotų įrankių palaikymas nuotoliniam komutatorių valdymui (T₃) <i>Siūlomi komutatoriai turi Puppet bei YANG automatizavimo įrankių palaikymą.</i>	Y ₃ = 10

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

$$S = C + T$$

4. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal pateiktą formulę, kurioje C_p yra pasiūlymo kaina su PVM, C_{max} koeficiento reikšmė lygi 1 659 145, C_{min} koeficiento reikšmė lygi 1 161 402, o X yra kainos lyginamasis svoris:

$$C = \frac{C_{max} - C_p}{C_{max} - C_{min}} \cdot X$$

5. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (T_i) balus:

$$T = \sum_i T_i$$

6. Antro kriterijaus „Komutatoriaus konstrukcija (T₁)“ balas apskaičiuojamas taip: tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro dydį (R_{p1}) padauginant iš lyginamojo svorio (Y₁):

$$T_1 = R_{p1} \times Y_1$$

- 6.1. Tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro dydis (R_{p1}) nustatomas taip: tiekėjui pasiūlius šio kriterijaus parametro reikšmę „atitinka“, dydžiui (R_{p1}) suteikiamas 1 balas, o tiekėjui pasiūlius šio kriterijaus parametro reikšmę „neatitinka“ dydžiui suteikiama 0 balų.
- 6.2. **Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti** ekonominio naudingumo vertinimui siūlomo funkcionalumo gamintojo dokumentaciją (angl. datasheet) ir tikslius siūlomos įrangos modelius bei prekių kodus (jei gamintojas tokius suteikia), priešingu atveju tiekėjui bus skiriama 0 balų už T_1 kriterijų.
7. Trečio kriterijaus „Valdymo prievadai (T_2)“ balas apskaičiuojamas taip: tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro dydį (R_{p2}) padauginant iš lyginamojo svorio (Y_2):

$$T_2 = R_{p2} \times Y_2$$

- 7.1. Tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro dydis (R_{p2}) nustatomas taip: tiekėjui pasiūlius šio kriterijaus parametro reikšmę „atitinka“, dydžiui (R_{p2}) suteikiamas 1 balas, o tiekėjui pasiūlius šio kriterijaus parametro reikšmę „neatitinka“ dydžiui suteikiama 0 balų.
- 7.2. **Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti** ekonominio naudingumo vertinimui siūlomo funkcionalumo gamintojo dokumentaciją (angl. datasheet) ir tikslius siūlomos įrangos modelius bei prekių kodus (jei gamintojas tokius suteikia), priešingu atveju tiekėjui bus skiriama 0 balų už T_2 kriterijų.
8. Ketvirto kriterijaus „Automatizuotų įrankių palaikymas nuotoliniam komutatorių valdymui (T_3)“ balas apskaičiuojamas taip: tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro dydį (R_{p3}) padauginant iš lyginamojo svorio (Y_3):

$$T_3 = R_{p3} \times Y_3$$

- 8.1. Tiekėjo siūlomo kriterijaus parametro dydis (R_{p3}) nustatomas taip: tiekėjui pasiūlius šio kriterijaus parametro reikšmę „atitinka“, dydžiui (R_{p3}) suteikiamas 1 balas, o tiekėjui pasiūlius šio kriterijaus parametro reikšmę „neatitinka“ dydžiui suteikiama 0 balų.
- 8.2. **Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti** ekonominio naudingumo vertinimui siūlomo funkcionalumo gamintojo dokumentaciją (angl. datasheet) ir tikslius siūlomos įrangos modelius bei prekių kodus (jei gamintojas tokius suteikia), priešingu atveju tiekėjui bus skiriama 0 balų už T_3 kriterijų.
9. Ekonominio naudingumo vertinimui pateikti dokumentai negalės būti tikslinami. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ekonominio naudingumo vertinimui siūlomų parametrų atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tiekėjui kartu su pasiūlymu nepateikus ekonominių naudingumo kriterijų pagrindžiančių dokumentų, atitinkamo parametro reikšmė bus lygi 0.

(Tiekėjo/subtiekėjo pavadinimas)

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

(Parašas)

(Vardas, pavardė, pareigos)

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(*tiekėjo pavadinimas*)

(*adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)*)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m. _____ d. Nr. _____

(*Sudarymo vieta*)

Aš, _____,
(*tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė*)
patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____,
(*tiekėjo pavadinimas*)

dalyvaujantis (-i) _____
(*perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas*)

vykdomame _____, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:
(*pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data*)

× tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- × tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekJai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantis asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekJas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių

atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties projektas“

Dėl didelės apimties sutarties bendrosios ir specialiosios sąlygos pateikiamos atskiru priedu Nr. 10.