
KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo būdingiausų situacijų schemos.

A situacija




Įrangos dydžiai
300-300 mm
300-225 mm
800-160 mm

Atstumas nuo gatvės iki namo
0-10 m.

GPN MC 1
GPN MC 2 **GPN M 2**
GPN MC 3 **GPN M 3**
GPN MC K **GPN M K**

B situacija




Įrangos dydžiai
500-500 mm
800-160 mm
1000-210 mm

Atstumas nuo gatvės iki namo
10-30 m.

GPN VC **GPN V**
GPN MC K **GPN M K**
GPN DC K **GPN D K**

C situacija



Įrangos dydžiai
700-700 mm
1000-1000 mm
1000-210 mm

Atstumas nuo gatvės iki namo
30< m.

GPN D
GPN D K

Komercinių nuorodų įrangos tipai.

GPN MC 1-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr. mažoji nuoroda (senamiestis)

GPN MC 2-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr. mažoji nuoroda (centras, senamiestis)

GPN MC K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr. mažoji kampinė nuoroda (centras, senamiestis)

GPN M 3- pastato Nr. mažoji nuoroda (kuomet namai sujungti vienas su kitu)


GPN M 2- gatvės pavadinimo ir pastato Nr. mažoji nuoroda

GPN M K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr. mažoji kampinė nuoroda

GPN V- gatvės pavadinimo ir pastato Nr. vidutinioji nuoroda

GPN D- gatvės pavadinimo ir pastato Nr. didžioji nuoroda

GPN D K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr. didžioji kampinė nuoroda



Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo zonos.

Naujamiestis
Verslo komercinė zona

Miesto centras
Senamiestis

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė	
	PV	Vakaris Bernotas	
	Reng.	Linas Dzimidas	
	Reng.	Valdas Mickevičius	
	Reng.	Alvydas Klimas	
	Reng.	Kristupas Šliogeris	

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema. — Laida 1


Sutartis Nr. J4-181
2007 m. kovo 19 d., Klaipėda — Lapas 1 — Lapų 30

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimas **A** situacijoje (senamiestis ir miesto centras).

Atstumas nuo gatvės krašto iki pastato (m).



Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos tipai zonoje iki 10 m.

GPN MC 1-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
mažoji nuoroda (senamiestis)



300x300 mm

GPN MC 2-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
mažoji nuoroda (centras, senamiestis)



300x300 mm

GPN MC 3-
pastato Nr. mažoji nuoroda
(centras, senamiestis)



300x225 mm

GPN VC-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
vidutinioji nuoroda (centras)




500x500 mm

GPN MC K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr. mažoji kampinė nuoroda
(centras, senamiestis)



860x160 mm

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo **A** situacijoje vizualizacija.



Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 2 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažosios nuorodos senamiestyje.

GPN MC 1


Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos
grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.





GPN MC 1

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos
bendras vaizdas.



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold)
baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold)
juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt			KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos. Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda Lapas 3 Lapų 30
	Reng.	Valdas Mickevičius		
	Reng.	Alvydas Klimas		
	Reng.	Kristupas Šliogeris		

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažosios nuorodos senamiestyje.

GPN MC 1

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios nuorodos detalizacija.
Vaizdusis brėžinys.



GPN MC 1

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios nuorodos konstrukcijos principinė schema.
Vaizdusis brėžinys.



Naudojamų medžiagų eksplikacija:

1 - kompozicinė aliuminio plokštė 2mm, baltos spalvos su išfrezuota grafika;
2 - laikiklis, metalo lakštas, 2mm storio, dažytas emale;
3 - reljefinė dekoratyvinė detalė (miesto herbas),
6mm dažyta PVC plokštė.

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 4 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažosios nuorodos senamiestyje ir centrinėje miesto dalyje.

GPN MC 2


Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos
grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.






GPN MC 2

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos
bendras vaizdas.



GPN MC 3

Pastatų numeracijos nuorodos bendras vaizdas.
(rašomas tik namo numeris).



Ši numeracijos nuoroda montuojama ant namų, kurie sujungti vienas su kitu galinėmis sienomis (gatvių pavadinimai rašomi ant kraštinių namų sienų).

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold)
baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold)
juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt	KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė	Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius		
	Reng.	Alvydas Klimas	Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 6 / Lapų 30
	Reng.	Kristupas Šliogeris		


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažosios nuorodos senamiestyje.

GPN MC 2

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios nuorodos detalizacija.
Vaizdusis brėžinys.



GPN MC 2

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios nuorodos konstrukcijos principinė schema.
Vaizdusis brėžinys.



Naudojamų medžiagų eksplikacija:

1 - kompozicinė aliuminio plokštė 2mm, baltos spalvos su išfrezuota grafika;
2 - laikiklis, metalo lakštas, 2mm storio, dažytas emale;
3 - dekoratyvinė detalė (dangtelis),
cinkuota 0,5 mm skarda, dažyta emale.


Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 7 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimas **B** situacijoje (senamiestis, miesto centras ir naujamiestis).

Atstumas nuo gatvės krašto iki pastato (m).



Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos tipai.

GPN VC -
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
vidutinioji nuoroda (centras, senamiestis)



500x500 mm

GPN V -
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
vidutinioji nuoroda (naujamiestis)



500x500 mm

GPN MC K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
mažoji kampinė nuoroda (centras, senamiestis)



860x160 mm

GPN M K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
mažoji kampinė nuoroda (naujamiestis)



860x160 mm

GPN DC K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
didžioji kampinė nuoroda (centras, senamiestis)




1120x210 mm

GPN D K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr.
didžioji kampinė nuoroda (naujamiestis)



Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo **B** situacijoje vizualizacija.



Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt	KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė	Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius	Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 10 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas		
	Reng.	Kristupas Šliogeris		


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Vidutinio dydžio nuorodos centrinėje miesto dalyje.

GPN V

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.





Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii
Yy Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt
Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg
Hh Ii Yy Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr
Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt	KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė	Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius		
	Reng.	Alvydas Klimas	Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 11 / Lapų 30
	Reng.	Kristupas Šliogeris		


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Vidutiniosios nuorodos miesto centrinėje dalyje ir naujamiestyje.

GPN VC, GPN V

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo vidutiniosios nuorodos detalizacija.
Vaizdusis brėžinys.



A - Nuorodos tvirtinimo prie sienos mazgas




Naudojamų medžiagų eksplikacija:

1 - cinkuota skarda 1 mm, PVC lipnios plėvelės grafika;
2 - laikiklis (tvirtinimo prie pagrindo detalė)
metalo lakštas, 2mm storio;

PASTABA:
analogiškos konstrukcijos ir tvirtinimo principo yra didžiosios nuorodos **GPN D1 ir GPN D2.**

GPN CV , GPN V

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo vidutiniosios nuorodos konstrukcijos principinė schema.
Vaizdusis brėžinys.



Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt			KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 12 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Vidutinio dydžio nuorodos naujamiestyje.

GPN V

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.





Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii
Yy Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt
Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg
Hh Ii Yy Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr
Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius			
	Reng.	Alvydas Klimas		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 14 / Lapų 30
	Reng.	Kristupas Šliogeris			

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažoji kampinė nuoroda senamiestyje ir centrinėje miesto dalyje.


GPN MC K mažosios kampinės su 2-jų skaičių namo Nr. nuorodos grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.



GPN M K nuorodos bendras vaizdas.



GPN MC K mažosios kampinės su 3-jų skaičių namo Nr. nuorodos grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 16 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažosios kampinės nuorodos senamiestyje ir miesto centrinėje dalyje.


GPN MC K

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios kampinės nuorodos detalizacija.
Vaizdusis brėžinys.





A - Nuorodos tvirtinimo prie sienos mazgas




Naudojamų medžiagų eksplikacija:

1 - cinkuota skarda 1 mm, PVC lipnios plėvelės grafika;
2 - laikiklis (tvirtinimo prie pagrindo detalė)
metalo lakštas, 2mm storio;

GPN MK C, GPN MK

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios nuorodos konstrukcijos principinė schema.
Vaizdusis brėžinys.



PASTABA:
analogiškos konstrukcijos ir tvirtinimo principo
yra didžiosios kampinės nuorodos **GPN DC K ir GPN D K.**


Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt	KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė	Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius	Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 17 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas		
	Reng.	Kristupas Šliogeris		

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažoji kampinė nuoroda naujamiestyje.


GPN M K mažosios kampinės su 2-jų skaičių namo Nr. nuorodos grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.



GPN M K nuorodos bendras vaizdas.



GPN M K mažosios kampinės nuorodos su 3-jų skaičių namo Nr. grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 19 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.


Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Mažosios kampinės nuorodos naujamiestyje.


GPN M K

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios kampinės nuorodos detalizacija.
Vaizdusis brėžinys.





A - Nuorodos tvirtinimo prie sienos mazgas




Naudojamų medžiagų eksplikacija:

1 - cinkuota skarda 1 mm, PVC lipnios plėvelės grafika;
2 - laikiklis (tvirtinimo prie pagrindo detalė)
metalo lakštas, 2mm storio;

GPN MK

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo mažosios nuorodos konstrukcijos principinė schema.
Vaizdusis brėžinys.



PASTABA:
analogiškos konstrukcijos ir tvirtinimo principo
yra didžiosios kampinės nuorodos **GPN DC K ir GPN D K.**


Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt			KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos. Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda. Lapas 20 Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas		
	Reng.	Kristupas Šliogeris		

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimas **C** situacijoje (naujamiestis).

Atstumas nuo gatvės krašto iki pastato (m).



Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos tipai.

GPN D1- gatvės pavadinimo ir pastato Nr. didžioji nuoroda (naujamiestis)
GPN D2- gatvės pavadinimo ir pastato Nr. didžioji nuoroda (naujamiestis)



700x700 mm (**GPN D1**)


1000x1000 mm (**GPN D2**) **-** nuoroda naudojama esant labai dideliems atstumams tarp gatvės ir namo ir deramai įvertinus erdvę, kurioje reikia montuoti nuorodą.

GPN D K-
gatvės pavadinimo ir pastato Nr. didžioji kampinė nuoroda (naujamiestis)



1120x210 mm

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo **C** situacijoje vizualizacija.



Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt			KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų dislokavimo schema. Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda. Lapas 22 Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas		
	Reng.	Kristupas Šliogeris		


KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Didžiosios nuorodos naujamiestyje.

GPN D1

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt			KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 23 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Didžiosios nuorodos naujamiestyje.

GPN D1

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo nuorodos bendras vaizdas.



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee

Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GPN D2

Pastatų numeracijos ir gatvės pavadinimo didžioji nuoroda (**GPN D2**)
yra komponuojama analogiškai **GPN D1** nuorodai proporcingai padidinus iki 1000 x 1000 mm.


Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt	KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336; NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė	Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius	Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 24 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas		
	Reng.	Kristupas Šliogeris		

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Didžioji kampinė nuoroda naujamiestyje.

GPN D K didžiosios kampinės su 2-jų skaičių namo Nr. nuorodos grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.




Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee

GPN D K nuorodos bendras vaizdas.



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 26 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų įrangos detalizacija.
Didžioji kampinė nuoroda naujamiestyje.

GPN D K didžiosios kampinės nuorodos su 3-jų skaičių namo Nr. grafikos komponavimo modulinė proporcinė schema.



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) pavadinimai rašomi MYRIAD PRO COND (Bold) baltos spalvos šriftu tamsiame fone (fono spalva žymi miesto zoną).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy Įį Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž Xx
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aa Bb Cc Dd Ee



Gatvės (aikštės, prospekto, alėjos ir pan.) namų numeriai rašomi MYRIAD WEB (Bold) juodos spalvos šriftu, namų numeracijos seka - MYRIAD WEB (Normal).
Šrifto dydžiai nymatyti modulinėje komponavimo schemoje.

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ėė Ęę Ff Gg Hh Ii Yy
Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų
Ūū Vv Zz Žž Xx **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Aa Bb Cc Dd Ee
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt			KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos. Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas		
	Reng.	Linas Dzimidas		
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda Lapas 27 Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas		
	Reng.	Kristupas Šliogeris		

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.






Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt			KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 29 / Lapų 30
	Reng.	Alvydas Klimas			
	Reng.	Kristupas Šliogeris			

KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.

Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodų grafikos spalvynas.





Gatvės pavadinimo ir namų numeracijos nuorodų spalvinė skalė.
Senamiestis ir miesto centrinė dalis

Fonas

Balta
RAL 9003

Pavadinimas (tekstas)

Juoda
RAL 9004
PVC lipni plėvelė (FasCal) 502

Miesto zonos spalvinis kodas

Raudona
RAL 3011
PVC lipni plėvelė (FasCal) 515





Gatvės pavadinimo ir namų numeracijos nuorodų spalvinė skalė.
Naujamiestis

Fonas

Balta
RAL 9003

Pavadinimas (tekstas)

Juoda
RAL 9004
PVC lipni plėvelė (FasCal) 502

Miesto zonos spalvinis kodas

Mėlyna
RAL 5003
PVC lipni plėvelė (FasCal) 512

Atestato Nr.	KLAIPĖDOS DIZAINO CENTRAS	Žiedų skg. 4a, Klaipėda Tel. 8 46 310045 www.kdc.lt		KLAIPĖDOS MIESTO VIZUALINĖS INFORMACIJOS BEI KOMERCINIŲ NUORODŲ PROJEKTAS.	
A336: NKVA91	Arch. DV	Laima Šliogerienė		Pastatų numeracijos ir gatvių pavadinimų nuorodos.	Laida 1
	PV	Vakaris Bernotas			
	Reng.	Linas Dzimidas			
	Reng.	Valdas Mickevičius			
	Reng.	Alvydas Klimas		Sutartis Nr. J4-181 2007 m. kovo 19 d., Klaipėda	Lapas 30 / Lapų 30
	Reng.	Kristupas Šliogeris			