TVIRTINU
Kretingos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Vilma Preibienė
2026 m. _____ d.

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

„Motosiurblio ir pasiurbimo bei išmetimo žarnų pirkimas“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nr.	Charakteristikos	Reikalavimai	Atitikimas	Informacija, patvirtinanti atitiktį (prekės specifikacija / nuoroda į gamintojo puslapį konkrečiai siūlomai prekei)
Motosiurblys				
1.	Maksimalus našumas	Ne mažiau kaip 620 m^3/h		
2.	Maksimalus slėgio aukštis	Ne mažiau kaip 25 m (2,5 bar)		
3.	Maksimalus pasiurbimo aukštis	Ne mažiau kaip 8 m vandens stulpo		
4.	Siurblio jungčių diametras (pasiurbimo, išmetimo)	Ne mažiau kaip DN 200		
5.	Konstrukcija	Ant ratų (važiuoklė su vilkties įtaisu)		
6.	Kuro bako talpa	Ne mažiau kaip 330 l		
7.	Ištraukiamos atramos	Ne mažiau kaip 3 vnt.		
8.	Variklio tipas	Dyzelinis		
9.	Variklio maksimali galia	Ne mažiau kaip 60 kW		
10.	Variklio aušinimas	Skysčiu		
11.	Variklio maksimalūs sūkiai	Ne mažiau kaip 2300 aps./min.		
12.	Valdymas	Valdymo pultas su variklio darbo parametrų indikacija (sūkiai, alyvos slėgis, temperatūra, kuro lygis, darbo valandų skaitiklis) ir avariniu stabdymo mygtuku		
13.	Variklio apsauga	Automatinis variklio išjungimas esant žemam alyvos slėgiui ar aukštai aušinimo skysčio temperatūrai		
Pasiurbimo žarna				
1.	Pasiurbimo žarnos diametras	Žarnos diametras ir atsukamieji antgaliai (jungtys) turi atitikti siūlomo motosiurblio pasiurbimo jungtį		

Nr.	Charakteristikos	Reikalavimai	Atitikimas	Informacija, patvirtinanti atitiktį (prekės specifikacija / nuoroda į gamintojo puslapį konkrečiai siūlomai prekei)
2.	Pasiurbimo žarnos ilgis	Ne mažiau kaip 10 m		
3.	Pasiurbimo žarnos darbinė temperatūra	Nuo –25 °C iki +60 °C		
4.	Pasiurbimo žarnos paskirtis	Skirta srutoms, vandeniui siurbti ir kanalizacijos valymo darbams		
5.	Pasiurbimo žarnos konstrukcija	Su kieta, smūgiams atsparia PVC spirale; stipri ir lanksti, atspari deformacijai, abrazyvinių medžiagų, atmosferos ir daugelio cheminių medžiagų poveikiui		
6.	Pasiurbimo filtras (tinklelis)	Komplekte – pasiurbimo filtras su jungtimi, tinkančia pasiurbimo žarnai		
Išmetimo žarna				
1.	Išmetimo žarnos diametras	Žarnos diametras ir atsukamieji antgaliai (jungtys) turi atitikti siūlomo motosiurblio išmetimo jungtį		
2.	Išmetimo žarnos ilgis	Ne mažiau kaip 50 m		
3.	Išmetimo žarnos darbinė temperatūra	Nuo –20 °C iki +100 °C		
4.	Išmetimo žarnos paskirtis	Skirta vandeniui ir kitiems skysčiams transportuoti; atspari cheminiam poveikiui		
5.	Išmetimo žarnos konstrukcija	Su tekstilės armatūros tinklu; atspari nusidėvėjimui, abrazyvų, naftos produktų, cheminių medžiagų ir atmosferos poveikiui; didelio atsparumo tempimui; susukama į kompaktišką ruloną		
Bendrieji reikalavimai ir pristatymas				
1.	Atitiktis	Prekė turi būti nauja, nenaudota, paženklinta CE ženklu		
2.	Dokumentacija	Kartu su preke pateikiama naudojimo ir techninės priežiūros instrukcija lietuvių kalba, atitikties deklaracija		

Nr.	Charakteristikos	Reikalavimai	Atitikimas	Informacija, patvirtinanti atitiktį (prekės specifikacija / nuoroda į gamintojo puslapį konkrečiai siūlomai prekei)
3.	Garantija	Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo prekės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos		
4.	Instruktažas	Pristatymo metu tiekėjas neatlygintinai instruktuoja perkančiosios organizacijos nurodytus asmenis, kaip naudoti ir prižiūrėti prekę		
5.	Pristatymas	Pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą vietą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo, prieš tai suderinus datą ir laiką		

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų prekes.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyriaus
parengties pareigūnas Rolandas Pocius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Motosiurblio ir pasiurbimo bei išmetimo žarnų pirkimo techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-16 Nr. D8-2695
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Pocius Parengties pareigūnas (-ė) (patarėjas (-a))
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-15 15:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-24 12:43 - 2028-04-22 23:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-15 20:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Grikpėdienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-16 14:03
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	MD CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-20 09:11 - 2030-01-19 09:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261011.7
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-10-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-10-16 nuorašą suformavo Rolandas Pocius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-10-16)