VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
RADIACINĖS SAUGOS PADALINYS

TVIRTINU
Saugos priežiūros ir kokybės valdymo vadovė, vykdanti Saugos ir atitikties vadovo funkcijas

ANALITINĖS-FILTRUOJANČIOS JUOSTOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-10-30 Nr. Spc-122(13.94E)
Visaginas

I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS

1. Prekių pirkimas.

II SKYRIUS
TIKSLAS

2. Perkama analitinė-filtruojanti juosta bus naudojama vykdant radiacinės saugos stebėseną. Juosta bus naudojama radioaktyviųjų aerozolių aptikimo blokuose. Tai yra darbuotojų ir gyventojų radiacinės saugos kontrolės elementų dalis.

3. Perkamos prekės yra saugai svarbus produktas.

III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

4. Bendras perkamas juostos kiekis – 6 600 metrų.

5. Radioaktyviųjų aerozolių filtruojanti juosta tinkanti aerozolių aptikimo blokams.

6. Juosta turi atitikti minimalius techninius reikalavimus nurodytus lentelėje:

1 lentelė. Minimalūs techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Reikšmė
1.	Juostos plotis, mm	50 ± 1
2.	Juostos darbinis plotis ne mažiau, mm	39
3.	Juostos kiekis viename ritinyje, m	nuo 40 iki 100
4.	Medžiaga	polimerinis mikropluoštas arba PTFE (politetrafluoretilenas), arba lygiavertė medžiaga
5.	Juostos ploto masė, mg/cm^2	ne daugiau kaip 5
6.	Juostos atsparumas plyšimui nurodytam pločiui, N arba	ne mažiau kaip 14

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Reikšmė
	mechaninis patvarumas plyšimui, deformacijai	Taip
7.	Sluoksnio, kuris naudojamas kaip filtras, audinių siūlelių (pluošto) skersmuo, µm, arba juostos porų dydis, µm	nuo 0,1 iki 0,5 nuo 3 iki 5
8.	Dalelių surinkimo (nusėdimo) efektyvumas	≥ 98%

IV SKYRIUS
PREKIŲ PRISTATYMO GRAFIKAS

7. Prekių pristatymo grafikas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateiktas lentelėje:

2 lentelė. Prekių pristatymo grafikas

1 etapas	2200 metrų 2027 metais, bet ne vėliau nei per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos
2 etapas	2200 metrų 2028 metais, bet ne vėliau nei per 60 dienų nuo užklausos pateikimo datos
3 etapas	2200 metrų 2029 metais, bet ne vėliau nei per 60 dienų nuo užklausos pateikimo datos
Viso:	6600 metrų

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBIŲ PREKIŲ PIRKIMUI

8. Tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams produkto gamybos vietoje įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų reikalavimai, dalyvauti tiekėjo patalpose produktų bandymuose ir priėmimuose bei susipažinti su produkto tiekimu susijusiais dokumentais, taip pat turi būti suteikta galimybė kontroliuoti Tiekėjo (visų lygių subtiekėjų) veiklą, atliekant nepriklausomus tikrinimus (auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metų, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos.

9. Tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekėjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4, (https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/). Parengtą Kokybės užtikrinimo planą tiekėjas privalo pateikti VĮ IAE ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: https://www.iae.lt/teisine-informacija/vidiniai-teises-aktai/103.

10. Kokybės užtikrinimo plano rengimo ir derinimo reikalavimai netaikomi, jei siūlomos standartinės (nuo lentynos) prekės (angl. COTS -comercial off-the-shelf products), t.y.

prekės, pritaikytos ir parduodamos plačiai visuomenei, nereikalauja papildomo projektavimo ir specialaus pritaikymo konkrečiam užsakovui.

VI SKYRIUS
DOKUMENTAI

11. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams.

12. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti gamintojo išduotą juostos pasą arbą kitą analogišką dokumentą.

VII SKYRIUS
PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

13. Juosta turi būti gamintojo pakuotėje, apsaugančioje ją nuo drėgmės poveikio. Ant pakuotės turi būti nurodytas gamintojas, juostos markė, pagaminimo data, juostos ilgis.

VIII SKYRIUS
KITI REIKALAVIMAI

14. Juostos techniniai parametrai turi atitikti reikalavimus ne trumpiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekiama juosta turi būti nauja, nenaudota.

15. Teikėjas, teikdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, pirkėjui teikti tik elektroninio formato dokumentus, jiems išspausdinti naudoti tik perdirbtą popierių, atitinkantį žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos).

Radiacinės saugos skyriaus vadovas,
vykdantis Radiacinės saugos vadovo funkcijas