LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

ELEKTROS PREKĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Tiekėjo** (arba jeigu **Tiekėjas** Lietuvos kariuomenės padalinys *„pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės*“) buveinės vietą.

1.2. Pirkimo procedūrose lygiomis teisėmis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė. Pasiūlymą teikianti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei **Tiekėjas** veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, asmenys, sudarę Sutartį, pateikia bendrą pasiūlymą, kurį pasirašo visų jų įgaliotas asmuo arba visi jungtinės veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi už pasiūlymą ir Sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti numatyta, kad jungtinės veiklos šalys solidariai atsako Perkančiajai organizacijai už netinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir / arba nevykdymą. Jungtinės veiklos sutarties šalys privalo paskirti vieną asmenį (partnerį) atsakingu, t. y. turinčiu teisę prisiimti įsipareigojimus **Tiekėjo** vardu. Be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo jungtinės veiklos sutartis negali būti keičiama, jungtinės veiklos sutarties šalys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir kitos sąlygos negali būti keičiamos. **Tiekėjo** pasiūlymas nebus laikomas atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus, jeigu jungtinės veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinės sutarties šalių (dalyvių) solidari atsakomybė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rėmimasis išimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios atsakomybės jungtinės veiklos sutartyje, nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad **Tiekėjo** pateikta jungtinės veiklos sutartis atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkančiosios organizacijos ir **Tiekėjo** bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie **Tiekėjai**, kurie yra registruoti CVP IS, adresu https://viesiejipirkimai.lt/.

1.5. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – perkančioji organizacija) atlieka pirkimą ir numato įsigyti **elektros prekes** (toliau – prekė).

1.6. Pirkimas neskaidomas į pirkimo dalis:

Prekės pavadinimas	Prekių kiekis	Techninė specifikacija	Pasiūlymas
Elektros prekės	Pagal poreikį	Pirkimo dokumentų 1 priedas	Pirkimo dokumentų 2 priedas

Pirkimui skirtos lėšos – 60 000,00 Eur su PVM. Teikiant pasiūlymą ir viršijus pirkimui skirtas lėšas ir įkainius, pasiūlymas bus atmestas.

II SKYRIUS
PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atliekamas laikantis sąžiningumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

2.2. Perkančiosios organizacijos **Tiekėjo** neatmesti pasiūlymai vertinami pagal **bendrą prekių mato vienetų sumą Eur su PVM** (bendrą mažiausiai pasiūlyta sumą). Prekės vieneto kaina ir bendra prekių mato vienetų suma Eur su PVM, privalo būti pateikti eurais su PVM du skaičiai po kableliu šimtųjų tikslumu. Į prekių mato vienetų sumą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos išlaidos (prekės transportavimas – pristatymas **Pirkėjui** nurodytu adresu ir kitos išlaidos susijusios su sutarties įvykdymu). **Tiekėjas** negali pateikti alternatyvaus pasiūlymo. **Tiekėjui** pateikus alternatyvų pasiūlymą, jis bus atmestas.

2.3. **Tiekėjas** gali pateikti tik vieną pasiūlymą, pateikus daugiau kaip vieną pasiūlymą **Tiekėjo** pasiūlymas bus atmestas.

2.4. **Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su pirkimo dokumentų sąlygomis ir nustatytais jų reikalavimais, įskaitant pateiktą pirkimo sutarties projektą, bei atsisako taikyti kitas, pirkimo sąlygose nenumatytas, sąlygas. Tiekėjas privalo atidžiai perskaityti visas pirkimo sąlygas – reikalavimus, formas, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir jų laikytis. Pirkimo dokumentai ir laimėjusio Tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus neatskiriama viešojo pirkimo sutarties dalimi**.

2.5. Pasiūlymus prašome siųsti CVP IS priemonėmis **iki CVP IS priemonėse nurodytos datos.** Vėliau gauti pasiūlymai nebus nagrinėjami. Teikiami pasiūlymai turi būti parengti lietuvių kalba, pagal **pirkimo dokumentų 2 priede** pateiktą pavyzdį. **Tiekėjai** ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose.

2.6. Konkurso nugalėtojui bus siūloma sudaryti prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (pirkimo dokumentų **3 priedas)**.

2.7. **Į Tiekėjų pateiktus klausimus perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis likus mažiau kaip 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsakymai pateikiami nebus.**

2.8. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia CVP IS bei praneša tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems **Tiekėjams.**

2.9. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą **Tiekėjai** iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, **Tiekėjas** CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, **Tiekėjas** turi jį pateikti iš naujo.

2.10. **Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu pateikia siūlomos prekės techninę specifikaciją lietuvių kalba (prekės aprašą). Techninių specifikacijų pateikimas, nurodant tik nuorodas į elektroninius puslapius – netinkamas.**

2.11. Perkančioji organizacija **Tiekėjų** pasiūlymus vertins Vadovaujantis viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ skelbiamos apklausos 24.3.12.12 punktu< *kai perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos kriterijų, ji gali nuspręsti šio Aprašo 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta šio Aprašo 24.3.14 punkte, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka*

kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. Informacija, kad bus taikomas šiame punkte nurodytas pasiūlymų vertinimo modelis, nurodoma pirkimo dokumentuose. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu pirkimo dokumentuose numatyta derybų galimybė.>

III SKYRIUS
PASIŪLYMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir **Tiekėjo** susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę **Tiekėjai)**.

3.2. Perkančioji organizacija nenustato **Tiekėjo** pašalinimo pagrindų reikalavimų kvalifikacijai bei nereikalauja, kad **Tiekėjas** laikytųsi Kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų.

3.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, pirkimo organizatorius paprašo **Tiekėjo** CVP IS susirašinėjimo priemonėmis per pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Perkančioji organizacija turi įvertinti riziką, ar **Tiekėjas**, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Perkančioji organizacija, vertindama, ar **Tiekėjo** pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 57 straipsniu.

IV SKYRIUS
PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkančioji organizacija sudaryti Prekių pirkimo–pardavimo sutartį pasiūlys tam dalyviui, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. Sutartis bus pasirašoma su pripažintu konkurso nugalėtoju ir įsigalios ją pasirašius abejoms šalims.

4.2. Prekių pirkimo–pardavimo sutartis bus sudaroma iš dviejų dalių – bendrosios ir specialiosios.

4.3. **Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos 3 priede. Nurodytos esminės sąlygos nebus keičiamos.**

4.4. Jeigu **Tiekėjas**, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nepasirašo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį šiame įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis arba **Tiekėjų** grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis (jie) atsisakė sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį. Tokiu atveju arba jeigu **Tiekėjas** iki perkančiosios organizacijos nurodyto termino nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento arba neįvykdo kitų pirkimo sutartyje nustatytų jos įsigaliojimo sąlygų, perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį **Tiekėjui**, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po **Tiekėjo**, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, nepateikusio pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo ar neįvykdžiusio kitų pirkimo sutarties įsigaliojimo sąlygų, jeigu tenkinamos šio įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

V SKYRIUS
ŽALIOJO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, sutarties galiojimo laikotarpiu laikysis šių žaliojo pirkimo principų:

5.1.1. pirkimo procedūros ir jų dokumentacija bus rengiama ir siunčiama dalyviams dėl pasiūlymų pateikimo tik elektroninėmis priemonėmis;

5.1.2. sutartis tarp perkančiosios organizacijos ir laimėjusio dalyvio bus pasirašoma elektroniniu parašu;

5.1.3. sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su sutarties vykdymu, bus teikiami tik elektroninėmis priemonėmis.

5.1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401 įsakymo 4.4.4. papunkčiu <pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:>

4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;

VI SKYRIUS
PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

6.1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus, jei:

6.1.1. **Tiekėjo:**

6.1.1.1. siūlomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo dokumentuose ir jo prieduose nustatytų reikalavimų;

6.1.1.2. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

6.1.1.3. pasiūlymas buvo pateiktas ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis;

6.1.1.4. pasiūlymas atmetamas ir jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6.1.1.5. subtiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų gamintojas) ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos;

6.1.1.6. pasiūlymo formoje pateikiamos ne visos perkamo objekto išvardintos prekes ar paslaugos. Pasiūlyme privalo būti pateikti įkainiai ir kainos visoms pozicijoms, jeigu įkainis / kaina nurodoma 0,00 Eur su PVM, tai laikoma, kad pozicija nepateikta.

6.1.1.7. pateikto pasiūlymo suma yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina. (Viršija perkančiosios organizacijos suplanuotas pirkimo lėšas)

6.1.1.8. Pateikti įkainiai viršija perkančiosios organizacijos nustatytus maksimalius prekių vienetų įkainius.

6.1.1.9. pateikta techninė specifikacija (techninis aprašas) neatitinka perkančiosios organizacijos techninės specifikacijos.

6.2. **Tiekėjas:**

6.2.1. pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

6.2.2. pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, arba šių dokumentų ar duomenų trūksta ir perkančiajai organizacijai paprašius, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepažeidžiant lygiateisiškumo ir skaidrumo principų šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą;

6.2.3. per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

6.2.4. yra nepatikimų teikėjų sąraše.

Pirkimo dokumentų
1 priedas

ELEKTROS PREKIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. <u>Pirkimo objekto paskirtis:</u>
Elektros prekės. Užtikrinti Aviacijos bazės elektros prekių poreikį elektros darbams atlikti.

2. <u>Privalomieji reikalavimai</u>:
Prekės turi atitikti 1 priede nurodytus parametrus. Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų, nuo gauto užsakymo, pristatyti prekes Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei nurodytais adresais Šiauliuose, I paieškos ir gelbėjimo postui Nemirsetoje ir II paieškos ir gelbėjimo postui Kaune.


3. <u>Garantiniai reikalavimai:</u>
Garantinio laikotarpio metu eksploatuojant prekes atsiradus gedimams ar pastebėjus gamyklinį broką, tiekėjas per 14 kalendorinių dienų, įsipareigoja gaminį pakeisti nauju savo lėšomis, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus. Garantinis laikotarpis kaip nurodo gamintojas, bet ne trumpesnis kaip 2 metai.

4. <u>Papildoma informacija</u>:
Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.




ELEKTROS PREKIŲ SĄRAŠAS


Nr.	**Pavadinimas**	**Techniniai reikalavimai**	**Mato vnt.**
1	Tvirtinimo dirželis 2,5x200 mm, juodas	200x2,5 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
2	Tvirtinimo dirželis 3,5x150 mm, juodas,	150x3.5 mm, juodas, (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
3	Tvirtinimo dirželis 3,5x300mm, juodas	3,5x300 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.

4	Tvirtinimo dirželis 4,6x200mm, juodas	200x4,6 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
5	Tvirtinimo dirželis 4,8x250 mm juodas	250x 4,8 mm juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
6	Tvirtinimo dirželis 4,8x368 mm, juodas	368x4,8 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
7	Tvirtinimo dirželis 7,5x540 mm, juodas	540x7,5mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	Pak.
8	Tvirtinimo dirželis 7,6x380 mm, juodas	7,6x380 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
9	Vamzdis gofruotas s/v EBCN16 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d16/10.7, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki +60°C,, Minbud RKGSP 16 (pakuotėje 50 m) 	Pak.
10	Vamzdis gofruotas s/v EBCN20 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d20/14.1, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki +60°C, Minbud RKGSP 20 (pakuotėje 50 m) 	Pak.
11	Vamzdis gofruotas s/v EBCN25 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d25/18.3, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki +60°C, Minbud RKGSP 25 (pakuotėje 50 m) 	Pak.
12	Vamzdis gofruotas s/v EBCN40 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d40, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki	Pak.

		+60°C, Minbud RKGSP 40 (pakuotėje 25 m) 	
13	Vamzdis gofruotas d40/32 750N	Dvisluoksnis gofruotas vamzdis d40/32 750N, skirtas klojamiems kabeliams apsaugoti, su virvele kabeliams pratraukti, viename gale yra sujungimo mova.(pakuotėje 50 m) 	Pak.
14	Vamzdis gofruotas PE 75/62 Evocab	Raudona, medžiaga be halogenų iš PE kompozicijos, temperatūra -5 °C iki +60 °C (montavimo) mechaninis atsparumas 750 N Raudonas (pakuotėje 50 m) 	Pak.
15	Vamzdis gofruotas PE 110/93 Evocab flex	Raudona, medžiaga be halogenų iš PE kompozicijos, temperatūra -5 °C iki +60 °C. Mechaninis atsparumas 450 N. (pakuotėje 50 m) 	Pak.
16	Vamzdis gofruotas110/93 Evocab Hard	Raudona, medžiaga be halogenų iš PE kompozicijos, temperatūra -5 °C iki +60 °C (montavimo) mechaninis atsparumas 750 N.Raudonas 	m.
17	Tiesus instaliacinis vamzdis 16 mm	Mechaninis stiprumas 320 N; Spalva pilka; 3 m ilgio; 	Vnt.
18	Tiesus instaliacinis vamzdis 20 mm	Mechaninis stiprumas 320 N; Spalva pilka; 3 m ilgio; 	Vnt.

19	Tiesus instaliacinis vamzdis 25 mm	Mechaninis stiprumas 320 N; Spalva pilka; 3 m ilgio; 	Vnt.
20	Mova vamzdžiams kampinė 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
21	Mova vamzdžiams kampinė 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
22	Mova vamzdžiams kampinė 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
23	Mova vamzdžiams tiesi 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
24	Mova vamzdžiams tiesi 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
25	Mova vamzdžiams tiesi 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
26	Mova vamzdžiams trišakė 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
27	Mova vamzdžiams trišakė 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.


28	Mova vamzdžiams trišakė 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
29	Laikiklis vamzdžiui 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
30	Laikiklis vamzdžiui 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
31	Laikiklis vamzdžiui 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
32	Instaliacinis kanalas 11x10 mm	Nuimamas dangtelis; 11x10 mm; Po 2m; 	Vnt.
33	Instaliacinis kanalas 20x10 mm	Nuimamas dangtelis; 20x10 mm; Po 2m; 	Vnt.
34	Instaliacinis kanalas 32x15 mm	Nuimamas dangtelis; 32x15 mm; Po 2m; 	Vnt.
35	Rozetinis kanalas 50x100mm pagrindas+dangtis		m.
36	Kanalo išorinis kampas 50x100mm		Vnt.

37	Kanalo vidinis kampas 50x100mm		Vnt.
38	Kanalo galinis dangtelis 50x100mm		Vnt.
39	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 75 mm	Skirtas sujungti 75 mm vamzdžius 	Vnt.
40	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 110 mm	Skirtas sujungti 110 mm vamzdžius 	Vnt.
41	DIN bėgelis automatiniams jungikliams	Medžiaga cinkuota skrada; Storis 1 mm; 400x35x7 mm 	Vnt.
42	Kabelio laikiklis TC 6x10mm	Kabelio laikiklis TC 6x10 (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.
43	Kabelio laikiklis TC 7-10 mm apvalus	Kabelio laikiklis TC 7x10 apvalus (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.
44	Kabelio laikiklis TC 8-12 mm apvalus	Kabelio laikiklis TC 8x12 apvalus (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
45	Kabelio laikiklis TC10-14 apvalus	Kabelio laikiklis TC 10x14 apvalus (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.
46	Kabelio laikiklis TC14-20 apvalus	Kabelio laikiklis TC 14x20 apvalus (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.

47	Kabelio laikiklis TC18-22 apvalus	Kabelio laikiklis TC 18x22 apvalus (Pakuotėje 50 vnt.) 	pak.
48	Laikiklis dirželiams "Ežys" juodas, 37x 6.5x9.2 mm	Juodas, 37x 6.5x9.2 mm. (pakuotėje 100 vnt.) 	Pak.
49	Fotorelė SOU-1	Maitinimo įtampa 230 V AC, laiko diapazonas 0 s - 2min. šviesos stiprumas - ribos 100 - 50000 Lx vardinė srovė 16A/AC1, montavimas DIN bėgelis 35mm. standartai EN 61812-1, EN 50081, EN 61000 	vnt.
50	Foto rėlė SOU-2	SOU-2 230VAC kombinuota	vnt.
51	Skydelis 6 mod.	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
52	Skydelis 8 mod.	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
53	Sujungimo gnybtai 25 mm^2	Sujungimo gnybtai 25mm^2 (kaladėlė tvirtinama ant din bėgelio, laido užveržimas su šešiakampiu raktu) 	vnt.
54	Universalios jungtys 3 kontaktų	Universalios jungtys (daugkartinės) 3 -laidų skaidrios 32A/450V 0.2-4 mm^2, Nominali srovė 32 A, Nominali įtampa 450 V, tipas- wago, Maks. ilgalaikė darbo temperatūra: 105 °C 	vnt.
55	Skydelis EP1x5mod. v/t skaid. IP65 (N+PE	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais.	vnt.

			
56	Skydelis EP1x9mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
57	Skydelis EP1x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
58	Skydelis EP2x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
59	Skydelis 30 modulių	Potinkinis montavimas, IP 30, Turi būti su N + PE kontaktais. Su baltomis durelėmis. 	Vnt.
60	Skydelis 48 modulių	Potinkinis montavimas, IP 30, Turi būti su N + PE kontaktais. Su baltomis durelėmis. 	Vnt.
61	Elektros skirstymo spinta ESS-5Tk (1000x600x300) IP44	Skydas sudarytas iš dviejų tarpusavyje sutvirtinamų dalių: metalinės pamato konstrukcijos ir jėgos paskirstymo, Pamatas – metalinis, cinkuotas karštu būdu, jėgos paskirstymo-apskaitos spinta surinkta iš cinkuoto lakštinio plieno detalių, padengtų poliesterine	vnt.

		danga (miltelinio dažymo technologija). Gaminys atitinka IP-44 apsaugos laipsnį pagal IEC standartą.(1000x600x300).	
62	Stop juosta (elektros kabelis)	PE juosta "KABELIS" (rulonas -100m) 	Rul.
63	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 100 x 100 x 80 mm	Paskirstymo dėžutė, plastikinė, virštinkinė 100 x 100 x 80 mm (galima paklaida -10 mm) IP66 	vnt.
64	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 85 x 85 x 45 mm	Paskirstymo dėžutė, plastikinė, virštinkinė 85 x 85 x 45 mm (galima paklaida -10 mm) IP66 	vnt.
65	Paskirstymo dėžutė Virštinkinė 80x43x34 mm	Paskirstymo dėžutė, plastikinė, virštinkinė 80x43x34 mm (galima paklaida -10 mm) IP55 	Vnt.
66	Jungiklis vieno klavišo potinkinis	1 klavišo potinkinis, baltas su rėmeliu Tipas- XP 500; Gaminio paviršiaus medžiaga- polikarbonatas; Forma- stačiakampis 	vnt.
67	Jungiklis dviejų klavišų potinkinis	2 klavišo potinkinis, baltas su rėmeliu Tipas- XP 500; Gaminio paviršiaus medžiaga- polikarbonatas; Forma- stačiakampis	vnt.

			
68	Jungiklis vieno klavišo virštinkinis	1 klavišo virštinkinis, baltas 	vnt.
69	Jungiklis dviejų klavišų virštinkinis	2 klavišo virštinkinis, baltas 	vnt.
70	Rozetė vienguba IP44	Virštinkinė IP44 	vnt.
71	Rozetė dviguba IP44	Virštinkinė IP44 	vnt.
72	Rozetė vienguba	Potinkinė su rėmeliu, balta, Tipas- XP 500; Gaminio paviršiaus medžiaga- polikarbonatas; Forma- stačiakampis 	vnt.
73	Trivietis rėmelis potinkinėms rozetėms	 Baltas;	Vnt.
74	Rozetė vienguba IP65	Virštinkinė	Vnt.

			
75	Rozetė dviguba IP65	Virštinkinė 	Vnt.
76	Mygtukinis jungiklis vieno klavišo IP65		Vnt.
77	Jungiklis vieno klavišo IP65		Vnt.
78	Jungiklis dviejų klavišų IP65		Vnt.
79	Lizdas 1f 16A	Guminė, su dangteliu 	Vnt.
80	Kištukas 1f 16A	Guminis, su įžeminimu 	Vnt.
81	Lizdas 1f 16A	Įmontuojamas, IP44 	Vnt.
82	Lizdas 3f 16A	Įmontuojamas, kampinis, IP44	Vnt.

			
83	Lizdas 3f 16A	Įmontuojamas, kampinis, IP67 	Vnt.
84	Lizdas 3f 32A	Įmontuojamas, kampinis, IP44 	Vnt.
85	Lizdas 3f 32A	Įmontuojamas, kampinis, IP67 	Vnt.
86	Lizdas 3f 64A	Įmontuojamas, IP67 	Vnt.
87	Skydelis su kištukiniais lizdais	IP54; 4 vnt 1f 16A; 1 vnt 3f 16A; 1vnt 3f 32A; Laisvų modulių skaičius ne mažesnis 11;	Vnt.
88	Elektroninis laikmatis ant DIN bėgelio, programuojamas, su keičiamu elementu	Programuojamas; Su keičiamu elementu; Ne mažiau 40 programų; Dydis: 2 moduliai; 	Vnt.
89	Elektros skaitiklis vienos fazės, ne mažiau 45 A, ant Din bėgelio	Vienos fazės; Montuojamas ant din bėgelio; Srovė: ne mažiau 45 A; Dydis: 1 modulis;	Vnt.

			
90	Elektros skaitiklis trijų fazių, ne mažiau 63 A, ant DIN bėgelio	Montuojamas ant din bėgelio; Dydis: 4,5 modulio; Srovė: ne mažiau 63 A; 	Vnt.
91	Elektros skaitiklis 4 tarifų su reaktyvine galia, ne mažiau 100 A	10-100 A 	Vnt.
92	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 25 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	Vnt.
93	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 40 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	Vnt.
94	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 63 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios,	Vnt.

		galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	
95	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 25 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	vnt.
96	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 40 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	vnt.
97	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 63 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	vnt.
98	Jungiamosios šynos 12 modulių 3f	Trijų fazių; Laidininkas 16 mm2 	vnt.
99	Jungiamosios šynos 12 modulių 1f	Vienos fazės; Laidininkas 16 mm2 	vnt.
100	Kirtiklis cilindriniams saugikliams, CH saugikliams, ant Din bėgelio	Vienos fazės; Tinkami CH saugikliai; Montuojamas ant din bėgelio;	vnt.

			
101	Saugikliai CH tipo, 20 A, gG	Korpuso medžiaga iš keramikos; 20 A; Charakteristika gG; 	vnt.
102	Viršįtampių ribotuvas vienos fazės, B+C klasė, nuo 7 iki 30 kA	B+C klasės tipo; montuojamas ant din bėgelio; Impulsinė srovė nuo 7 iki 30 kA; 	vnt.
103	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių, B+C klasės, nuo 7 iki 30 kA	B+C klasės tipo; montuojamas ant din bėgelio; Impulsinė srovė nuo 7 iki 30 kA; 	vnt.
104	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių C klasė DC	Keičiami varistoriai; Įtampa 1000 V DC; Nominali iškrova 20 kA; 	Vnt.
105	Jėgos kirtiklis 175-250 A	Trumpo jungimo apsauga: Normatyvas IEC 60947; 1250-2500 A;	vnt.


			
106	Automatinis jungiklis 400 A	Trijų fazių; 400 A; Šiluminė apsauga reguliuojama nuo 0,63- 1 In, elektromagnetinė 6-13 xIn ribose; Montuojamas ant plokštės 	vnt.
107	Vertikalių kirtiklių blokas, 630 A, M12, trijų fazių	630 A; NH3 tipo; M12 tvirtinimas; Trijų fazių; Kabelio įvadas apačia; Valdymas iš priekio; 	vnt.
108	Šiluminė apsauga varikliams 32 A	Srovė 32 A; Reguliuojama 1-1,4 ribose; 	vnt.
109	Apsukų reguliatorius 1,1 kW, IP65	Apsaugos klasė: IP65; Maksimali išėjimo srovė [A]: 9; Slėgio matavimo diapazonas: 0 … 10 bar;Slėgio daviklis K16 komplekte; Su blue connect rėžimu; apsauga nuo įtampos ir srovės perkrovos; apsauga nuo kritiškai mažo srauto;	Vnt.

		apsauga nuo „sausos eigos“; 	
110	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 250 A	Gabaritas: 1 Prijungimo gnybtų tipas: S "bridge" 35-120 mm² Montavimas: ant plokštės 	vnt.
111	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 400 A	Prijungimo gnybtų tipas: S "bridge" 50-240 mm²; Gabaritas: 2; Montavimas ant plokštės. 	vnt.
112	Apsukų reguliatorius, ne mažiau 1,5 kW, riba 0-500	Trifazis, 1,5 kW galingumo varikliui, reguliavimo ribos 0-500, su integruota klaviatūra valdymui, su 7 segmentų LED ekranu, montavimas ant DIN bėgelio, 	vnt.
113	Jungiklis automatinis 1P C06 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P,C06 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
114	Jungiklis automatinis 1P C10 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C10 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.

115	Jungiklis automatinis 1P C16 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C16 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
116	Jungiklis automatinis 1P C20 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C20 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
117	Jungiklis automatinis1P C25 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C25 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
118	Automatinis jungiklis 1P C32	Automatinis jungiklis 1P C32. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
119	Automatinis jungiklis 1P C40	Automatinis jungiklis 1P C40. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
120	Jungiklis automatinis 3P C6 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C6 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
121	Jungiklis automatinis 3P C10 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C10 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
122	Automatinis jungiklis 3P C16	Automatinis jungiklis 3P C16. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
123	Jungiklis automatinis 3P C20 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C20 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
124	Automatinis jungiklis 3P C25	Automatinis jungiklis 3P C25. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.

125	Jungiklis automatinis3P C32 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C32 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
126	Automatinis jungiklis 3P C50	Automatinis jungiklis 3P C50. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
127	Automatinis jungiklis 3P C63	Automatinis jungiklis 3P C63. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
128	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
129	Galios automatiniai jungikliai 125A 3P 10kA	Galios automatiniai jungikliai 125A 3P 10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
130	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA C120N	Atjungimo geba, Icn: 10 kA Vardinė įtampa, Un: 400 V AC Dažnis: 50-60 Hz Standartas: IEC 60898, IEC 60947-2 	Vnt.
131	Elektros skydelis 600x400x200, IP66	Elektros skydelis, 600x400x200 metalinis su raktų, IP nemažesnis kaip IP 66	vnt.

			
132	Skydelis su kištukiniais lizdais IP 44, 11 modulių	Kištukai: 2X16A 5P; 4X230V 16A 11 modulių dydžio 	Vnt.
133	Antgaliai 25mm^2/M10	Antgalis varinis, alavuotas 25mm^2/M10 	vnt.
134	Antgaliai 35mm^2/M10	Antgalis varinis, alavuotas 35mm^2/M10 	vnt.
135	Šakutė B16-242	Šakutė B16-242 GAL, laidų įvedimas 90 laipsnių kampu 	vnt.
136	Kontaktorius CLO2A310TN 18A NO	Kontaktorius CLO2A310TN 18A NO	vnt.
137	Kištukas 32A 5P 380V IP44	Kištukas 32A 5P 380V IP44 	vnt.
138	Kištukas 16A 5P 380V IP44	Kištukas 16A 5P 380V IP44 	vnt.
139	Lizdas 32A 5P 380V	Lizdas 32A 5P 380V IP44 	vnt.
140	Lizdas 16A 5P 380V IP44	Lizdas v/t 16A 5P 380V IP44 	vnt.

141	Lizdas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm^2 laidui	Lizdas neįzoliuotas, 6,3 mm, 1,5-2,5 mm^2 laidui 	vnt.
142	Kištukas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm^2 laidui	Kištukas neįzoliuotas, 6,3 mm, 1,5-2,5 mm^2 laidui 	vnt.
143	Lizdas 125A 5P 380V	Lizdas 125A 5P 380V 	vnt.
144	Kištukas 125A 5P 380V	Kištukas 125A 5P 380V 	vnt.
145	Universalios jungtys 2 laidų	Universalios jungtys (daugkartinės) 2 -laidų skaidrios 32A/450V 0.2-4mm2, Nominali srovė 32 A, Nominali įtampa 450 V, tipas- wago, Maks. ilgalaikė darbo temperatūra: 105 °C 	vnt.
146	Universalios jungtys 5 laidų	Universalios jungtys (daugkartinės) 5 -laidų skaidrios 32A/450V 0.2-4mm2, Nominali srovė 32 A, Nominali įtampa 450 V, tipas- wago, Maks. ilgalaikė darbo temperatūra: 105 °C 	Vnt.
147	Kabelis H01N2-D 1x16 mm^2	Kabelis H01N2-D 1x16mm^2 guminis juodas	m
148	Kabelis H01N2-D 1x25 mm^2	Kabelis H01N2-D 1x25mm2 guminis juodas	m

149	Kabelis nedegus NHXH-J 3x2,5 mm2	Nedegus, 3x2,5 mm2	m
150	Kabelis 3x1,5 mm^2	Kabelis 3x1,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
151	Kabelis 3x4 mm^2	Kabelis 3x4$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
152	Kabelis 5x1,5 mm^2	Kabelis 5x1,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
153	Kabelis 5x2,5 mm^2	Kabelis 5x2,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
154	Kabelis 5x4mm^2	Kabelis 5x4$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
155	Kabelis 5x6 mm^2	Kabelis 5x6$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
156	Kabelis 5x10 mm^2	Kabelis 5x10$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
157	Kabelis 5x16 mm^2	Kabelis 5x16$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
158	Kabelis 1x50 mm^2	Kabelis 1x50$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
159	Kabelis 1x95 mm^2	Kabelis 1x95$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
160	Kabelis 3x2,5 mm^2	Kabelis 3x2,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
161	Guminis kabelis 2x4 mm^2	Guminis kabelis 2x4mm^2, atsparus atmosferiniams poveikiams	m
162	Kabelis OMY 2x0.75 mm^2	Kabelis OMY 2x0.75 (H03VV-F)(BVV-LL)	m
163	Kabelis OMY 2x1.5 mm^2	Kabelis OMY 2x1.5 (H03VV-F)(BVV-LL)	m
164	Kabelis OMY 2x2.5 mm^2	Kabelis OMY 2x2.5 (H03VV-F)(BVV-LL)	m
165	Kabelis BVV-P3x1.5 mm^2	Kabelis BVV-P3x1.5 plokš. monolitas (50)	m
166	Įžeminimo kabelis 1x10 mm^2	Lankstus daugiagyslis varinis	m
167	Laidas 1x0,5 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m
168	Laidas 1x0,35 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m
169	Laidas 1x1,00 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m


170	Laidas 1x0,75 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m
171	Kabelis BVV-P3x2.5 mm^2	Kabelis BVV-P3x2.5 plokš. monolitas (50)	m
172	Kabelis CYKY 3x1.5 mm^2	Kabelis CYKY 3x1.5mm^2 lauko juodas	m
173	Kabelis CYKY 3x2.5 mm^2	Kabelis CYKY 3x2.5mm^2 lauko juodas	m
174	Kabelis CYKY 3x4 mm^2	Kabelis CYKY 3x4 mm^2 lauko juodas	m.
175	Kabelis CYKY 3x10 mm^2	Kabelis CYKY 3x10 mm^2 lauko juodas	m.
176	Kabelis CYKY 5x1,5 mm^2	Kabelis CYKY 5x1,5mm^2 lauko juodas	m
177	Kabelis CYKY 5x2,5 mm^2	Kabelis CYKY 5x2,5mm^2 lauko juodas	m
178	Kabelis CYKY 5x4 mm^2	Kabelis CYKY 5x4mm^2 lauko juodas	m
179	Kabelis CYKY 5x6 mm^2	Kabelis CYKY 5x6mm^2 lauko juodas	m
180	Kabelis CYKY 5x10 mm^2	Kabelis CYKY 5x10mm^2 lauko juodas	m
181	Kabelis CYKY 5x16 mm^2	Kabelis CYKY 5x16mm^2 lauko juodas	m
182	Kabelis CYKY 5x25mm^2	Kabelis CYKY 5x25mm^2 lauko juodas	m.
183	Kabelis YSLY-JZ 4x16 mm^2	Kabelis YSLY-JZ 4x16mm2 PVC pilkas	m
184	Kabelis YSLY-JZ 4x25mm^2 PVC pilkas	Kabelis YSLY-JZ 4x25mm^2 PVC pilkas	m
185	Kabelis AXMK 4x120mm^2 600/1000V juodas	Kabelis AXMK 4x120mm^2 600/1000V juodas	m
186	Kabelis AXPK 4x185 aliumininis juodas	Kabelis AXPK 4x185 aliumininis juodas	m
187	Kabelis AXPK 4x240 aliumininis juodas	Kabelis AXPK 4x240 aliumininis juodas	m
188	Kabelis 1x4mm2	Raudonas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m
189	Kabelis 1x4mm2	Juodas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m
190	Kabelis 1x6mm2	Raudonas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m

191	Kabelis 1x6mm2	Juodas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m
192	Varžtinė jungtis iki 1 kV 16-25mm2	Alavuota 	Vnt.
193	Varžtinė jungtis iki 1 kV 25-95 mm2	Alavuota 	Vnt.
194	Varžtinė jungtis iki 1 kV 120-240 mm2	Alavuota 	Vnt.
195	Presuojamas vamzdelis 35 mm2		Vnt.
196	Antgalis kilpinis 120mm2	Alavuotas; Kilpa M12 	Vnt.
197	Antgalis kilpinis 25 mm2	Alavuotas; Kilpa M10 	Vnt.
198	Antgalis kilpinis 240 mm2	Alavuotas; Kilpa M12 	Vnt.
199	Presuojamų jungčių pora, 4-6 mm2 laidui	Kištukas ir lizdas; Skirtas 4-6 mm2 laidui; Tipas- MC4	Vnt.

			
200	Termosusitraukiančios pirštinės 95-240 mm2	4 laidams; Raychem 	Vnt.
201	Termosusitraukiančios pirštinės 10-35 mm2	5 laidams; Raychem 	Vnt.
202	Avarinio išėjimo šviestuvas LED sieninis	Sieninis avarinio Išėjimo šviestuvas. dvipusis. AC110V/240V 50/60HZ, apšvietimas nepertraukiamas, su akumuliatoriumi (akumuliatoriaus veikimo laikas 3 val.). 	vnt.
203	Avarinio išėjimo šviestuvas LED lubinis	Lubų avarinio Išėjimo šviestuvas. dvipusis. LED, AC110V/240V 50/60HZ, apšvietimas nepertraukiamas, su akumuliatoriumi (akumuliatoriaus veikimo laikas 3 val.). 	vnt.
204	LED lauko prožektorius 30W	Galia: apie 30W, įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas apie 2550 lm Šviesos spalva: 4500K (neutrali balta) Šviesos kampas: 120, IP klasė: IP65, korpusas: juodas	vnt.

			
205	LED lauko prožektorius 20W	Galia: apie 20W, įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 1700 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	vnt.
206	LED lauko prožektorius 50W	Galia: apie 50W, Įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 4250 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	vnt.
207	LED lauko prožektorius 100W	Galia: apie 100W, Įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 8500 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	vnt.
208	LED lauko prožektorius 200W	Galia: apie 200W, Įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 24000 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	Vnt.
209	Pramoninis šviestuvas ~150W	Galia nuo 120W iki 180W, šviesos srautas ne mažiau nei 18500 lm, šviesos spalva nuo 4000 iki 4500 K, IP65, 120^0, ne mažiau 50 000h, 	vnt.
210	Pramoninis šviestuvas 200 W	Galia 200W+/-10W, šviesos srautas ne mažiau nei 19000 lm, šviesos spalva nuo 4000 iki 4500 K, IP65, 120^0, ne mažiau 50 000h,	

			
211	Pramoninis šviestuvas ~ 100 W	Galia nuo 90 iki 110 W ,Šviesos srautas ne mažiau nei 15500 lm, šviesos spalva nuo 4000 iki 4500 K, IP65, 120^0, ne 50 000h, 	vnt.
212	Lauko (gatvės) LED prožektorius 100 W	Montuojamas ant gembės, Galia nuo 90 iki 110 W, aliuminis korpusas, šviesos srautas (lm) ne mažiau nei 11000, šviesos spalva (K) nuo 4000 iki 4500 IP klasė 65; Reguliuojama tvirtinimo alkūnė Darbo laikas ne mažiau nei 100000 val. 	vnt.
213	Led lauko gatvės šviestuvas 60W	Galia nuo 50 iki 60W; IP65; Darbo laikas ne mažiau nei 100000 val.; Bendras kuriamas šviesos srautas ne mažiau nei 6400 Lm; Reguliuojama tvirtinimo alkūnė Spalvos nuo 4000 iki 4500 K. 	vnt.
214	Žiburys žemo intensyvumo kliūties ženklinimui	Horizontalus išleidimas 360 laipsnių, LED spalva raudona, LED gyvavimo laikas ne mažiau 100 000 valandų, įvesties įtampa 230V; dažnumas 50Hz ~ 60Hz, energijos sąnaudos nuo 3 iki 8 W, polikarbonatas, UV stabilizavimas, ne mažesnė nei IP67 (kai 3/4 "montavimas gerai uždaromas, temperatūros diapazonas -40 ° C ~ + 55 ° C, santykinė drėgmė 100% su kondensatu, garantija 5 metai	vnt.

			
215	Lauko šviestuvas 5W	Spalva- juoda; Įsmeigiamas; Negalingesnis nei 5 W, GU10 tipas; Ne žemesnis nei IP 54;	Vnt.
216	LED panelės rėmas	Rėmas LED panelei 60x60cm, išoriniam montavimui, rėmas skirtas panelei montuoti prie lubų, padaryti virštinkinę panelę, rėmas pagamintas iš metalo. Spalva: balta 	vnt.
217	LED panelė 45 W	LED panelė 595x595, ne daugiau 45W+/-5W, 4000-4500K ir nemažiau 3600 Lm	vnt.
218	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 16 W	Galingumas 16 W +/- 2W; 4000-4500K; ne mažiau 1300 lm; IP66	Vnt.
219	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 22 W	Galingumas 22 W +/- 2W; 4000-4500K; ne mažiau 1500 lm; IP66	Vnt.
220	LED šviestuvas kvadratinis virštinkinis apie 28 W	Galingumas 28 W +/- 2W; 4000-4500K; ne mažiau 1900 lm;	Vnt.

			
221	Patronas E27	Spalva: balta arba juoda 	Vnt.
222	Ventiliatorius sieninis 120 mm	120 mm diametro; Su drėgmės jutikliu; 	Vnt.
223	Šviestuvas stalinis ne mažiau 12 W	Ne mažiau 12 W; Reguliuojamas šviesos intensyvumas (ne mažiau 7 rėžimai) ir spektras; 	Vnt.
224	LED prožektorius 100 W pastatomas	Galingumas 100 W+/-5W; 4000-4500K; Ne mažiau 9000 lm; 	Vnt.
225	LED prožektorius nešiojamas 15 W	Galingumas: 15 W+/-2 W; Ne mažiau 2200 lm; Nešiojamas, pakraunamas; Reguliuojamas pastatymas; 18 V įtampa; IP64; mechaninė apsauga 	Vnt.

226	Lempos kliūčių ženklinimo žiburiams	Lempos skirtos Aviacijos bazėje kliūčių ženklinimo žiburiuose sumontuotoms lempoms pakeisti, E27, 230V, 12W +/- 1W, LED	vnt.
227	Elektrinis šildytuvas 4,5 kW, trijų fazių	Šildytuvas komplektuojamas kartu su lubiniu tvirtinimo elementu. Įtampa: 400 V, 3 fazės. Galingumas: 4,5 kW (trys kaitinimo elementai po 1,5 kW). Ilgis: netrumpesnis nei 130 cm. Apsaugos lygis: ne mažesnis IP44. Šildymo elemento tipas: teninis. Korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto metalo, reflektorius – iš anoduoto aliuminio. 	Vnt.
228	Infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas 1500W	Infraredinis kaitinimo elementas 350mm 240V, 1500W +/- 100W, 7B infracolor arba analogas (tinkantis šildytuvų modeliams, turintiems jungtį kabeliu) 	vnt.
229	LED Švietuvas 120 cm	LED Šviestuvas Omnija arba analogas, galia nedaugiau nei 66W, 120 cm, ne mažiau nei IP65, spalva nuo 3800 iki 4200K ir nemažiau 6000Lm 	vnt.
230	LED Šviestuvas 60 cm	LED Šviestuvas Omnija arba analogas, Galia ne daugiau nei 36W 60cm, ne mažiau 3000Lm, ne mažiau nei IP65 4000K	vnt.

			
231	LED Šviestuvas 150cm	LED Šviestuvas Omnija arba analogas, galia nedaugiau nei 75 W, 150cm, ne mažiau nei IP65, šviesos spalva nuo 3800 iki 4200K, ne mažiau 6800Lm 	vnt.
232	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 5 W	Šviestuvas apvalus įleidžiamas LED, galia ne daugiau 5W, GU10; spalva nuo 2700 iki 3000K, ne mažiau IP54; 	Vnt.
233	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 20 W	Šviestuvas apvalus įleidžiamas LED, galia ne daugiau 20W, spalva nuo 3800 iki 4200K, ne mažiau IP20, ne mažiau 1600Lm, montavimo, skersmuo: 205 	vnt.
234	LED lemputė ne galingesnė 12 W E27	LED lemputė ne daugiau nei 12W, E27, šviesos spalva nuo 4000 iki 4600K, ne mažiau 800Lm 	vnt.
235	LED lemputė ne galingesnė 12 E14	LED lemputė ne daugiau nei 12W, E14, šviesos spalva nuo 4000 iki 4600K, ne mažiau 800Lm	vnt.

			
236	LED Lemputė ne galingesnė 6 W	Ne galingesnė nei 6 W; GU10; Šviesos spalva nuo 2700 iki 3000K;	Vnt.
237	Elektrinis gyvatukas	GLE30/90 Galia: ne mažiau nei 300W; Spalva: Baltas; Matmenys: 300x1020x170mm ±10mm; Parametrai: Su termostatu;	vnt.
238	Radiatorius elektr. 600W iki 9m^2	Galingumas; 600W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: iki 9m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
239	Radiatorius elektr. 800W 9-11m	Galingumas; 800W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: 9-11m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
240	Radiatorius elek. 1000W 12-14m2	Galingumas; 1000W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: 12-14m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
241	Radiatorius elek 1200W 14-17m2	Galingumas; 1200W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: 14-17m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
242	Radiatorius elek. 1400W 17-20m2	Galingumas; 1400W +/- 100W; Šildomas patalpos plotas: 17-20m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
243	Radiatorius elek. 2000W 20-28m2	Galingumas; 2000W +/- 100W; Šildomas patalpos plotas: 20-28m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
244	Dielektrinis kilimėlis 1kV 75x75 cm.	Guminis, matmenys 75x75 cm (+/- 3 cm). Atsparumas įtampai ne mažiau 1000 V	vnt.
245	Instaliacinis vamzdis PE, 16mm	PE, skersmuo 16mm, mechaninis atsparumas ne mažiau 750 N. Pakuotė 50 m	Pak.
246	Instaliacinis vamzdis PE, 25mm	PE, skersmuo 25mm, mechaninis atsparumas ne mažiau 750 N. Pakuotė 50 m	Pak.

247	Instaliacinis vamzdis PE, 32mm	PE, skersmuo 32mm, mechaninis atsparumas ne mažiau 750 N. Pakuotė 50 m	Pak.
248	Apsauginiai kabelių kanalai 1 m pločio	Atsparumas >=2 t į 20x20cm plotą, guma/PVC, 2 kanalai, kanalo plotis 30mm. Ilgis 1m; Lauko sąlygoms.	vnt.
249	Galios reguliatorius, ne mažiau 12 A, IP68	IP68; Didžiausia įvesties įtampa 90 V; Įtampos diapazonas 16-90 V; Didžiausia srovė 12 A; Didžiausia galia 500 W; Jungtis MC4; 	Vnt.
250	Jungtis 16mm kryžminė	D8-10 	Vnt.
251	Revizinis šulinėlis, 200x200x200 mm	Skirta įžeminimo matavimams, jungtims. Matmenys: 200x200x200 mm 	Vnt.
252	Antgalis elektrodams 20 mm	Diametras 20 mm; Medžiaga- plienas; 	Vnt.
253	Elektrodas	Ilgis 150 cm; Diametras 20 mm; Su antgaliu ir anga sujungimui; Apvalus antgalis su dviem šlicais; Atitinka reikalavimus pagal VDE	Vnt.

		0185-305 (IEC 62305) 	
254	Lubų plokštė šviestuvams, 600x600x12	600x600x12mm; Balta; Mineralinė	Vnt.
255	Maitinimo blokas 24 V	Įėjimo įtampa 100-240 V; Išėjimo įtampa 24 V 2,5 A; LOGO Power tipas; Montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
256	Izoliacinė juosta 19mm pločio	0,13X19mmX33m, Medžiaga: PVC. Spalva parenka užsakovas iš: juoda, balta, mėlyna, raudona, geltona, žalia,geltona/žalia, pilka.	vnt.
257	Medžiaginė izoliacija 15 mm pločio	Medžiaginė 15 mm pločio, 20 m ilgio. juoda	vnt.
258	Medžiaginė izoliacija19 mm pločio	Medžiaginė 19 mm pločio, 20 m ilgio. juoda	vnt.
259	Dvipusė izoliacinė juosta 19 mm pločio	Dvipusė 19mm pločio, 1,1 mm storio, 1,5 m ilgio, spalva - nesvarbu	vnt.
260	Izoliacija vulkanizuojanti 25 mm pločio	0,5mmx25mmx25m, juoda	vnt.
261	Termokembrikai su klijais 48/15	Storasienis, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 48/15 	vnt.
262	Termokembrikai su klijais 12/3	Vidutinio storumo, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 12/3	vnt.
263	Termokembrikai su klijais 19/6	Vidutinio storumo, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 19/6	vnt.
264	Termokembrikai su klijais 27/7,5	Vidutinio storumo, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 27/7,5	vnt.
265	Termovamzdelis	9,5 mm pločio 2 m ilgio Spalva- raudona	Vnt.

			
266	Presuojama sujungimo gilzė 4mm2	Skersmuo - 4mm^2 kabeliui, medžiaga: varis (alavuota)	vnt.
267	Presuojama sujungimo gilzė 6mm2	Skersmuo - 6mm^2 kabeliui, medžiaga: varis (alavuota)	vnt.
268	Presuojama sujungimo gilzė 10mm2	Skersmuo - 10mm^2 kabeliui, medžiaga: varis (alavuota)	vnt.
269	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais, 6 lizdų, juodas 1,5 m.	6 lizdų, 1,5 m ilgio, ne mažiau nei 16 A 	vnt.
270	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais 6 lizdų juodas 5 m.	6 lizdų, 5 m ilgio, ne mažiau 16 A 	vnt.
271	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti, 3 lizdų, 5 m	Jungtukas el. srovei atjungti, 3 lizdų, ilgis 5 m, ne mažiau nei 16 A 	vnt.
272	Prailgintuvas 50 m	Ritėje 220V, trys gyslos po 2,5 mm², kabelio ilgis 50 m, 4 lizdai 	vnt.
273	Prailgintuvas su rite 25 m	Prailgintuvas ritė. Laido ilgis 25 m, su įžeminimu. Kabelis 3 gyslos po 1,5 mm². 	vnt.
274	Prailgintuvas (lizdų skaičių 5 Laido ilgis 1,8 m; LED indikatorius 2x USB 5V.	lizdų skaičių 5 Laido ilgis nuo 1,7 iki 2 m; LED indikatorius 2x USB 5V. 	vnt.
275	Laidas ø 0,5 mm	izoliuotas daugiagyslis, montažinis, juodas	m.
276	Laidas ø 0,35 mm	izoliuotas daugiagyslis, montažinis, juodas	m.
277	Apšvietimo stulpo pamatas	Pamatas betoninis, įleidžiamas, 6-10 m atramai, VGAP-3 (KBR-3)	vnt.

			
278	Apšvietimo stulpo pamato tarpinė	Guma apsauginė d-220mm, skirta atramoms d-95-120 mm	vnt.
279	Apšvietimo stulpas 6.5 m	Atrama 6,5m, pakopinė, cinkuota, apatinė dalis: L-2000mm, d-108mm, viršutinė dalis: L4500mm, d-60mm	vnt.
280	Peiliniai saugikliai 50 A	00 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
281	Peiliniai saugikliai 100 A	1 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
282	Peiliniai saugikliai 400 A	2 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
283	Peiliniai saugikliai 400 A	3 gabarito; gG charakteristika NH	Vnt.

			
284	Peiliniai saugikliai 250 A	3 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
285	Fliuksas su kanifolija, 100 ml	Fliuksas su kanifolija, 100 ml	vnt.
286	Lydmetalis 100 g	Sn99Cu1 1.0mm su fliusu	Vnt.
287	Laidas 1x0.35mm2	Juodas, guminis ,varinis, lankstus.	vnt.
288	Kabelis 2x1mm2	Apvalus, baltas, lankstus , varinis.	vnt.
289	Prožektorius ant galvos	Reguliuojami dirželiai; Akumuliatorius: 5800 mAh +/- 500mAh; Šviesos srautas 350 lm +/- 50lm Atsparus vandeniui; Įtampa 4,5 V; Trys švietimo rėžimai; Atsparus smūgiams; 	vnt.
290	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
291	Presuojami plokšti antgaliai M3 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
292	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10vnt., izoliuoti	Pak.

			
293	Presuojami plokšti antgaliai M4 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
294	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
295	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
296	Presuojami plokšti antgaliai M6 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
297	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
298	Presuojami plokšti antgaliai M8 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
299	Kištukas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
300	Lizdas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.


301	Kištukai B1907 5x32A užsukamas	Apsaugos klasė: IP67 B1907 5x32A užsukamas 	vnt.
302	Lizdas pernešamas 5x32A	Apsaugos klasė: IP67 5x32A su dangteliu 	Vnt.
303	Kištukai NT 5P 63A IP67, 5 kontaktu užsukamas	Apsaugos klasė: IP67 NT 5P 63A, 5 kontaktu užsukamas 	vnt.
304	Lizdas 5P, 16A 5kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	Apsaugos klasė: IP44 5P, 16A 5kontaktu, įleidžiamas į panelę 	vnt.
305	Lizdas 2P+PE, 16A 3kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	Apsaugos klasė: IP44; 2P+PE, 16A 3kontaktu, įleidžiamas į panelę 	vnt.
306	Apšvietimo stulpo gembė su galimybe sumontuoti kliūties žiburį su šviestuvu	Gembė su galimybe sumontuoti kliūties žiburį, L forma, su radiusu lenktos 90° kampu, diametras 60mm, aukštis 1m, ilgis 1,5m, pakilimas 5°, svoris apie 11kg, ATR 1/1,5/5	vnt.
307	Ventiliatorius 125 mm skersmens lubinis	Su laikmačiu, drėgmės jutikliu, atbuliniu vožtuvu. 230 V; Ne daugiau 27 dB triukšmo; IP45; Ne galingesnis nei 10 W; Su LED indikatoriumi; Potinkinis; Turi nesimatyti ventiliatoriaus sparnuotės;	Vnt.

			
308	Maitinimo blokelis 45 W	Galingumasw 45W; Įėjimo įtampa:AC 200-240 V; Išėjimo įtampa: DC 30-45 V; 	Vnt.
309	Kištukinis lizdas trigubas 10/16 A	230V, 10/16A. Montuojamas į plastikinį kanalą 	Vnt.
310	Srovės transformatorius elektros apskaitai 100 A	Su patikra; 100/5 A; Izoliacijos klasė E; 	Vnt.
311	Kontaktas su lydmetaliu laidų sujungimui, 0.8-2.0mm² laidui, CWT-9002		Vnt.
312	Laidas 1 x1,5 mm2	Lankstus, daugiagyslis. Spalva- pasirinktinai juodas, raudonas, mėlynas, rudas.	m.
313	Kabelis 3x 1,5 mm2	Juodas, apvalus, daugiagyslis, BVV-LL	m.
314	Kabelis 3x 2,5 mm2	Juodas, apvalus, daugiagyslis, BVV-LL	m.
315	Antgalis kilpinis 10mm2 laidui	Variniui laidui, skylė M10 	Vnt.
316	Gnybtai 14 vietų mėlyna	16mm2 laidui, mėlyna, montuojama ant DIN bėgelio	Vnt.

			
317	Gnybtai 14 vietų žalia	16mm2 laidui, žalia, montuojama ant DIN bėgelio 	Vnt.
318	Šviestuvas lankstomas su magnetu	Pasvirimo reguliavimas ne mažiau 180 laipsnių; Ne mažiau 400lm; Pakraunamas per USB-C jungtį; 	Vnt.
319	Šviestuvas su magnetu 15 W	Ne mažiau 15 W galingumo; Apsaugos klasė ne mžesnė IP54; Stačiakampio forma, magnetas iš galo;	Vnt.
320	Gelinė jungtis IP68	1,5-25mm2/1,5-10mm2 kabeliui, Morek tipo 	Vnt.
321	Jėgos gnybtas pilka	6-35mm2 laidui, Wago tipo, montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
322	Jėgos gnybtas mėlynas	6-35mm2 laidui, Wago tipo, montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
323	Jėgos gnybtas žalias	6-35mm2 laidui, Wago tipo, montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
324	Ventiliatorius montuojamas 150mm skersmens	Oro srauto krypties reguliavimas; Ne mažiau 5 greičių; Didžiausio greičio galingumas ne mažesnis 6 W, o oro srautas ne mažesnis 60	Vnt.



		m3/val.; Skersmuo 150 mm; Komplektuojamas su valdymo pulteliu; Spalva-balta;	
325	Apsauginis vamzdis 1250N	Surenkamas, 1 m ilgio, 160/140mm skersmuo, evopipes tipo. 	Vnt.
326	Montavimo dėžutė 82mm	Sujungiama, su varžtais, pagilinta, potinkinė, montuojama su 82mm karūna 	Vnt.
327	Montavimo dėžutė į gipskartonį	Sujungiama, su varžtais, potinkinė, pagilinta 	Vnt.
328	Gelinis hermetikas sujungimams	Dviejų komponentų, mpgel tipo 	Vnt.
329	Litavimo pasta	Sudėtis Sn63/Pb37; Lėtas džiūvimas; Talpa ne mažiau 30 gr.	Vnt.
330	Viršįtampių apsauga trifazė	T1+T2 (B+C) tipo, su signaliniu kontaktu 	Vnt.
331	Dažnio keitiklis trifazis 7,5/11 kW	Montavimas ant DIN bėgelio, su LCD ekranu, maksimalus išvesties dažnis 600 Hz, naudojamas IGBT modulis,	Vnt.


		galima keisti parametrus. 	
332	Cheminė masė ankeravimui	Dviejų komponentų, susimaišo tik ankeravimo metu. Naudojamas betonui, g/b plokštėms. Ne mažiau 300 ml talpa	Vnt.
333	Apsauginis lakas elektros plokštėms	Bespalvis. Ne mažiau 220 ml talpa. 	Vnt.
334	Elektros kontaktų valiklis	Ne mažiau 520 ml talpa. 	Vnt.
335	Užpildas elektros dėžučių užpildymui	Tinkamas iki 1 kV įtampos. Spaudžiamas su pistoleto pagalba. Ne mažiau 250 ml talpos. 	Vnt.


336	Atsarginė celė 3,6 V	18650, Li-ion tipo, ne mažiau 3450 mAh talpos, 8A. 	Vnt.
337	LED panelė įmontuojama su judesio jutikliu	Ne mažiau 20 W galingumas 	Vnt.
338	Kaitrinė lemputė 36 V	E27 cokolis, nemažiau 60 W.	Vnt.
339	Hidraulinės antgalių presavimo replės	Naudojamos 16-300mm2 kabelių antgaliams. Keičiamos matricos, komplektu turi būti: 16, 25, 35, 50, 75, 95, 120, 185, 240, 300mm2 matricos. Naudojama šešiakampė matrica. Presavimo jėga nemažesnė 120kN. 	Vnt.
340	Foto relė 1000 W	Su integruotu foto jutikliu, steinel tipo. 230 V įtampa. 	Vnt.
341	Oraputė ne mažiau 120W galios	Įtampa 230 V; Oro srautas ne mažiau 190 l/min; Pajungimas 19mm; Integruota termo rėlė ir stabdžiai; Aliuminis korpusas;	Vnt.
342	Sklandaus paleidimo įrenginys iki 30 kW	Vardinė įtampa- 208-600V; Reguliuojama paleidimo trukmė, kreivių statumas. Vardinė srovė 60A; Montavimas ant DIN bėgelio. 	Vnt.

343	Lizdas virštinkinis, kampinis 16A	5 polių, apsaugos laipsnis ne mažesnis IP67. 	Vnt.
344	Lizdas virštinkinis, kampinis 32A	5 polių, apsaugos laipsnis ne mažesnis IP67. 	Vnt.
345	Lizdas virštinkinis, kampinis 63A	5 polių, apsaugos laipsnis ne mažesnis IP67. 	Vnt.
346	Automatinis jungiklis 4 polių 63A	Acti9 tipo; Su galimybe montuoti šukas iš apačios ir viršaus 	Vnt.
347	Kabelis 1x 10mm2	Daugiagyslis, lankstus, varinis, H07V-K, juodas	m.
348	Kabelis 1x 10mm2	Daugiagyslis, lankstus, varinis, H07V-K, mėlyna	m.
349	Kabelis 1x 10mm2	Daugiagyslis, lankstus, varinis, H07V-K, geltona/žalia	m.
350	Metalo halogeno lempa 2000 W	Įtampa 230 V; HQI-TS W/D/S tipo 	Vnt.
351	Elektromagnetinė pavara automatiniam jungikliui 400A	Valdymo įtampa 24V; Tinkamas su NSX 400F automatiniu jungikliu;	Vnt.

			
352	Lizdas pernešamas 5x63A	Apsaugos klasė: IP67 5x63A su dangteliu 	Vnt.
353	Kabelis 5x25mm2 AXMK	Monolitinis, juodas, aliuminis	m.
354	Kabelis 5x16mm2 AXMK	Monolitinis, juodas, aliuminis	m.
355	Laidas 1x2,5mm2 H07V-K	Lankstus, varinis, spalva pasirenkama užsakymo metu (juoda, ruda, mėlyna, geltonai- žalia arba raudona)	m.
356	Antgalis kilpinis 10 mm2	Alavuotas; Kilpa M8 	vnt.
357	Strypinis antgalis	Variuotas, skirtas laido skerspjūviui pasirenkama užsakymo metu (10, 16, 25, 35, 50, 70, 95mm2) 	vnt.
358	Galios perjungiklis trijų padėčių	63 A; su rankena 	vnt.
359	Aliumininė viela žaibosaugai	Skersmuo- 8 mm;	m.
360	Žaibosaugos vielos laikiklis	Skirtas 8mm vielai; kartu su tarpine, iš nerūdijančio plieno	vnt.

		V2A; OBO tipo; 	
361	Horizontali jungtis vielai	Skirta 8-10 mm vielai; Varžtas M10; 	vnt.
362	Potencialų išlyginimo šyna	Nikeliu padengtas žalvaris ir plastikas; OBO tipo; Plotis ne mažesnis už 150 mm; Su dangteliu; 	vnt.
363	Laikiklis žaibosaugos vielai betoninis	Svoris ne mažiau 1 kg; Tinka 8-10 mm vielai; Padengtas plastiku; 	vnt.
364	Skardos briaunų apsauga	1-4 mm skardai; po 10 m ilgio pakuote 	pak.
365	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 3mm	Ilgis ne trumpesnis už 1 m; Skersmuo 3 mm, susitraukia iki 1 mm;	vnt.
366	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 8mm	Ilgis ne trumpesnis už 1 m; Skersmuo 8 mm, susitraukia iki 2 mm;	vnt.
367	Sandariklis PG mažas	IP68 apsaugos lygis; Užsukamas; Dydis nuo PG7 iki PG21 (pasirenkama	vnt.

		užsakymo metu); 	
368	Sandariklis PG didelis	IP68 apsaugos lygis; Užsukamas; Dydis nuo PG29 iki PG48 (pasirenkama užsakymo metu); 	vnt.
369	Paskirstymo gnybtai	5 polių; 1 įėjimas- 10-25mm2; 4 išėjimai- 6-16mm2; su dangteliu; 	vnt.
370	Dirželių laikiklis juodas	30x15mm (+-2 mm);Pakuotėje 100 vnt. 	pak.
371	Perjungiklis trijų padėčių 400 A	Su rankena; ETI LBS tipo; 	vnt.
372	LED panelė 24 W kvadratinė	Įleidžiama, spalva- apie 4000K; 	vnt.
373	Elektroninis termostatas 16A	Montuojamas ant DIN bėgelio; Su grindų temperatūriniu jutikliu; galingumas ne mažiau 3500 W; ETV-1991 arba analogas;	vnt.
374	Kryžminis sujungimas variuotas	Vielai iki 10 mm; Juostai iki 40 mm pločio; iš trijų metalų;	vnt.

			
375	Kryptinis LED šviestuvas	Ne mažiau 18 W; 4000 K; apsaugos lygis ne mažesnis IP66; ne mažiau 1400 lm; įtampa 230 V; apšvietimo kampas ne didesnis 10 laipsnių; 	vnt.
376	Valdymo plokštė C6	Įtampa 230 V; nr. 745201580; domekt arba analogas;	vnt.
377	Būvio jutiklis įleidžiamas	Apimties kampas 360 laipsn.; įtampa 230 V; reguliuojama trukmė ir apšvieta; 	vnt.
378	LED lemputė G13	600 mm ilgio; T8; ne mažiau 8 W; 4000 K; 	vnt.
379	LED šviestuvas 4 W	Su jungikliu; virštinkinis montavimas; 4000 K; ne mažiau 450 lm; su maitinimo kabeliu; 	vnt.
380	LED lemputė GU10	Dimeriuojama; ne mažiau 4 W galingumo; PAR16 tipo; 36 laipsnių; 2700-3000 K;	vnt.
381	Elektros pastotės užraktas	Su kairiniu sriegiu; pakabinama;	vnt.
382	Elektros skydo spyna	IP54; cilindrinė cam tipo; montuojama į elektros skydą;	vnt.

383	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 50 A	12 kV; 50 A; ilgis 292 mm; 	vnt.
384	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 10 A	12 kV; 10 A; ilgis 292 mm; 	vnt.
385	Kištukinių lizdų rėmelis dvivietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
386	Kištukinių lizdų rėmelis trivietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
387	Kištukinių lizdų rėmelis keturvietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
388	Kištukinių lizdų rėmelis penkiavietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
389	Lizdas 5P 125 A virštinkinis	 IP67	vnt.
390	LED panelė apvali apie 12 W	Įleidžiama; 4000 K; balta spalva; įtampa 230 V; 	vnt.
391	Hermetinė dėžutė po žeme	3 vnt kabeliams; IP68; juoda; 	vnt.
392	Hermetinė jungtis dviejų kabelių	IP68; juoda; 	vnt.
393	Hermetinė jungtis trijų kabelių	IP68; juoda; 	vnt.
394	LED šviestuvas lauko pastatomas	Ne mažiau 10 W; ne mažiau 610 lm; 3000 K; IP54; aukštis	vnt.

		50-55 cm; korpusas iš lieto aliuminio; integruotas LED; cilindro formos;	
395	LED lauko prožektorius su judesio jutikliu	4000 K; galingumas ne mažiau 25 W; IP55; gali veikti pagal keturis nustatymus (nuolat veikia, įjungtas 6 valandas, budėjimo rėžimas, įsijungia pagal apšvietą ir judesį); reguliuojamas; 	vnt.
396	Elektrinis šildymo elementas 2200 W	6 dalių; tinkamas okce įrenginiams; kartu su tarpiniu šlanšu ir anodu; keramikinis;	vnt.
397	Variklio apsukų reguliatorius	Valdiklis su integruotu temperatūros jutikliu; liečiamu ekranu; turi atitikti pajungimas ir montavimas flowair tbox valdikliui; 	vnt.
398	Kabelio pjovimo įrankis	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 5855 įrankio parametrus;	vnt.
399	Kabelio valymo įrankis	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 162028SB įrankio parametrus;	vnt.
400	Kabelio kirpimo įrankis	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 7006180 įrankio parametrus;	vnt.
401	Elektrikų replės	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 0306180 įrankio parametrus;	vnt.
402	Elektros spintų universalus raktas	su adapteriu, skirtu 1/4" antgaliams, su magnetu; turi atitikti visus knipex 001106V03 įrankio parametrus;	vnt.
403	Elektrinis vandens šildytuvas apie 1500 W	Ne mažiau 1500 W galia; 230 V; su vidiniu termostatu; tinkamas naudoti lauke; su dviem pajungimams žarnoms; TPS152GT10-013 arba  analogas;	vnt.
404	Kroviklis montuojamas ant sienos 22 kW	Galia 22 kW; lizdas type2; ne mažiau 32 A srovė, trifazis;	vnt.

		ne mažiau IP56; jungtis RJ45; rfid galimybė; dinaminis galios valdymas;	
405	Kabelis 22 kW galingumui 5m	Ne mažiau IP56; lizdas type2 – kištukas type2;	vnt.
406	Gnybtas laidui montuojamas ant šynos	Skirtas laidui nuo 1,5 iki 50 mm2; šynos storis 5mm arba  1 mm	vnt.
407	Gnybtas 35-240 mm2	Skirtas 35-240 mm2 laidui; montuojamas ant Din bėgelio; spalva- pilka, mėlyna arba geltonai/žalia (pasirenkama užsakant); 	vnt.
408	Gnybtas 2,5-50 mm2	Skirtas 2,5-50 mm2 laidui; montuojamas ant Din bėgelio; spalva- pilka, mėlyna arba geltonai/žalia (pasirenkama užsakant); 	vnt.
409	Įtampos kontrolės rėlė	Trifazė; matuoja fazių seką, įtampos nuokrypius; srovė 5 A; pajungimas ir dydis turi atitikti crouzet hwua; 	vnt.

Pirkimo dokumentų
2 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL PREKĖS PIRKIMO

_____
(Data)

_____
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo registracijos adresas	
Tiekėjo buveinės adresas	
Įmonės kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris	
Bankas (banko pavadinimas)	
Banko kodas	
Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)	
Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Pastaba: teikdamas pasiūlymą, sutinku kad lentelėje pateikti duomenys bus naudojami sutarties sudarymui, pašto korespondencijos siuntimui.

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Sąrašo Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus vieneto įkainis, Eur su PVM	1 vieneto įkainis EUR su PVM
1	Tvirtinimo dirželis 2,5x200 mm, juodas	pak.	4,40	
2	Tvirtinimo dirželis 3,5x150 mm, juodas	pak.	4,70	
3	Tvirtinimo dirželis 3,5x300mm, juodas	pak.	5,00	
4	Tvirtinimo dirželis 4,6x200mm, juodas	pak.	4,40	
5	Tvirtinimo dirželis 4,8x250 mm juodas	pak.	4,60	
6	Tvirtinimo dirželis 4,8x368 mm, juodas	pak.	10,00	
7	Tvirtinimo dirželis 7,5x540 mm, juodas	pak.	37,00	
8	Tvirtinimo dirželis 7,6x380 mm, juodas	pak.	21,00	
9	Vamzdis gofruotas s/v EBCN16 juodas 750N	pak.	30,00	
10	Vamzdis gofruotas s/v EBCN20 juodas 750N	pak.	35,00	
11	Vamzdis gofruotas s/v EBCN25 juodas 750N	pak.	43,00	
12	Vamzdis gofruotas s/v EBCN40 juodas 750N	pak.	61,00	
13	Vamzdis gofruotas d40/32 750N	pak.	50,00	
14	Vamzdis gofruotas PE 75/62 Evocab	pak.	125,00	
15	Vamzdis gofruotas PE 110/93 Evocab flex	pak.	160,00	
16	Vamzdis gofruotas110/93 Evocab Hard	m.	3,60	
17	Tiesus instaliacinis vamzdis 16 mm	Vnt.	1,40	

18	Tiesus instaliacinis vamzdis 20 mm	Vnt.	2,00	
19	Tiesus instaliacinis vamzdis 25 mm	Vnt.	2,60	
20	Mova vamzdžiams kampinė 16 mm	Vnt.	0,40	
21	Mova vamzdžiams kampinė 20 mm	Vnt.	0,60	
22	Mova vamzdžiams kampinė 25 mm	Vnt.	0,80	
23	Mova vamzdžiams tiesi 16 mm	Vnt.	0,30	
24	Mova vamzdžiams tiesi 20 mm	Vnt.	0,35	
25	Mova vamzdžiams tiesi 25 mm	Vnt.	0,40	
26	Mova vamzdžiams trišakė 16 mm	Vnt.	0,80	
27	Mova vamzdžiams trišakė 20 mm	Vnt.	0,90	
28	Mova vamzdžiams trišakė 25 mm	Vnt.	1,00	
29	Laikiklis vamzdžiui 16 mm	Vnt.	0,20	
30	Laikiklis vamzdžiui 20 mm	Vnt.	0,20	
31	Laikiklis vamzdžiui 25 mm	Vnt.	0,20	
32	Instaliacinis kanalas 11x10 mm	Vnt.	1,00	
33	Instaliacinis kanalas 20x10 mm	Vnt.	1,50	
34	Instaliacinis kanalas 32x15 mm	Vnt.	2,00	
35	Rozetinis kanalas 50x100mm pagrindas+dangtis	m.	9,00	
36	Kanalo išorinis kampas 50x100mm	Vnt.	12,00	
37	Kanalo vidinis kampas 50x100mm	Vnt.	11,00	
38	Kanalo galinis dangtelis 50x100mm	Vnt.	11,00	
39	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 75 mm	Vnt.	1,50	
40	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 110 mm	Vnt.	3,20	
41	DIN bėgelis automatiniams jungikliams	Vnt.	2,00	
42	Kabelio laikiklis TC 6x10mm	pak.	5,00	
43	Kabelio laikiklis TC 7-10 mm apvalus	pak.	7,00	

44	Kabelio laikiklis TC 8-12 mm apvalus	pak.	5,00	
45	Kabelio laikiklis TC10-14 apvalus	pak.	7,30	
46	Kabelio laikiklis TC14-20 apvalus	pak.	6,10	
47	Kabelio laikiklis TC18-22 apvalus	pak.	6,40	
48	Laikiklis dirželiams "Ežys" juodas, 37x 6.5x9.2 mm	Pak.	9,80	
49	Fotorelė SOU-1	vnt.	42,00	
50	Foto rėlė SOU-2	vnt.	89,00	
51	Skydelis 6 mod.	vnt.	13,00	
52	Skydelis 8 mod.	vnt.	14,00	
53	Sujungimo gnybtai 25 mm2	vnt.	4,50	
54	Universalios jungtys 3 kontaktų	vnt.	0,50	
55	Skydelis EP1x5mod. v/t skaid. IP65 (N+PE	vnt.	13,50	
56	Skydelis EP1x9mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	vnt.	14,00	
57	Skydelis EP1x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	vnt.	17,00	
58	Skydelis EP2x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	vnt.	23,00	
59	Skydelis 30 modulių	Vnt.	86,00	
60	Skydelis 48 modulių	Vnt.	125,00	
61	Elektros skirstymo spinta ESS-5Tk (1000x600x300) IP44	vnt.	470,00	
62	Stop juosta (elektros kabelis)	Rul.	22,00	
63	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 100 x 100 x 80 mm	vnt.	6,00	

64	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 85 x 85 x 45 mm	vnt.	5,50	
65	Paskirstymo dėžutė Virštinkinė 80x43x34 mm	vnt.	3,00	
66	Jungiklis vieno klavišo potinkinis	vnt.	5,00	
67	Jungiklis dviejų klavišų potinkinis	vnt.	5,20	
68	Jungiklis vieno klavišo virštinkinis	vnt.	3,50	
69	Jungiklis dviejų klavišų virštinkinis	vnt.	3,70	
70	Rozetė vienguba IP44	vnt.	5,00	
71	Rozetė dviguba IP44	vnt.	10,00	
72	Rozetė vienguba	vnt.	5,10	
73	Trivietis rėmelis potinkinėms rozetėms	vnt.	3,50	
74	Rozetė vienguba IP65	vnt.	6,00	
75	Rozetė dviguba IP65	vnt.	11,00	
76	Mygtukinis jungiklis vieno klavišo IP65	vnt.	8,50	
77	Jungiklis vieno klavišo IP65	vnt.	5,50	
78	Jungiklis dviejų klavišų IP65	vnt.	6,00	
79	Lizdas 1f 16A	vnt.	3,00	
80	Kištukas 1f 16A	vnt.	3,20	
81	Lizdas 1f 16A	vnt.	3,00	
82	Lizdas 3f 16A	vnt.	5,00	
83	Lizdas 3f 16A	vnt.	5,20	
84	Lizdas 3f 32A	vnt.	6,80	
85	Lizdas 3f 32A	vnt.	7,00	
86	Lizdas 3f 64A	vnt.	19,00	

87	Skydelis su kištukiniais lizdais	vnt.	60,00	
88	Elektroninis laikmatis ant DIN bėgelio, programuojamas, su keičiamu elementu	vnt.	50,00	
89	Elektros skaitiklis vienos fazės, ne mažiau 45 A, ant Din bėgelio	vnt.	33,00	
90	Elektros skaitiklis trijų fazių, ne mažiau 63 A, ant DIN bėgelio	vnt.	85,00	
91	Elektros skaitiklis 4 tarifų su reaktyvine galia, ne mažiau 100 A	vnt.	145,00	
92	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 25 A	vnt.	30,00	
93	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 40 A	vnt.	38,00	
94	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 63 A	vnt.	45,00	
95	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 25 A	vnt.	43,00	
96	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 40 A	vnt.	48,00	
97	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 63 A	vnt.	73,00	
98	Jungiamosios šynos 12 modulių 3f	vnt.	4,50	
99	Jungiamosios šynos 12 modulių 1f	vnt.	6,50	
100	Kirtiklis cilindriniams saugikliams, CH saugikliams, ant Din bėgelio	vnt.	25,00	
101	Saugikliai CH tipo, 20 A, gG	vnt.	1,20	
102	Viršįtampių ribotuvas vienos fazės, B+C klasė, nuo 7 iki 30 kA	vnt.	39,00	
103	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių, B+C klasės, nuo 7 iki 30 kA	vnt.	165,00	
104	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių C klasė DC	vnt.	130,00	

105	Jėgos kirtiklis 175-250 A	vnt.	490,00	
106	Automatinis jungiklis 400 A	vnt.	370,00	
107	Vertikalių kirtiklių blokas, 630 A, M12, trijų fazių	vnt.	340,00	
108	Šiluminė apsauga varikliams 32 A	vnt.	45,00	
109	Apsukų reguliatorius 1,1 kW, IP65	vnt.	430,00	
110	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 250 A	vnt.	105,00	
111	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 400 A	vnt.	190,00	
112	Apsukų reguliatorius, ne mažiau 1,5 kW, riba 0-500	vnt.	240,00	
113	Jungiklis automatinis 1P C06 6/10kA	vnt.	2,50	
114	Jungiklis automatinis 1P C10 6/10kA	vnt.	2,70	
115	Jungiklis automatinis 1P C16 6/10kA	vnt.	5,70	
116	Jungiklis automatinis 1P C20 6/10kA	vnt.	5,80	
117	Jungiklis automatinis1P C25 6/10kA	vnt.	6,20	
118	Automatinis jungiklis 1P C32	vnt.	6,20	
119	Automatinis jungiklis 1P C40	vnt.	7,00	
120	Jungiklis automatinis 3P C6 6/10kA	vnt.	10,50	
121	Jungiklis automatinis 3P C10 6/10kA	vnt.	10,00	
122	Automatinis jungiklis 3P C16	vnt.	15,00	

123	Jungiklis automatinis 3P C20 6/10kA	vnt.	15,20	
124	Automatinis jungiklis3P C25	vnt.	16,00	
125	Jungiklis automatinis3P C32 6/10kA	vnt.	17,00	
126	Automatinis jungiklis 3P C50	vnt.	20,50	
127	Automatinis jungiklis 3P C63	vnt.	29,00	
128	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA	vnt.	110,00	
129	Galios automatiniai jungikliai 125A 3P 10kA	vnt.	135,00	
130	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA C120N	vnt.	131,00	
131	Elektros skydelis 600x400x200, IP66	vnt.	99,00	
132	Skydelis su kištukiniais lizdais IP 44, 11 modulių	vnt.	46,00	
133	Antgaliai 25mm2/M10	vnt.	3,00	
134	Antgaliai 35mm2/M10	vnt.	4,00	
135	Šakutė B16-242	vnt.	1,80	
136	Kontaktorius CLO2A310TN 18A NO	vnt.	27,00	
137	Kištukas 32A 5P 380V IP44	vnt.	6,50	
138	Kištukas 16A 5P 380V IP44	vnt.	6,50	
139	Lizdas 32A 5P 380V	vnt.	6,70	
140	Lizdas 16A 5P 380V IP44	vnt.	5,20	
141	Lizdas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm2 laidui	vnt.	0,08	
142	Kištukas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm2 laidui	vnt.	0,10	
143	Lizdas 125A 5P 380V	vnt.	120,00	

144	Kištukas 125A 5P 380V	vnt.	120,00	
145	Universalios jungtys 2 laidų	vnt.	0,35	
146	Universalios jungtys 5 laidų	vnt.	0,90	
147	Kabelis H01N2-D 1x16 mm2	m.	4,00	
148	Kabelis H01N2-D 1x25 mm2	m.	8,00	
149	Kabelis nedegus NHXH-J 3x2,5 mm2	m.	2,80	
150	Kabelis 3x1,5 mm2	m.	2,50	
151	Kabelis 3x4 mm2	m.	3,50	
152	Kabelis 5x1,5 mm2	m.	5,00	
153	Kabelis 5x2,5 mm2	m.	3,50	
154	Kabelis 5x4mm2	m.	5,50	
155	Kabelis 5x6 mm2	m.	8,00	
156	Kabelis 5x10 mm2	m.	13,00	
157	Kabelis 5x16 mm2	m.	20,00	
158	Kabelis 1x50 mm2	m.	10,50	
159	Kabelis 1x95 mm2	m.	19,00	
160	Kabelis 3x2,5 mm2	m.	2,20	
161	Guminis kabelis 2x4 mm2	m.	2,70	
162	Kabelis OMY 2x0.75 mm²	m.	1,80	
163	Kabelis OMY 2x1.5 mm²	m.	2,00	
164	Kabelis OMY 2x2.5 mm²	m.	2,20	
165	Kabelis BVV-P3x1.5 mm²	m.	1,20	
166	Įžeminimo kabelis 1x10 mm2	m.	3,00	
167	Laidas 1x0,5 mm2	m.	0,40	
168	Laidas 1x0,35 mm2	m.	0,45	
169	Laidas 1x1,00 mm2	m.	0,48	

170	Laidas 1x0,75 mm2	m.	0,50	
171	Kabelis BVV-P3x2.5 mm²	m.	2,00	
172	Kabelis CYKY 3x1.5 mm²	m.	1,90	
173	Kabelis CYKY 3x2.5 mm²	m.	2,00	
174	Kabelis CYKY 3x4 mm²	m.	3,50	
175	Kabelis CYKY 3x10 mm²	m.	7,00	
176	Kabelis CYKY 5x1,5 mm²	m.	2,00	
177	Kabelis CYKY 5x2,5 mm²	m.	3,00	
178	Kabelis CYKY 5x4 mm²	m.	4,00	
179	Kabelis CYKY 5x6 mm²	m.	7,00	
180	Kabelis CYKY 5x10 mm²	m.	12,00	
181	Kabelis CYKY 5x16 mm²	m.	17,00	
182	Kabelis CYKY 5x25mm²	m.	28,00	
183	Kabelis YSLY-JZ 4x16 mm2	m.	18,00	
184	Kabelis YSLY-JZ 4x25mm2 PVC pilkas	m.	28,00	
185	Kabelis AXMK 4x120mm2 600/1000V juodas	m.	18,00	
186	Kabelis AXPK 4x185 aliumininis juodas	m.	26,00	
187	Kabelis AXPK 4x240 aliumininis juodas	m.	36,00	
188	Kabelis 1x4mm2	m.	1,50	
189	Kabelis 1x4mm2	m.	1,50	
190	Kabelis 1x6mm2	m.	2,00	
191	Kabelis 1x6mm2	m.	2,00	
192	Varžtinė jungtis iki 1 kV 16-25mm2	Vnt.	3,50	
193	Varžtinė jungtis iki 1 kV 25-95 mm2	Vnt.	5,50	
194	Varžtinė jungtis iki 1 kV 120-240 mm2	Vnt.	20,00	
195	Presuojamas vamzdelis 35 mm2	Vnt.	1,00	
196	Antgalis kilpinis 120mm2	Vnt.	4,50	

197	Antgalis kilpinis 25 mm2	Vnt.	1,00	
198	Antgalis kilpinis 240 mm2	Vnt.	8,00	
199	Presuojamų jungčių pora, 4-6 mm2 laidui	Vnt.	6,00	
200	Termosusitraukiančios pirštinės 95-240 mm2	Vnt.	14,00	
201	Termosusitraukiančios pirštinės 10-35 mm2	Vnt.	21,00	
202	Avarinio išėjimo šviestuvas LED sieninis	vnt.	40,00	
203	Avarinio išėjimo šviestuvas LED lubinis	vnt.	45,00	
204	LED lauko prožektorius 30W	vnt.	33,00	
205	LED lauko prožektorius 20W	vnt.	25,00	
206	LED lauko prožektorius 50W	vnt.	35,00	
207	LED lauko prožektorius 100W	vnt.	48,00	
208	LED lauko prožektorius 200W	Vnt.	340,00	
209	Pramoninis šviestuvas ~150W	vnt.	130,00	
210	Pramoninis šviestuvas 200 W	vnt.	140,00	
211	Pramoninis šviestuvas ~ 100 W	vnt.	120,00	

212	Lauko (gatvės) LED prožektorius 100 W	vnt.	200,00	
213	Led lauko gatvės šviestuvas 60W	vnt.	130,00	
214	Žiburys žemo intensyvumo kliūties ženklinimui	vnt.	400,00	
215	Lauko šviestuvas 5W	Vnt.	20,00	
216	LED panelės rėmas	vnt.	13,00	
217	LED panelė 45 W	vnt.	33,00	
218	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 16 W	Vnt.	27,00	
219	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 22 W	Vnt.	42,00	
220	LED šviestuvas kvadratinis virštinkinis apie 28 W	Vnt.	32,00	
221	Patronas E27	Vnt.	0,90	
222	Ventiliatorius sieninis 120 mm	Vnt.	25,00	
223	Šviestuvas stalinis ne mažiau 12 W	Vnt.	30,00	
224	LED prožektorius 100 W pastatomas	Vnt.	130,00	
225	LED prožektorius nešiojamas 15 W	Vnt.	120,00	
226	Lempos kliūčių ženklinimo žiburiams	vnt.	5,00	

227	Elektrinis šildytuvas 4,5 kW, trijų fazių	Vnt.	500,00	
228	Infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas 1500W	vnt.	170,00	
229	LED Švietuvas 120 cm	vnt.	25,00	
230	LED Šviestuvas 60 cm	vnt.	18,00	
231	LED Šviestuvas 150cm	vnt.	36,00	
232	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 5 W	Vnt.	18,00	
233	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 20 W	vnt.	16,00	
234	LED lemputė ne galingesnė 12 W E27	vnt.	5,00	
235	LED lemputė ne galingesnė 12 E14	vnt.	6,50	
236	LED Lemputė ne galingesnė 6 W	Vnt.	5,00	
237	Elektrinis gyvatukas	vnt.	120,00	
238	Radiatorius elektr. 600W iki 9m2	vnt.	65,00	
239	Radiatorius elektr. 800W 9-11m	vnt.	70,00	
240	Radiatorius elek. 1000W 12-14m2	vnt.	80,00	
241	Radiatorius elek 1200W 14-17m2	vnt.	110,00	

242	Radiatorius elek. 1400W 17-20m2	vnt.	130,00	
243	Radiatorius elek. 2000W 20-28m2	vnt.	46,00	
244	Dielektrinis kilimėlis 1kV 75x75 cm.	vnt.	55,00	
245	Instaliacinis vamzdis PE, 16mm	Pak.	22,00	
246	Instaliacinis vamzdis PE, 25mm	Pak.	27,00	
247	Instaliacinis vamzdis PE, 32mm	Pak.	45,00	
248	Apsauginiai kabelių kanalai 1 m pločio	vnt.	320,00	
249	Galios reguliatorius, ne mažiau 12 A, IP68	Vnt.	100,00	
250	Jungtis 16mm kryžminė	Vnt.	6,50	
251	Revizinis šulinėlis, 200x200x200 mm	Vnt.	9,00	
252	Antgalis elektrodams 20 mm	Vnt.	4,50	
253	Elektrodas	Vnt.	19,00	
254	Lubų plokštė šviestuvams, 600x600x12	Vnt.	5,20	
255	Maitinimo blokas 24 V	Vnt.	50,00	
256	Izoliacinė juosta 19mm pločio	vnt.	4,50	
257	Medžiaginė izoliacija 15 mm pločio	vnt.	1,90	
258	Medžiaginė izoliacija19 mm pločio	vnt.	3,20	
259	Dvipusė izoliacinė juosta 19 mm pločio	vnt.	2,50	
260	Izoliacija vulkanizuojanti 25 mm pločio	vnt.	4,50	
261	Termokembrikai su klijais 48/15	vnt.	13,00	
262	Termokembrikai su klijais 12/3	vnt.	6,00	
263	Termokembrikai su klijais 19/6	vnt.	7,00	

264	Termokembrikai su klijais 27/7,5	vnt.	8,50	
265	Termovamzdelis	Vnt.	1,10	
266	Presuojama sujungimo gilzė 4mm2	vnt.	0,10	
267	Presuojama sujungimo gilzė 6mm2	vnt.	0,15	
268	Presuojama sujungimo gilzė 10mm2	vnt.	0,20	
269	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais, 6 lizdų, juodas 1,5 m.	vnt.	10,00	
270	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais 6 lizdų juodas 5 m.	vnt.	12,00	
271	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti, 3 lizdų, 5 m	vnt.	6,00	
272	Prailgintuvas 50 m	vnt.	80,00	
273	Prailgintuvas su rite 25 m	vnt.	73,00	
274	Prailgintuvas (lizdų skaičių 5 Laido ilgis 1,8 m; LED indikatorius 2x USB 5V.	vnt.	24,00	
275	Laidas ø 0,5 mm	m.	0,20	
276	Laidas ø 0,35 mm	m.	0,30	
277	Apšvietimo stulpo pamatas	vnt.	90,00	
278	Apšvietimo stulpo pamato tarpinė	vnt.	20,00	
279	Apšvietimo stulpas 6.5 m	vnt.	300,00	
280	Peiliniai saugikliai 50 A	Vnt.	7,00	
281	Peiliniai saugikliai 100 A	Vnt.	6,00	
282	Peiliniai saugikliai 400 A	Vnt.	10,00	
283	Peiliniai saugikliai 400 A	Vnt.	13,00	
284	Peiliniai saugikliai 250 A	Vnt.	13,00	
285	Fliuksas su kanifolija, 100 ml	vnt.	7,00	

286	Lydmetalis 100 g	Vnt.	18,00	
287	Laidas 1x0.35mm2	vnt.	0,40	
288	Kabelis 2x1mm2	vnt.	1,40	
289	Prožektorius ant galvos	vnt.	62,00	
290	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	1,00	
291	Presuojami plokšti antgaliai M3 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	1,00	
292	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	1,00	
293	Presuojami plokšti antgaliai M4 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	1,10	
294	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	1,10	
295	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	1,10	
296	Presuojami plokšti antgaliai M6 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	1,30	
297	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	1,30	
298	Presuojami plokšti antgaliai M8 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	1,30	
299	Kištukas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Pak.	1,20	
300	Lizdas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Pak.	1,20	
301	Kištukai B1907 5x32A užsukamas	vnt.	9,00	
302	Lizdas pernešamas 5x32A	Vnt.	10,00	
303	Kištukai NT 5P 63A IP67, 5 kontaktu užsukamas	vnt.	25,00	
304	Lizdas 5P, 16A 5kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	vnt.	6,00	

305	Lizdas 2P+PE, 16A 3kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	vnt.	3,00	
306	Apšvietimo stulpo gembė su galimybe sumontuoti kliūties žiburį su šviestuvu	vnt.	85,00	
307	Ventiliatorius 125 mm skersmens lubinis	Vnt.	60,00	
308	Maitinimo blokelis 45 W	Vnt.	15,00	
309	Kištukinis lizdas trigubas 10/16 A	Vnt.	15,00	
310	Srovės transformatorius elektros apskaitai 100 A	Vnt.	80,00	
311	Kontaktas su lydmetaliu laidų sujungimui, 0.8-2.0mm² laidui, CWT-9002	Vnt.	1,00	
312	Laidas 1 x1,5 mm2	m.	0,50	
313	Kabelis 3x 1,5 mm2	m.	1,20	
314	Kabelis 3x 2,5 mm2	m.	1,60	
315	Antgalis kilpinis 10mm2 laidui	vnt.	0,90	
316	Gnybtai 14 vietų mėlyna	vnt.	4,00	
317	Gnybtai 14 vietų žalia	vnt.	4,00	
318	Šviestuvas lankstomas su magnetu	vnt.	53,00	
319	Šviestuvas su magnetu 15 W	vnt.	83,00	
320	Gelinė jungtis IP68	vnt.	50,00	
321	Jėgos gnybtas pilka	vnt.	12,00	
322	Jėgos gnybtas mėlynas	vnt.	12,00	
323	Jėgos gnybtas žalias	vnt.	12,00	
324	Ventiliatorius montuojamas 150mm skersmens	vnt.	550,00	
325	Apsauginis vamzdis 1250N	vnt.	96,00	
326	Montavimo dėžutė 82mm	vnt.	2,50	

327	Montavimo dėžutė į gipskartonį	vnt.	2,50	
328	Gelinis hermetikas sujungimams	vnt.	80,00	
329	Litavimo pasta	vnt.	30,00	
330	Viršįtampių apsauga trifazė	vnt.	340,00	
331	Dažnio keitiklis trifazis 7,5/11 kW	vnt.	470,00	
332	Cheminė masė ankeravimui	vnt.	23,00	
333	Apsauginis lakas elektros plokštėms	vnt.	12,00	
334	Elektros kontaktų valiklis	vnt.	11,00	
335	Užpildas elektros dėžučių užpildymui	vnt.	40,00	
336	Atsarginė celė 3,6 V	vnt.	10,00	
337	LED panelė įmontuojama su judesio jutikliu	vnt.	33,00	
338	Kaitrinė lemputė 36 V	vnt.	2,40	
339	Hidraulinės antgalių presavimo replės	vnt.	140,00	
340	Foto relė 1000 W	vnt.	60,00	
341	Oraputė ne mažiau 120W galios	vnt.	400,00	
342	Sklandaus paleidimo įrenginys iki 30 kW	vnt.	600,00	
343	Lizdas virštinkinis, kampinis 16A	vnt.	13,00	
344	Lizdas virštinkinis, kampinis 32A	vnt.	23,00	
345	Lizdas virštinkinis, kampinis 63A	vnt.	37,00	
346	Automatinis jungiklis 4 polių 63A	vnt.	45,00	
347	Kabelis 1x 10mm2 (juoda)	m.	3,40	
348	Kabelis 1x 10mm2 (mėlyna)	m.	3,40	
349	Kabelis 1x 10mm2 (geltona/žalia)	m.	3,40	
350	Metalo halogeno lempa 2000 W	vnt.	465,00	
351	Elektromagnetinė pavara automatiniam jungikliui 400A	vnt.	490,00	
352	Lizdas pernešamas 5x63A	m.	43,00	
353	Kabelis 5x25mm2 AXMK	m.	6,50	

354	Kabelis 5x16mm2 AXMK	m.	4,20	
355	Laidas 1x2,5mm2 H07V-K	m.	0,60	
356	Antgalis kilpinis 10 mm2	vnt.	2,00	
357	Strypinis antgalis	vnt.	4,20	
358	Galios perjungiklis trijų padėčių	vnt.	95,00	
359	Aliumininė viela žaibosaugai	m.	5,00	
360	Žaibosaugos vielos laikiklis	vnt.	3,00	
361	Horizontali jungtis vielai	vnt.	4,30	
362	Potencialų išlyginimo šyna	vnt.	16,00	
363	Laikiklis žaibosaugos vielai betoninis	vnt.	5,00	
364	Skardos briaunų apsauga	pak..	50,00	
365	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 3mm	vnt.	2,50	
366	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 8mm	vnt.	3,50	
367	Sandariklis PG mažas	vnt.	1,00	
368	Sandariklis PG didelis	vnt.	5,00	
369	Paskirstymo gnybtai	vnt.	36,00	
370	Dirželių laikiklis juodas	pak.	6,00	
371	Perjungiklis trijų padėčių 400 A	vnt.	610,00	
372	LED panelė 24 W kvadratinė	vnt.	30,00	
373	Elektroninis termostatas 16A	vnt.	90,00	
374	Kryžminis sujungimas variuotas	vnt.	6,00	
375	Kryptinis LED šviestuvas	vnt.	230,00	
376	Valdymo plokštė C6	vnt.	270,00	
377	Būvio jutiklis įleidžiamas	vnt.	83,00	
378	LED lemputė G13	vnt.	7,00	
379	LED šviestuvas 4 W	vnt.	15,00	
380	LED lemputė GU10	vnt.	13,00	

381	Elektros pastotės užraktas	vnt.	9,00	
382	Elektros skydo spyna	vnt.	8,00	
383	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 50 A	vnt.	95,00	
384	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 10 A	vnt.	70,00	
385	Kištukinių lizdų rėmelis dvivietis	vnt.	1,50	
386	Kištukinių lizdų rėmelis trivietis	vnt.	2,00	
387	Kištukinių lizdų rėmelis keturvietis	vnt.	3,00	
388	Kištukinių lizdų rėmelis penkiavietis	vnt.	3,70	
389	Lizdas 5P 125 A virštinkinis	vnt.	140,00	
390	LED panelė apvali apie 12 W	vnt.	8,00	
391	Hermetinė dėžutė po žeme	vnt.	9,00	
392	Hermetinė jungtis dviejų kabelių	vnt.	7,00	
393	Hermetinė jungtis trijų kabelių	vnt.	7,00	
394	LED šviestuvas lauko pastatomas	vnt.	80,00	
395	LED lauko prožektorius su judesio jutikliu	vnt.	90,00	
396	Elektrinis šildymo elementas 2200 W	vnt.	100,00	
397	Variklio apsukų reguliatorius	vnt.	390,00	
398	Kabelio pjovimo įrankis	vnt.	39,00	
399	Kabelio valymo įrankis	vnt.	25,00	
400	Kabelio kirpimo įrankis	vnt.	35,00	
401	Elektrikų replės	vnt.	28,00	
402	Elektros spintų universalus raktas	vnt.	21,00	
403	Elektrinis vandens šildytuvas apie 1500 W	vnt.	230,00	
404	Kroviklis montuojamas ant sienos 22 kW	vnt.	720,00	
405	Kabelis 22 kW galingumui 7m	vnt.	190,00	

406	Gnybtas laidui montuojamas ant šynos	vnt.	1,70	
407	Gnybtas 35-240 mm2	vnt.	14,00	
408	Gnybtas 2,5-50 mm2	vnt.	3,50	
409	Įtampos kontrolės rėlė	vnt.	260,00	
Bendra visų perkamų prekių suma, Eur				

Pirkimui skirtos lėšos – 60 000,00 Eur su PVM.

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą negali viršyti, perkančiosios organizacijos pirkimui skirtų lėšų ir įkainiu, viršijus perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas ir įkainius pasiūlymas bus atmetamas.

1.Stulpelyje **„ 1 vieneto kaina EUR su PVM“ ir „ Bendra vienetų suma EUR su PVM“** nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

2. Jei PVM nepildomas, nurodomos priežastys pateikiant dokumentą, dėl kurių PVM nemokamas.

Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

Pasiūlymas galioja 30 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (*perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims). Pasiūlyme tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu*.

Eil. Nr.	**Dokumento pavadinimas**

Pastaba: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

_____ _____ _____

(Tiekėjo arba įgalioto asmens (Parašas) (Vardas ir pavardė pareigų pavadinimas)

3 priedas
(Sutarties projektas)

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2026 m.
Šiauliai

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Aviacijos bazė), atstovaujama Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vado, Eligijaus Rukšnaičio, veikiančio pagal Aviacijos bazės nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2026 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-726 „Dėl Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų ir jų struktūrinių vienetų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – **Pirkėjas**), ir _____*(pardavėjas)*, atstovaujama _____*(pareigos, vardas, pavardė)*, veikiančio (-ios) pagal _____*(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo)* (toliau – **Tiekėjo**), toliau kartu šioje prekių pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

1. Sutarties objektas
1.1. **Pardavėjas** įsipareigoja parduoti ir pristatyti **elektros prekes** (toliau – prekė), atitinkančias Sutarties 2 priede „Elektros prekių techninės specifikacijos“ (toliau – 2 priedas) ir kitus Sutartyje nurodytus reikalavimus.
1.2. **Pirkėjas** įsipareigoja priimti Sutarties prieduose pateiktą ir Sutarties reikalavimus atitinkančias prekes, ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties kaina/vertė/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės
2.1. Sutarties kaina – Eur su PVM.
2.2. Prekės kaina nurodyta Sutarties 1 priede „Perkamų prekių kainų lentelė ” (toliau – 1 priedas).
2.3. Prekės perkamos pagal **Pirkėjo** poreikį visą sutarties laikotarpį.
2.4. Prekei taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodaros taisyklės.
2.5. Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrosios dalies 2.2 papunktyje.

3. Prekių pristatymo vieta, terminas ir sąlygos
3.1. **Pardavėjas** prekes **Pirkėjui** privalo pristatyti Aviacijos bazei adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai.
3.2. Prekės turi atitikti 2 priede nurodytas specifikacijas. Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų, nuo gauto užsakymo, pristatyti prekes Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei nurodytais adresais Šiauliuose, I paieškos ir gelbėjimo postui Nemirsetoje ir II paieškos ir gelbėjimo postui Kaune.
3.3. Prekės priėmimas vykdomas Sutarties bendrosios dalies 3.2 papunktyje nustatyta tvarka. Priimdamas prekę **Pirkėjo** paskirtas už Sutarties kontrolę atsakingas asmuo patikrina ar jos atitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Priimant prekę surašomas prekės priėmimo–perdavimo aktas ir prekės patikrinimo aktas, jei prekė atitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.
3.4. **Pirkėjas** pasilieka teisę nepriimti prekės kuri neatitinka Sutarties ir jos prieduose nustatytų reikalavimų.
3.5. Nustačius neatitikimus prekė nepriimama ir laikoma, kad ji nepristatyta, o **Pardavėjas** savo lėšomis nedelsiant prekę turi atsiimti. **Pardavėjui** neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekę, **Pardavėjas** neturi teisės reikšti pretenzijų **Pirkėjui** dėl prekės dingimo ar sugadinimo.

4. Apmokėjimo tvarka
4.1. **Mokėtojas** su **Pardavėju** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 papunktyje nustatyta tvarka.
4.2. Avanso mokėjimas nenumatomas.
4.3. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, nurodant **Pirkėjo** (Lietuvos Kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės) ir **Mokėtojo** (Lietuvos kariuomenės) rekvizitus, kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 11 punkte. Jeigu **Pardavėjas** nepateikia sąskaitos informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, **Mokėtojas** neatlieka mokėjimo.
4.4. **Pardavėjas** per informacinę sistemą „SABIS“ pateikia Prekių patikrinimo aktą ir Prekių perdavimo–priėmimo aktą

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį
5.1. **Pardavėjui** vėluojant pristatyti prekes daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties specialiosios

dalies 3.2 papunktyje numatyto termino, **Pirkėjas** turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.
5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje.

6. Prekių kokybė
6.1. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

7. Garantiniai įsipareigojimai
7.1. **Pardavėjo** pristatytai prekei garantinio laikotarpio metu eksploatuojant prekes atsiradus gedimams ar pastebėjus gamyklinį broką, tiekėjas per 14 kalendorinių dienų, įsipareigoja gaminį pakeisti nauju savo lėšomis, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus. Garantinis laikotarpis kaip nurodo gamintojas, bet ne trumpesnis kaip 2 metai.
7.2. Prekių garantinis laikotarpis prasideda vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 3.3 papunktyje nurodytomis sąlygomis.
7.3. Garantinio laikotarpio metu eksploatuojant prekes atsiradus gedimams ar pastebėjus gamyklinį broką, tiekėjas įsipareigoja gaminį pakeisti nauju savo lėšomis, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus per 14 kalendorinių dienų.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas
Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.

9. Kitos sąlygos
9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 %.
9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – netaikoma.
9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.3 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra – 0,2 %.
9.4. Sutarties bendrosios dalies 11.4 papunktyje nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % nuo sutarties kainos.
9.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 papunkčio sąlygas.
9.6. **Pardavėjas** šiai Sutarčiai vykdyti pasitelks subtiekėją (-us): (nurodomas subtiekėjo (-ų) pavadinimas). Subtiekėjo (-jų) keitimo tvarka nurodyta Sutarties bendrosios dalies 15.9 papunktyje, arba **Pardavėjas** šiai Sutarčiai vykdyti subtiekėjo (-ų) nepasitelks (jei subtiekėjas nebus pasitelktas).
9.7. **Pardavėjo** atstovas (ai) – _____ tel. _____, el. paštas _____.
9.8. **Pirkėjo** atstovas (ai) –
9.9. **Pirkėjo** paskirtas už sutarties kontrolę – _____ tel. _____, el. paštas _____.
9.10. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas ir pan. įgyvendinimus, **Šalys** susitaria ir **Pardavėjas** sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų **Pardavėjas** įsipareigoja: vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401, 4.4.4 papunkčiu <*pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:*
4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;
9.11. Sutarties priedai:
9.11.1. 1 priedas „Perkamų prekių kiekių ir įkainių lentelė“;
9.11.2. 2 priedas „Elektros prekių techninės specifikacijos“;
9.11.3. 3 priedas „Prašymas dėl patekimo į aviacijos bazės teritoriją“;
9.11.4. 4 priedas „Prekių patikrinimo aktas“;
9.11.5. 5 priedas „Prekių perdavimo –priėmimo aktas“.

10. Sutarties galiojimas	
10.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško jų įvykdymo. 10.2. Sutarties pratęsimas – jei likus ne mažiau nei vienam mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių raštu nepareiškė noro nutraukti Sutartį, tai Sutartis laikoma pratęsta dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui tomis pačiomis Sutarties sąlygomis. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą. Bendras Sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 24 mėnesiai.	
11. Pirkėjo rekvizitai **Gavėjas** Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė Įmonės kodas: 300058177 Adresas: Lakūnų g. 3, LT-77103 Šiauliai Tel. +370 706 83 347 **Mokėtojas** Lietuvos kariuomenė Įmonės kodas: 188732677 Adresas: Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius PVM mokėtojo kodas: LT887326716 Bankas Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40 400 A. s. LT62 40400 63610 001175	**12. Pardavėjo rekvizitai** Įmonės pavadinimas Įmonės kodas Registracijos adresas PVM mokėtojo kodas Bankas Banko kodas Atsiskaitomoji sąskaita

PIRKĖJAS **PARDAVĖJAS**

Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas

Eligijus Rukšnaitis

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties **1 priedas**

Perkamų prekių kainų lentelė

Sąrašo Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	1 vieneto kaina EUR su PVM
1	Tvirtinimo dirželis 2,5x200 mm, juodas	pak.	
2	Tvirtinimo dirželis 3,5x150 mm, juodas	pak.	
3	Tvirtinimo dirželis 3,5x300mm, juodas	pak.	
4	Tvirtinimo dirželis 4,6x200mm, juodas	pak.	
5	Tvirtinimo dirželis 4,8x250 mm juodas	pak.	
6	Tvirtinimo dirželis 4,8x368 mm, juodas	pak.	
7	Tvirtinimo dirželis 7,5x540 mm, juodas	pak.	
8	Tvirtinimo dirželis 7,6x380 mm, juodas	pak.	
9	Vamzdis gofruotas s/v EBCN16 juodas 750N	pak.	
10	Vamzdis gofruotas s/v EBCN20 juodas 750N	pak.	
11	Vamzdis gofruotas s/v EBCN25 juodas 750N	pak.	
12	Vamzdis gofruotas s/v EBCN40 juodas 750N	pak.	
13	Vamzdis gofruotas d40/32 750N	pak.	
14	Vamzdis gofruotas PE 75/62 Evocab	pak.	

15	Vamzdis gofruotas PE 110/93 Evocab flex	pak.	
16	Vamzdis gofruotas110/93 Evocab Hard	m.	
17	Tiesus instaliacinis vamzdis 16 mm	Vnt.	
18	Tiesus instaliacinis vamzdis 20 mm	Vnt.	
19	Tiesus instaliacinis vamzdis 25 mm	Vnt.	
20	Mova vamzdžiams kampinė 16 mm	Vnt.	
21	Mova vamzdžiams kampinė 20 mm	Vnt.	
22	Mova vamzdžiams kampinė 25 mm	Vnt.	
23	Mova vamzdžiams tiesi 16 mm	Vnt.	
24	Mova vamzdžiams tiesi 20 mm	Vnt.	
25	Mova vamzdžiams tiesi 25 mm	Vnt.	
26	Mova vamzdžiams trišakė 16 mm	Vnt.	
27	Mova vamzdžiams trišakė 20 mm	Vnt.	
28	Mova vamzdžiams trišakė 25 mm	Vnt.	
29	Laikiklis vamzdžiui 16 mm	Vnt.	
30	Laikiklis vamzdžiui 20 mm	Vnt.	
31	Laikiklis vamzdžiui 25 mm	Vnt.	
32	Instaliacinis kanalas 11x10 mm	Vnt.	
33	Instaliacinis kanalas 20x10 mm	Vnt.	
34	Instaliacinis kanalas 32x15 mm	Vnt.	
35	Rozetinis kanalas 50x100mm pagrindas+dangtis	m.	
36	Kanalo išorinis kampas 50x100mm	Vnt.	
37	Kanalo vidinis kampas 50x100mm	Vnt.	
38	Kanalo galinis dangtelis 50x100mm	Vnt.	
39	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 75 mm	Vnt.	
40	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 110 mm	Vnt.	

41	DIN bėgelis automatiniams jungikliams	Vnt.	
42	Kabelio laikiklis TC 6x10mm	pak.	
43	Kabelio laikiklis TC 7-10 mm apvalus	pak.	
44	Kabelio laikiklis TC 8-12 mm apvalus	pak.	
45	Kabelio laikiklis TC10-14 apvalus	pak.	
46	Kabelio laikiklis TC14-20 apvalus	pak.	
47	Kabelio laikiklis TC18-22 apvalus	pak.	
48	Laikiklis dirželiams "Ežys" juodas, 37x 6.5x9.2 mm	Pak.	
49	Fotorelė SOU-1	vnt.	
50	Foto rėlė SOU-2	vnt.	
51	Skydelis 6 mod.	vnt.	
52	Skydelis 8 mod.	vnt.	
53	Sujungimo gnybtai 25 mm2	vnt.	
54	Universalios jungtys 3 kontaktų	vnt.	
55	Skydelis EP1x5mod. v/t skaid. IP65 (N+PE	vnt.	
56	Skydelis EP1x9mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	vnt.	
57	Skydelis EP1x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	vnt.	
58	Skydelis EP2x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	vnt.	
59	Skydelis 30 modulių	Vnt.	
60	Skydelis 48 modulių	Vnt.	

61	Elektros skirstymo spinta ESS-5Tk (1000x600x300) IP44	vnt.	
62	Stop juosta (elektros kabelis)	Rul.	
63	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 100 x 100 x 80 mm	vnt.	
64	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 85 x 85 x 45 mm	vnt.	
65	Paskirstymo dėžutė Virštinkinė 80x43x34 mm	vnt.	
66	Jungiklis vieno klavišo potinkinis	vnt.	
67	Jungiklis dviejų klavišų potinkinis	vnt.	
68	Jungiklis vieno klavišo virštinkinis	vnt.	
69	Jungiklis dviejų klavišų virštinkinis	vnt.	
70	Rozetė vienguba IP44	vnt.	
71	Rozetė dviguba IP44	vnt.	
72	Rozetė vienguba	vnt.	
73	Trivietis rėmelis potinkinėms rozetėms	vnt.	
74	Rozetė vienguba IP65	vnt.	
75	Rozetė dviguba IP65	vnt.	
76	Mygtukinis jungiklis vieno klavišo IP65	vnt.	
77	Jungiklis vieno klavišo IP65	vnt.	
78	Jungiklis dviejų klavišų IP65	vnt.	
79	Lizdas 1f 16A	vnt.	
80	Kištukas 1f 16A	vnt.	

81	Lizdas 1f 16A	vnt.	
82	Lizdas 3f 16A	vnt.	
83	Lizdas 3f 16A	vnt.	
84	Lizdas 3f 32A	vnt.	
85	Lizdas 3f 32A	vnt.	
86	Lizdas 3f 64A	vnt.	
87	Skydelis su kištukiniais lizdais	vnt.	
88	Elektroninis laikmatis ant DIN bėgelio, programuojamas, su keičiamu elementu	vnt.	
89	Elektros skaitiklis vienos fazės, ne mažiau 45 A, ant Din bėgelio	vnt.	
90	Elektros skaitiklis trijų fazių, ne mažiau 63 A, ant DIN bėgelio	vnt.	
91	Elektros skaitiklis 4 tarifų su reaktyvine galia, ne mažiau 100 A	vnt.	
92	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 25 A	vnt.	
93	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 40 A	vnt.	
94	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 63 A	vnt.	
95	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 25 A	vnt.	
96	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 40 A	vnt.	
97	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 63 A	vnt.	
98	Jungiamosios šynos 12 modulių 3f	vnt.	
99	Jungiamosios šynos 12 modulių 1f	vnt.	
100	Kirtiklis cilindriniams saugikliams, CH saugikliams, ant Din bėgelio	vnt.	
101	Saugikliai CH tipo, 20 A, gG	vnt.	

102	Viršįtampių ribotuvas vienos fazės, B+C klasė, nuo 7 iki 30 kA	vnt.	
103	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių, B+C klasės, nuo 7 iki 30 kA	vnt.	
104	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių C klasė DC	vnt.	
105	Jėgos kirtiklis 175-250 A	vnt.	
106	Automatinis jungiklis 400 A	vnt.	
107	Vertikalių kirtiklių blokas, 630 A, M12, trijų fazių	vnt.	
108	Šiluminė apsauga varikliams 32 A	vnt.	
109	Apsukų reguliatorius 1,1 kW, IP65	vnt.	
110	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 250 A	vnt.	
111	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 400 A	vnt.	
112	Apsukų reguliatorius, ne mažiau 1,5 kW, riba 0-500	vnt.	
113	Jungiklis automatinis 1P C06 6/10kA	vnt.	
114	Jungiklis automatinis 1P C10 6/10kA	vnt.	
115	Jungiklis automatinis 1P C16 6/10kA	vnt.	
116	Jungiklis automatinis 1P C20 6/10kA	vnt.	
117	Jungiklis automatinis1P C25 6/10kA	vnt.	
118	Automatinis jungiklis 1P C32	vnt.	

119	Automatinis jungiklis 1P C40	vnt.	
120	Jungiklis automatinis 3P C6 6/10kA	vnt.	
121	Jungiklis automatinis 3P C10 6/10kA	vnt.	
122	Automatinis jungiklis 3P C16	vnt.	
123	Jungiklis automatinis 3P C20 6/10kA	vnt.	
124	Automatinis jungiklis3P C25	vnt.	
125	Jungiklis automatinis3P C32 6/10kA	vnt.	
126	Automatinis jungiklis 3P C50	vnt.	
127	Automatinis jungiklis 3P C63	vnt.	
128	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA	vnt.	
129	Galios automatiniai jungikliai 125A 3P 10kA	vnt.	
130	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA C120N	vnt.	
131	Elektros skydelis 00x400x200, IP66	vnt.	
132	Skydelis su kištukiniais lizdais IP 44, 11 modulių	vnt.	
133	Antgaliai 25mm2/M10	vnt.	
134	Antgaliai 35mm2/M10	vnt.	
135	Šakutė B16-242	vnt.	
136	Kontaktorius CLO2A310TN 18A NO	vnt.	
137	Kištukas 32A 5P 380V IP44	vnt.	
138	Kištukas 16A 5P 380V IP44	vnt.	
139	Lizdas 32A 5P 380V	vnt.	

140	Lizdas 16A 5P 380V IP44	vnt.	
141	Lizdas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm2 laidui	vnt.	
142	Kištukas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm2 laidui	vnt.	
143	Lizdas 125A 5P 380V	vnt.	
144	Kištukas 125A 5P 380V	vnt.	
145	Universalios jungtys 2 laidų	vnt.	
146	Universalios jungtys 5 laidų	vnt.	
147	Kabelis H01N2-D 1x16 mm2	m.	
148	Kabelis H01N2-D 1x25 mm2	m.	
149	Kabelis nedegus NHXH-J 3x2,5 mm2	m.	
150	Kabelis 3x1,5 mm2	m.	
151	Kabelis 3x4 mm2	m.	
152	Kabelis 5x1,5 mm2	m.	
153	Kabelis 5x2,5 mm2	m.	
154	Kabelis 5x4mm2	m.	
155	Kabelis 5x6 mm2	m.	
156	Kabelis 5x10 mm2	m.	
157	Kabelis 5x16 mm2	m.	
158	Kabelis 1x50 mm2	m.	
159	Kabelis 1x95 mm2	m.	
160	Kabelis 3x2,5 mm2	m.	
161	Guminis kabelis 2x4 mm2	m.	
162	Kabelis OMY 2x0.75 mm²	m.	
163	Kabelis OMY 2x1.5 mm²	m.	
164	Kabelis OMY 2x2.5 mm²	m.	

165	Kabelis BVV-P3x1.5 mm²	m.	
166	Įžeminimo kabelis 1x10 mm2	m.	
167	Laidas 1x0,5 mm2	m.	
168	Laidas 1x0,35 mm2	m.	
169	Laidas 1x1,00 mm2	m.	
170	Laidas 1x0,75 mm2	m.	
171	Kabelis BVV-P3x2.5 mm²	m.	
172	Kabelis CYKY 3x1.5 mm²	m.	
173	Kabelis CYKY 3x2.5 mm²	m.	
174	Kabelis CYKY 3x4 mm²	m.	
175	Kabelis CYKY 3x10 mm²	m.	
176	Kabelis CYKY 5x1,5 mm²	m.	
177	Kabelis CYKY 5x2,5 mm²	m.	
178	Kabelis CYKY 5x4 mm²	m.	
179	Kabelis CYKY 5x6 mm²	m.	
180	Kabelis CYKY 5x10 mm²	m.	
181	Kabelis CYKY 5x16 mm²	m.	
182	Kabelis CYKY 5x25mm²	m.	
183	Kabelis YSLY-JZ 4x16 mm2	m.	
184	Kabelis YSLY-JZ 4x25mm2 PVC pilkas	m.	
185	Kabelis AXMK 4x120mm2 600/1000V juodas	m.	
186	Kabelis AXPK 4x185 aliumininis juodas	m.	
187	Kabelis AXPK 4x240 aliumininis juodas	m.	
188	Kabelis 1x4mm2	m.	
189	Kabelis 1x4mm2	m.	
190	Kabelis 1x6mm2	m.	
191	Kabelis 1x6mm2	m.	

192	Varžtinė jungtis iki 1 kV 16-25mm2	Vnt.	
193	Varžtinė jungtis iki 1 kV 25-95 mm2	Vnt.	
194	Varžtinė jungtis iki 1 kV 120-240 mm2	Vnt.	
195	Presuojamas vamzdelis 35 mm2	Vnt.	
196	Antgalis kilpinis 120mm2	Vnt.	
197	Antgalis kilpinis 25 mm2	Vnt.	
198	Antgalis kilpinis 240 mm2	Vnt.	
199	Presuojamų jungčių pora, 4-6 mm2 laidui	Vnt.	
200	Termosusitraukiančios pirštinės 95-240 mm2	Vnt.	
201	Termosusitraukiančios pirštinės 10-35 mm2	Vnt.	
202	Avarinio išėjimo šviestuvas LED sieninis	vnt.	
203	Avarinio išėjimo šviestuvas LED lubinis	vnt.	
204	LED lauko prožektorius 30W	vnt.	
205	LED lauko prožektorius 20W	vnt.	
206	LED lauko prožektorius 50W	vnt.	
207	LED lauko prožektorius 100W	vnt.	
208	LED lauko prožektorius 200W	Vnt.	

209	Pramoninis šviestuvas ~150W	vnt.	
210	Pramoninis šviestuvas 200 W	vnt.	
211	Pramoninis šviestuvas ~ 100 W	vnt.	
212	Lauko (gatvės) LED prožektorius 100 W	vnt.	
213	Led lauko gatvės šviestuvas 60W	vnt.	
214	Žiburys žemo intensyvumo kliūties ženklinimui	vnt.	
215	Lauko šviestuvas 5W	Vnt.	
216	LED panelės rėmas	vnt.	
217	LED panelė 45 W	vnt.	
218	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 16 W	Vnt.	
219	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 22 W	Vnt.	
220	LED šviestuvas kvadratinis virštinkinis apie 28 W	Vnt.	
221	Patronas E27	Vnt.	
222	Ventiliatorius sieninis 120 mm	Vnt.	
223	Šviestuvas stalinis ne mažiau 12 W	Vnt.	

224	LED prožektorius 100 W pastatomas	Vnt.	
225	LED prožektorius nešiojamas 15 W	Vnt.	
226	Lempos kliūčių ženklinimo žiburiams	vnt.	
227	Elektrinis šildytuvas 4,5 kW, trijų fazių	Vnt.	
228	Infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas 1500W	vnt.	
229	LED Švietuvas 120 cm	vnt.	
230	LED Šviestuvas 60 cm	vnt.	
231	LED Šviestuvas 150cm	vnt.	
232	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 5 W	Vnt.	
233	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 20 W	vnt.	
234	LED lemputė ne galingesnė 12 W E27	vnt.	
235	LED lemputė ne galingesnė 12 E14	vnt.	
236	LED Lemputė ne galingesnė 6 W	Vnt.	
237	Elektrinis gyvatukas	vnt.	
238	Radiatorius elektr. 600W iki 9m2	vnt.	

239	Radiatorius elektr. 800W 9-11m	vnt.	
240	Radiatorius elek. 1000W 12-14m2	vnt.	
241	Radiatorius elek 1200W 14-17m2	vnt.	
242	Radiatorius elek. 1400W 17-20m2	vnt.	
243	Radiatorius elek. 2000W 20-28m2	vnt.	
244	Dielektrinis kilimėlis 1kV 75x75 cm.	vnt.	
245	Instaliacinis vamzdis PE, 16mm	Pak.	
246	Instaliacinis vamzdis PE, 25mm	Pak.	
247	Instaliacinis vamzdis PE, 32mm	Pak.	
248	Apsauginiai kabelių kanalai 1 m pločio	vnt.	
249	Galios reguliatorius, ne mažiau 12 A, IP68	Vnt.	
250	Jungtis 16mm kryžminė	Vnt.	
251	Revizinis šulinėlis, 200x200x200 mm	Vnt.	
252	Antgalis elektrodams 20 mm	Vnt.	
253	Elektrodas	Vnt.	
254	Lubų plokštė šviestuvams, 600x600x12	Vnt.	
255	Maitinimo blokas 24 V	Vnt.	
256	Izoliacinė juosta 19mm pločio	vnt.	
257	Medžiaginė izoliacija 15 mm pločio	vnt.	
258	Medžiaginė izoliacija19 mm pločio	vnt.	

259	Dvipusė izoliacinė juosta 19 mm pločio	vnt.	
260	Izoliacija vulkanizuojanti 25 mm pločio	vnt.	
261	Termokembrikai su klijais 48/15	vnt.	
262	Termokembrikai su klijais 12/3	vnt.	
263	Termokembrikai su klijais 19/6	vnt.	
264	Termokembrikai su klijais 27/7,5	vnt.	
265	Termovamzdelis	Vnt.	
266	Presuojama sujungimo gilzė 4mm2	vnt.	
267	Presuojama sujungimo gilzė 6mm2	vnt.	
268	Presuojama sujungimo gilzė 10mm2	vnt.	
269	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais, 6 lizdų, juodas 1,5 m.	vnt.	
270	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais 6 lizdų juodas 5 m.	vnt.	
271	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti, 3 lizdų, 5 m	vnt.	
272	Prailgintuvas 50 m	vnt.	
273	Prailgintuvas su rite 25 m	vnt.	
274	Prailgintuvas (lizdų skaičių 5 Laido ilgis 1,8 m; LED indikatorius 2x USB 5V.	vnt.	
275	Laidas ø 0,5 mm	m.	
276	Laidas ø 0,35 mm	m.	
277	Apšvietimo stulpo pamatas	vnt.	
278	Apšvietimo stulpo pamato tarpinė	vnt.	
279	Apšvietimo stulpas 6.5 m	vnt.	
280	Peiliniai saugikliai 50 A	Vnt.	

281	Peiliniai saugikliai 100 A	Vnt.	
282	Peiliniai saugikliai 400 A	Vnt.	
283	Peiliniai saugikliai 400 A	Vnt.	
284	Peiliniai saugikliai 250 A	Vnt.	
285	Fliuksas su kanifolija, 100 ml	vnt.	
286	Lydmetalis 100 g	Vnt.	
287	Laidas 1x0.35mm2	vnt.	
288	Kabelis 2x1mm2	vnt.	
289	Prožektorius ant galvos	vnt.	
290	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	
291	Presuojami plokšti antgaliai M3 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	
292	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	
293	Presuojami plokšti antgaliai M4 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	
294	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	
295	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	
296	Presuojami plokšti antgaliai M6 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	
297	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Pak.	
298	Presuojami plokšti antgaliai M8 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Pak.	
299	Kištukas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Pak.	
300	Lizdas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Pak.	
301	Kištukai B1907 5x32A užsukamas	vnt.	

302	Lizdas pernešamas 5x32A	Vnt.	
303	Kištukai NT 5P 63A IP67, 5 kontaktu užsukamas	vnt.	
304	Lizdas 5P, 16A 5kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	vnt.	
305	Lizdas 2P+PE, 16A 3kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	vnt.	
306	Apšvietimo stulpo gembė su galimybe sumontuoti kliūties žiburį su šviestuvu	vnt.	
307	Ventiliatorius 125 mm skersmens lubinis	Vnt.	
308	Maitinimo blokelis 45 W	Vnt.	
309	Kištukinis lizdas trigubas 10/16 A	Vnt.	
310	Srovės transformatorius elektros apskaitai 100 A	Vnt.	
311	Kontaktas su lydmetaliu laidų sujungimui, 0.8-2.0mm² laidui, CWT-9002	Vnt.	
312	Laidas 1 x1,5 mm2	m.	
313	Kabelis 3x 1,5 mm2	m.	
314	Kabelis 3x 2,5 mm2	m.	
315	Antgalis kilpinis 10mm2 laidui	vnt.	
316	Gnybtai 14 vietų mėlyna	vnt.	
317	Gnybtai 14 vietų žalia	vnt.	
318	Šviestuvas lankstomas su magnetu	vnt.	
319	Šviestuvas su magnetu 15 W	vnt.	
320	Gelinė jungtis IP68	vnt.	
321	Jėgos gnybtas pilka	vnt.	

322	Jėgos gnybtas mėlynas	vnt.	
323	Jėgos gnybtas žalias	vnt.	
324	Ventiliatorius montuojamas 150mm skersmens	vnt.	
325	Apsauginis vamzdis 1250N	vnt.	
326	Montavimo dėžutė 82mm	vnt.	
327	Montavimo dėžutė į gipskartonį	vnt.	
328	Gelinis hermetikas sujungimams	vnt.	
329	Litavimo pasta	vnt.	
330	Viršįtampių apsauga trifazė	vnt.	
331	Dažnio keitiklis trifazis 7,5/11 kW	vnt.	
332	Cheminė masė ankeravimui	vnt.	
333	Apsauginis lakas elektros plokštėms	vnt.	
334	Elektros kontaktų valiklis	vnt.	
335	Užpildas elektros dėžučių užpildymui	vnt.	
336	Atsarginė celė 3,6 V	vnt.	
337	LED panelė įmontuojama su judesio jutikliu	vnt.	
338	Kaitrinė lemputė 36 V	vnt.	
339	Hidraulinės antgalių presavimo replės	vnt.	
340	Foto relė 1000 W	vnt.	
341	Oraputė ne mažiau 120W galios	vnt.	
342	Sklandaus paleidimo įrenginys iki 30 kW	vnt.	
343	Lizdas virštinkinis, kampinis 16A	vnt.	
344	Lizdas virštinkinis, kampinis 32A	vnt.	
345	Lizdas virštinkinis, kampinis 63A	vnt.	
346	Automatinis jungiklis 4 polių 63A	vnt.	
347	Kabelis 1x 10mm2 (juoda)	m.	
348	Kabelis 1x 10mm2 (mėlyna)	m.	

349	Kabelis 1x 10mm2 (geltona/žalia)	m.	
350	Metalo halogeno lempa 2000 W	vnt.	
351	Elektromagnetinė pavara automatiniam jungikliui 400A	vnt.	
352	Lizdas pernešamas 5x63A	m.	
353	Kabelis 5x25mm2 AXMK	m.	
354	Kabelis 5x16mm2 AXMK	m.	
355	Laidas 1x2,5mm2 H07V-K	m.	
356	Antgalis kilpinis 10 mm2	vnt.	
357	Strypinis antgalis	vnt.	
358	Galios perjungiklis trijų padėčių	vnt.	
359	Aliumininė viela žaibosaugai	m.	
360	Žaibosaugos vielos laikiklis	vnt.	
361	Horizontali jungtis vielai	vnt.	
362	Potencialų išlyginimo šyna	vnt.	
363	Laikiklis žaibosaugos vielai betoninis	vnt.	
364	Skardos briaunų apsauga	pak..	
365	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 3mm	vnt.	
366	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 8mm	vnt.	
367	Sandariklis PG mažas	vnt.	
368	Sandariklis PG didelis	vnt.	
369	Paskirstymo gnybtai	vnt.	
370	Dirželių laikiklis juodas	pak.	
371	Perjungiklis trijų padėčių 400 A	vnt.	
372	LED panelė 24 W kvadratinė	vnt.	
373	Elektroninis termostatas 16A	vnt.	
374	Kryžminis sujungimas variuotas	vnt.	

375	Kryptinis LED šviestuvas	vnt.	
376	Valdymo plokštė C6	vnt.	
377	Būvio jutiklis įleidžiamas	vnt.	
378	LED lemputė G13	vnt.	
379	LED šviestuvas 4 W	vnt.	
380	LED lemputė GU10	vnt.	
381	Elektros pastotės užraktas	vnt.	
382	Elektros skydo spyna	vnt.	
383	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 50 A	vnt.	
384	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 10 A	vnt.	
385	Kištukinių lizdų rėmelis dvivietis	vnt.	
386	Kištukinių lizdų rėmelis trivietis	vnt.	
387	Kištukinių lizdų rėmelis keturvietis	vnt.	
388	Kištukinių lizdų rėmelis penkiavietis	vnt.	
389	Lizdas 5P 125 A virštinkinis	vnt.	
390	LED panelė apvali apie 12 W	vnt.	
391	Hermetinė dėžutė po žeme	vnt.	
392	Hermetinė jungtis dviejų kabelių	vnt.	
393	Hermetinė jungtis trijų kabelių	vnt.	
394	LED šviestuvas lauko pastatomas	vnt.	
395	LED lauko prožektorius su judesio jutikliu	vnt.	
396	Elektrinis šildymo elementas 2200 W	vnt.	
397	Variklio apsukų reguliatorius	vnt.	
398	Kabelio pjovimo įrankis	vnt.	
399	Kabelio valymo įrankis	vnt.	
400	Kabelio kirpimo įrankis	vnt.	

401	Elektrikų replės	vnt.	
402	Elektros spintų universalus raktas	vnt.	
403	Elektrinis vandens šildytuvas apie 1500 W	vnt.	
404	Kroviklis montuojamas ant sienos 22 kW	vnt.	
405	Kabelis 22 kW galingumui 7m	vnt.	
406	Gnybtas laidui montuojamas ant šynos	vnt.	
407	Gnybtas 35-240 mm2	vnt.	
408	Gnybtas 2,5-50 mm2	vnt.	
409	Įtampos kontrolės rėlė	vnt.	

PIRKĖJAS **PARDAVĖJAS**

Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas
Eligijus Rukšnaitis

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties **2 priedas**

ELEKTROS PREKIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. <u>Pirkimo objekto paskirtis:</u>
Elektros prekės. Užtikrinti Aviacijos bazės elektros prekių poreikį elektros darbams atlikti.

2. <u>Privalomieji reikalavimai</u>:
Prekės turi atitikti 1 priede nurodytus parametrus. Tiekėjas privalo per 10 darbo dienų, nuo gauto užsakymo, pristatyti prekes Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazei nurodytais adresais Šiauliuose, I paieškos ir gelbėjimo postui Nemirsetoje ir II paieškos ir gelbėjimo postui Kaune.


3. <u>Garantiniai reikalavimai:</u>
Garantinio laikotarpio metu eksploatuojant prekes atsiradus gedimams ar pastebėjus gamyklinį broką, tiekėjas per 14 kalendorinių dienų, įsipareigoja gaminį pakeisti nauju savo lėšomis, atitinkantį techninės specifikacijos reikalavimus. Garantinis laikotarpis kaip nurodo gamintojas, bet ne trumpesnis kaip 2 metai.

4. <u>Papildoma informacija</u>:
Prekės turi būti tiekiamos sukomplektuotos ir gamyklinėje pakuotėje. Prekių priėmimas ir perdavimas vykdomas dalyvaujant abiejų šalių atstovams. Už prekių pristatymą pirkėjui laiku, atsakingas pardavėjas.




ELEKTROS PREKIŲ SĄRAŠAS


Nr.	**Pavadinimas**	**Techniniai reikalavimai**	**Mato vnt.**
1	Tvirtinimo dirželis 2,5x200 mm, juodas	200x2,5 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
2	Tvirtinimo dirželis 3,5x150 mm, juodas,	150x3.5 mm, juodas, (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
3	Tvirtinimo dirželis 3,5x300mm, juodas	3,5x300 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
4	Tvirtinimo dirželis 4,6x200mm, juodas	200x4,6 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.

5	Tvirtinimo dirželis 4,8x250 mm juodas	250x 4,8 mm juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
6	Tvirtinimo dirželis 4,8x368 mm, juodas	368x4,8 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
7	Tvirtinimo dirželis 7,5x540 mm, juodas	540x7,5mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	Pak.
8	Tvirtinimo dirželis 7,6x380 mm, juodas	7,6x380 mm, juodas (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
9	Vamzdis gofruotas s/v EBCN16 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d16/10.7, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki +60°C,, Minbud RKGSP 16 (pakuotėje 50 m) 	Pak.
10	Vamzdis gofruotas s/v EBCN20 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d20/14.1, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki +60°C, Minbud RKGSP 20 (pakuotėje 50 m) 	Pak.
11	Vamzdis gofruotas s/v EBCN25 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d25/18.3, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki +60°C, Minbud RKGSP 25 (pakuotėje 50 m) 	Pak.
12	Vamzdis gofruotas s/v EBCN40 juodas 750N	Vamzdis gofruotas atsparus gniuždymui, d40, 750N, su viela, juodas, nuo -5 iki +60°C, Minbud RKGSP 40 (pakuotėje 25 m)	Pak.

			
13	Vamzdis gofruotas d40/32 750N	Dvisluoksnis gofruotas vamzdis d40/32 750N, skirtas klojamiems kabeliams apsaugoti, su virvele kabeliams pratraukti, viename gale yra sujungimo mova.(pakuotėje 50 m) 	Pak.
14	Vamzdis gofruotas PE 75/62 Evocab	Raudona, medžiaga be halogenų iš PE kompozicijos, temperatūra -5 °C iki +60 °C (montavimo) mechaninis atsparumas 750 N Raudonas (pakuotėje 50 m) 	Pak.
15	Vamzdis gofruotas PE 110/93 Evocab flex	Raudona, medžiaga be halogenų iš PE kompozicijos, temperatūra -5 °C iki +60 °C. Mechaninis atsparumas 450 N. (pakuotėje 50 m) 	Pak.
16	Vamzdis gofruotas110/93 Evocab Hard	Raudona, medžiaga be halogenų iš PE kompozicijos, temperatūra -5 °C iki +60 °C (montavimo) mechaninis atsparumas 750 N.Raudonas 	m.
17	Tiesus instaliacinis vamzdis 16 mm	Mechaninis stiprumas 320 N; Spalva pilka; 3 m ilgio; 	Vnt.
18	Tiesus instaliacinis vamzdis 20 mm	Mechaninis stiprumas 320 N; Spalva pilka; 3 m ilgio; 	Vnt.

19	Tiesus instaliacinis vamzdis 25 mm	Mechaninis stiprumas 320 N; Spalva pilka; 3 m ilgio; 	Vnt.
20	Mova vamzdžiams kampinė 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
21	Mova vamzdžiams kampinė 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
22	Mova vamzdžiams kampinė 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
23	Mova vamzdžiams tiesi 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
24	Mova vamzdžiams tiesi 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
25	Mova vamzdžiams tiesi 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
26	Mova vamzdžiams trišakė 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
27	Mova vamzdžiams trišakė 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.


28	Mova vamzdžiams trišakė 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
29	Laikiklis vamzdžiui 16 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
30	Laikiklis vamzdžiui 20 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
31	Laikiklis vamzdžiui 25 mm	Spalva pilka; 	Vnt.
32	Instaliacinis kanalas 11x10 mm	Nuimamas dangtelis; 11x10 mm; Po 2m; 	Vnt.
33	Instaliacinis kanalas 20x10 mm	Nuimamas dangtelis; 20x10 mm; Po 2m; 	Vnt.
34	Instaliacinis kanalas 32x15 mm	Nuimamas dangtelis; 32x15 mm; Po 2m; 	Vnt.
35	Rozetinis kanalas 50x100mm pagrindas+dangtis		m.
36	Kanalo išorinis kampas 50x100mm		Vnt.

37	Kanalo vidinis kampas 50x100mm		Vnt.
38	Kanalo galinis dangtelis 50x100mm		Vnt.
39	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 75 mm	Skirtas sujungti 75 mm vamzdžius 	Vnt.
40	Gofruoto vamzdžio mova EVOCAB 110 mm	Skirtas sujungti 110 mm vamzdžius 	Vnt.
41	DIN bėgelis automatiniams jungikliams	Medžiaga cinkuota skrada; Storis 1 mm; 400x35x7 mm 	Vnt.
42	Kabelio laikiklis TC 6x10mm	Kabelio laikiklis TC 6x10 (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.
43	Kabelio laikiklis TC 7-10 mm apvalus	Kabelio laikiklis TC 7x10 apvalus (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.
44	Kabelio laikiklis TC 8-12 mm apvalus	Kabelio laikiklis TC 8x12 apvalus (pakuotėje 100 vnt.)	pak.
45	Kabelio laikiklis TC10-14 apvalus	Kabelio laikiklis TC 10x14 apvalus (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.
46	Kabelio laikiklis TC14-20 apvalus	Kabelio laikiklis TC 14x20 apvalus (pakuotėje 100 vnt.) 	pak.

47	Kabelio laikiklis TC18-22 apvalus	Kabelio laikiklis TC 18x22 apvalus (Pakuotėje 50 vnt.) 	pak.
48	Laikiklis dirželiams "Ežys" juodas, 37x 6.5x9.2 mm	Juodas, 37x 6.5x9.2 mm. (pakuotėje 100 vnt.) 	Pak.
49	Fotorelė SOU-1	Maitinimo įtampa 230 V AC, laiko diapazonas 0 s - 2min. šviesos stiprumas - ribos 100 - 50000 Lx vardinė srovė 16A/AC1, montavimas DIN bėgelis 35mm. standartai EN 61812-1, EN 50081, EN 61000 	vnt.
50	Foto rėlė SOU-2	SOU-2 230VAC kombinuota	vnt.
51	Skydelis 6 mod.	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
52	Skydelis 8 mod.	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
53	Sujungimo gnybtai 25 mm^2	Sujungimo gnybtai 25mm^2 (kaladėlė tvirtinama ant din bėgelio, laido užveržimas su šešiakampiu raktu) 	vnt.
54	Universalios jungtys 3 kontaktų	Universalios jungtys (daugkartinės) 3 -laidų skaidrios 32A/450V 0.2-4 mm^2, Nominali srovė 32 A, Nominali įtampa 450 V, tipas- wago, Maks. ilgalaikė darbo temperatūra: 105 °C 	vnt.
55	Skydelis EP1x5mod. v/t skaid. IP65 (N+PE	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais.	vnt.

			
56	Skydelis EP1x9mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
57	Skydelis EP1x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
58	Skydelis EP2x13mod.v/t skaid.IP65 (N+PE)	Paviršinis montavimas. IP 65 Permatomos durelės. Turi būti su N + PE kontaktais. 	vnt.
59	Skydelis 30 modulių	Potinkinis montavimas, IP 30, Turi būti su N + PE kontaktais. Su baltomis durelėmis. 	Vnt.
60	Skydelis 48 modulių	Potinkinis montavimas, IP 30, Turi būti su N + PE kontaktais. Su baltomis durelėmis. 	Vnt.
61	Elektros skirstymo spinta ESS-5Tk (1000x600x300) IP44	Skydas sudarytas iš dviejų tarpusavyje sutvirtinamų dalių: metalinės pamato konstrukcijos ir jėgos paskirstymo, Pamatas – metalinis, cinkuotas karštu būdu, jėgos paskirstymo-apskaitos spinta surinkta iš cinkuoto lakštinio plieno detalių, padengtų poliesterine	vnt.

		danga (miltelinio dažymo technologija). Gaminys atitinka IP-44 apsaugos laipsnį pagal IEC standartą.(1000x600x300).	
62	Stop juosta (elektros kabelis)	PE juosta "KABELIS" (rulonas -100m) 	Rul.
63	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 100 x 100 x 80 mm	Paskirstymo dėžutė, plastikinė, virštinkinė 100 x 100 x 80 mm (galima paklaida -10 mm) IP66 	vnt.
64	Paskirstymo dėžutė virštinkinė 85 x 85 x 45 mm	Paskirstymo dėžutė, plastikinė, virštinkinė 85 x 85 x 45 mm (galima paklaida -10 mm) IP66 	vnt.
65	Paskirstymo dėžutė Virštinkinė 80x43x34 mm	Paskirstymo dėžutė, plastikinė, virštinkinė 80x43x34 mm (galima paklaida -10 mm) IP55 	Vnt.
66	Jungiklis vieno klavišo potinkinis	1 klavišo potinkinis, baltas su rėmeliu Tipas- XP 500; Gaminio paviršiaus medžiaga- polikarbonatas; Forma- stačiakampis 	vnt.
67	Jungiklis dviejų klavišų potinkinis	2 klavišo potinkinis, baltas su rėmeliu Tipas- XP 500; Gaminio paviršiaus medžiaga- polikarbonatas; Forma- stačiakampis	vnt.

			
68	Jungiklis vieno klavišo virštinkinis	1 klavišo virštinkinis, baltas 	vnt.
69	Jungiklis dviejų klavišų virštinkinis	2 klavišo virštinkinis, baltas 	vnt.
70	Rozetė vienguba IP44	Virštinkinė IP44 	vnt.
71	Rozetė dviguba IP44	Virštinkinė IP44 	vnt.
72	Rozetė vienguba	Potinkinė su rėmeliu, balta, Tipas- XP 500; Gaminio paviršiaus medžiaga- polikarbonatas; Forma- stačiakampis 	vnt.
73	Trivietis rėmelis potinkinėms rozetėms	 Baltas;	Vnt.
74	Rozetė vienguba IP65	Virštinkinė	Vnt.

			
75	Rozetė dviguba IP65	Virštinkinė 	Vnt.
76	Mygtukinis jungiklis vieno klavišo IP65		Vnt.
77	Jungiklis vieno klavišo IP65		Vnt.
78	Jungiklis dviejų klavišų IP65		Vnt.
79	Lizdas 1f 16A	Guminė, su dangteliu 	Vnt.
80	Kištukas 1f 16A	Guminis, su įžeminimu 	Vnt.
81	Lizdas 1f 16A	Įmontuojamas, IP44 	Vnt.
82	Lizdas 3f 16A	Įmontuojamas, kampinis, IP44	Vnt.

			
83	Lizdas 3f 16A	Įmontuojamas, kampinis, IP67 	Vnt.
84	Lizdas 3f 32A	Įmontuojamas, kampinis, IP44 	Vnt.
85	Lizdas 3f 32A	Įmontuojamas, kampinis, IP67 	Vnt.
86	Lizdas 3f 64A	Įmontuojamas, IP67 	Vnt.
87	Skydelis su kištukiniais lizdais	IP54; 4 vnt 1f 16A; 1 vnt 3f 16A; 1vnt 3f 32A; Laisvų modulių skaičius ne mažesnis 11;	Vnt.
88	Elektroninis laikmatis ant DIN bėgelio, programuojamas, su keičiamu elementu	Programuojamas; Su keičiamu elementu; Ne mažiau 40 programų; Dydis: 2 moduliai; 	Vnt.
89	Elektros skaitiklis vienos fazės, ne mažiau 45 A, ant Din bėgelio	Vienos fazės; Montuojamas ant din bėgelio; Srovė: ne mažiau 45 A; Dydis: 1 modulis;	Vnt.

			
90	Elektros skaitiklis trijų fazių, ne mažiau 63 A, ant DIN bėgelio	Montuojamas ant din bėgelio; Dydis: 4,5 modulio; Srovė: ne mažiau 63 A; 	Vnt.
91	Elektros skaitiklis 4 tarifų su reaktyvine galia, ne mažiau 100 A	10-100 A 	Vnt.
92	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 25 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	Vnt.
93	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 40 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	Vnt.
94	Srovės nuotėkio relė vienos fazės 63 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios,	Vnt.

		galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	
95	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 25 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	vnt.
96	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 40 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	vnt.
97	Srovės nuotėkio relė trijų fazių 63 A	Jautrumas 30 mA; galimybė šynuoti iš viršaus ir apačios, galimybė maitinimą pajungti iš viršaus ir apačios, 	vnt.
98	Jungiamosios šynos 12 modulių 3f	Trijų fazių; Laidininkas 16 mm2 	vnt.
99	Jungiamosios šynos 12 modulių 1f	Vienos fazės; Laidininkas 16 mm2 	vnt.
100	Kirtiklis cilindriniams saugikliams, CH saugikliams, ant Din bėgelio	Vienos fazės; Tinkami CH saugikliai; Montuojamas ant din bėgelio;	vnt.

			
101	Saugikliai CH tipo, 20 A, gG	Korpuso medžiaga iš keramikos; 20 A; Charakteristika gG; 	vnt.
102	Viršįtampių ribotuvas vienos fazės, B+C klasė, nuo 7 iki 30 kA	B+C klasės tipo; montuojamas ant din bėgelio; Impulsinė srovė nuo 7 iki 30 kA; 	vnt.
103	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių, B+C klasės, nuo 7 iki 30 kA	B+C klasės tipo; montuojamas ant din bėgelio; Impulsinė srovė nuo 7 iki 30 kA; 	vnt.
104	Viršįtampių ribotuvas trijų fazių C klasė DC	Keičiami varistoriai; Įtampa 1000 V DC; Nominali iškrova 20 kA; 	Vnt.
105	Jėgos kirtiklis 175-250 A	Trumpo jungimo apsauga: Normatyvas IEC 60947; 1250-2500 A;	vnt.


			
106	Automatinis jungiklis 400 A	Trijų fazių; 400 A; Šiluminė apsauga reguliuojama nuo 0,63- 1 In, elektromagnetinė 6-13 xIn ribose; Montuojamas ant plokštės 	vnt.
107	Vertikalių kirtiklių blokas, 630 A, M12, trijų fazių	630 A; NH3 tipo; M12 tvirtinimas; Trijų fazių; Kabelio įvadas apačia; Valdymas iš priekio; 	vnt.
108	Šiluminė apsauga varikliams 32 A	Srovė 32 A; Reguliuojama 1-1,4 ribose; 	vnt.
109	Apsukų reguliatorius 1,1 kW, IP65	Apsaugos klasė: IP65; Maksimali išėjimo srovė [A]: 9; Slėgio matavimo diapazonas: 0 … 10 bar;Slėgio daviklis K16 komplekte; Su blue connect rėžimu; apsauga nuo įtampos ir srovės perkrovos; apsauga nuo kritiškai mažo srauto;	Vnt.

		apsauga nuo „sausos eigos“; 	
110	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 250 A	Gabaritas: 1 Prijungimo gnybtų tipas: S "bridge" 35-120 mm² Montavimas: ant plokštės 	vnt.
111	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas 400 A	Prijungimo gnybtų tipas: S "bridge" 50-240 mm²; Gabaritas: 2; Montavimas ant plokštės. 	vnt.
112	Apsukų reguliatorius, ne mažiau 1,5 kW, riba 0-500	Trifazis, 1,5 kW galingumo varikliui, reguliavimo ribos 0-500, su integruota klaviatūra valdymui, su 7 segmentų LED ekranu, montavimas ant DIN bėgelio, 	vnt.
113	Jungiklis automatinis 1P C06 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P,C06 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
114	Jungiklis automatinis 1P C10 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C10 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.

115	Jungiklis automatinis 1P C16 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C16 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
116	Jungiklis automatinis 1P C20 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C20 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
117	Jungiklis automatinis1P C25 6/10kA	Jungiklis automatinis 1P C25 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
118	Automatinis jungiklis 1P C32	Automatinis jungiklis 1P C32. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
119	Automatinis jungiklis 1P C40	Automatinis jungiklis 1P C40. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
120	Jungiklis automatinis 3P C6 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C6 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
121	Jungiklis automatinis 3P C10 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C10 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
122	Automatinis jungiklis 3P C16	Automatinis jungiklis 3P C16. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
123	Jungiklis automatinis 3P C20 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C20 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
124	Automatinis jungiklis 3P C25	Automatinis jungiklis 3P C25. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.

125	Jungiklis automatinis3P C32 6/10kA	Jungiklis automatinis 3P C32 6/10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
126	Automatinis jungiklis 3P C50	Automatinis jungiklis 3P C50. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
127	Automatinis jungiklis 3P C63	Automatinis jungiklis 3P C63. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
128	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
129	Galios automatiniai jungikliai 125A 3P 10kA	Galios automatiniai jungikliai 125A 3P 10kA. Galimybė montuoti ant šukų. Acti9 	vnt.
130	Galios automatiniai jungikliai 80A 3P 10kA C120N	Atjungimo geba, Icn: 10 kA Vardinė įtampa, Un: 400 V AC Dažnis: 50-60 Hz Standartas: IEC 60898, IEC 60947-2 	Vnt.
131	Elektros skydelis 600x400x200, IP66	Elektros skydelis, 600x400x200 metalinis su raktų, IP nemažesnis kaip IP 66	vnt.

			
132	Skydelis su kištukiniais lizdais IP 44, 11 modulių	Kištukai: 2X16A 5P; 4X230V 16A 11 modulių dydžio 	Vnt.
133	Antgaliai 25mm^2/M10	Antgalis varinis, alavuotas 25mm^2/M10 	vnt.
134	Antgaliai 35mm^2/M10	Antgalis varinis, alavuotas 35mm^2/M10 	vnt.
135	Šakutė B16-242	Šakutė B16-242 GAL, laidų įvedimas 90 laipsnių kampu 	vnt.
136	Kontaktorius CLO2A310TN 18A NO	Kontaktorius CLO2A310TN 18A NO	vnt.
137	Kištukas 32A 5P 380V IP44	Kištukas 32A 5P 380V IP44 	vnt.
138	Kištukas 16A 5P 380V IP44	Kištukas 16A 5P 380V IP44 	vnt.
139	Lizdas 32A 5P 380V	Lizdas 32A 5P 380V IP44 	vnt.
140	Lizdas 16A 5P 380V IP44	Lizdas v/t 16A 5P 380V IP44 	vnt.

141	Lizdas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm^2 laidui	Lizdas neįzoliuotas, 6,3 mm, 1,5-2,5 mm^2 laidui 	vnt.
142	Kištukas neįzoliuotas, 6,3 mm, 2,5 mm^2 laidui	Kištukas neįzoliuotas, 6,3 mm, 1,5-2,5 mm^2 laidui 	vnt.
143	Lizdas 125A 5P 380V	Lizdas 125A 5P 380V 	vnt.
144	Kištukas 125A 5P 380V	Kištukas 125A 5P 380V 	vnt.
145	Universalios jungtys 2 laidų	Universalios jungtys (daugkartinės) 2 -laidų skaidrios 32A/450V 0.2-4mm2, Nominali srovė 32 A, Nominali įtampa 450 V, tipas- wago, Maks. ilgalaikė darbo temperatūra: 105 °C 	vnt.
146	Universalios jungtys 5 laidų	Universalios jungtys (daugkartinės) 5 -laidų skaidrios 32A/450V 0.2-4mm2, Nominali srovė 32 A, Nominali įtampa 450 V, tipas- wago, Maks. ilgalaikė darbo temperatūra: 105 °C 	Vnt.
147	Kabelis H01N2-D 1x16 mm^2	Kabelis H01N2-D 1x16mm^2 guminis juodas	m
148	Kabelis H01N2-D 1x25 mm^2	Kabelis H01N2-D 1x25mm2 guminis juodas	m

149	Kabelis nedegus NHXH-J 3x2,5 mm2	Nedegus, 3x2,5 mm2	m
150	Kabelis 3x1,5 mm^2	Kabelis 3x1,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
151	Kabelis 3x4 mm^2	Kabelis 3x4$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
152	Kabelis 5x1,5 mm^2	Kabelis 5x1,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
153	Kabelis 5x2,5 mm^2	Kabelis 5x2,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
154	Kabelis 5x4mm^2	Kabelis 5x4$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
155	Kabelis 5x6 mm^2	Kabelis 5x6$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
156	Kabelis 5x10 mm^2	Kabelis 5x10$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
157	Kabelis 5x16 mm^2	Kabelis 5x16$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
158	Kabelis 1x50 mm^2	Kabelis 1x50$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
159	Kabelis 1x95 mm^2	Kabelis 1x95$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H07RN-F), guma	m
160	Kabelis 3x2,5 mm^2	Kabelis 3x2,5$mm^{2,}$, varinis lankstus apvalus juodas (H05RR-F), guma	m
161	Guminis kabelis 2x4 mm^2	Guminis kabelis 2x4mm^2, atsparus atmosferiniams poveikiams	m
162	Kabelis OMY 2x0.75 mm^2	Kabelis OMY 2x0.75 (H03VV-F)(BVV-LL)	m
163	Kabelis OMY 2x1.5 mm^2	Kabelis OMY 2x1.5 (H03VV-F)(BVV-LL)	m
164	Kabelis OMY 2x2.5 mm^2	Kabelis OMY 2x2.5 (H03VV-F)(BVV-LL)	m
165	Kabelis BVV-P3x1.5 mm^2	Kabelis BVV-P3x1.5 plokš. monolitas (50)	m
166	Įžeminimo kabelis 1x10 mm^2	Lankstus daugiagyslis varinis	m
167	Laidas 1x0,5 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m
168	Laidas 1x0,35 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m
169	Laidas 1x1,00 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m


170	Laidas 1x0,75 mm^2	Daugiagyslis lankstus varinis	m
171	Kabelis BVV-P3x2.5 mm^2	Kabelis BVV-P3x2.5 plokš. monolitas (50)	m
172	Kabelis CYKY 3x1.5 mm^2	Kabelis CYKY 3x1.5mm^2 lauko juodas	m
173	Kabelis CYKY 3x2.5 mm^2	Kabelis CYKY 3x2.5mm^2 lauko juodas	m
174	Kabelis CYKY 3x4 mm^2	Kabelis CYKY 3x4 mm^2 lauko juodas	m.
175	Kabelis CYKY 3x10 mm^2	Kabelis CYKY 3x10 mm^2 lauko juodas	m.
176	Kabelis CYKY 5x1,5 mm^2	Kabelis CYKY 5x1,5mm^2 lauko juodas	m
177	Kabelis CYKY 5x2,5 mm^2	Kabelis CYKY 5x2,5mm^2 lauko juodas	m
178	Kabelis CYKY 5x4 mm^2	Kabelis CYKY 5x4mm^2 lauko juodas	m
179	Kabelis CYKY 5x6 mm^2	Kabelis CYKY 5x6mm^2 lauko juodas	m
180	Kabelis CYKY 5x10 mm^2	Kabelis CYKY 5x10mm^2 lauko juodas	m
181	Kabelis CYKY 5x16 mm^2	Kabelis CYKY 5x16mm^2 lauko juodas	m
182	Kabelis CYKY 5x25mm^2	Kabelis CYKY 5x25mm^2 lauko juodas	m.
183	Kabelis YSLY-JZ 4x16 mm^2	Kabelis YSLY-JZ 4x16mm2 PVC pilkas	m
184	Kabelis YSLY-JZ 4x25mm^2 PVC pilkas	Kabelis YSLY-JZ 4x25mm^2 PVC pilkas	m
185	Kabelis AXMK 4x120mm^2 600/1000V juodas	Kabelis AXMK 4x120mm^2 600/1000V juodas	m
186	Kabelis AXPK 4x185 aliumininis juodas	Kabelis AXPK 4x185 aliumininis juodas	m
187	Kabelis AXPK 4x240 aliumininis juodas	Kabelis AXPK 4x240 aliumininis juodas	m
188	Kabelis 1x4mm2	Raudonas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m
189	Kabelis 1x4mm2	Juodas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m
190	Kabelis 1x6mm2	Raudonas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m

191	Kabelis 1x6mm2	Juodas Nominali įtampa 1500 Vdc Daugiagyslis	m
192	Varžtinė jungtis iki 1 kV 16-25mm2	Alavuota 	Vnt.
193	Varžtinė jungtis iki 1 kV 25-95 mm2	Alavuota 	Vnt.
194	Varžtinė jungtis iki 1 kV 120-240 mm2	Alavuota 	Vnt.
195	Presuojamas vamzdelis 35 mm2		Vnt.
196	Antgalis kilpinis 120mm2	Alavuotas; Kilpa M12 	Vnt.
197	Antgalis kilpinis 25 mm2	Alavuotas; Kilpa M10 	Vnt.
198	Antgalis kilpinis 240 mm2	Alavuotas; Kilpa M12 	Vnt.
199	Presuojamų jungčių pora, 4-6 mm2 laidui	Kištukas ir lizdas; Skirtas 4-6 mm2 laidui; Tipas- MC4	Vnt.

			
200	Termosusitraukiančios pirštinės 95-240 mm2	4 laidams; Raychem 	Vnt.
201	Termosusitraukiančios pirštinės 10-35 mm2	5 laidams; Raychem 	Vnt.
202	Avarinio išėjimo šviestuvas LED sieninis	Sieninis avarinio Išėjimo šviestuvas. dvipusis. AC110V/240V 50/60HZ, apšvietimas nepertraukiamas, su akumuliatoriumi (akumuliatoriaus veikimo laikas 3 val.). 	vnt.
203	Avarinio išėjimo šviestuvas LED lubinis	Lubų avarinio Išėjimo šviestuvas. dvipusis. LED, AC110V/240V 50/60HZ, apšvietimas nepertraukiamas, su akumuliatoriumi (akumuliatoriaus veikimo laikas 3 val.). 	vnt.
204	LED lauko prožektorius 30W	Galia: apie 30W, įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas apie 2550 lm Šviesos spalva: 4500K (neutrali balta) Šviesos kampas: 120, IP klasė: IP65, korpusas: juodas	vnt.

			
205	LED lauko prožektorius 20W	Galia: apie 20W, įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 1700 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	vnt.
206	LED lauko prožektorius 50W	Galia: apie 50W, Įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 4250 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	vnt.
207	LED lauko prožektorius 100W	Galia: apie 100W, Įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 8500 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	vnt.
208	LED lauko prožektorius 200W	Galia: apie 200W, Įėjimo įtampa: 230V Šviesos srautas: apie 24000 lm, 4500K (neutrali balta), IP klasė: IP65 korpusas: juodas 	Vnt.
209	Pramoninis šviestuvas ~150W	Galia nuo 120W iki 180W, šviesos srautas ne mažiau nei 18500 lm, šviesos spalva nuo 4000 iki 4500 K, IP65, 120^0, ne mažiau 50 000h, 	vnt.
210	Pramoninis šviestuvas 200 W	Galia 200W+/-10W, šviesos srautas ne mažiau nei 19000 lm, šviesos spalva nuo 4000 iki 4500 K, IP65, 120^0, ne mažiau 50 000h,	

			
211	Pramoninis šviestuvas ~ 100 W	Galia nuo 90 iki 110 W ,Šviesos srautas ne mažiau nei 15500 lm, šviesos spalva nuo 4000 iki 4500 K, IP65, 120^0, ne 50 000h, 	vnt.
212	Lauko (gatvės) LED prožektorius 100 W	Montuojamas ant gembės, Galia nuo 90 iki 110 W, aliuminis korpusas, šviesos srautas (lm) ne mažiau nei 11000, šviesos spalva (K) nuo 4000 iki 4500 IP klasė 65; Reguliuojama tvirtinimo alkūnė Darbo laikas ne mažiau nei 100000 val. 	vnt.
213	Led lauko gatvės šviestuvas 60W	Galia nuo 50 iki 60W; IP65; Darbo laikas ne mažiau nei 100000 val.; Bendras kuriamas šviesos srautas ne mažiau nei 6400 Lm; Reguliuojama tvirtinimo alkūnė Spalvos nuo 4000 iki 4500 K. 	vnt.
214	Žiburys žemo intensyvumo kliūties ženklinimui	Horizontalus išleidimas 360 laipsnių, LED spalva raudona, LED gyvavimo laikas ne mažiau 100 000 valandų, įvesties įtampa 230V; dažnumas 50Hz ~ 60Hz, energijos sąnaudos nuo 3 iki 8 W, polikarbonatas, UV stabilizavimas, ne mažesnė nei IP67 (kai 3/4 "montavimas gerai uždaromas, temperatūros diapazonas -40 ° C ~ + 55 ° C, santykinė drėgmė 100% su kondensatu, garantija 5 metai	vnt.

			
215	Lauko šviestuvas 5W	Spalva- juoda; Įsmeigiamas; Negalingesnis nei 5 W, GU10 tipas; Ne žemesnis nei IP 54;	Vnt.
216	LED panelės rėmas	Rėmas LED panelei 60x60cm, išoriniam montavimui, rėmas skirtas panelei montuoti prie lubų, padaryti virštinkinę panelę, rėmas pagamintas iš metalo. Spalva: balta 	vnt.
217	LED panelė 45 W	LED panelė 595x595, ne daugiau 45W+/-5W, 4000-4500K ir nemažiau 3600 Lm	vnt.
218	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 16 W	Galingumas 16 W +/- 2W; 4000-4500K; ne mažiau 1300 lm; IP66	Vnt.
219	LED šviestuvas apvalus virštinkinis apie 22 W	Galingumas 22 W +/- 2W; 4000-4500K; ne mažiau 1500 lm; IP66	Vnt.
220	LED šviestuvas kvadratinis virštinkinis apie 28 W	Galingumas 28 W +/- 2W; 4000-4500K; ne mažiau 1900 lm;	Vnt.

			
221	Patronas E27	Spalva: balta arba juoda 	Vnt.
222	Ventiliatorius sieninis 120 mm	120 mm diametro; Su drėgmės jutikliu; 	Vnt.
223	Šviestuvas stalinis ne mažiau 12 W	Ne mažiau 12 W; Reguliuojamas šviesos intensyvumas (ne mažiau 7 rėžimai) ir spektras; 	Vnt.
224	LED prožektorius 100 W pastatomas	Galingumas 100 W+/-5W; 4000-4500K; Ne mažiau 9000 lm; 	Vnt.
225	LED prožektorius nešiojamas 15 W	Galingumas: 15 W+/-2 W; Ne mažiau 2200 lm; Nešiojamas, pakraunamas; Reguliuojamas pastatymas; 18 V įtampa; IP64; mechaninė apsauga 	Vnt.

226	Lempos kliūčių ženklinimo žiburiams	Lempos skirtos Aviacijos bazėje kliūčių ženklinimo žiburiuose sumontuotoms lempoms pakeisti, E27, 230V, 12W +/- 1W, LED	vnt.
227	Elektrinis šildytuvas 4,5 kW, trijų fazių	Šildytuvas komplektuojamas kartu su lubiniu tvirtinimo elementu. Įtampa: 400 V, 3 fazės. Galingumas: 4,5 kW (trys kaitinimo elementai po 1,5 kW). Ilgis: netrumpesnis nei 130 cm. Apsaugos lygis: ne mažesnis IP44. Šildymo elemento tipas: teninis. Korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto metalo, reflektorius – iš anoduoto aliuminio. 	Vnt.
228	Infraraudonųjų spindulių kaitinimo elementas 1500W	Infraredinis kaitinimo elementas 350mm 240V, 1500W +/- 100W, 7B infracolor arba analogas (tinkantis šildytuvų modeliams, turintiems jungtį kabeliu) 	vnt.
229	LED Švietuvas 120 cm	LED Šviestuvas Omnija arba analogas, galia nedaugiau nei 66W, 120 cm, ne mažiau nei IP65, spalva nuo 3800 iki 4200K ir nemažiau 6000Lm 	vnt.
230	LED Šviestuvas 60 cm	LED Šviestuvas Omnija arba analogas, Galia ne daugiau nei 36W 60cm, ne mažiau 3000Lm, ne mažiau nei IP65 4000K	vnt.

			
231	LED Šviestuvas 150cm	LED Šviestuvas Omnija arba analogas, galia nedaugiau nei 75 W, 150cm, ne mažiau nei IP65, šviesos spalva nuo 3800 iki 4200K, ne mažiau 6800Lm 	vnt.
232	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 5 W	Šviestuvas apvalus įleidžiamas LED, galia ne daugiau 5W, GU10; spalva nuo 2700 iki 3000K, ne mažiau IP54; 	Vnt.
233	Šviestuvas apvalus / LED ne daugiau 20 W	Šviestuvas apvalus įleidžiamas LED, galia ne daugiau 20W, spalva nuo 3800 iki 4200K, ne mažiau IP20, ne mažiau 1600Lm, montavimo, skersmuo: 205 	vnt.
234	LED lemputė ne galingesnė 12 W E27	LED lemputė ne daugiau nei 12W, E27, šviesos spalva nuo 4000 iki 4600K, ne mažiau 800Lm 	vnt.
235	LED lemputė ne galingesnė 12 E14	LED lemputė ne daugiau nei 12W, E14, šviesos spalva nuo 4000 iki 4600K, ne mažiau 800Lm	vnt.

			
236	LED Lemputė ne galingesnė 6 W	Ne galingesnė nei 6 W; GU10; Šviesos spalva nuo 2700 iki 3000K;	Vnt.
237	Elektrinis gyvatukas	GLE30/90 Galia: ne mažiau nei 300W; Spalva: Baltas; Matmenys: 300x1020x170mm ±10mm; Parametrai: Su termostatu;	vnt.
238	Radiatorius elektr. 600W iki 9m^2	Galingumas; 600W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: iki 9m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
239	Radiatorius elektr. 800W 9-11m	Galingumas; 800W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: 9-11m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
240	Radiatorius elek. 1000W 12-14m2	Galingumas; 1000W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: 12-14m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
241	Radiatorius elek 1200W 14-17m2	Galingumas; 1200W +/- 50W; Šildomas patalpos plotas: 14-17m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
242	Radiatorius elek. 1400W 17-20m2	Galingumas; 1400W +/- 100W; Šildomas patalpos plotas: 17-20m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
243	Radiatorius elek. 2000W 20-28m2	Galingumas; 2000W +/- 100W; Šildomas patalpos plotas: 20-28m^2; su laikikliai montuoti ant sienos, termostatas mechaninis arba elektroninis,	vnt.
244	Dielektrinis kilimėlis 1kV 75x75 cm.	Guminis, matmenys 75x75 cm (+/- 3 cm). Atsparumas įtampai ne mažiau 1000 V	vnt.
245	Instaliacinis vamzdis PE, 16mm	PE, skersmuo 16mm, mechaninis atsparumas ne mažiau 750 N. Pakuotė 50 m	Pak.
246	Instaliacinis vamzdis PE, 25mm	PE, skersmuo 25mm, mechaninis atsparumas ne mažiau 750 N. Pakuotė 50 m	Pak.

247	Instaliacinis vamzdis PE, 32mm	PE, skersmuo 32mm, mechaninis atsparumas ne mažiau 750 N. Pakuotė 50 m	Pak.
248	Apsauginiai kabelių kanalai 1 m pločio	Atsparumas >=2 t į 20x20cm plotą, guma/PVC, 2 kanalai, kanalo plotis 30mm. Ilgis 1m; Lauko sąlygoms.	vnt.
249	Galios reguliatorius, ne mažiau 12 A, IP68	IP68; Didžiausia įvesties įtampa 90 V; Įtampos diapazonas 16-90 V; Didžiausia srovė 12 A; Didžiausia galia 500 W; Jungtis MC4; 	Vnt.
250	Jungtis 16mm kryžminė	D8-10 	Vnt.
251	Revizinis šulinėlis, 200x200x200 mm	Skirta įžeminimo matavimams, jungtims. Matmenys: 200x200x200 mm 	Vnt.
252	Antgalis elektrodams 20 mm	Diametras 20 mm; Medžiaga- plienas; 	Vnt.
253	Elektrodas	Ilgis 150 cm; Diametras 20 mm; Su antgaliu ir anga sujungimui; Apvalus antgalis su dviem šlicais; Atitinka reikalavimus pagal VDE	Vnt.

		0185-305 (IEC 62305) 	
254	Lubų plokštė šviestuvams, 600x600x12	600x600x12mm; Balta; Mineralinė	Vnt.
255	Maitinimo blokas 24 V	Įėjimo įtampa 100-240 V; Išėjimo įtampa 24 V 2,5 A; LOGO Power tipas; Montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
256	Izoliacinė juosta 19mm pločio	0,13X19mmX33m, Medžiaga: PVC. Spalva parenka užsakovas iš: juoda, balta, mėlyna, raudona, geltona, žalia,geltona/žalia, pilka.	vnt.
257	Medžiaginė izoliacija 15 mm pločio	Medžiaginė 15 mm pločio, 20 m ilgio. juoda	vnt.
258	Medžiaginė izoliacija19 mm pločio	Medžiaginė 19 mm pločio, 20 m ilgio. juoda	vnt.
259	Dvipusė izoliacinė juosta 19 mm pločio	Dvipusė 19mm pločio, 1,1 mm storio, 1,5 m ilgio, spalva - nesvarbu	vnt.
260	Izoliacija vulkanizuojanti 25 mm pločio	0,5mmx25mmx25m, juoda	vnt.
261	Termokembrikai su klijais 48/15	Storasienis, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 48/15 	vnt.
262	Termokembrikai su klijais 12/3	Vidutinio storumo, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 12/3	vnt.
263	Termokembrikai su klijais 19/6	Vidutinio storumo, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 19/6	vnt.
264	Termokembrikai su klijais 27/7,5	Vidutinio storumo, skersmuo nesutrauktas/sutrauktas): 27/7,5	vnt.
265	Termovamzdelis	9,5 mm pločio 2 m ilgio Spalva- raudona	Vnt.

			
266	Presuojama sujungimo gilzė 4mm2	Skersmuo - 4mm^2 kabeliui, medžiaga: varis (alavuota)	vnt.
267	Presuojama sujungimo gilzė 6mm2	Skersmuo - 6mm^2 kabeliui, medžiaga: varis (alavuota)	vnt.
268	Presuojama sujungimo gilzė 10mm2	Skersmuo - 10mm^2 kabeliui, medžiaga: varis (alavuota)	vnt.
269	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais, 6 lizdų, juodas 1,5 m.	6 lizdų, 1,5 m ilgio, ne mažiau nei 16 A 	vnt.
270	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais 6 lizdų juodas 5 m.	6 lizdų, 5 m ilgio, ne mažiau 16 A 	vnt.
271	Prailgintuvas su įžeminimo kontaktais ir jungtuku el. srovei atjungti, 3 lizdų, 5 m	Jungtukas el. srovei atjungti, 3 lizdų, ilgis 5 m, ne mažiau nei 16 A 	vnt.
272	Prailgintuvas 50 m	Ritėje 220V, trys gyslos po 2,5 mm², kabelio ilgis 50 m, 4 lizdai 	vnt.
273	Prailgintuvas su rite 25 m	Prailgintuvas ritė. Laido ilgis 25 m, su įžeminimu. Kabelis 3 gyslos po 1,5 mm². 	vnt.
274	Prailgintuvas (lizdų skaičių 5 Laido ilgis 1,8 m; LED indikatorius 2x USB 5V.	lizdų skaičių 5 Laido ilgis nuo 1,7 iki 2 m; LED indikatorius 2x USB 5V. 	vnt.
275	Laidas ø 0,5 mm	izoliuotas daugiagyslis, montažinis, juodas	m.
276	Laidas ø 0,35 mm	izoliuotas daugiagyslis, montažinis, juodas	m.
277	Apšvietimo stulpo pamatas	Pamatas betoninis, įleidžiamas, 6-10 m atramai, VGAP-3 (KBR-3)	vnt.

			
278	Apšvietimo stulpo pamato tarpinė	Guma apsauginė d-220mm, skirta atramoms d-95-120 mm	vnt.
279	Apšvietimo stulpas 6.5 m	Atrama 6,5m, pakopinė, cinkuota, apatinė dalis: L-2000mm, d-108mm, viršutinė dalis: L4500mm, d-60mm	vnt.
280	Peiliniai saugikliai 50 A	00 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
281	Peiliniai saugikliai 100 A	1 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
282	Peiliniai saugikliai 400 A	2 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
283	Peiliniai saugikliai 400 A	3 gabarito; gG charakteristika NH	Vnt.

			
284	Peiliniai saugikliai 250 A	3 gabarito; gG charakteristika NH 	Vnt.
285	Fliuksas su kanifolija, 100 ml	Fliuksas su kanifolija, 100 ml	vnt.
286	Lydmetalis 100 g	Sn99Cu1 1.0mm su fliusu	Vnt.
287	Laidas 1x0.35mm2	Juodas, guminis ,varinis, lankstus.	vnt.
288	Kabelis 2x1mm2	Apvalus, baltas, lankstus , varinis.	vnt.
289	Prožektorius ant galvos	Reguliuojami dirželiai; Akumuliatorius: 5800 mAh +/- 500mAh; Šviesos srautas 350 lm +/- 50lm Atsparus vandeniui; Įtampa 4,5 V; Trys švietimo rėžimai; Atsparus smūgiams; 	vnt.
290	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
291	Presuojami plokšti antgaliai M3 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
292	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10vnt., izoliuoti	Pak.

			
293	Presuojami plokšti antgaliai M4 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
294	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
295	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
296	Presuojami plokšti antgaliai M6 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
297	Presuojami plokšti antgaliai M5 0,5-1,5mm laidui (kištukas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
298	Presuojami plokšti antgaliai M8 0,5-1,5mm laidui (lizdas)	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
299	Kištukas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.
300	Lizdas 4,8mm 1,5-2,5mm laidui	Įvairių spalvų pakuotė po 10 vnt., izoliuoti 	Pak.


301	Kištukai B1907 5x32A užsukamas	Apsaugos klasė: IP67 B1907 5x32A užsukamas 	vnt.
302	Lizdas pernešamas 5x32A	Apsaugos klasė: IP67 5x32A su dangteliu 	Vnt.
303	Kištukai NT 5P 63A IP67, 5 kontaktu užsukamas	Apsaugos klasė: IP67 NT 5P 63A, 5 kontaktu užsukamas 	vnt.
304	Lizdas 5P, 16A 5kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	Apsaugos klasė: IP44 5P, 16A 5kontaktu, įleidžiamas į panelę 	vnt.
305	Lizdas 2P+PE, 16A 3kontaktu , įleidžiamas į panelę IP44	Apsaugos klasė: IP44; 2P+PE, 16A 3kontaktu, įleidžiamas į panelę 	vnt.
306	Apšvietimo stulpo gembė su galimybe sumontuoti kliūties žiburį su šviestuvu	Gembė su galimybe sumontuoti kliūties žiburį, L forma, su radiusu lenktos 90° kampu, diametras 60mm, aukštis 1m, ilgis 1,5m, pakilimas 5°, svoris apie 11kg, ATR 1/1,5/5	vnt.
307	Ventiliatorius 125 mm skersmens lubinis	Su laikmačiu, drėgmės jutikliu, atbuliniu vožtuvu. 230 V; Ne daugiau 27 dB triukšmo; IP45; Ne galingesnis nei 10 W; Su LED indikatoriumi; Potinkinis; Turi nesimatyti ventiliatoriaus sparnuotės;	Vnt.

			
308	Maitinimo blokelis 45 W	Galingumasw 45W; Įėjimo įtampa:AC 200-240 V; Išėjimo įtampa: DC 30-45 V; 	Vnt.
309	Kištukinis lizdas trigubas 10/16 A	230V, 10/16A. Montuojamas į plastikinį kanalą 	Vnt.
310	Srovės transformatorius elektros apskaitai 100 A	Su patikra; 100/5 A; Izoliacijos klasė E; 	Vnt.
311	Kontaktas su lydmetaliu laidų sujungimui, 0.8-2.0mm² laidui, CWT-9002		Vnt.
312	Laidas 1 x1,5 mm2	Lankstus, daugiagyslis. Spalva- pasirinktinai juodas, raudonas, mėlynas, rudas.	m.
313	Kabelis 3x 1,5 mm2	Juodas, apvalus, daugiagyslis, BVV-LL	m.
314	Kabelis 3x 2,5 mm2	Juodas, apvalus, daugiagyslis, BVV-LL	m.
315	Antgalis kilpinis 10mm2 laidui	Variniui laidui, skylė M10 	Vnt.
316	Gnybtai 14 vietų mėlyna	16mm2 laidui, mėlyna, montuojama ant DIN bėgelio	Vnt.

			
317	Gnybtai 14 vietų žalia	16mm2 laidui, žalia, montuojama ant DIN bėgelio 	Vnt.
318	Šviestuvas lankstomas su magnetu	Pasvirimo reguliavimas ne mažiau 180 laipsnių; Ne mažiau 400lm; Pakraunamas per USB-C jungtį; 	Vnt.
319	Šviestuvas su magnetu 15 W	Ne mažiau 15 W galingumo; Apsaugos klasė ne mžesnė IP54; Stačiakampio forma, magnetas iš galo;	Vnt.
320	Gelinė jungtis IP68	1,5-25mm2/1,5-10mm2 kabeliui, Morek tipo 	Vnt.
321	Jėgos gnybtas pilka	6-35mm2 laidui, Wago tipo, montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
322	Jėgos gnybtas mėlynas	6-35mm2 laidui, Wago tipo, montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
323	Jėgos gnybtas žalias	6-35mm2 laidui, Wago tipo, montuojamas ant DIN bėgelio 	Vnt.
324	Ventiliatorius montuojamas 150mm skersmens	Oro srauto krypties reguliavimas; Ne mažiau 5 greičių; Didžiausio greičio galingumas ne mažesnis 6 W, o oro srautas ne mažesnis 60	Vnt.



		m3/val.; Skersmuo 150 mm; Komplektuojamas su valdymo pulteliu; Spalva-balta;	
325	Apsauginis vamzdis 1250N	Surenkamas, 1 m ilgio, 160/140mm skersmuo, evopipes tipo. 	Vnt.
326	Montavimo dėžutė 82mm	Sujungiama, su varžtais, pagilinta, potinkinė, montuojama su 82mm karūna 	Vnt.
327	Montavimo dėžutė į gipskartonį	Sujungiama, su varžtais, potinkinė, pagilinta 	Vnt.
328	Gelinis hermetikas sujungimams	Dviejų komponentų, mpgel tipo 	Vnt.
329	Litavimo pasta	Sudėtis Sn63/Pb37; Lėtas džiūvimas; Talpa ne mažiau 30 gr.	Vnt.
330	Viršįtampių apsauga trifazė	T1+T2 (B+C) tipo, su signaliniu kontaktu 	Vnt.
331	Dažnio keitiklis trifazis 7,5/11 kW	Montavimas ant DIN bėgelio, su LCD ekranu, maksimalus išvesties dažnis 600 Hz, naudojamas IGBT modulis,	Vnt.


		galima keisti parametrus. 	
332	Cheminė masė ankeravimui	Dviejų komponentų, susimaišo tik ankeravimo metu. Naudojamas betonui, g/b plokštėms. Ne mažiau 300 ml talpa	Vnt.
333	Apsauginis lakas elektros plokštėms	Bespalvis. Ne mažiau 220 ml talpa. 	Vnt.
334	Elektros kontaktų valiklis	Ne mažiau 520 ml talpa. 	Vnt.
335	Užpildas elektros dėžučių užpildymui	Tinkamas iki 1 kV įtampos. Spaudžiamas su pistoleto pagalba. Ne mažiau 250 ml talpos. 	Vnt.


336	Atsarginė celė 3,6 V	18650, Li-ion tipo, ne mažiau 3450 mAh talpos, 8A. 	Vnt.
337	LED panelė įmontuojama su judesio jutikliu	Ne mažiau 20 W galingumas 	Vnt.
338	Kaitrinė lemputė 36 V	E27 cokolis, nemažiau 60 W.	Vnt.
339	Hidraulinės antgalių presavimo replės	Naudojamos 16-300mm2 kabelių antgaliams. Keičiamos matricos, komplektu turi būti: 16, 25, 35, 50, 75, 95, 120, 185, 240, 300mm2 matricos. Naudojama šešiakampė matrica. Presavimo jėga nemažesnė 120kN. 	Vnt.
340	Foto relė 1000 W	Su integruotu foto jutikliu, steinel tipo. 230 V įtampa. 	Vnt.
341	Oraputė ne mažiau 120W galios	Įtampa 230 V; Oro srautas ne mažiau 190 l/min; Pajungimas 19mm; Integruota termo rėlė ir stabdžiai; Aliuminis korpusas;	Vnt.
342	Sklandaus paleidimo įrenginys iki 30 kW	Vardinė įtampa- 208-600V; Reguliuojama paleidimo trukmė, kreivių statumas. Vardinė srovė 60A; Montavimas ant DIN bėgelio. 	Vnt.

343	Lizdas virštinkinis, kampinis 16A	5 polių, apsaugos laipsnis ne mažesnis IP67. 	Vnt.
344	Lizdas virštinkinis, kampinis 32A	5 polių, apsaugos laipsnis ne mažesnis IP67. 	Vnt.
345	Lizdas virštinkinis, kampinis 63A	5 polių, apsaugos laipsnis ne mažesnis IP67. 	Vnt.
346	Automatinis jungiklis 4 polių 63A	Acti9 tipo; Su galimybe montuoti šukas iš apačios ir viršaus 	Vnt.
347	Kabelis 1x 10mm2	Daugiagyslis, lankstus, varinis, H07V-K, juodas	m.
348	Kabelis 1x 10mm2	Daugiagyslis, lankstus, varinis, H07V-K, mėlyna	m.
349	Kabelis 1x 10mm2	Daugiagyslis, lankstus, varinis, H07V-K, geltona/žalia	m.
350	Metalo halogeno lempa 2000 W	Įtampa 230 V; HQI-TS W/D/S tipo 	Vnt.
351	Elektromagnetinė pavara automatiniam jungikliui 400A	Valdymo įtampa 24V; Tinkamas su NSX 400F automatiniu jungikliu;	Vnt.

			
352	Lizdas pernešamas 5x63A	Apsaugos klasė: IP67 5x63A su dangteliu 	Vnt.
353	Kabelis 5x25mm2 AXMK	Monolitinis, juodas, aliuminis	m.
354	Kabelis 5x16mm2 AXMK	Monolitinis, juodas, aliuminis	m.
355	Laidas 1x2,5mm2 H07V-K	Lankstus, varinis, spalva pasirenkama užsakymo metu (juoda, ruda, mėlyna, geltonai- žalia arba raudona)	m.
356	Antgalis kilpinis 10 mm2	Alavuotas; Kilpa M8 	vnt.
357	Strypinis antgalis	Variuotas, skirtas laido skerspjūviui pasirenkama užsakymo metu (10, 16, 25, 35, 50, 70, 95mm2) 	vnt.
358	Galios perjungiklis trijų padėčių	63 A; su rankena 	vnt.
359	Aliumininė viela žaibosaugai	Skersmuo- 8 mm;	m.
360	Žaibosaugos vielos laikiklis	Skirtas 8mm vielai; kartu su tarpine, iš nerūdijančio plieno	vnt.

		V2A; OBO tipo; 	
361	Horizontali jungtis vielai	Skirta 8-10 mm vielai; Varžtas M10; 	vnt.
362	Potencialų išlyginimo šyna	Nikeliu padengtas žalvaris ir plastikas; OBO tipo; Plotis ne mažesnis už 150 mm; Su dangteliu; 	vnt.
363	Laikiklis žaibosaugos vielai betoninis	Svoris ne mažiau 1 kg; Tinka 8-10 mm vielai; Padengtas plastiku; 	vnt.
364	Skardos briaunų apsauga	1-4 mm skardai; po 10 m ilgio pakuote 	pak.
365	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 3mm	Ilgis ne trumpesnis už 1 m; Skersmuo 3 mm, susitraukia iki 1 mm;	vnt.
366	Termosusitraukiantis vamzdelis su klijais 8mm	Ilgis ne trumpesnis už 1 m; Skersmuo 8 mm, susitraukia iki 2 mm;	vnt.
367	Sandariklis PG mažas	IP68 apsaugos lygis; Užsukamas; Dydis nuo PG7 iki PG21 (pasirenkama	vnt.

		užsakymo metu); 	
368	Sandariklis PG didelis	IP68 apsaugos lygis; Užsukamas; Dydis nuo PG29 iki PG48 (pasirenkama užsakymo metu); 	vnt.
369	Paskirstymo gnybtai	5 polių; 1 įėjimas- 10-25mm2; 4 išėjimai- 6-16mm2; su dangteliu; 	vnt.
370	Dirželių laikiklis juodas	30x15mm (+-2 mm);Pakuotėje 100 vnt. 	pak.
371	Perjungiklis trijų padėčių 400 A	Su rankena; ETI LBS tipo; 	vnt.
372	LED panelė 24 W kvadratinė	Įleidžiama, spalva- apie 4000K; 	vnt.
373	Elektroninis termostatas 16A	Montuojamas ant DIN bėgelio; Su grindų temperatūriniu jutikliu; galingumas ne mažiau 3500 W; ETV-1991 arba analogas;	vnt.
374	Kryžminis sujungimas variuotas	Vielai iki 10 mm; Juostai iki 40 mm pločio; iš trijų metalų;	vnt.

			
375	Kryptinis LED šviestuvas	Ne mažiau 18 W; 4000 K; apsaugos lygis ne mažesnis IP66; ne mažiau 1400 lm; įtampa 230 V; apšvietimo kampas ne didesnis 10 laipsnių; 	vnt.
376	Valdymo plokštė C6	Įtampa 230 V; nr. 745201580; domekt arba analogas;	vnt.
377	Būvio jutiklis įleidžiamas	Apimties kampas 360 laipsn.; įtampa 230 V; reguliuojama trukmė ir apšvieta; 	vnt.
378	LED lemputė G13	600 mm ilgio; T8; ne mažiau 8 W; 4000 K; 	vnt.
379	LED šviestuvas 4 W	Su jungikliu; virštinkinis montavimas; 4000 K; ne mažiau 450 lm; su maitinimo kabeliu; 	vnt.
380	LED lemputė GU10	Dimeriuojama; ne mažiau 4 W galingumo; PAR16 tipo; 36 laipsnių; 2700-3000 K;	vnt.
381	Elektros pastotės užraktas	Su kairiniu sriegiu; pakabinama;	vnt.
382	Elektros skydo spyna	IP54; cilindrinė cam tipo; montuojama į elektros skydą;	vnt.

383	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 50 A	12 kV; 50 A; ilgis 292 mm; 	vnt.
384	Aukštos įtampos cilindrinis saugiklis 10 A	12 kV; 10 A; ilgis 292 mm; 	vnt.
385	Kištukinių lizdų rėmelis dvivietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
386	Kištukinių lizdų rėmelis trivietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
387	Kištukinių lizdų rėmelis keturvietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
388	Kištukinių lizdų rėmelis penkiavietis	XP500 tipas; baltas;	vnt.
389	Lizdas 5P 125 A virštinkinis	 IP67	vnt.
390	LED panelė apvali apie 12 W	Įleidžiama; 4000 K; balta spalva; įtampa 230 V; 	vnt.
391	Hermetinė dėžutė po žeme	3 vnt kabeliams; IP68; juoda; 	vnt.
392	Hermetinė jungtis dviejų kabelių	IP68; juoda; 	vnt.
393	Hermetinė jungtis trijų kabelių	IP68; juoda; 	vnt.
394	LED šviestuvas lauko pastatomas	Ne mažiau 10 W; ne mažiau 610 lm; 3000 K; IP54; aukštis	vnt.

		50-55 cm; korpusas iš lieto aliuminio; integruotas LED; cilindro formos;	
395	LED lauko prožektorius su judesio jutikliu	4000 K; galingumas ne mažiau 25 W; IP55; gali veikti pagal keturis nustatymus (nuolat veikia, įjungtas 6 valandas, budėjimo rėžimas, įsijungia pagal apšvietą ir judesį); reguliuojamas; 	vnt.
396	Elektrinis šildymo elementas 2200 W	6 dalių; tinkamas okce įrenginiams; kartu su tarpiniu šlanšu ir anodu; keramikinis;	vnt.
397	Variklio apsukų reguliatorius	Valdiklis su integruotu temperatūros jutikliu; liečiamu ekranu; turi atitikti pajungimas ir montavimas flowair tbox valdikliui; 	vnt.
398	Kabelio pjovimo įrankis	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 5855 įrankio parametrus;	vnt.
399	Kabelio valymo įrankis	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 162028SB įrankio parametrus;	vnt.
400	Kabelio kirpimo įrankis	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 7006180 įrankio parametrus;	vnt.
401	Elektrikų replės	Apsauga iki 1000 V; turi atitikti visus knipex 0306180 įrankio parametrus;	vnt.
402	Elektros spintų universalus raktas	su adapteriu, skirtu 1/4" antgaliams, su magnetu; turi atitikti visus knipex 001106V03 įrankio parametrus;	vnt.
403	Elektrinis vandens šildytuvas apie 1500 W	Ne mažiau 1500 W galia; 230 V; su vidiniu termostatu; tinkamas naudoti lauke; su dviem pajungimams žarnoms; TPS152GT10-013 arba  analogas;	vnt.
404	Kroviklis montuojamas ant sienos 22 kW	Galia 22 kW; lizdas type2; ne mažiau 32 A srovė, trifazis;	vnt.

		ne mažiau IP56; jungtis RJ45; rfid galimybė; dinaminis galios valdymas;	
405	Kabelis 22 kW galingumui 5m	Ne mažiau IP56; lizdas type2 – kištukas type2;	vnt.
406	Gnybtas laidui montuojamas ant šynos	Skirtas laidui nuo 1,5 iki 50 mm2; šynos storis 5mm arba  1 mm	vnt.
407	Gnybtas 35-240 mm2	Skirtas 35-240 mm2 laidui; montuojamas ant Din bėgelio; spalva- pilka, mėlyna arba geltonai/žalia (pasirenkama užsakant); 	vnt.
408	Gnybtas 2,5-50 mm2	Skirtas 2,5-50 mm2 laidui; montuojamas ant Din bėgelio; spalva- pilka, mėlyna arba geltonai/žalia (pasirenkama užsakant); 	vnt.
409	Įtampos kontrolės rėlė	Trifazė; matuoja fazių seką, įtampos nuokrypius; srovė 5 A; pajungimas ir dydis turi atitikti crouzet hwua; 	vnt.

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo
sutarties **3 priedas**

ĮMONĖS REKVIZITAI

Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazės vadui

202 _ -__-___

PRAŠYMAS
DĖL PATEKIMO Į AVIACIJOS BAZĖS TERITORIJĄ

202_ -____-___
Vilnius

Prašome Jūsų išduoti leidimus įeiti (įvažiuoti) į Aviacijos bazės teritoriją ***NURODOMAS ĮMONĖS PAVADINIMAS*** įmonės žemiau išvardytiems asmenims ir transporto priemonėms, kurie *pagal 202_ m. ___-___ d., sutartį Nr.* ***SK-*** ***NURODOMA PRIEŽASTIS PAGAL SUTARTĮ*** . Leidimai turėtų galioti iki *202_ m. gruodžio 31 d.*

Eil. Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Gimimo data	Pilietybė	Asmens dokumento pavadinimas (pasas / asmens tapatybės kortelė / leidimas nuolat gyventi Lietuvoje / leidimas laikinai gyventi Lietuvoje)	Asmens dokumento Nr., galiojimo data	Dirbs nuo ... iki (datos)

Įvažiuoti šiai transporto priemonei:

Eil. Nr.	Transporto priemonės gamintojas ir modelis	Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami į Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės teritoriją, su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su fotonuotrauka ir laikytis nustatytų Aviacijos bazės karinių teritorijų (patalpų), objektų saugumo zonų vidaus tvarkos taisyklių (Aviacijos bazės standartinių veiklos procedūrų 11 priedo 9 priedelis). Karinėje teritorijoje draudžiama vaikščioti saugomų sandėlių teritorijoje, išskyrus, jei tai tiesiogiai susiję su darbu. Darbo vietoje draudžiama vartoti alkoholį, taip pat būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų bei jų turėti. Draudžiama į teritoriją įsinešti ar naudoti pirotechniką, šaudmenis, sprogmenis. Draudžiama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobūdžio medžiagą. Teritorijoje draudžiama rinkti šiukšles iš komunalinių ir kt. atliekų konteinerių, išskyrus, kai tai yra tiesiogiai susiję su darbu. Draudžiama iš teritorijos išnešti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazė tvarkys asmens duomenis.

Įmonės vadovas Parašas Vardenis Pavardenis

Rengėjas: .....
Tel. Nr.. .....

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties **4 priedas**

PREKIŲ PATIKRINIMO AKTAS

20 m. d.

(vieta)

(įrašyti komisiją (sudarymo dokumento numerį ir datą) arba paskirto asmens, atliekančio prekių atitikties sutarties reikalavimams patikrinimą, pareigas, vardą, pavardę)

dalyvaujant

(jeigu dalyvavo įrašyti tiekėjo (įgalioto atstovo) arba kitų asmenų dalyvaujančių priėmime vardą, pavardę)

Pildyti atitinkamai atsižvelgiant į tikrinamąjį objektą

Prekių pavadinimas		Sutarties data, numeris	
Tiekėjas		Apskaitos dokumento data, numeris	

Prekių priėmimo metu atrankos būdu patikrinta:

Eil. Nr.	**Prekių pavadinimas**	**Reikalavimų pavadinimas**	**Patikrinimo būdas** (pvz. vizualinis vertinimas, matavimai ar kt.)	**Atžyma apie atitikimą** (atitinka/ neatitinka)	**Patikrinimo metu nustatyti neatitikimai** (nustačius neatitikimus, vadovaujantis pirkimo – pardavimo sutarties ir jos priede (-uose) punktais, detaliai surašomi nustatyti trūkumai, neįvykdytos sutarties sąlygos ir pan.)
1.					
2.					

Išvados ir pasiūlymai :

(įrašyti prekės atitinka/ neatitinka pirkimo – pardavimo sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, prekės priimti/nepriimti ir kt. pagal sutarties sąlygas; nurodomas terminas per kurį turi būti pašalinti trūkumai)

Patikrinimą atlikusių asmenų/komisijos narių:

(vardas, pavardė, parašas)

Tiekėjas:

(Tiekėjo (įgalioto atstovo) vardas, pavardė, paršas)

Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties **5 priedas**

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

20 m. d.

(vieta)

Prekių pavadinimas		Sutarties data, numeris	
Tiekėjas		Apskaitos dokumento data, numeris	

Eil. Nr.	**Prekių pavadinimas**	**Mat. vienetas**	**Kiekis**	**Kaina**	**Suma**
1.					
2.					

PREKES PRIĖMĖ:

_____
(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
Fakso Nr.
El. paštas:

_____
(vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PREKES PERDAVĖ:

_____
(pavadinimas)

Įmonės kodas:

Adresas:

Tel. Nr.
Fakso Nr.
El. paštas:

_____
(vardas, pavardė)

Parašas

Data:

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

2026 m.
Šiauliai

1. Sąvokos
1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
1.1.1. Sutartis – šios prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.
1.1.2. Sutarties Šalys – **Pirkėjas** ir **Pardavėjas**:
1.1.2.1. **Pirkėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;
1.1.2.2. **Pardavėjas** – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, parduodantis Prekę šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.3. **Gavėjas** – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam pristatomos prekės.
1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), išskyrus **Gavėją**, kuris nėra šios Sutarties šalis.
1.1.5. Licencijos – visos reikalingos licencijos ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.
1.1.6. Sutarties objektas – prekės ir visos su jų pardavimu susijusios paslaugos (personalo apmokymai, instaliavimas, įdiegimas, pristatymas ir kt.), dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.
1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti **Pirkėjui**, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti arba netinkamai įvykdyti.
1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar Sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.
1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.
1.1.10. Prekių partija – tai prekės, turinčios tas pačias savybes, pagamintos pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš žaliavų ar medžiagų gautų iš to paties žaliavų ar medžiagų gamintojo/ pardavėjo.
1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas, pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis, iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties žaliavų gamintojo ar pardavėjo. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu gali būti laikomas laboratorijos tyrimų protokolas, gamintojo atitikties deklaracija, įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.
1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).
1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.
1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.
1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/prekių įkainiai/kainodaros taisyklės
2.1. Sutarties kaina/įkainiai – pinigų suma, kurią **Pirkėjas** Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti **Pardavėjui**.
2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi prekėms taikomo PVM/akcizų tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Prekių įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis. Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.
2.4. **Pardavėjas** į Sutarties kainą/prekių įkainius privalo įskaičiuoti visas su prekių tiekimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;
2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su prekių tiekimu susijusias išlaidas;
2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja **Pirkėjas**, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
2.4.4. pristatytų prekių surinkimo vietoje ir/arba paleidimo, ir/arba priežiūros išlaidas;
2.4.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir/arba priežiūrai, išlaidas;
2.4.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
2.4.7. prekių garantinio remonto išlaidas;
2.4.8. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas;
2.4.9. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos produkto gamyboje, pagaminimu ir pateikimu **Pirkėjui** susijusias išlaidas.
2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka **Pardavėjui**.
2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis **Pardavėjas** perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti iš **Pirkėjo** mokėti sutartą dalį Sutarties kainos. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius trišalės tiesioginio atsiskaitymo Sutarties negalioja.
2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad **Pirkėjas** tiesiogiai atsiskaitytų su juo raštu praneša **Pirkėjui**, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi pateikti:
2.7.1. Pagrindines tiesioginio atsiskaitymo sutarties sąlygas nurodytas Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.
2.7.2. **Pardavėjo** patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.
2.7.3. Dokumentus įrodančius, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.
2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su **Pardavėju** ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas (taikoma tik numatant avansinius mokėjimus).
2.9. Tiesioginio atsiskaitymo sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.
2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia **Pardavėjo** nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos **Pardavėjo** teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.
2.11. **Pirkėjas** turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti **Pardavėjui** iki reikalavimo teisės perdavimo.
2.12. Kilus ginčui tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos– **Pardavėjui**. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su **Pardavėju**, bus laikoma, kad tarp **Pardavėjo** ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.
2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Prekių tiekimo terminai ir sąlygos
3.1. Prekės pristatomos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose) numatytais terminais ir tvarka.
3.2. Prekes **Pardavėjas** pristato savo rizika be papildomo apmokėjimo. **Pirkėjas** nuosavybės teisę į prekes įgyja abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą-priėmimą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Kai pristatytos prekės yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus, dokumentas, patvirtinantis prekių perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus kai prekėms atliekami laboratoriniai bandymai.

3.3. Už prekes, pateiktas viršijant Sutartyje/paraiškose/užsakymuose nurodytus kiekius, **Pirkėjas** neapmoka.
3.4. **Pardavėjui** pristačius mažesnę prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje/paraiškose/užsakymuose, **Pirkėjas** grąžina **Pardavėjui** pristatytą prekių siuntą bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjas** savo lėšomis nedelsiant prekes turi atsiimti. **Pardavėjui** neįvykdžius pareigos nedelsiant atsiimti prekes, Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių žuvimo ar sugadinimo. Taip pat **Pardavėjui** taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos (jeigu dėl to, kad reikia atsiimti prekių siuntą praleidžiamas prekių pristatymo terminas).
3.5. **Pardavėjas** įsipareigoja po Sutarties įsigaliojimo Sutarties specialioje dalyje nurodytais terminais:
3.5.1. parengti, pagaminti, suderinti su **Pirkėju** ir patvirtinti perkamų prekių darbinius pavyzdžius (2 egz., vienas – **Pirkėjui**, antras – **Pardavėjui**), kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*;
3.5.2. suderinti su **Pirkėju** ir pateikti teiktiną prekių kokybės užtikrinimo planą, parengtą pagal Teiktino kokybės užtikrinimo plano rengimo rekomendacijas arba Sutarties specialioje dalyje nurodytus standartus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*;
3.5.3. suderinti su **Pirkėju** prekės naudojimo (priežiūros) instrukciją, kuri pateikiama kartu su kiekviena preke (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).*
3.6. Jeigu Sutarties galiojimo metu prekės gamintojas pakeičia/atnaujina šia Sutartimi perkamos prekės, modelį/pavadinimą, kuris yra nurodytas Sutartyje, **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo modelio/pavadinimo gaminio darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). **Pardavėjas** suderinęs su **Pirkėju** ir su juo sudaręs papildomą susitarimą turi teisę tiekti naujo modelio/pavadinimo prekes. Naujo modelio/pavadinimo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis. Naujo modelio prekės privalo būti suderinamos su kitomis **Pirkėjo** pagal šią Sutartį perkamomis ir jau įsigytomis prekėmis.
3.7. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas prekės gamintojas gali būti keičiamas kitu gamintoju tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nurodyto gamintojo keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju** ir pasirašius susitarimą dėl gamintojo pakeitimo. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto gamintojo keitimo kitu, **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu **Pardavėjas**, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomo naujo gamintojo prekių atitikimą Sutarties reikalavimams, suderinti ir patvirtinti naujo gamintojo prekių darbinius pavyzdžius (jeigu pagal Sutarties reikalavimus buvo privalomas darbinių pavyzdžių tvirtinimas). Naujo gamintojo prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) perkamoms prekėms nustatytus reikalavimus, tiekiamos už tą pačia kainą, o jų techniniai duomenys negali būti prasteni už techninius duomenis prekių, dėl kurių buvo sudaryta Sutartis.
3.8. **Pardavėja**s įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiekėjų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. **Pardavėjas** įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. **Pardavėjo** atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos
4.1. **Pardavėjui** sumokama, kai sutarties objektas atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus perduodamas **Pirkėjui,** abiem Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį prekių perdavimą–priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio dokumento pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis. **Pirkėjui** vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, **Pirkėjas, Pardavėjui**

pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
4.2. **Pardavėjui** pristačius prekes, **Pirkėjas** per 3 (tris) dienas turi teisę nuspręsti, ar **Pardavėjo** pristatytoms prekėms (nustatytai prekių partijai ar/ir siuntai) bus atliekami laboratoriniai bandymai tam, kad būtų įsitikinta, jog prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus. Jeigu **Pirkėjas** priima sprendimą, kad laboratoriniai bandymai prekėms nebus atliekami, prekės, atitinkančios Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, priimamos ir už priimtas prekes **Pirkėjas** sumoka **Pardavėjui** per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jeigu **Pirkėjas** nusprendžia, kad laboratoriniai bandymai prekėms bus atliekami, už prekes sumokama per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra gauti laboratorinių bandymų rezultatai ir patvirtinta, kad prekės atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.
4.3. Jeigu už prekes bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, **Pardavėjas** įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti **Pirkėjo** sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei prekių pristatymo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Jeigu avanso apmokėjimas bus užtikrintas laidavimu, **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis *(jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).*
4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl **Pardavėjo** kaltės, iš **Pirkėjo** gavimo, sumokėti **Pirkėjui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.
4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Pirkėją** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Pardavėju** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.
4.6. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.3–4.5 punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Pardavėjas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto **Pirkėjui** nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.
4.7. **Pirkėjas** avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.
4.8. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo **Pardavėjui** tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Prekių kokybė
5.1. Prekės turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.
5.2. **Pardavėjas** sutinka, kad, vadovaujantis LKS STANAG 4107 reikalavimais, Valstybinio kokybės užtikrinimo atstovas Lietuvoje gali kreiptis į atitinkamą NATO valstybės ar organizacijos Valstybinio kokybės užtikrinimo padalinį **Pardavėjo** valstybėje, kad būtų vykdoma Valstybinio kokybės užtikrinimo priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).* Jeigu **Pardavėjas** nėra gamintojas, šis reikalavimas įtraukiamas į **Pardavėjo** sutartį su jam prekes pagaminusiu tiekėju, apie tai informuojant **Pirkėją** ir pateikiant atitinkamus dokumentus (*jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).*
5.3. Prekių priėmimo metu nustačius jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, nedelsiant kviečiami **Pardavėjo** atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o **Pardavėjui** taikoma sutartinė atsakomybė, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs.
5.4. Tuo atveju, kai konfliktas dėl prekių kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.
5.5. **Pirkėjui**, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2 punktu, nusprendus prekėms atlikti laboratorinius bandymus, iš pasirinktos prekių siuntos, dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkamas Sutarties specialioje dalyje nurodytas prekių kiekis, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), bus tikrinamas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

5.6. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose), nustatoma, kad prekės jų neatitinka, jos nepriimamos, likusios prekės (partija ir/ar siunta) grąžinamos **Pardavėjui**. Už prekes neapmokama bei laikoma, kad prekės nebuvo pristatytos, o **Pardavėjui** taikomos Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte numatytos sankcijos. Nustačius prekių neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, **Pirkėjas** už bandymams panaudotas prekes neapmoka, o **Pardavėjas** turi apmokėti laboratorinių bandymų išlaidas bei sumokėti **Pirkėju**i 10% dydžio nuo išbrokuotos partijos kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurie skirti atlyginti **Pirkėjo** patirtas administracines išlaidas, organizuojant prekių laboratorinių bandymų procedūras. Tokiu atveju **Pardavėjas** privalo vietoj nepriimtų prekių, neatitinkančių Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, pristatyti naujas, Sutarties ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes. Prekių keitimas vykdomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytu terminu *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.
5.7. Jeigu laboratorinių bandymų metu patikrinus prekių atitikimą reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir jos priede (-uose), nustatoma, kad prekės juos atitinka, **Pirkėjas** apmoka laboratorinių bandymų išlaidas, o **Pardavėjas** turi laboratoriniams bandymams panaudotas prekes pakeisti **Pirkėjui** naujomis prekėmis be papildomo apmokėjimo.

6. Prekės kokybės garantija
6.1. Prekėms suteikiamas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodytas kokybės garantijos/tinkamumo naudoti terminas.
6.2. Kokybės garantijos/tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę (prekė neprivalo būti identiška perkamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį perkama prekė), kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.
6.3. Kokybės garantijos termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo)/Tinkamumo naudoti termino metu **Pardavėjas** privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pakeisti prekes atitinkančiomis šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams bei kompensuoti **Pirkėjo** patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).
6.4. Apie garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pastebėtus prekių trūkumus **Pardavėjas** informuojamas raštu (paštu, el. paštu ir kt.). Pareikšti pretenziją dėl prekės kokybės galima viso garantinio/tinkamumo naudoti termino galiojimo metu.
6.5. **Pirkėjas** prekių kokybės garantijos termino metu gali nuspręsti atlikti laboratorinius bandymus iš pasirinktos prekių siuntos arba kiekvienos partijos (jeigu siuntą sudaro kelios partijos), dalyvaujant **Pardavėjo** atstovui, pasirenkant Sutarties specialioje dalyje nurodytą prekių kiekį, kurių atitikimas reikalavimams, nustatytiems Sutartyje ir priede (-uose) bus tikrinamas. Tuo atveju, kai gauti laboratorinių bandymų rezultatai neatitinka Sutarties ir jos priede (-uose) prekėms nustatytų reikalavimų, brokuojama visa pristatyta prekių siunta/partija ir laboratorinių bandymų išlaidas, apmoka **Pardavėjas**. Nustatytų reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimas kokybiškomis vykdomas pagal Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkto nuostatas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.
6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pats Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujų prekių perdavimą–priėmimą, pasirašymo dienos.
6.7. Prekių, kuriomis **Pirkėjas** negalėjo naudotis trūkumų šalinimo metu, kokybės garantijos terminas pratęsiamas laikotarpiu, kuris yra lygus prekės trūkumų šalinimo laikotarpiui.
6.8. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta kokybės garantija netaikoma, jeigu **Pardavėjas** įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo **Pirkėjo** elgesio su prekėmis arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos *(force majeure)* aplinkybės
7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos

(force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos *(force majeure)* aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas
8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo **Pardavėjas** privalo pateikti **Pirkėjui** jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. **Pardavėjas** turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.
8.2. **Pirkėjui** pareikalavus, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.)

9. Sutarties nutraukimas
9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:
9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;
9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo Sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;
9.2. **Pirkėjas,** ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:
9.2.1. **Pardavėjas** vėluoja pristatyti prekes Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;
9.2.2. **Pardavėjas** nevykdo (ar informuoja, kad negalės vykdyti) sutartinio įsipareigojimo tiekti prekes;
9.2.3. **Pardavėjas** didina prekių kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;
9.2.4. **Pardavėjas** nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;
9.2.5. **Pardavėjas** nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (*jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija*);
9.2.6. **Pardavėjo** pateiktos prekės ar jų kokybė neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų;
9.2.7. **Pardavėjas** nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte (*jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas*);
9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Pardavėjas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;
9.2.9. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Pardavėjas** ar jo teikiamos prekės nėra patikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;
9.2.10 Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;
9.2.11 Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnį.
9.3. **Pirkėjas,** ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (*jei spec. dalyje nenurodytas kitas terminas*) raštu informavęs **Pardavėją** turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu **Pardavėjas** yra likviduojamas ar

kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.
9.4. Nutraukus sutartį, **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti **Pirkėjui** jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos.

10. Ginčų sprendimo tvarka
10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Pirkėjo** (arba jeigu **Pirkėjas** ne juridinis asmuo, o Lietuvos kariuomenės padalinys *„pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“*) buveinės vietą.

11. Atsakomybė
11.1. Pavėlavęs pristatyti prekes per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio *(konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje)* nuo nepristatytų prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (*taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas (dienomis ar valandomis) yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje*) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.
11.2. Kokybės garantijos termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.2 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** nuo 0,05 iki 0,2 % *dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje)* nuo prekių, kurioms yra nesuteiktos pakaitinės prekės, kainos/įkainių be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.
11.3. Garantinio/tinkamumo naudoti termino metu pavėlavęs per Sutarties specialioje dalyje nustatytą terminą įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 6.3 punkte nustatytus įsipareigojimus, **Pardavėjas** moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio *(konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje)* nuo prekių, kurių trūkumai nepašalinti, ar prekių, kurios yra nepakeistos, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius **Pardavėjui** nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su prekių garantija/tinkamumo naudoti terminu.
11.4. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrosios dalies 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, **Pardavėjas** per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** ne mažiau kaip 5-7 % Sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos be PVM arba bendros užsakymo kainos be PVM) *(konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje)* Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius **Pardavėjas** įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.
11.5. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.4 punkte nurodytos priežasties, **Pardavėjas** per 7 (septynias) dienas (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti **Pirkėjui** prekių su trūkumais įsigijimo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos atlyginti visus **Pirkėjo** patirtus nuostolius, **Pardavėjui** nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį.
11.6. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo **Pardavėjui** atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
11.7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 ir 3 dalimis, finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti **Pirkėją** nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo **Pardavėjui** už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir **Pardavėjui** pateikus **Pirkėjui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą *(Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija)*, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte nurodytą sumą **Pirkėjui** nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1–9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Banko garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimamas, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 11.4 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant **Pardavėjo** kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į **Pirkėjo** sąskaitą.

12.3. **Pardavėjas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Pirkėjui** Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas prekių tiekimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. **Pardavėjas** taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku **Pirkėjo** patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia **Pardavėjo** nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali vykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), **Pardavėjas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei **Pardavėjas** nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos **Pardavėjui** pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Esant poreikiui, **Pirkėjas** turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos/bendros pasiūlymo kainos. Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes **Pardavėjas** gali tiekti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną **Pardavėjo** prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, **Pardavėjo** pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos priede (-uose) nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių **Pirkėjas** ir **Pardavėjas** sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų prekių *(jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma)*.

12.10. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (*taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba*) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. **Pardavėjas** įsipareigoja be **Pirkėjo** išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti **Pirkėjo** jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar **Gavėjo** atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus **Pardavėjo** įvardintus subtiekėjus ir **Gavėją** (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekėjas Specialiosios dalies numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą **Pardavėjas** privalo **Pirkėjui** sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio pardavėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. **Pardavėjas** garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. **Pardavėjas** įsipareigoja atlyginti **Pirkėjui** nuostolius, jeigu P**irkėjui** būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.
15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties Šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.
15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių **Pardavėjui** nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Pirkėju**. Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu **Pirkėjui** pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams)/subteikėjui (-ams) viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o **Pardavėjas** dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (*taikoma, jei **Pardavėjas** juos numato pasitelkti*).
15.10. **Pardavėjo** paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pardavėjui**, priiminėja ir tvirtina **Pirkėjo** teikiamus prekių užsakymus, tiekiamų prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pirkėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
15.11. **Pirkėjo** paskirti asmuo/asmenys, kurie atstovauja **Pirkėjui,** teikia **Pardavėjui** prekių užsakymus, prekių sąmatą, dalyvauja susitikimuose su **Pardavėju** ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS **PARDAVĖJAS**
Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas

Eligijus Rukšnaitis