Viešojo pirkimo paraiškos
2026 m. spalio 26 d.
Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – ikimokyklinio ugdymo grupių baldų įsigijimas Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka" ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Eglutė", Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos r.

BVPŽ kodas: 39100000-3 (Baldai).

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Pirkimo objektas – nauji, nenaudoti baldai, nurodyti 3 skyriuje (toliau – Prekės). Prekės turi būti pristatytos, surinktos ir paruoštos naudoti užsakovo nurodytose patalpose.

1.2. Šioje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, jei prie jų nenurodyta „ne daugiau" arba intervalas „nuo–iki". Tada reikalavimas laikomas ir minimaliu, ir maksimaliu. Pasiūlytos Prekės turi atitikti visus nurodytus reikalavimus.

1.3. Matmenys nurodyti kaip leidžiami intervalai. Pasiūlymo teikimo metu tiekėjas pasiūlo konkrečią Prekę ir nurodo jos faktinius matmenis, kurie turi patekti į nustatytą intervalą. Po pasiūlymo pateikimo pasiūlytos Prekės matmenys ir charakteristikos nekeičiami. Matmenų paklaida ±5 proc. taikoma tik gamybos nuokrypiui nuo pasiūlyme nurodytų matmenų ir negali būti naudojama siekiant išeiti už nustatytų intervalų.

1.4. Prieš gamybą tiekėjas gali patikrinti patalpų matmenis vietoje. Jei patikrinus paaiškėja, kad pasiūlyta Prekė netelpa, tiekėjas pasiūlo tos pačios paskirties ir ne žemesnių charakteristikų Prekę. Tai galima tik raštu suderinus su užsakovu ir nepažeidžiant 1.2 punkto.

1.5. Kai specifikacijoje pateikiama nuoroda į standartą, techninį dokumentą ar medžiagą, ji suprantama su žodžiais „arba lygiavertis". Lygiavertiškumą tiekėjas gali įrodyti bet kokiais užsakovui tinkamais dokumentais (gamintojo deklaracija, bandymų protokolu, techniniu aprašymu ir pan.).

2. Bendrieji reikalavimai Prekėms.

Perkami baldai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai" 7 punkte nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra aktualūs perkamiems baldams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius siūlomų baldų atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems aplinkos apsaugos reikalavimams.

2.1. Prekės turi būti saugios vaikams, tinkamos naudoti ikimokyklinio ugdymo įstaigos grupėse, stabilios, be aštrių briaunų, kampų ir pavojingai išsikišančių elementų. Vaikams prieinamos briaunos ir kampai – užapvalinti arba saugiai apdoroti, o tvirtinimo detalės – patikimai įtvirtintos.

2.2. Baldai, kuriems nurodytas tvirtinimas prie sienos (spintos, aukštos lentynos, komplektai, naktipuodžių spinta ir kt.), turi būti komplektuojami su visais tvirtinimo prie sienos elementais. Tiekėjas juos sumontuoja.

2.3. Baldų korpusai ir dalys, kurių to reikalauja konkreti pozicija, gaminami iš ne plonesnių kaip 18 mm medienos plokščių (mediena, fanera, laminuota medienos drožlių plokštė (LMDP) ar lygiavertė baldinė plokštė). Plonesnės medžiagos (galinės sienelės, stalčių dugnai, lovytės dugnas ir pan.) leidžiamos, jei jos tinkamos paskirčiai ir pakankamai tvirtos. Konkrečioje pozicijoje nurodyta medžiaga ar storis turi pirmenybę prieš šį punktą.

2.4. Medienos plokščių formaldehido išsiskyrimas turi atitikti ne žemesnę kaip E1 klasę (arba lygiavertę).

2.5. Matomos baldų briaunos turi būti apklijuotos ne plonesne kaip 0,6 mm storio ABS briauna, o durelių ir spintelių viršaus briaunos – ne plonesne kaip 2 mm storio ABS briauna. Kur baldas gaminamas iš faneros ar kitos medžiagos, kurios briaunos negali būti apklijuojamos ABS briauna, briaunos turi būti nušlifuotos, nulakuotos ar kitaip apdorotos taip, kad nebūtų atplaišų.

2.6. Dažymui, lakavimui ar alyvavimui naudojamos medžiagos turi būti tinkamos vaikų aplinkai (vandens pagrindo arba lygiavertės, be žalingų lakiųjų medžiagų). Tiekėjas nurodo naudojamas dangas pasiūlyme.

2.7. Prekės turi atitikti Lietuvoje privalomus saugos reikalavimus, o vaikų stalams ir kėdutėms taikomi tinkami baldų saugos reikalavimai pagal standartus, perimančius Europos standartus dėl ugdymo įstaigų baldų (pvz., LST EN 1729 serijos) arba lygiaverčius. Jei Prekei pagal teisės aktus privalomas CE ženklinimas, ji turi būti pažymėta CE.

2.8. Baldai tarpusavyje turi derėti stiliumi ir spalvomis (spalvos – šviesių, neutralių atspalvių). Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažiau kaip 3 spalvas.

2.9. Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Garantija apima gamybos ir medžiagų defektus. Tiekėjas defektus pašalina arba Prekes pakeičia per 1 mėn. nuo pranešimo.

2.10. Pakuotės reikalavimas: jei Prekės pristatomos antrinėje ir (ar) tretinėje pakuotėje, ji turi būti perdirbama. Tiekėjas pristatydamas Prekes pateikia tai patvirtinantį dokumentą (pakuotės aprašymą, techninį dokumentą ar kitą lygiavertį objektyvų įrodymą). Pakuotės atliekas tiekėjas surenka ir išsiveža.

3. Reikalaujamos techninės charakteristikos

3.1. Persirengimo spintelė su suoliuku – 122 vnt.

- Vienos vietos matmenys: ilgis (plotis) 35–40 cm, gylis 25–30 cm, aukštis 120–130 cm.
- Spintelės sujungiamos į 2–4 vietų blokus pagal patalpą. Viena spintelė skirta vieno vaiko daiktams.
- Kiekviena spintelė su durelėmis, ne mažiau kaip dviem dvigubais metaliniais kabliukais ir dviem reguliuojamo aukščio lentynėlėmis (viršuje ir apačioje). Lentynėlės pagamintos iš medienos plokštės.
- Po spintelių bloku – ištraukiamas suoliukas, kurio aukštis 24–25 cm. Jis lengvai išsitraukia, jo kampai užapvalinti.
- Spintelių blokas tvirtinamas prie sienos.

3.2. Reguliuojamo aukščio kvadratinis stalas – 29 vnt.

- Stalviršis kvadratinis, kraštinė 75–83 cm. Stalo aukštis reguliuojamas ir reguliavimo diapazonas apima intervalą nuo 46 iki 58 cm.
- Stalviršis pagamintas iš LMDP arba lygiavertės atsparios kasdieniam naudojimui, lengvai valomos medžiagos.
- Keturios reguliuojamo aukščio kojos, stabili konstrukcija, kojų apačioje – grindų dangos nebraižantys antgaliai.
- Stalviršio kampai užapvalinti.

3.3. Reguliuojamo aukščio vaikiška kėdutė – 124 vnt.

- Sėdynės aukščio reguliavimo diapazonas apima intervalą nuo 24 iki 36 cm, reguliavimo žingsnis – ne didesnis kaip 2 cm.
- Sėdynės plotis 27–31 cm, gylis 24–28 cm.
- Kėdutė pagaminta iš kietmedžio medienos (beržo, uosio, buko ar kitos lygiavertės kietmedžio rūšies). Turi turėti atlošą, kuris tinkamai atremia nugarą bet kuriame reguliavimo aukštyje.
- Reguliavimo mechanizmas tvirtas, patikimas, saugus (pridedant ar nuimant atskirus elementus arba kitu lygiaverčiu būdu).
- Kėdutė be aštrių briaunų ir pavojingų elementų.

3.4. 10 vietų spinta čiužiniams ir patalynei su durelėmis – 10 vnt.

- Išoriniai matmenys: plotis 160–180 cm, gylis 60–68 cm, aukštis 190–210 cm.

- Vidiniai matmenys turi užtikrinti galimybę laikyti 10 vnt. 140 × 60 × 10 cm čiužinių, kiekvieną atskirame skyriuje, jų nesuspaudžiant ir nedeformuojant, bei 10 patalynės komplektų atskiruose skyriuose ar lentynose.
- Uždaroma durelėmis, kurios lengvai ir saugiai atsidaro bei užsidaro. Konstrukcija užtikrina oro cirkuliaciją.
- Spintos tvirtinimas prie sienos.

3.5. 5 vietų spinta čiužiniams ir patalynei su durelėmis – 2 vnt.

- Išoriniai matmenys: plotis 80–90 cm, gylis 60–68 cm, aukštis 190–210 cm.
- Reikalavimai kaip 4.4 punkte, tik 5 atskiri čiužinių skyriai ir 5 patalynės komplektų vietos.

3.6. Baldų komplektas daiktams ir ugdymo priemonėms laikyti – 8 kompl.

- Modulinis komplektas iš skirtingo aukščio korpusinių baldų. Bendri matmenys: ilgis 400–460 cm, gylis 40–48 cm, aukštis 140–165 cm.
- Komplekte yra atvirų lentynų, uždaromų spintelių, stalčių ir skyrių išimamoms plastikinėms daiktadėžėms.
- Komplekte ne mažiau kaip 12 išimamų plastikinių daiktadėžių: ne mažiau kaip 9 permatomos ir ne mažiau kaip 3 didelės, pritaikytos 40–48 cm gylio skyriams. Daiktadėžės tvirtos, lengvai valomos, lengvai išimamos.
- Apatinių elementų aukštis leidžia vaikams savarankiškai pasiekti dažniausiai naudojamas priemones. Aukštesni elementai tvirtinami prie sienos.

3.7. Multifunkcinė mobili daiktų spintelė – 8 vnt.

- Matmenys: plotis 65–75 cm, gylis 30–37 cm, aukštis 85–96 cm.
- Ne mažiau kaip 3 atviros nišos ir 6 lentynos. Ne mažiau kaip 6 išimamos daiktadėžės, kurių išoriniai matmenys ne didesni kaip 35 × 25 × 17 cm.
- Keturi ratukai, tinkami vidaus patalpoms, nebraižantys grindų, bent du ratukai su stabdžiais.

3.8. Mobili spintelė muzikos instrumentams ir priemonėms – 7 vnt.

- Matmenys: plotis 50–56,2 cm, gylis 33–37,4 cm, aukštis 80–88,6 cm.
- Ne mažiau kaip 1 atvira lentyna ir ne mažiau kaip 1 ištraukiamas stalčius, tinkamas didesniems muzikos instrumentams, kuris lengvai ir saugiai atsidaro bei užsidaro.
- Ne mažiau kaip 6 išimamos daiktadėžės, kurių matmenys ne didesni kaip 35 × 25 × 8 cm (tvirto plastiko ar lygiavertės saugios medžiagos).
- Keturi ratukai, bent du su stabdžiais.

3.9. Vaikiška bibliotekos lentyna – 10 vnt.

- Matmenys: aukštis 100–125 cm, plotis 80–102 cm, gylis 30–45 cm.
- Keli atviri, skirtinguose aukščiuose išdėstyti knygų laikymo ir (ar) eksponavimo skyriai, kad vaikams būtų matomi knygų viršeliai. Apatinėje dalyje – papildoma erdvė knygoms ar ugdymo priemonėms.
- Vaikai gali savarankiškai saugiai pasiimti ir padėti knygas. Tvirtinimas prie sienos arba kitoks apsaugojimas nuo apvirtimo.

3.10. Skaitymo ir poilsio baldų komplektas (I tipas) – 4 vnt.

- Bendri matmenys: ilgis 140–159 cm, gylis 35–42 cm, aukštis 75–87 cm.
- Žemų spintelių ir sėdimosios dalies komplektas, sudarantis vientisą konstrukciją. Atviros lentynos ir uždaros laikymo vietos knygoms, žaislams, stalo žaidimams. Laikymo vietos lengvai ir saugiai pasiekiamos vaikams.
- Minkšta sėdimoji vieta su minkštu čiužiniu ar lygiaverčiu elementu, aptraukta patvariu, drėgmei atspariu, lengvai valomu PVC audiniu ar lygiaverte medžiaga.

3.11. Skaitymo ir poilsio baldų komplektas (II tipas) – 4 vnt.

- Bendri matmenys: ilgis 280–313 cm, gylis 35–42 cm, aukštis 150–167 cm.
- Skirtingo aukščio spintelės, atviros ir uždaros laikymo vietos, minkšta sėdimoji dalis (čiužinys padengtas patvariu, drėgmei atspariu, lengvai valomu PVC audiniu ar lygiaverte medžiaga).
- Žemesnės laikymo vietos lengvai ir saugiai pasiekiamos vaikams. Aukštesni elementai tvirtinami prie sienos.

3.12. Vaikiška rankšluostinė – 122 vietos

- Viena kabykla: plotis 14–15 cm, gylis 11,5–12,5 cm, aukštis 40–50 cm, su metaliniu kabliuku ir užapvalintais kampais.
- Kabyklos gali būti sujungtos į vieną baldą: lopšelio grupei – 12 vietų, dviem lopšelio grupėms – po 15 vietų, keturioms darželio grupėms – po 20 vietų (iš viso 12 + 30 + 80 = 122 vietos).
- Pagaminta iš drėgmei atsparios plokštės.

3.13. Vystymo stalas su čiužinuku – 1 vnt.

- Plotis 67–80 cm, gylis 75–90 cm, aukštis 90–105 cm.
- Vystymo paviršius su čiužinuku (minkštas, lengvai valomas, tinkamas higieninei priežiūrai) ir paaukštintais apsauginiais kraštais.
- Apatinėje dalyje uždara spintelė su durelėmis sauskelnėms, higienos priemonėms, drabužėliams ir rankšluosčiams.
- Pritvirtinimas prie sienos arba kitoks apsaugojimas nuo pasislinkimo ar apvirtimo.

3.14. Spintelė naktipuodžiams – 3 vnt.

- Ilgis 95–100 cm, gylis 30–40 cm, aukštis 145–155 cm.
- Spinta su 15 skyrelių naktipuodžiams, su galine plokšte, privalomai tvirtinama prie sienos. Pagaminta iš drėgmei atsparios plokštės.

3.15. Vaikiška lovytė su papildomomis apsaugomis – 12 vnt.

- Išoriniai matmenys: ilgis 140–147 cm, plotis 60–67 cm, aukštis 40–62 cm; tinkama 140 × 60 cm čiužiniui (čiužiniai perkami atskirai).
- Pagrindinė konstrukcija iš LMDP arba lygiavertės tvirtos, saugios, lengvai valomos baldinės medžiagos.
- Galvūgalis ir kojūgalis yra konstrukcijos dalis. Šonuose – tvirtos ir saugios apsaugos nuo iškritimo.
- Dugnas iš medžio plokštės ar lygiavertės medžiagos su ventiliacinėmis angomis. Kampai ir kraštai saugiai suapvalinti.
- Lovytė atitinka tinkamus vaikų lovų saugos reikalavimus (angų tarp apsaugų ir dugno dydis, stabilumas) pagal taikomus standartus arba lygiaverčius.

3.16. Daiktų spinta (komplektas) – 3 vnt.

- Komplektas iš įvairaus aukščio ir pločio atvirų lentynų ir spintelių su lentynomis. Medinės išimamos dėžutės žaislams ir priemonėms (spalvos suderintos su komplektu).
- Bendras ilgis 410–450 cm, plotis (pagal išdėstymą) 155–180 cm, gylis 37–42 cm, aukštis 192–210 cm.
- Korpusai iš vaikų baldams tinkamos LMDP (ne plonesnės kaip 18 mm). Lentynos pritaikytos numatytai apkrovai (15 kg vienai lentynai).
- Aukštesni elementai tvirtinami prie sienos. Komplektas pristatomas surinktas arba su visomis detalėmis ir surinkimo instrukcija.

3.17. Baldų komplektas daiktams – 2 kompl.

- Komplekto ilgis 250–270 cm, plotis 185–205 cm, aukštis 160–175 cm.
- Ne mažiau kaip 3 atviros lentynos ir ne mažiau kaip 4 atskiros laikymo nišos ar skyriai. Žemi elementai, pasiekiami vaikams, ir aukštesnis lentynų elementas knygoms ar žaislams.
- Darbinis (veiklos) paviršius kūrybinei ir žaidybinei veiklai. Uždari arba iš dalies uždari laikymo skyriai.
- Elementai saugiai sujungti arba pritvirtinami prie sienos pagal gamintojo instrukciją.

3.18. Žaidimų ir poilsio komplektas su čiužiniu-sėdyne – 3 kompl.

- Spintelė: plotis 147–163 cm, gylis 57–63 cm, aukštis 177–195 cm. Dvi horizontalios lentynos, sudarančios tris atviras laikymo erdves. Forma laisva; leidžiama namelio formos spintelė.
- Čiužinys-sėdynė: ilgis 120–132 cm, gylis 52–59 cm, aukštis 13–15 cm; putplasčio užpildas, patvarus, lengvai valomas PVC audinys ar lygiavertė danga. Tiekiama kartu su spintele ir tinka naudoti ant jos arba šalia jos.
- Pritvirtinimas prie sienos ar kito stabilaus paviršiaus.

3.19. Skaitymo ir žaidimų erdvės baldų komplektas – 1 kompl.

- Bendri matmenys: ilgis 330–347 cm, plotis 170–182 cm, aukštis 183–194 cm.
- Atviros lentynos ir laikymo vietos knygoms, žaislams, ugdymo priemonėms; spintelė su saugiai pritvirtintu veidrodžiu, tinkamu vaikų ugdymo įstaigai.
- Ne mažiau kaip 4 minkšti čiužiniai: vienas 76–80 × 76–80 cm (storis 7–9 cm); du po 76–80 × 34–38 cm (storis 13–15 cm); vienas 39–43 × 34–38 cm (storis 10–12 cm) – spintelės vidui.
- Elastingas užpildas, neporėta lengvai valoma, dezinfekuojama PVC danga.
- Be lengvai atitrūkstančių ar pavojingų elementų.

3.20. Spinta palei sieną su sėdimosiomis dalimis ir kabinamomis spintelėmis – 2 kompl.

- Atviros lentynos, spintelės su uždaromomis dalimis ir lentynomis, sieninės arba prie sienos tvirtinamos lentynos, minkštos sėdimosios dalys.
- Ne mažiau kaip 3 atskiri lentynų arba spintelių elementai su viršutine dalimi, aukštesne už kitus elementus (forma laisva, galima namelio formos), ir ne mažiau kaip 3 minkštos sėdimosios dalys.
- Komplekto išdėstymo matmenys: ilgis 400–490 cm, gylis 35–50 cm, aukštis 90-120 cm.
- Pakabinamos spintelės matmenys: ilgis 50-60 cm, gylis 35–50 cm, aukštis 45-60 cm.
- Aukštesni elementai tvirtinami prie sienos.

3.21. Stalas ugdymo (Montessori) priemonėms – 4 vnt.

- Stalviršis apvalus, skersmuo 98–102 cm, stalo aukštis 47–49 cm.
- Stalviršio centre – įgilinta arba atskira vieta žaidimų priemonėms. Stalo konstrukcija iš LMDP, paviršius lygus, atsparus, lengvai valomas, tinkamas žaidimams ir piešimui.
- Briaunos saugiai apdorotos.

3.22. Kosmetinis stalas – 2 vnt.

- Staliukas su integruotu, saugiai pritvirtintu veidrodžiu, stalčiumi ir uždara spintele. Plotis 65–75 cm, gylis 30–35 cm, aukštis 75–85 cm.
- Stabilus, be pavojingų elementų.

3.23. Vaidybinis stalas – 3 vnt.

- Apatinėje dalyje – ne mažiau kaip 3 atviros horizontalios lentynos. Viršutinėje dalyje – erdvė su lengvai atidaromomis užuolaidomis vaidmeniniams žaidimams ir lėlių teatrui.
- Plotis 110–120 cm, gylis 55–65 cm, aukštis 155–170 cm.
- Briaunos ir kampai saugūs.

3.24. Trijų sensorinių ir eksperimentinių žaidimų stalų komplektas – 2 kompl.

- Kiekvieną komplektą sudaro trys skirtingo aukščio stalai, naudojami atskirai ar kartu, pritaikyti žaidimams su smėliu, vandeniu, gamtinėmis ir kitomis biriomis medžiagomis.
- Stalai iš ne plonesnės kaip 15 mm storio faneros su apsaugine danga, LMDP ar lygiavertės patvarios, drėgmei atsparios, lengvai valomos medžiagos. Paviršiai lygūs, kampai užapvalinti.
- Kiekviename stale – išimamas, drėgmei atsparus plastikinis (ar lygiavertis) padėklas, kuris lengvai plaunamas. Po stalviršiu – vieta ugdymo priemonėms.
- Ilgis 88–92 cm ir plotis 78–82 cm kiekvieno stalo. Aukščiai: pirmo 38–40 cm, antro 46–48 cm, trečio 54–56 cm.

3.25. Nešvarių skalbinių spinta – 8 vnt.

- Aukštis 180–200 cm, plotis 30–50 cm, gylis 35–50 cm.
- Korpusas iš drėgmei ir valymo priemonėms atsparios medžiagos, paviršiai lygūs ir lengvai valomi.
- Anga nešvariems skalbiniams įmesti neatidarant pagrindinių durelių, kuri apsunkina prieigą prie spintos turinio. Skalbinių maišas ir jo laikiklis spintos viduje (ar lygiavertis sprendimas).
- Durelės su rakinimo mechanizmu ir ne mažiau kaip 2 raktais (ar lygiaverčiu užrakinimo sprendimu).

3.26. Informacinis sieninis stendas – 3 vnt.

- Skirtas informacinei medžiagai ir vaikų vardams pateikti, tvirtinamas prie sienos. Forma laisva (galima ir dekoratyvi), pritaikyta vaikų aplinkai.

- Konstrukcija iš faneros, kurios paviršius lygus, nušlifuotas, be atplaišų. Plotis 50–56 cm, aukštis 49–55 cm, gylis 13–17 cm.
- Ne mažiau kaip 20 atskirų vietų informaciniams lapams, apatinėje dalyje – atskira vieta vaikų vardams.
- Komplektuojamas su visais tvirtinimo elementais.

4. Pristatymas ir perdavimas

4.1. Tiekėjas Prekes pristato, surenka, sumontuoja (įskaitant tvirtinimą prie sienos) ir sutvarko patalpas po montavimo.

4.2. Pristatymo data ir laikas iš anksto suderinami su užsakovu. Tiekėjas apie atvykimą praneša ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Prekių pristatymo terminas – per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo.

4.3. Spalvų paletes užsakovui tiekėjas pateikia per 2 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, o užsakovas pasirenka spalvas per 2 darbo dienas. Pasirinkimas daromas iš pasiūlyme nurodytų spalvų paletės.

4.4. Prekės perduodamos pagal perdavimo–priėmimo aktą. Pastebėtus akivaizdžius trūkumus užsakovas nurodo akte, o tiekėjas juos pašalina per 1 mėn.