MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams Į el. pranešimus

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdo Marijampolės savivaldybės Mokolų seniūnijos Valavičių kaimo Sūduvos g. 35C sklype vaikų žaidimo aikštelės įrengimo, pavėsinių statybos, mažosios architektūros elementų tiekimo ir montavimo darbų mažos vertės viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. spalio 28 d. paskelbtas internetinėje svetainėje http://www.marijampole.lt, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) https://viesiejipirkimai.lt/, Pirkimo ID 10239963.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. spalio 28 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-670 patvirtintų pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 punktu, 2026 m. lapkričio 5 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymus į tiekėjų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus rašytinius paklausimus:

1 Klausimas. „TS 6.1 p. nurodyta, kad gėlinės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,47 m, o 6.2 p. nurodyta, kad gėlinių aukštis bus didinamas papildomomis ne didesnėmis kaip 0,12 m sekcijomis (16 vnt.). Prašome TS 6.2 punktą (aukštinimo sekcijas, 16 vnt.) iš pirkimo pašalinti ir atitinkamai patikslinti pasiūlymo formą (7 eilutę). Gėlinės funkcinį rezultatą, t. y. augalų sodinimą, visiškai užtikrina TS 6.1 ir 6.4 p. reikalavimai: ne mažesni kaip 0,70 x 0,70 m matmenys, ne mažesnis kaip 0,47 m aukštis ir UV spinduliams bei klimato poveikiui atspari medžiaga. Atskiri ne didesni kaip 0,12 m aukštinimo elementai yra konkretaus gamintojo modulinės sistemos konstrukcinis sprendimas. Jį gali pasiūlyti tik nedidelis skaičius gamintojų, todėl šis reikalavimas nepagrįstai riboja galimybę pasiūlyti funkciškai lygiaverčius gaminius ir didina pirkimo kainą. Pagal VPĮ 17 str. Perkančioji organizacija turi laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principų, o pagal VPĮ 37 str. techninė specifikacija neturi kurti nepagrįstų kliūčių konkurencijai. Jei Perkančiajai organizacijai vis dėlto reikia aukštesnių gėlinių, prašome vietoj 6.2 p. nurodyti reikalaujamą galutinį gėlinės aukštį ir lygiaverčiu laikyti bet kokį sprendimą (vientisą gėlinę ar kitokio aukščio modulius), kuriuo pasiekiamas tas aukštis“ (kalba netaisyta).

Atsakymas į 1 klausimą. Komisija naikina Pirkimo sąlygų 5 priedo „Techninė specifikacija“ prekių techninių charakteristikų lentelės 6.2 papunkčio reikalavimą. Atitinkamai patikslinama 6 punkto papunkčių numeracija. Taip pat

naikinamas Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ 7 punktas „Gėlinių aukštį didinančios sekcijos. 16 vnt.“ Komisija pažymi, kad minėtos aukštinimo sekcijos nėra atskirai įkainojamos, tačiau tiekėjo/-ų savanoriškas pasiūlymas su gėlinių aukštį didinančiomis sekcijomis būtų priimtinas.

2 Klausimas. „Pirkimo pavadinime nurodyta „pavėsinių statybos“, situacijos schemoje (TS 1 priedas) pažymėtos dvi pavėsinės („1 – Pavėsinė“ ir „2 – Pavėsinė Luna“), o TS 8–9 p. aprašyta medinė pavėsinė su slankiojančiomis durimis ir stikliniais langais. Darbų kiekių žiniaraštyje (Pirkimo sąlygų 4 priedas) numatyta metalinių konstrukcijų pavėsinė su terasa ir skardos stogu. Tuo tarpu pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) yra tik viena eilutė „10. Pavėsinė su įrengimo (montavimo) darbais (pagal darbų kiekių žiniaraštį)“. Prašome paaiškinti: Ar pirkimo objektą sudaro dvi pavėsinės: metalinė pavėsinė pagal darbų kiekių žiniaraštį ir medinė pavėsinė pagal TS 8–9 p.? Jei taip, kurioje pasiūlymo formos eilutėje turi būti įkainota medinė pavėsinė su pastatymo darbais? Prašome papildyti pasiūlymo formą atskira eilute“ (kalba netaisyta).

Atsakymas į 2 klausimą. Komisija tikslina Pirkimo sąlygų 1 priedo „Pasiūlymo forma“ kainų lentelę. Kainų lentelė papildoma nauju punktu „ Medinė pavėsinė su slankiojančiomis durimis ir stikliniais langais bei pastatymo darbais. 1 vnt.“

3 Klausimas. „Techninės specifikacijos 2 puslapyje nustatyta, kad tiekėjas privalo pateikti ISO 14001:2015 sertifikatą, kurio taikymo sritis būtų „Parkų, žaidimo aikštelių, jų įrangos įrengimas, priežiūra ir remontas“. Prašome paaiškinti: Kokiu objektyviu pagrindu nustatyta būtent tokia siaura sertifikato taikymo sritis? Ar buvo atliktas rinkos tyrimas, siekiant nustatyti, kiek tiekėjų gali atitikti šį reikalavimą? Ar bus pripažįstami sertifikatai, kurių taikymo sritys apima statybos, aplinkotvarkos, vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ar kitus lygiaverčius darbus, tačiau jų formuluotės nesutampa pažodžiui? Kodėl reikalaujama sertifikato, o ne taip pat aiškiai leidžiama pateikti kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos priemonių įrodymus? Prašome pagrįsti šio reikalavimo proporcingumą pirkimo objektui ir patikslinti sąlygas taip, kad nebūtų nepagrįstai ribojama konkurencija“ (kalba netaisyta).

Atsakymas į 3 klausimą. Komisija tikslina techninės specifikacijos 4 punkto 4) papunktį, pažymėdama, kad gali būti pateikti ir lygiaverčiai sertifikatai nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

4 Klausimas. „Techninės specifikacijos 1.9 punkte nustatyta: Įrenginio aukštis – ne mažiau kaip 3100 mm; Laisvojo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 120 mm; Saugos zona – ne mažiau kaip 31,1 m². Prašome paaiškinti, ar laisvojo kritimo aukštis tikrai turi būti ne didesnis kaip 120 mm?“ (kalba netaisyta).

Atsakymas į 4 klausimą. Komisija patikslina Pirkimo sąlygų 5 priedo „Techninė specifikacija“ 1.9 punktą nurodydama, kad laisvojo kritimo aukštis – ne didesnis kaip 1200 mm.

5 Klausimas. „Ar balansinių sūpynių konstrukcija gali būti pagaminta iš cinkuoto ir dažyto plieno?“

Atsakymas į 5 klausimą. Taip, gali.

Taip pat Komisija šiame posėdyje priėmė sprendimą tikslinti Pirkimo sąlygų 5 priedo „Techninė specifikacija“ 8.1 punkte nurodytus parametrus, panaikinti 8.2 punktą, atitinkamai patikslinant punktų numeravimą.

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 8.5 punktu: *„Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai **iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus**, Reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos. <...>*“, atsižvelgdama į Pirkimo dokumentų pakeitimo turinį ir apimtį, šiame posėdyje taip pat priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą:

1. „Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas“ iš „06/11/2026 09:00“ į „**13/11/2026 09:00**“;

2. „Prašymų pateikti paaiškinimus termino pabaiga“ iš „03/11/2026 17:00“ į „**10/11/2026 17:00**“;

3. „Susipažinimo su pasiūlymais data“ iš „06/11/2026 09:30“ į „**13/11/2026 09:30**“.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas Pirkimo sąlygų 1 priedas „Pasiūlymo forma“, 5 lapai, pakeitimai pažymėti raudona spalva;

2. Patikslintas Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“, 2 lapai, pakeitimai pažymėti raudona spalva.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti Administracijos direktorių — Ilona Žilinskienė

Rūta Kurtinaitienė, +370 343 90034, ruta.kurtinaitiene@marijampole.lt

Pirkimo sąlygų 1 priedas
„Pasiūlymo forma"
Statybos rangos sutarties 4 priedas
„Rangovo pasiūlymas"

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Marijampolės savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ SENIŪNIJOS VALAVIČIŲ KAIMO SŪDUVOS G. 35C SKLYPE VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO, PAVĖSINIŲ STATYBOS, MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ TIEKIMO IR MONTAVIMO DARBŲ PIRKIMO

_____Nr._____
(Data)

_____
(vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

Tiekėjo pavadinimas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/*	
Tiekėjo adresas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/*	
Tiekėjo įmonės kodas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/*	
Tiekėjo banko rekvizitai */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/*	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/*	
Telefono numeris */Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/*	
El. pašto adresas */ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių, tiekėjų grupės atstovų el. pašto adresai/*	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Mažos vertės skelbime, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka;
2. pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad, išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

II. PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes ir darbus už kainą nurodytą lentelėje:

Eil. Nr.	**Perkamas objektas**	**Mato vienetas**	**Kiekis**	**Kaina EUR be PVM už 1 mato vienetą**	**Bendra kainos suma EUR be PVM**
1	2	3	4	5	6=(4*5)
1.	Žaidimų kompleksas	Vnt.	1		
2.	Sūpynės	Vnt.	1		
3.	Balansinės sūpynės	Vnt.	1		
4.	Suoliukas su atlošu	Vnt.	4		
5.	Šiukšliadėžė su įdėklu	Vnt.	4		
6.	Gėlinė	Vnt.	4		
~~7.~~	~~Gėlinių aukštį didinančios sekcijos~~	~~Vnt.~~	~~16~~		
7.	Korėta vaikų žaidimų aikštelės danga	m^2	80		
8.	Medinė pavėsinė su slankiojančiomis durimis ir stikliniais langais bei pastatymo darbais	Vnt.	1		
9.	Prekių montavimo darbai	Kompl.	1		
10.	Pavėsinė su įrengimo (montavimo) darbais (pagal darbų kiekių žiniaraštį – Pirkimo sąlygų 4 priedas)	Kompl.	1		
Iš viso bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:					
PVM (...%) Eur:					
Iš viso bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:					

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (*suma skaičiais ir žodžiais*)

Iš viso PVM: (*suma skaičiais ir žodžiais*)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (*suma skaičiais ir žodžiais)*

Pastabos:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų atlikimo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo vykdytojo poreikį, apibrėžtą pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir Techninėje specifikacijoje.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	
2.	Įgaliojimas (jeigu reikalinga)	
3.	Užpildytas darbų kiekių žiniaraštis (Pirkimo sąlygų 4 priedas)	
4.	Užpildyta Techninė specifikacija (Pirkimo sąlygų 5 priedas)	
5.	Kita pirkimo dokumentuose reikalaujama ar tiekėjo nuožiūra aktuali informacija	

III.INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus.

Eil. Nr.	**Ūkio subjekto(ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi**, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas(-ai)	Ūkio subjekto(-ų),adresas(-ai)	Ūkio subjekto(-ų) kodas(-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos
1.				

2.				
3. ir t.t.				

Pastaba: **Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi** – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Eil. Nr.	**Subtiekėjo (-ų)** pavadinimas (-ai)	Subtiekėjo(-ų) adresas (-ai)	Subtiekėjo(-ų) kodas(-ai)	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

Pastaba: **Subtiekėjas** – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.	1.
	2.
	3.
	4. ir t.t.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali */Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi šio įstatymo 20 str. 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti CVP IS. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

_____	_____	_____
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)*	(Vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MOKOLŲ SENIŪNIJA

TVIRTINU
Administracijos direktorius
Nerijus Mašalaitis

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ SENIŪNIJOS VALAVIČIŲ KAIMO SŪDUVOS G. 35C SKLYPE VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO, PAVĖSINIŲ STATYBOS, MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ TIEKIMAS IR MONTAVIMO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Perkančioji organizacija** – Marijampolės savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188769113), J. Basanavičiaus a. 1, 68307, Marijampolė (toliau – Užsakovas).

2. **Pirkimo objektas** – vaikų žaidimo aikštelės įrengimo, pavėsinių statybos, mažosios architektūros elementų tiekimas ir montavimo darbai (toliau – darbai).

3. **Bendrieji reikalavimai perkamiems darbams**:

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų bei įprastai tokios rūšies prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, bei jų sumontavimui reikalingais tvirtinimo elementais;

3.2. Tiekėjas turi įrengti naujos vaikų žaidimo aikštelės pagrindus su naujų įrenginių įrengimu (sumontavimu), savo transportu, jėgomis ir lėšomis pristatyti, įrengti (sumontuoti) Užsakovo užsakyme nurodytas prekes nurodytoje prekių pateikimo vietoje žemės sklype (unik. Nr. 4400-2407-5603), Marijampolės sav., Valavičių k., Sūduvos g. 35C, (žr. situacijos schemoje raudonai apibrėžta) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

3.3. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti Užsakovui visus būtinus prekių gamintojo techninius dokumentus, instrukcijas, kitus dokumentus, susijusius su tiekėjo sutartiniais įsipareigojimais (jei tokie dokumentai išduodami) (pateikiama dokumentacija turi būti lietuvių kalba);

3.4. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visų rūšių pakuočių išvežimo išlaidos.

4. Techniniai reikalavimai prekėms:

4.1. Teikiant pasiūlymą būtina užpildyti žemiau esančios lentelės 4 - 5 stulpelius ir užpildytą pateikti Perkančiajai organizacijai.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, modifikaciją, kodą ar pan.).

2) Jeigu siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu (priedėliu, moduliu, pasirinkimu, įranga ir pan.), kurio standartinėje komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ne tik reikalaujami siūlomos prekės duomenys, tačiau taip pat aiškiai nurodyti ir reikiamas įrangos charakteristikas užtikrinti padėsiantys priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. duomenys).

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas). Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių charakteristikų prekes. **Techninėje specifikacijoje nurodytos nuotraukos yra pavyzdinės.**

4) Tiekėjas, vykdantis vaikų žaidimo aikštelės pagrindų įrengimo ir įrenginių montavimo darbus, kartu su pasiūlymu turi pateikti: ISO 14001:2015 – „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" sertifikatą, o jo taikymo sritis turi būti „Parkų, žaidimo aikštelių, jų įrangos įrengimas, priežiūra ir remontas" arba lygiavertį sertifikatą (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga).

Eil. Nr.	**Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos**	**Matavimo vnt.**	***Tiekėjas <u>neperkopijuoja</u> Perkančiosios organizacijos suformuluoto reikalavimo, bet nurodo <u>konkrečias</u> siūlomų Prekių reikšmes (savybes) arba aprašo reikalavimo atitikimą***	**Įrodymui pridedami pirkimo sąlygų 5.12.7 papunktyje nurodyti dokumentai. Nurodytini pagal pirkimo sąlygų 5.12.7 papunktį pateiktų dokumentų <u>pavadinimai ir puslapio numeris/vieta tekste</u>, kuriame grafiškai nurodyta (pastebimai pažymėta – spalvotai pažymėta ir/ar nurodyta rodyklėmis, ir/ar pabraukta) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašytina, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Žaidimų kompleksas** Įrenginio pvz. 	1 vnt.	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
1.1.	Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-14 metų		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai,*

				tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
1.2.	Komplekso laikančiosios dalys pagamintos iš plieno arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
1.3.	Komplekso atraminiai poliai pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos vamzdžių		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
1.4.	Metalinės konstrukcijos padengiamos cinku ir milteliniais dažais (netaikoma nerūdijančio plieno konstrukcijoms)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai,*

				funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
1.5.	Žaidimo komplekso pasviram virviniam užlipimui naudojamos polipropileninės virvės su plieno šerdimi arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
1.6.	Stogai, apsaugos elementai, skydai pagaminti iš HDPE arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
1.7.	Įrenginio platformos pagamintos iš neslidžios faneros plokštės arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti*

				komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
1.8	Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
1.9.	Įrenginio matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 2900 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 3650 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 3100 mm; Laisvojo kritimo aukštis: ne didesnis kaip 1200 mm; Saugos zona: ne mažiau kaip 31,1 m^2		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
1.10.	Įrenginį turi sudaryti: Ne mažiau kaip 2 vnt. bokštelių sujungtų tinkliniu tilteliu; Ne mažiau kaip 1 vnt. dviejų kraštinių stogelių; Ne mažiau kaip 1 vnt. plastikinė čiuožykla; Ne mažiau kaip 1 vnt. lyninis užlipimas; Ne mažiau kaip 1 vnt. laiptuotas užlipimas		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*

	Ne mažiau kaip 2 vnt. neslidžios platformos; Ne mažiau kaip 1 vnt. kopimo sienelė; Ne mažiau kaip 1 vnt. čiuožyklos; Ne mažiau kaip 1 vnt. gaisrininko nusileidimo vamzdis			
1.11.	Kompleksas turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos.1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN 1176-3 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Čiuožynių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
2.	**Sūpynės** Įrenginio pvz. 	1 vnt.	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
2.1.	Sūpynių laikančiosios dalys pagamintos iš plieno arba iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti*

				komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
2.2	Sūpynių atraminiai poliai pagaminti iš apvalaus plieno arba apvalaus nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
2.3.	Švytuoklinių sūpynių skersinis pagamintas iš plieno, arba nerūdijančio plieno, arba iš lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
2.4.	Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	

2.5.	Sūpynių matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 1950 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 6500 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 2400 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne didesnis kaip 1300 mm; Saugos zona ne mažiau 21,5 m^2.		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
2.6.	Konstrukcijoje naudojamos sertifikuotos saugios sėdynės		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
2.7.	Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-2 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje,*

				įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
3.	**Balansinės sūpynės** Įrenginio pvz. 	1 vnt.	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
3.1.	Rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; Konstrukcija pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
3.2.	Įrenginio sėdimoji dalis pagaminta iš HDPE plokštės arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai,*

				funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
3.3.	Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
3.4.	Balansinių sūpynių matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 400 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2700 mm; Aukštis: ne daugiau kaip 1150 mm. Laisvojo kritimo aukštis: ne daugiau kaip 990 mm. Saugos zona ne mažiau kaip 4980 x2400 mm		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
3.5.	Įrenginį turi sudaryti ne mažiau kaip 1 vnt. spyruoklių, cinkuotų, dažytų milteliniu būdu; ne mažiau kaip 2 vnt. plieno rankenų; ne mažiau kaip 2 vnt. HPDE arba lygiavertės medžiagos sėdynių		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*


3.6.	Vaikų amžiaus grupė, kuriems skiriamas įrenginys, turi apimti vaikų amžiaus grupę 3-14 metų		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
3.7.	Įrenginys turi atitikti standartus LST EN 1176-1 „Žaidimų aikštelės įranga ir dangos. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“, LST EN1176-6 „Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 6 dalis. Supamosios įrangos specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba jiems lygiavertį standartą (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*

4.	**Suoliukas su atlošu** Įrenginio pvz. 	4 vnt.	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
4.1.	Suoliukas su atlošu pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (atsparus UV spinduliams ir klimato poveikiams)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
4.2.	Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
4.3.	Suoliuko su atlošu matmenys: Plotis: ne mažiau kaip 650 mm; Ilgis: ne mažiau kaip 2000 mm; Aukštis: ne mažiau kaip 780 mm.		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai,*

				funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
5.	**Šiukšliadėžė su įdėklu** Įrenginio pvz. 	4 vnt.	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
5.1.	Šiukšliadėžės su įdėklu matmenys: Aukštis: ne mažiau kaip 540 mm Skersmuo: ne mažiau kaip 420 mm; Tūris: ne mažiau kaip 55 l		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
5.2.	Šiukšliadėžė su įdėklu pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (atsparus UV spinduliams ir klimato poveikiams)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai,*

				tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
5.3.	Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
6.	**Gėlinė** Įrenginio pvz. 	4 vnt.	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
6.1.	Gėlių sodinimui gėlinės matmenys: ne mažiau kaip - 0,70 x 0,70 m (plotas x ilgis); aukštis ne mažiau kaip – 0,47 m		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*

~~6.2.~~	~~Gėlinei aukštį didinsime papildomomis ne daugiau kaip - 0,12 m sekcijomis~~	~~16 vnt.~~	~~*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*~~	
6.2.	Įrenginio spalvos derinamos su užsakovu		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
6.3.	Gėlių sodinimui gėlinė pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos (atsparus UV spinduliams ir klimato poveikiams)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*

7.	**Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga** Įrenginio pvz. 	80 m^2	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
7.1.	Matmenys: ne daugiau kaip 1000x1000x23mm		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
7.2.	Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga priklausomai nuo įrengimo vietos pagrindo tipo: kritimo aukštis montuojant ant žolės ar žemės ne daugiau kaip iki 3 m.		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį*

				tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
7.3.	Sumontuotos aikštelės dangos kraštai turėtų būti sutvirtinami nuolaidžiais borteliais. Paklota danga sutvirtinama plastikiniais vinukais, kalamais į žemę		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
7.4.	Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
7.5.	Žaidimo aikštelių danga turi būti atspari ugniai, UV spinduliams, kritimo smūgiui sumažinti. Ši danga bus klojama ant žolės, kur nėra specialaus pagrindo		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
7.6.	Aikštelių danga turi atitikti standartus ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą: EN 11925 Ugnies atsparumui, EN 7188 slydimo ir kritimo atsparumui, bei EN 1177 kritiniam kritimo aukščiui arba jiems lygiavertį standartą (lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga)		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį*

				tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.
8.	**Medinė pavėsinė su slankiojančiomis durimis ir stikliniais langais bei pastatymo darbais** Įrenginio pvz. 	1 vnt.	Pateikti įrenginio iliustraciją (vizualizaciją); Gamintojas .....*(įrašyti)* Modelis (pavadinimas).. *(įrašyti)*	
8.1.	Medinės pavėsinės pamato matmenys: ne mažiau 2,8x3,8 m; pastato plotis x ilgis - ne mažiau 3x4 m; pastato aukštis iki kraigo – ne mažiau **2,63** m;		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai,*

	pastogė virš terasos – ne mažiau 0,2 m; stogo plotas – ne mažiau 14,7 m2; stoginės lentų storis – ne mažiau 19 mm; išorinių sienų plotas – ne mažiau 20,0 m2; grindų lentų storis – ne mažiau 28,0 mm; kambarių skaičius – 1 vnt.			*tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*
~~8.2.~~	~~Medinės pavėsinės matmenys:~~ ~~Plotis: ne daugiau kaip 3 m;~~ ~~Ilgis: ne mažiau kaip 4 m;~~ ~~Aukštis iki kraigo: ne mažiau kaip 2,63 m~~		~~*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*~~	~~*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.*~~ ~~*Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*~~
8.2.	Atraminiai poliai pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*

8.3.	Įrenginio spalvos derinamos su Pirkėju		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	
8.4.	Abipusis impregnavimas		*Tiekėjas nurodo konkrečias siūlomų Prekių reikšmes arba aprašo reikalavimo atitikimą*	*Tiekėjas nurodo prekių parametrų atitikimą įrodantį dokumentą.* *Jeigu nėra reikalaujamuose dokumentuose atskirai išskirti komplektacijos elementai, funkciniai ir/ar veiklos rezultatai, tiekėjas gali patvirtinti atitiktį tiesiogiai šiame stulpelyje, įsipareigodamas pristatyti atitinkančią prekę.*

Tiekėjas ..... patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka*, tačiau*
(tiekėjo pavadinimas)
perkančioji organizacija, kilus įtarimams dėl jų atitikties, turi teisę paprašyti pateikti juos patvirtinančius gamintojo ar kitus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus ar paaiškinti kaip bus įgyvendinti atitinkami sprendiniai.

Pastabos. *Įrenginio pvz..- Nurodytas prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio.*

[*] *Jeigu paaiškės, kad Prekėms yra taikomi ir kiti prie Prekės nenurodyti standartai ir (ar) reikalavimai pagal teisės aktus, Prekės turės juos atitikti.*

** Visiems vizualiniams pavyzdžiams galimi lygiaverčiai pasiūlymai (analogai), jei jų parametrai, dizainas, medžiagiškumas, spalva, techninės ir eksploatacinės savybės bus iš esmės lygiaverčiai nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.*

5. Priedai:

5.1. Situacijos schema, 1 lapas.

5.2. Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 3 lapai.

Seniūnas Žydrūnas Krulikas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ir pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-05 Nr. SA-11270 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Žilinskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-05 13:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-23 11:28 - 2030-04-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PATIKSLINTAS Pirkimo sąlygų 1 priedas - Pasiūlymo forma.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PATIKSLINTAS Pirkimo sąlygų 5 priedas - Techninė specifikacija.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261030.11
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-05 nuorašą suformavo Rūta Kurtinaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-05)