# KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222


Tiekėjams 2026-11- Nr.
*Pateikiama CVP IS priemonėmis*

**DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO**

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administraciją (toliau – Centrinė perkančioji organizacija) kreipėsi tiekėjas dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Pramoniniai virtuvės įrenginiai Kretingos lopšeliui - darželiui „Pasaka“ (toliau – Apklausa), pirkimo Nr. 10149488, su klausimais:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Centrinės perkančiosios organizacijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Apklausos specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 3 eilute |
|---|---|---|
| 1. | Siūlome 1.7 punkto „Plaktuvas-maišytuvas“ matmenis padidinti 15 mm (tai neturės jokios įtakos pateiktam technologiniam planui bei saugiam eksploatavimui) ir nustatyti reikalavimą: „Matmenys ne didesni kaip 700×915×1550 mm“ arba atsisakyti reikalavimo 20 l talpos nerūdijančiojo plieno indui. Pakeitus bent vieną iš šių reikalavimų, būtų sudarytos sąlygos pirkime dalyvauti daugiau nei vieno gamintojo produkcijai, kuri yra lygiavertė savo kokybe bei funkcionalumu ir atitinka daugelio Europos gamintojų siūlomų modelių specifikacijas. | Keičiamas Techninėje specifikacijoje 1.7. „Plaktuvas-maišytuvas“ nustatytas reikalavimas „Matmenys ne didesni kaip 700×915×1550 mm“ |
| 2. | Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad pozicijos 1.16. techninėje specifikacijoje daugelyje parametrų nėra nurodytos paklaidos arba „ne mažiau, ne daugiau“. Norime sužinoti ar geresnis parametras nei nurodyta galimas teikiant pasiūlymą? Ar galima būtų siūlyti trigubą durelių stiklą vietoj nurodyto "Dvigubas durelių stiklas"? | Tiekėjai gali siūlyti geresnių parametrų įrenginius.<br>Atkreipiame dėmesį, kad pateikiant pasiūlymą tiekėjas turės įrodyti, jog siūlomas parametras ar sprendimas yra lygiavertis arba pranašesnis už minimalius techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir visiškai užtikrina reikiamą funkcionalumą. |

Perkančioji organizacija teikia patikslintą Apklausos sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“, pažymint jį „Aktuali redakcija 2026-11-06“ bei mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu

„Pramoniniai virtuvės įrenginiai Kretingos lopšeliui – darželiui „Pasaka“ specialiųjų sąlygų 3 versiją.

Rengiant pasiūlymą, prašome atsižvelgti į Apklausos sąlygų pakeitimus/patikslinimus.

PRIDEDAMA.

1. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (Aktuali redakcija) 8 lapai.
2. Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Pramoniniai virtuvės įrenginiai Kretingos lopšeliui – darželiui „Pasaka“ specialiosios sąlygos, versija Nr. 3.

Administracijos direktorė Vilma Preibienė

Sandra Gerbenė, tel. (+370 616) 78388, el. paštas sandra.gerbene@kretinga.lt

Viešojo pirkimo paraiškos
2026 m. spalio 2 d.
Priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Pirkimo objektas –** virtuvės mechaninės įrangos įsigijimas, Kretingos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ adresu Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos r.

**BVPŽ kodas: 39314000-6 (Pramoniniai virtuvės įrenginiai).**

**Bendrieji reikalavimai.**

1. Įrangos pristatymo vieta **– Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo skyrius, adresas Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos r.**
2. Tiekėjas po sutarties pasirašymo privalo sutarti laiką su perkančiąja organizacija dėl patalpų apžiūrėjimo ir tiekiamai virtuvės įrangai reikalingų elektros, vandens bei nuotekų įvadų vietos ir poreikio patikslinimo. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi laidai, kabeliai, žarnos, sifonai, vamzdžiai kitos reikalingos instaliacinės medžiagos ir kitos detalės/furnitūra siūlomos įrangos montavimui, užtikrinant reikiamą / tinkamą jos funkcionavimą, net jei tai nebuvo nurodyta techninėje specifikacijoje.
3. Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą, sumontuoti, patikrinti Įrangos funkcionalumą.
4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus *(Reikalaujamos techninės charakteristikos)* bei ir turi turėti CE žymėjimą. Įranga turi atitikti Direktyvą 2009/125/EC. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir kilmės šalį bei pateikti techninę dokumentaciją.
5. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas Įrangos dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai.
6. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs Įrangą turi pravesti mokymus kaip naudotis Įranga prieš tai iš anksto su perkančiąja organizacija suderintu laiku.
7. Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių kalba) bei kita prašoma dokumentacija.
8. Techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys yra Plotis x Gylis x Aukštis. Nurodomas GN dydis yra tarptautinis kepimo skardų matavimo vienetas.
9. Paviršiai, kontaktuojantys su maistu, privalo būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 304 markės (arba lygiavertis) arba geresnės.
10. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra perdirbamos ir (ar) homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos.
11. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
12. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą

perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

13. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 punktu (Aprašo 2 priedo III skyriaus„ Biuro įranga ir buitinė technika" reikalavimai) ir 4.4.4. papunkčiu (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos):

13.1. Visos tiekiamos prekės (elektrinė ir elektroninė įranga) privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Teisės aktuose dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS direktyvos 2011/65/ES arba ją pakeičiančių teisės aktų reikalavimus);

13.2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, t. y. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 13:00 iki 15:00 val., trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

13.3. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

14. Konkretūs techniniai parametrai taikomi tais atvejais, kai jie būtini dėl montavimo vietos, technologinio proceso, higienos arba saugos reikalavimų. Kitais atvejais leidžiami lygiaverčiai konstrukciniai ar techniniai sprendimai, užtikrinantys ne prastesnį funkcionalumą, našumą ir technologinį rezultatą.

| **Reikalaujamos techninės charakteristikos** | |
|---|---|
| **Mechaninė įranga** | |
| 1.1. | **Katilų plovimo mašina – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 650x750x2070 mm<br>El. pajungimas ne mažiau 11 kW, 400 V, 3 F<br>Ne mažiau 4 plovimo programos<br>Plovimo vonios talpa ne mažiau 35 l.<br>Skalavimo temperatūra turi pasiekti ne mažiau 85°C.<br>Turi būti savaiminio išsivalymo ciklas<br>Plaunamo indo aukštis ne mažiau 800 mm<br>Plovimo kasetė ne mažiau 550x660 mm |
| 1.2. | **Ventiliacinis gaubtas be filtrų – 1 vnt.** |

| | |
|---|---|
| | Matmenys ne mažiau 1000x1000x450 mm<br>Nerūdijančio plieno, lengvai valomas ir atsparus korozijai<br>Dėžės formos (ne trapecijos)<br>Ištraukimo angos diam. ne daugiau 1x315 mm |
| 1.3. | **Elektroninės svarstyklės – 1 vnt.**<br>Svėrimo riba ne mažiau 30 kg<br>Platformos matmenys ne mažiau 200x260 mm<br>LCD ekranas su LED apšvietimu<br>Turi būti n. plieno dangtis<br>Su taros svėrimo funkcija<br>Su metrologine patikra.<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama. |
| 1.4. | **Elektroninės svarstyklės – 1 vnt.**<br>Svėrimo riba ne mažiau 15 kg<br>Platformos matmenys ne mažiau 200x260 mm<br>LCD ekranas su LED apšvietimu<br>Turi būti n. plieno dangtis<br>Su taros svėrimo funkcija<br>Su metrologine patikra.<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama. |
| 1.5. | **Elektroninės svarstyklės – 2 vnt.**<br>Svėrimo riba ne mažiau 6 kg<br>Platformos matmenys ne mažiau 200x260 mm<br>LCD ekranas su LED apšvietimu<br>Turi būti n. plieno dangtis<br>Su taros svėrimo funkcija<br>Su metrologine patikra.<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama. |
| 1.6. | **Mėsmalė – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 220x370x440 mm;<br>El. pajungimas ne mažiau 0,75 kW, 400 V, 3 F.<br>angos diam. ne mažiau 70 mm;<br>variklio apsukų skaičius ne mažiau 200 aps/min;<br>apsauga nuo perkaitimo;<br>našumas ne mažiau 200 kg/val |

| | |
|---|---|
| 1.7. | **Plaktuvas maišytuvas – 1 vnt.**<br>Matmenys ne didesni kaip 700 × 915 × 1550 mm<br>El. pajungimas ne mažiau 1,2kW, 400V, 3F<br>Talpa ne mažiau 40 l.<br>Turi turėti mechaninį valdymą su ne mažiau 3 greičiais.<br>Su avarinio išjungimo mygtuką.<br>Su laikmačiu.<br>Su rankiniu katilo pakėlimo mechanizmu.<br>Komplektacijoje turi būti:<br>Nerūdijančio plieno indas 40 L – 1 vnt.<br>Nerūdijančio plieno indas 20 L – 1 vnt.<br>Ne mažiau kaip po 3 skirtingus maišymo antgalius (aliuminio kablys, šluotelė, mentelė) skirtus 20 ir 40 litrų plakikliams. |
| 1.8. | **Ventiliacinis gaubtas, priesienis, su riebalų filtrais – 2 vnt.**<br>Matmenys: 1900x1200x450 mm.<br>Nerūdijančio plieno.<br>Trapecijos formos.<br>Ištraukimo angos diametrą tikslinti užsakymo metu<br>riebalų filtrai labirintiniai (arba analogiški): 3 vnt. x 500x430 mm.<br>Ištraukimo angos diam. ne daugiau 1x315 mm<br>LED apšvietimas. |
| 1.9. | **Ventiliacinis gaubtas, priesienis, su riebalų filtrais – 1vnt.**<br>Matmenys: 1000x800x450 mm.<br>Nerūdijančio plieno.<br>Trapecijos formos.<br>Ištraukimo angos diametrą tikslinti užsakymo metu<br>Ištraukimo angos diam. ne daugiau 1x315 mm<br>riebalų filtrai labirintiniai (arba analogiški): 1vnt. x 500x430 mm. |
| 1.10. | **Bulvių valymo mašina su stovu – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 550x670x1300 mm.<br>El. pajungimas ne mažiau 0,55 kW, 400V.<br>Pagaminta iš nerūdijančio plieno;<br>Permatomas dangtis;<br>Skaitmeninis ekranas;<br>Su stovu ir su filtru; |

| | |
|---|---|
| | Našumas ne mažiau 300 kg/h;<br>Valymo talpa ne mažiau 10 kg;<br>Jungiama prie vandentiekio per elektroninį vožtuvą;<br>Abrazyvinis dugnas, sienelės;<br>Apsauginis mikrojungiklis; |
| 1.11. | **Svarstyklės platforminės 60kg – 1 vnt.**<br>Svėrimo ribos ne mažiau 60kg<br>LED displėjus;<br>Platformos dydis 400x500xmm;<br>Taros svorio įvertinimo funkcija, skaitmeninis taros įvedimas;<br>Komparatoriaus funkcija;<br>Sumavimo funkcija;<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama;<br>Įmontuota RS-232 sąsaja ryšiui su kompiuteriu ar spausdintuvu;<br>Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo arba autonomiškai, naudojant akumuliatorių.<br>Svarstyklės sertifikuotos Europos bendrijoje.<br>Svarstyklės parduodamos su atlikta pirmine EB tipo metrologine patikra. |
| 1.12. | **Daržovių pjaustyklė – 1 vnt.**<br>El. pajungimas: 230 V, 1 F<br>Matmenys ne daugiau 220x450x500 mm.<br>Turi būti stalo modelis.<br>Apsisukimų greitis ne mažiau 350 aps/min.<br>Našumas ne mažiau 5 kg/min<br>Turi turėti variklio apsaugą nuo perkaitimo.<br>Diskas griežinėliais pjaustyti 10 ± 2 mm.<br>Diskas kubeliais pjaustyti 10x10±2 mm.<br>Diskas trintuvė 4,5 ± 1 mm.<br>Diskai šiaudeliais pjaustyti 2x2 ± 1 mm.<br>Diskai šiaudeliais pjaustyti 3x3 ± 1 mm.<br>Diskas griežinėliais pjaustyti 1,5 ± 1 mm.<br>Diskų lentynėlė 6 diskams. |
| 1.13. | **Rankinis maišytuvas – 1 vnt.**<br>Apsisukimų greitis turi pasiekti ne mažiau 12000 aps./min<br>Galima maišyti ne mažiau 80 l |

| | |
|---|---|
| | Keičiami antgaliai<br>Su reguliuojamu greičiu<br>Įmerkimo gylis ne mažiau 280 mm<br>Maišytuvo svoris ne daugiau 5 kg<br>Galingumas ne mažiau 0,57 kW, 230 V<br>Komplektacijoje turi būti:<br>plakimo šluotelė<br>smulkintuvas |
| **Šiluminė įranga** | |
| 1.14. | **Elektrinė keptuvė– 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 900x900x960 mm;<br>El. pajungimas ne mažiau 10,5 kW, 400 V, 3 F.<br>Nerūdijančio plieno konstrukcija, su dangčiu;<br>Elektrinis pavertimas;<br>Talpa ne mažiau 75 l;<br>Kepimo temperatūra turi pasiekti +250 °C;<br>Turi būti apsauga nuo perkaitimo. |
| 1.15. | **Elektrinė viryklė – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 1200x950x900 mm;<br>Bendra prijungimo galia ne daugiau 24 kW, 400 V, 3 F.<br>Ne mažiau 6 lygaus ketaus kaitvietės;<br>Ketaus kaitviečių matmenys ne mažesni kaip 300 × 300 mm arba lygiavertis kaitinimo paviršius, užtikrinantis ne mažesnį naudingą kaitinimo plotą.<br>Pakeliamos kaitvietės arba kitas lygiavertis gamintojo konstrukcinis sprendimas, išlaikant vientisą paviršių be iškilimų;<br>Kiekviena kaitvietė turi turėti padėčių jungiklį ir signalinę lemputę;<br>Rėmo konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno;<br>Po virykle turi būti nerūdijančio plieno lentyna; |
| 1.16. | **Konvekcinė garo krosnis – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 850x845x1064 mm<br>El. pajungimas ne mažiau 18,5 kW, 400V, 3 F<br>Nerūdijančio plieno korpusas.<br>Su garo boileriu.<br>Talpa ne mažiau 10 x GN 1/1 (tarptautinis matavimo vienetas)<br>Skaitmeninis valdymas |

| | |
|---|---|
| | Dvigubas durelių stiklas<br>Kamera su LED apšvietimu<br>Programuojama<br>Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis<br>Pagrindinės funkcijos: sausas kepimas: 30-300C°, virimas 30-130C°, kombinuotas kepimas su garais 30-300C°.<br>Drėgmės valdymas - drėgmės matavimas, nustatymas ir reguliavimas gaminimo kameroje<br>Automatinė gaminimo kameros plovimo sistema<br>Įrenginyje integruota termoadata<br>Integruotas arba prie krosnies įrengtas rankinis dušas, pritaikytas saugiam ir patogiam kameros plovimui<br>Saugos klasė IPX5<br>Komplektacijoje:<br>Konvekcinės krosnies stovas<br>Pagamintas iš nerūdijančio plieno<br>Su 12 porų kreipiančiųjų GN 1/1 konteineriams (tarptautinis matavimo vienetas) |
| 1.17. | **Virimo katilas – 1vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 700x900x900 mm;<br>El. pajungimas ne mažiau 9,8 kW, 400 V, 3 F.<br>Išorės konstrukcija AISI 304 nerūdijančio plieno.<br>Vidaus konstrukcija nerūdijančio plieno AISI 316.<br>Netiesioginio kaitinimo.<br>Talpa ne mažiau 50 l;<br>Vandens papildymas su galimybe papildyti šaltą arba karštą vandenį. |
| **Šaldymo įranga** | |
| 1.18. | **Šaldytuvas vienų durų – 4 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 740x850x2010 mm<br>El. pajungimas ne daugiau 0,315 kW, 230 V. 1F.<br>Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija;<br>temperatūra reguliuojama ribose -2°C / +8°C ;<br>talpa neto ne mažiau 650 L;<br>3 grotuotos lentynos GN 2/1;<br>šaltis paskirstomas ventiliatoriumi; |

| | |
|---|---|
| | automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas;<br>elektroninis temperatūros nustatymas.<br>keičiama durų atidarymo kryptis.<br>LED apšvietimas.<br>šaltnešis R290 (arba analogiškas).<br>Energijos klasė ne prasčiau kaip C |
| 1.19. | **Šaldiklis vienų durų – 3 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 740x850x2010 mm.<br>El. pajungimas ne daugiau 0,52 kW, 230 V.<br>Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija;<br>Temperatūra reguliuojama ribose -18°C / -22°C.<br>talpa neto ne mažiau 650 L.<br>3 grotuotos lentynos GN 2/1.<br>šaltis paskirstomas ventiliatoriumi;<br>automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas.<br>elektroninis temperatūros valdymas.<br>keičiama durų atidarymo kryptis.<br>LED apšvietimas.<br>šaltnešis R290 (arba analogiškas).<br>Energijos klasė ne prasčiau kaip C |
| 1.20. | **Šaldomas stalas su 2 durelėmis ir 1 stalčiumi – 2 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 1300x700x900 mm;<br>El.pajungimas:0,148 kW, 230 V, 1 F<br>Nerūdijančio plieno konstrukcija.<br>Skaitmeninis valdiklis.<br>Temperatūra reguliuojama ribose -5/+8 °C.<br>Talpa ne mažiau 210 L.<br>Automatinis atitirpinimas.<br>Ne mažiau 1 nerūdijančio plieno grotelės vienoje kameroje.<br>Šaltnešis R290 (arba analogiškas).<br>Su borteliu ne mažiau 50 mm.<br>Energijos vartojimo efektyvumo klasė ne prastesnė kaip B |

**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**
Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

PATVIRTINTA
*Kretingos rajono savivaldybės*
*administracijos direktorė*
*Vilma Preibienė*

# MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PRAMONINIAI VIRTUVĖS ĮRENGINIAI KRETINGOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „PASAKA“ SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

**Versija Nr. 3.**

# TURINYS


1. Bendra informacija..... 2
2. Pirkimo objektas..... 2
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos opsaugos vadybos sistemos standartai..... 3
4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu..... 3
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui..... 3
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas..... 4
7. Pasiūlymų vertinimas..... 4
8. Sutarties sudarymas..... 4
9. Kitos sąlygos..... 4
10. Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“..... 5
11. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“..... 6
12. Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“..... 7
13. Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“..... 12
14. Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“..... 13
15. Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“..... 14
16. Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija“..... 16

# 1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“, juridinio asmens kodas 190278580, adresas: Savanorių g. 4, LT-97108, Kretinga, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45, Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Kretingos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188715222, adresas Savanorių g. 29A, Kretinga, darbo laikas 8.00-17.00, V 8.00-15.45. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu CPO LT, nes šiuo pirkimu perkamos virtuvės įrangos, atitinkančios nustatytus reikalavimus, pasiūlos kataloge nėra.

1.4. Pirkimo komisija nėra sudaroma.

1.5. Pirkimo organizatorius Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyresn. specialistė Sandra Gerbenė.

1.6. Įgalioti asmenys palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

1.6.1. dėl klausimų, susijusių su viešųjų pirkimų procedūromis, apklausos sąlygų reikalavimais - Viešųjų pirkimų skyriaus vyresn. specialistė Sandra Gerbenė, (+370) 616 78 388, sandra.gerbene@kretinga.lt;

1.6.2. dėl klausimų, susijusių su technine specifikacija – ūkio dalies vedėja Nijolė Ronkaitienė, tel. +370 665 970 32, el. paštas: info@pasaka.kretinga.lm.lt

1.7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.1. punktu ir 4.4.4. papunkčiu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 5 priede „Sutarties projektas“.

1.8. Pirkimo metu derybos vykdomos nebus.

1.9. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti **pramoninę virtuvės įrangą Kretingos lopšeliui-darželiui „Pasaka“.** Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, protokolai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

## 3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą turi pateikti tiekėjo deklaraciją dėl atitikties reikalavimams (Pirkimo sąlygų 7 priedas). Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

## 4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija nekelia reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.

## 5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą bei pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.1.2. Tiekėjo deklaracija (7 priedas);

5.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

5.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

5.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

5.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.1.8. dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose.

5.2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad visas pasiūlymas būtų pasirašytas. Pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu turi būti Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“. Jeigu tiekėjas dokumentą tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumento tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumento originalą. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, Perkančiajai organizacijai paprašius, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija

reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Kainos sudedamosios dalys, bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

## 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

## 7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildytas 3 priedas „Pasiūlymo forma“ ir Pasiūlymo priedas.

## 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

8.2. Jeigu tiekėjų grupės pateiktas pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir perkančioji organizacija pasiūlys jai sudaryti sutartį, perkančioji organizacija nereikalauja, kad ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

8.3. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir baudomis).

## 9. Kitos sąlygos

9.1. Siekiant nustatyti savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą, **tiekėjui rekomenduojama atvykti apžiūrėti Prekių pristatymo ir sumontavimo vietą**. Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ suteiks galimybę, tiekėjui iš anksto elektroninėm ryšio priemonėmis suderinus atvykimo laiką, savarankiškai apžiūrėti objektą (prekių pristatymo ir sumontavimo vietą) adresu Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos r.

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

## TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiama Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 7 priedas). Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, išskyrus tuos atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo.

2. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

2.1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas**).

2.2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas)**.

2.3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).**

2.4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

2.5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).**

2.6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose **(VPĮ 46 straipsnio $2^1$ dalies 2 punktas)**.

_____

Pirkimo sąlygų 2 priedas
„Techninė specifikacija“

# PRAMONINIŲ VIRTUVĖS ĮRENGINIŲ, KRETINGOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „PASAKA“, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(prisegama atskiru dokumentu)

1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus sertifikatas, konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

***(Pasiūlymo forma)***

*Herbas arba prekių ženklas*

*(Tiekėjo pavadinimas)*
*(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)*

**Kretingos rajono savivaldybės administracijai**
*teikiama tik CVP IS priemonėmis*

**PASIŪLYMAS**
**DĖL PRAMONINIŲ VIRTUVĖS ĮRENGINIŲ KRETINGOS LOPŠELIUI-DARŽELIUI „PASAKA“**

Nr. _____ _____
Data numeris

_____
Sudarym
o vieta

| | |
|---|---|
| Tiekėjo pavadinimas */ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/* | |
| Tiekėjo adresas */ Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/* | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | |
| Telefono numeris | |
| El. pašto adresas | |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

2. Į pasiūlymo kainą įskaitytos visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu, paruošimu naudojimui, perdavimu Pirkėjui ir kiti mokesčiai bei išlaidos (į pasiūlymo galutinę kainą turi būti įtrauktos ir techninėje specifikacijoje nepaminėtos priemonės (techninė įranga, rišamosios, fiksuojančios medžiagos ir pan.), reikalingos virtuvės įrangos sumontavimui).

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

4. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

5. Mūsų siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas/Techninės specifikacijos lentelės Eil.Nr. | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM | Vieneto kaina su PVM | Bendra kaina be PVM*, Eur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 (4x5)* |
| **Mechaninė įranga** | | | | | | |
| 1 | Katilų plovimo mašina | vnt. | 1 | | | |
| 2 | Ventiliacinis gaubtas be filtrų | vnt. | 1 | | | |
| 3 | Elektroninės svarstyklės (svėrimo riba ne mažiau 30 kg) | vnt. | 1 | | | |
| 4 | Elektroninės svarstyklės (svėrimo riba ne mažiau 15 kg) | vnt. | 1 | | | |
| 5 | Elektroninės svarstyklės (svėrimo riba ne mažiau 6 kg) | vnt. | 2 | | | |
| 6 | Mėsmalė | vnt. | 1 | | | |
| 7 | Plaktuvas maišytuvas | vnt. | 1 | | | |
| 8 | Ventiniacinis gaubtas, priesienis, su riebalų filtru (1900x1200x450 mm) | vnt. | 2 | | | |
| 9 | Ventiniacinis gaubtas, priesienis, su riebalų filtru (1000x800x450 mm) | vnt. | 1 | | | |
| 10. | Bulvių valymo mašina su stovu | vnt. | 1 | | | |
| 11 | Svarstyklės platforminės 60 kg. | vnt. | 1 | | | |
| 12 | Daržovių pjaustyklė | vnt. | 1 | | | |
| 13 | Rankinis maišytuvas | vnt. | 1 | | | |
| **Šiluminė įranga** | | | | | | |
| 14 | Elektrinė keptuvė | vnt. | 1 | | | |
| 15 | Elektrinė viryklė | vnt. | 1 | | | |
| 16 | Konvekcinė garo krosnis | vnt. | 1 | | | |
| 17 | Virimo katilas | vnt. | 1 | | | |
| **Šaldymo įranga** | | | | | | |
| 18 | Šaldytuvas vienų durų | vnt. | 4 | | | |
| 19 | Šaldiklis vienų durų | vnt. | 3 | | | |
| 20 | Šaldymo stalas su 2 durelėmis ir 1 stalčiumi | vnt. | 2 | | | |
| | | | | | Bendra pasiūlymo kaina be PVM | |
| | | | | | PVM (....)% | |
| | | | | | **Bendra pasiūlymo kaina su PVM** | |

*Tiekėjas kainas turi nurodyti apvalinant dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina kokiu teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

**PASTABOS**: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka arba pateikiama nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje į konkretų įrenginį (jo tikslų kodą/modelį) su jo parametrais.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| | Pateikto dokumento pavadinimas | Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas[1] |
|---|---|---|
| 1. | Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 7 priedas), kurią turi turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti:<br>- tiekėjas;<br>- kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) – ūkio subjektas. | |
| 2. | Užpildytas pasiūlymo priedas ir jame nurodyti, kartu su pasiūlymu privalomi pateikti dokumentai | |
| 3. | *Įgaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo* | |
| 4. | *Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą -jungtinės veiklos sutarties kopija* | |
| 5. | *Jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, sąlygas, dokumentai, įrodantys, kad ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami (ketinimų protokolas ir pan.) (jei taikoma)* | |
| 6. | *Kiekvieno specialisto, kuriuos <u>ketina įdarbinti</u> (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto patvirtinimas, kad laimėjęs apklausą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos ( jei taikoma)* | |
| 7. | *Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant* | |

| | | |
|---|---|---|
| | *pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma)* | |
| 8. | *Informacija (pažymos) kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu jie yra žinomi, tiekėjas ketina pasitelkti (subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus) (jei taikoma);* | |
| 9. | *Kita šiose apklausos sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).* | |

*[1]Atskirą dokumentą pateikti atskiroje kompiuterinėje byloje. Bylų pavadinimus formuoti pagal dokumentų pavadinimus.*

7. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems ūkio subjektams (subteikėjams, subrangovams) ir pateikiame šią informaciją apie šiuos ūkio subjektus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti veiklos/užduotys | Pirkimo sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus |
|---|---|---|---|
| | | | % |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Iš viso: | |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Iš viso: | |

8. Mes ketiname dalies Sutartyje numatytų veiklų ar užduočių patikėti kitiems specialistams, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo(ų) kito ūkio subjekto(ų), darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir pateikiame šią informaciją apie šiuos specialistus:

| Eil. Nr. | Veiklos/užduotys, kurių teikimą numatyta patikėti kitiems specialistams (nurodomas darbų pobūdis bei vertės dalis (%) | Specialistas |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

9. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija[2]:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas | Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

*[2]Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas | parašas | vardas ir pavardė |

Pasiūlymo priedas

**SIŪLOMOS VIRTUVĖS ĮRANGOS ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA**

Įranga yra nauja, nenaudota, kokybiška ir atitika Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus ir turi CE žymėjimą. Įranga atitinka Direktyvą 2009/125/EC. Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui. Garantiniu laikotarpiu bus užtikrintas nemokamas Įrangos dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| **Eil. Nr.** | **Reikalaujamos savybės (prekės aprašymas)** | **Atitikimas reikalavimams (užpildyti išsamiai, siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, nurodant konkrečias siūlomos prekės charakteristikas pagal 2 stulpelio reikalavimus). (pildo tiekėjas)** | **Konkreti nuoroda į pridedamą gamintojo katalogą (prekių aprašymą) Nr. ir psl. (pildo tiekėjas)** |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Mechaninė įranga** | | | |
| 1 | **Katilų plovimo mašina – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 650x750x2070 mm<br>El. pajungimas ne mažiau 11 kW, 400 V, 3 F<br>Ne mažiau 4 plovimo programos<br>Plovimo vonios talpa ne mažiau 35 l.<br>Skalavimo temperatūra turi pasiekti ne mažiau 85°C.<br>Turi būti savaiminio išsivalymo ciklas<br>Plaunamo indo aukštis ne mažiau 800 mm<br>Plovimo kasetė ne mažiau 550x660 mm | | |
| 2 | **Ventiliacinis gaubtas be filtrų – 1 vnt.**<br>Matmenys ne mažiau 1000x1000x450 mm<br>Nerūdijančio plieno, lengvai valomas ir atsparus korozijai<br>Dėžės formos (ne trapecijos)<br>Ištraukimo angos diam. ne mažiau kaip 1x315 mm | | |
| 3 | **Elektroninės svarstyklės – 1 vnt.** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Svėrimo riba ne mažiau 30 kg<br>Platformos matmenys ne mažiau 200x260 mm<br>LCD ekranas su LED apšvietimu<br>Turi būti nerūdyjančio plieno dangtis<br>Su taros svėrimo funkcija<br>Su metrologine patikra.<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama. | | |
| 4 | **Elektroninės svarstyklės – 1 vnt.**<br>Svėrimo riba ne mažiau 15 kg<br>Platformos matmenys ne mažiau 200x260 mm<br>LCD ekranas su LED apšvietimu<br>Turi būti nerūdyjančio plieno dangtis<br>Su taros svėrimo funkcija<br>Su metrologine patikra.<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama. | | |
| 5 | **Elektroninės svarstyklės – 2 vnt.**<br>Svėrimo riba ne mažiau 6 kg<br>Platformos matmenys ne mažiau 200x260 mm<br>LCD ekranas su LED apšvietimu<br>Turi būti nerūdyjančio plieno dangtis<br>Su taros svėrimo funkcija<br>Su metrologine patikra.<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama. | | |
| 6 | **Mėsmalė – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 220x370x440 mm;<br>El. pajungimas ne mažiau 0,75 kW, 400 V, 3 F.<br>angos diam. ne mažiau 70 mm;<br>variklio apsukų skaičius ne mažiau 200 aps/min;<br>apsauga nuo perkaitimo;<br>našumas ne mažiau 200 kg/val | | |
| 7 | **Plaktuvas maišytuvas – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 700x915x1550 mm<br>El. pajungimas ne mažiau 1,2kW, 400V, 3F<br>Talpa ne mažiau 40 l. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Turi turėti mechaninį valdymą su ne mažiau 3 greičiais.<br>Su avarinio išjungimo mygtuku.<br>Su laikmačiu.<br>Su rankiniu katilo pakėlimo mechanizmu.<br>Komplektacijoje turi būti:<br>Nerūdijančio plieno indas 40 L – 1 vnt.<br>Nerūdijančio plieno indas 20 L – 1 vnt.<br>Ne mažiau kaip po 3 skirtingus maišymo antgalius (aliuminio kablys, šluotelė, mentelė) skirtus 20 ir 40 litrų plakikliams. | | |
| 8 | **Ventiliacinis gaubtas, priesienis, su riebalų filtrais – 2 vnt.**<br>Matmenys: 1900x1200x450 mm.<br>Nerūdijančio plieno.<br>Trapecijos formos.<br>Ištraukimo angos diametras ne daugiau 1x315 mm (Ištraukimo angos diametrą Perkančioji organizacija patikslins sutarties vykdymo metu)<br>Riebalų filtrai labirintiniai (arba analogiški): 3 vnt. x 500x430 mm.<br>LED apšvietimas. | | |
| 9 | **Ventiliacinis gaubtas, priesienis, su riebalų filtrais – 1vnt.**<br>Matmenys: 1000x800x450 mm.<br>Nerūdijančio plieno.<br>Trapecijos formos.<br>Ištraukimo angos diametras ne daugiau 1x315 mm (Ištraukimo angos diametrą Perkančioji organizacija patikslins sutarties vykdymo metu)<br>riebalų filtrai labirintiniai (arba analogiški): 1vnt. x 500x430 mm. | | |
| 10 | **Bulvių valymo mašina su stovu – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 550x670x1300 mm. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | El. pajungimas ne mažiau 0,55 kW, 400V.<br>Pagaminta iš nerūdijančio plieno;<br>Permatomas dangtis;<br>Skaitmeninis ekranas;<br>Su stovu ir su filtru;<br>Našumas ne mažiau 300 kg/h;<br>Valymo talpa ne mažiau 10 kg;<br>Jungiama prie vandentiekio per elektroninį vožtuvą;<br>Abrazyvinis dugnas, sienelės;<br>Apsauginis mikrojungiklis. | | |
| 11 | **Svarstyklės platforminės 60kg – 1 vnt.**<br>Svėrimo ribos ne mažiau 60kg<br>LED displėjus;<br>Platformos dydis 400x500mm;<br>Taros svorio įvertinimo funkcija, skaitmeninis taros įvedimas;<br>Komparatoriaus funkcija;<br>Sumavimo funkcija;<br>Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama;<br>Įmontuota RS-232 sąsaja ryšiui su kompiuteriu ar spausdintuvu;<br>Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos tinklo arba autonomiškai, naudojant akumuliatorių.<br>Svarstyklės sertifikuotos Europos bendrijoje.<br>Svarstyklės parduodamos su atlikta pirmine EB tipo metrologine patikra. | | |
| 12 | **Daržovių pjaustyklė – 1 vnt.**<br>El. pajungimas 230V, 1F<br>Matmenys ne daugiau 220x450x500 mm.<br>Turi būti stalo modelis.<br>Apsisukimų greitis ne mažiau 350 aps/min.<br>Našumas ne mažiau 5 kg/min<br>Turi turėti variklio apsaugą nuo perkaitimo.<br>Komplektacijoje turi būti: | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Diskas griežinėliais pjaustyti 10 ± 2 mm.<br>Diskas kubeliais pjaustyti 10x10±2 mm.<br>Diskas trintuvė 4,5 ± 1 mm.<br>Diskai šiaudeliais pjaustyti 2x2 ± 1 mm.<br>Diskai šiaudeliais pjaustyti 3x3 ± 1 mm.<br>Diskas griežinėliais pjaustyti 1,5 ± 1 mm.<br>Diskų lentynėlė 6 diskams. | | |
| 13 | **Rankinis maišytuvas – 1 vnt.**<br>Apsisukimų greitis turi pasiekti ne mažiau 12000 aps./min<br>Galima maišyti ne mažiau 80 l<br>Keičiami antgaliai<br>Su reguliuojamu greičiu<br>Įmerkimo gylis ne mažiau 280 mm<br>Maišytuvo svoris ne daugiau 5 kg<br>Galingumas ne mažiau 0,57 kW, 230 V<br>Komplektacijoje turi būti:<br>plakimo šluotelė;<br>smulkintuvas. | | |
| | **Šiluminė įranga** | | |
| 14 | **Elektrinė keptuvė– 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 900x900x960 mm;<br>El. pajungimas ne mažiau 10,5 kW, 400 V, 3 F.<br>Nerūdijančio plieno konstrukcija, su dangčiu;<br>Elektrinis pavertimas;<br>Kepimo paviršius ne mažiau 750x500x180 mm;<br>Talpa ne mažiau 75 l;<br>Kepimo temperatūra turi pasiekti +250 °C;<br>Turi būti apsauga nuo perkaitimo. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | **Elektrinė viryklė – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 1200x950x900 mm;<br>Bendra prijungimo galia ne daugiau 24 kW, 400 V, 3 F.<br>Ne mažiau 6 lygaus ketaus kaitvietės;<br>Ketaus kaitviečių matmenys ne mažesni kaip 300 x 300 mm arba lygiavertis kaitinimo paviršius, užtikrinantis ne mažesnį naudingą kaitinimo plotą.<br>Pakeliamos kaitvietės arba kitas lygiavertis gamintojo konstrukcinis sprendimas, išlaikant vientisą paviršių be iškilimų;<br>Kiekviena kaitvietė turi turėti padėčių jungiklį ir signalinę lemputę;<br>Rėmo konstrukcija turi būti iš nerūdijančio plieno;<br>Po virykle turi būti nerūdijančio plieno lentyna. | | |
| 16 | **Konvekcinė garo krosnis – 1 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 850x845x1064 mm<br>El. pajungimas ne mažiau 18,5 kW, 400V, 3 F<br>Nerūdijančio plieno korpusas.<br>Su garo boileriu.<br>Talpa ne mažiau 10 x GN 1/1 (tarptautinis matavimo vienetas)<br>Skaitmeninis valdymas<br>Dvigubas durelių stiklas<br>Kamera su LED apšvietimu<br>Programuojama<br>Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis<br>Pagrindinės funkcijos: sausas kepimas: 30-300C°, virimas 30-130C°, kombinuotas kepimas su garais 30-300C°.<br>Drėgmės valdymas - drėgmės matavimas, nustatymas ir reguliavimas gaminimo kameroje<br>Automatinė gaminimo kameros plovimo sistema<br>Įrenginyje integruota termoadata | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Integruotas arba prie krosnies įrengtas rankinis dušas, pritaikytas saugiam ir patogiam kameros plovimui<br>Saugos klasė IPX5<br>Komplektacijoje:<br>Konvekcinės krosnies stovas<br>Pagamintas iš nerūdijančio plieno<br>Su 12 porų kreipiančiųjų GN 1/1 konteineriams (tarptautinis matavimo vienetas) | | |
| 17 | **Virimo katilas – 1vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 700x900x900 mm;<br>El. pajungimas ne mažiau 9,8 kW, 400 V, 3 F.<br>Išorės konstrukcija AISI 304 nerūdijančio plieno.<br>Vidaus konstrukcija nerūdijančio plieno AISI 316.<br>Netiesioginio kaitinimo.<br>Talpa ne mažiau 50 l;<br>Vandens papildymas su galimybe papildyti šaltą arba karštą vandenį. | | |
| | **Šaldymo įranga** | | |
| 18 | **Šaldytuvas vienų durų – 4 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 740x850x2010 mm<br>El. pajungimas ne daugiau 0,315 kW, 230 V. 1F.<br>Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija;<br>temperatūra reguliuojama ribose -2°C / +8°C ;<br>talpa neto ne mažiau 650 L;<br>3 grotuotos lentynos GN 2/1;<br>šaltis paskirstomas ventiliatoriumi;<br>automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas;<br>elektroninis temperatūros nustatymas.<br>keičiama durų atidarymo kryptis.<br>LED apšvietimas.<br>šaltnešis R290 (arba analogiškas).<br>Energijos klasė ne prasčiau kaip C | | |
| 19 | **Šaldiklis vienų durų – 3 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 740x850x2010 mm. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | El. pajungimas ne daugiau 0,52 kW, 230 V.<br>Nerūdijančio plieno AISI 304 konstrukcija;<br>Temperatūra reguliuojama ribose -18°C / -22°C.<br>talpa neto ne mažiau 650 L.<br>3 grotuotos lentynos GN 2/1.<br>šaltis paskirstomas ventiliatoriumi;<br>automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas.<br>elektroninis temperatūros valdymas.<br>keičiama durų atidarymo kryptis.<br>LED apšvietimas.<br>šaltnešis R290 (arba analogiškas).<br>Energijos klasė ne prasčiau kaip C | | |
| 20 | **Šaldomas stalas su 2 durelėmis ir 1 stalčiumi – 2 vnt.**<br>Matmenys ne daugiau 1300x700x900 mm;<br>El.pajungimas: 0,148 kW, 230 V, 1 F<br>Nerūdijančio plieno konstrukcija.<br>Skaitmeninis valdiklis.<br>Temperatūra reguliuojama ribose -5/+8 °C.<br>Talpa ne mažiau 210 L.<br>Automatinis atitirpinimas.<br>Ne mažiau 1 nerūdijančio plieno grotelės vienoje kameroje.<br>Šaltnešis R290 (arba analogiškas).<br>Su borteliu ne mažiau 50 mm.<br>Energijos klasė ne prasčiau kaip B | | |

*Patvirtiname, kad siūlomos prekės (virtuvės įranga) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose, techninėse charakteristikose nustatytus reikalavimus ir įsipareigojame perkančiajai organizacijai paprašius pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.*

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos Parašas Vardas, pavardė

Pirkimo sąlygų 4 priedas
„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

# PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.
2. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė: už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.
3. Pirkimo vykdytojas, prieš užpildydamas skelbimą apie pirkimą, CVP IS skiltyje „Vidiniai dokumentai“ (joje pateikiama informacija nėra viešai prieinama) įkelia dokumentą, kuriame nurodyta kaina arba sąnaudos, kurios bus naudojamos vertinant, ar pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos nėra per didelės, pirkimo vykdytojui nepriimtinos *(Skelbimų rengimo ir išsiuntimo skelbti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1S-190 „Dėl skelbimų rengimo ir išsiuntimo skelbti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 punktas.).*

Didesnę kainą perkančioji organizacija laikys per didele ir nepriimtina.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

**PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.**

(prisegama atskiru dokumentu)

6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | **VEIKSMAS** | **DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS** (Lietuvos laiku) | **PASTABOS** |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus **2 darbo dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip **1 darbo dienai** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. | |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA | |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD ar pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje pateiktos informacijos vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;<br>15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. | |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, ir dėl VPĮ 102 str. 4 d. nustatytų atvejų) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą | |

Pirkimo sąlygų 7 priedas

_____

(*tiekėjo pavadinimas*)

_____

(*adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas*)

**TIEKĖJO DEKLARACIJA**

20__ m._____ d. Nr. _____

_____

*(Sudarymo vieta)*

Aš,_____,

*(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)*

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____,

*(tiekėjo pavadinimas)*

dalyvaujantis (-i) _____,

*(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)*

vykdomame _____,

*(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data*)

atitinka keliamus reikalavimus ir neturi pašalinimo pagrindų:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas**). | □TAIP<br>□ NE |
| 2. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas)**. | □TAIP<br>□ NE |
| 3. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).** | □TAIP<br>□ NE |
| 4. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų | □TAIP<br>□ NE |

| | | |
|---|---|---|
| | valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas**). | |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (**VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas**). | □TAIP<br>□ NE |
| 6. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (**VPĮ 46 straipsnio $2^1$ dalies 2 punktas**). | □TAIP<br>□ NE |

Mums žinoma, kad perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, perkančioji organizacija paprašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Esame informuoti, kad už neteisingų duomenų pateikimą Tiekėjas atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| *(pareigos)* | *(parašas)* | *(vardas ir pavardė)* |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|---|
| **Dokumento sudarytojas (-ai)** | Kretingos rajono savivaldybė |
| **Dokumento pavadinimas (antraštė)** | Dėl informacijos pateikimo |
| **Dokumento registracijos data ir numeris** | 2026-11-06 Nr. (8.18 E) D3-8790 |
| **Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris** | - |
| **Dokumento adresatas (-ai)** | Kiti |
| **Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo** | ADOC-V1.0 |
| **Parašo paskirtis** | Pasirašymas |
| **Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos** | Vilma Preibienė Administracijos direktorius (-ė) |
| **Parašo sukūrimo data ir laikas** | 2026-11-06 14:33 |
| **Parašo formatas** | Einamojo galiojimo (XAdES-EPES) |
| **Laiko žymoje nurodytas laikas** | |
| **Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją** | SK ID Solutions EID-Q 2021E |
| **Sertifikato galiojimo laikas** | 2025-08-08 16:49 - 2030-08-08 23:59 |
| **Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti** | - |
| **Pagrindinio dokumento priedų skaičius** | 2 |
| **Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius** | 0 |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | - |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | Techninė specifikacija ( Aktuali redakcija 2026.11.06).docx |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | - |
| **Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)** | - |
| **Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)** | Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Pramoniniai virtuvės įrenginiai Kretingos lopšeliui – darželiui „Pasaka“ specialiosios sąlygos, versija Nr.3.docx |
| **Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris** | - |
| **Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas** | Elpako v.20261030.11 |
| **Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)** | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-06) |
| **Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas** | 2026-11-06 nuorašą suformavo Sandra Gerbenė |
| **Paieškos nuoroda** | - |
| **Papildomi metaduomenys** | Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-06) |