NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS
M. K. ČIURLIONIS NATIONAL MUSEUM OF ART
Valstybinė biudžetinė įstaiga, K. Donelaičio g. 64 LT-44248 Kaunas Lietuva –Lithuania, Tel: +370 37 22 94 75, El. p.: mkc.info@ciurlionis.lt
Atsiskaitomoji sąskaita: LT32 7300 0100 0223 3681, AB bankas „Swedbank“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190755932

CVPIS dalyviams 2026-07-17/1

DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą tarptautinį konkursą, CVPIS sistemoje Nr. 7901270 “M. Žilinsko dailės galerijos Nepriklausomybės a.12, Kaune, rangos darbai”.

CVPIS sistemoje 2026-07-13 Tiekėjas pateikė klausimą (tiekėjo tekstas neredaguotas):

“Laba diena, SK dallies , darbų kiekių žiniaraštyje, skyriuje “Cokolinio aukšto konstrukcijos”, sąrama MS-1050 parašyta, kad jos yra 4 vnt, nors svoris duotas tik 2 vnt. Prašau tikslinti kiek jų yra. Taip pat analogiškai su sąrama MS-730. Prašau tikslinti”.

Atsakymas: pateikiame patikslinta lentelę:

	Cokolinio aukšto konstrukcijos				
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-1200**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***1***	
			kg	***1 808***	*1)*
	UPN 400, L=12000, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*1 723*	
	PL. -6×60×550, S235, 40 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*62*	
	M16, kl. 8.8, L=550, 20 vnt.		*kg*	*23*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-1090**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***3***	
			kg	***1 642***	*1)*
	UPN 400, L=10900, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*1 565*	
	PL. -6×60×550, S235, 36 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*56*	
	M16, kl. 8.8, L=550, 18 vnt.		*kg*	*20*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-800**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***1***	
			kg	***1 625***	*1)*
	UPN 400, L=8600, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*1 565*	
	PL. -6×60×550, S235, 28 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*44*	
	M16, kl. 8.8, L=550, 14 vnt.		*kg*	*16*	*2)*

	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-795**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***1***	
			kg	***947***	*1)*
	UPN 380, L=7950, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*883*	
	PL. -6×60×550, S235, 26 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*40*	
	Pl. -10×100×550, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*9*	
	M16, kl. 8.8, L=550, 13 vnt.		*kg*	*15*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-770**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***1***	
			kg	***951***	*1)*
	UPN 380, L=8300, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*883*	
	PL. -6×60×550, S235, 28 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*44*	
	Pl. -10×100×550, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*9*	
	M16, kl. 8.8, L=550, 14 vnt.		*kg*	*16*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-730**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***2***	
			kg	***1 021***	*1)*
	UPN 350, L=6700, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*957*	
	PL. -6×60×550, S235, 26 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*40*	
	Pl. -10×100×550, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*9*	
	M16, kl. 8.8, L=550, 13 vnt.		*kg*	*15*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-640**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***1***	
			kg	***943***	*1)*
	UPN 380, L=7000, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*883*	
	PL. -6×60×550, S235, 24 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*37*	
	Pl. -10×100×550, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*9*	
	M16, kl. 8.8, L=550, 12 vnt.		*kg*	*14*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-550**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***2***	
			kg	***764***	*1)*
	UPN 380, L=5800, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*732*	
	PL. -6×60×350, S235, 20 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*20*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 10 vnt.		*kg*	*7*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-540**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***1***	
			kg	***764***	*1)*
	UPN 380, L=5800, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*732*	
	PL. -6×60×350, S235, 20 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*20*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 10 vnt.		*kg*	*7*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-400**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***2***	
			kg	***265***	*1)*
	UPN 220, L=4100, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*241*	
	PL. -6×60×350, S235, 14 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*14*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 7 vnt.		*kg*	*5*	*2)*

	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-350**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***2***	
			kg	***263***	*1)*
	UPN 220, L=4100, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*241*	
	PL. -6×60×350, S235, 12 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*12*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 6 vnt.		*kg*	*4*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-280**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***2***	
			kg	***194***	*1)*
	UPN 200, L=3400, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*172*	
	PL. -6×60×350, S235, 12 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*12*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 6 vnt.		*kg*	*4*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-270**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***2***	
			kg	***194***	*1)*
	UPN 200, L=3400, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*172*	
	PL. -6×60×350, S235, 12 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*12*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 6 vnt.		*kg*	*4*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-240**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***2***	
			kg	***171***	*1)*
	UPN 200, L=3000, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*152*	
	PL. -6×60×350, S235, 10 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*10*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 5 vnt.		*kg*	*4*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-150**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***6***	
			kg	***74***	*1)*
	UPN 140, L=1900, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*61*	
	PL. -6×60×350, S235, 6 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*6*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 3 vnt.		*kg*	*2*	*2)*
	*Pl. SUD. SĄRAMA "**MS-120**"*	*BR. NR. ...*	*vnt.*	***6***	
			kg	***65***	*1)*
	UPN 140, L=1700, S355, 2 vnt.	*EN 10365*	*kg*	*51*	
	PL. -6×60×350, S235, 6 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*6*	
	Pl. -10×100×350, S235, 2 vnt.	*EN 10025*	*kg*	*5*	
	M16, kl. 8.8, L=350, 3 vnt.		*kg*	*2*	*2)*

PASTABOS:

1) Nurodomas svoris vieno gaminio.

2) Komplektas, smeigė+plokštelės+veržlės+poveržlės

	Metalinįs sudėtinės sąramos:				
	Konstrukcinio plieno		*kg*	*11 691*	

	Kolonų stiprinimas:		*vnt*	*8*	
	Konstrukcinio plieno		*kg*	*4 416*	

.

Komisijos pirmininkas  Žydrūnas Vyčius