KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams 2026-11- Nr.
Pateikiama CVP IS priemonėmis

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) kreipėsi tiekėjai dėl tarptautinio pirkimo atviro konkurso būdu „Naujų kolumbariumų įrengimas Petrikaičių kapinėse“ (toliau – Konkursas), pirkimo Nr. 10178485, su paklausimais:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Centrinės perkančiosios organizacijos atsakymas pateiktas, vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute
1.	Patikslinti, kiek konkrečiai m² šviesaus granito apdailos reikia abiem kolumbariumams, įskaitant fasadus, šonines sienas ir rostverkų išorinius paviršius. Paaiškinti, kokie paviršiai įtraukti į žiniaraštyje nurodytus 12 m², ir atitinkamai patikslinti kiekius.	Šviesaus granito apdaila apskaičiuota vienam kolumbariumui. Atsižvelgiant į tai patiksliname Darbų kiekio žiniaraščio 4 punktas „Kolumbariumų apdaila“ (pridedama aktuali redakcija).
2.	Apsvarstyti galimybę leisti pasiūlyti alternatyvų konstrukcinį sprendimą, kai visa antžeminė kolumbariumo konstrukcija būtų pagaminta iš granito, o betoniniai liktų tik pamatai. Tokiu atveju nereikėtų papildomai dengti betoninės konstrukcijos granito apdailos plokštėmis.	Pasiūlymą teikti pagal pateiktus konstrukcinius brėžinius.
3.	Išanalizavę patikslintą Statybos darbų aprašą bei Darbų kiekių žiniaraštį prašome patikslinti ar gerai supratome kad, pagal naują aktualią redakciją jūs dabar aplamai norite gauti betoninį dažytą konstruktyvą su granito durelėm? Norime atkreipti Jūsų dėmesį į šio techninio sprendinio trūkumus, lyginant su natūralaus granito konstruktyvo kolumbariumais, ir pateikti argumentus, kodėl perkančiajai organizacijai būtų ekonomiškai naudingiau bei racionaliau leisti siūlyti pilnai granitinius kolumbariumus:	Siekdami užtikrinti lygiavertiškumą techninės specifikacijos nekeičiame, Tiekėjai pasiūlymus turi teikti pasiūlymą vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateiktais brėžiniais ir darbų aprašymu. Turi būti įrengiami 2 kolumbariumai po 150 vietų. Bendras nišų skaičius - 300.

	Ilgaamžiškumas ir atsparumas aplinkos poveikiui: Gelžbetoninė konstrukcija lauko sąlygomis yra veikiama nuolatinių atšalimo–užšalimo ciklų, drėgmės bei temperatūrinių svyravimų. Ilgainiui kyla betono mikroįtrūkimų, armatūros korozijos bei apdailinių granito plokščių atšokimo (atsiklijavimo) rizika ties siūlėmis. Tuo tarpu pilnai granitinė konstrukcija pasižymi itin maža vandens įgeriamumu, yra monolitinis natūralus akmuo, kuriam nereikalinga periodinė priežiūra, remontas ar dažymas, o tarnavimo laikas yra dešimtmečiais ilgesnis. Vientisas architektūrinis vaizdas ir estetika: Petrikaičių kapinėse jau anksčiau pastatyti kolumbariumai yra iš natūralaus granito. Įrengus šalia gelžbetoninį statinį su klijuotomis apdailos plokštėmis ir skardos danga, vizualiai ir technologiškai bus iškreiptas bendras kapinių kvartalo vientisumas. Siūlant natūralaus granito kolumbariumus, nauji statiniai idealiai atitiks esamų kolumbariumų konstrukcinį tipą, tekstūrą, spalvinę gamą bei bendrą reprezentatyvią išvaizdą. Eksploatacinės išlaidos: Gelžbetoninės konstrukcijos su apdailinėmis plokštėmis ilgalaikėje perspektyvoje reikalauja papildomų savivaldybės biudžeto lėšų siūlių hermetizavimui, defektų šalinimui ir fasadų priežiūrai. Natūralus granitas yra atsparus samanų, drėgmės ir šalčio poveikiui, todėl nereikalauja jokių papildomų eksploatacinių kaštų ateityje. Konkurencijos užtikrinimas ir lygiavertiškumas: Griežtas reikalavimas statyti tik monolitinį gelžbetonio karkasą riboja tiekėjų konkurenciją ir eliminuoja galimybę pasiūlyti pažangesnius, ilgaamžiškesnius bei esamai aplinkai identiškus granito gaminius. Atsižvelgdami į išdėstytus argumentus, prašome: Patikslinti pirkimo techninės specifikacijos ir Darbų kiekių žiniaraščio reikalavimus. Jūs rašote, kad vietų turi būti 300, bet ar tai reiškia, kad mes turėsime pastatyti 3,33 eilės? Nepavyksta mums suprasti, kaip jūs skaičiuojat ir kaip numatot...	

4.	Prašome patikslinti, kokio storio turi būti kolumbariumo durelės?	Darbų aprašyme nurodytas granito plokščių storis - 3 cm.

Rengiant pasiūlymus, prašome vadovautis šiais paaiškinimais/patikslinimais.

PRIDEDAMA: Darbų kiekių žiniaraštis (aktuali redakcija).

Komisijos pirmininkė Vaida Bačiulienė

Monika Norvaišienė, tel. (+370 666) 90020, el. paštas monika.norvaisiene@kretinga.lt

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė 11

Statinys Petrikaičių kapinės

Žiniaraštis 1 Kolumbariumų statybos darbai

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Polinių pamatų įrengimas				
1		Gręžinių gręžimas poliniams pamatams d400	vnt.	20,0		
2		Polinių pamatų betonavimas, betonas C25/30	m3	5,1		
3		Polinių pamatų armavimas armatūros karkasu 6d16-S500 strypai bei sankabos d10-S500, žingsnis 150 mm	t	0,59		
		2 Rostverko įrengimas				
4		Rostverko betonavimas, betonas C25/30	m3	7,2		
5		Rostverko armavimas armatūra 8d16-S500 strypai bei sankabos d10-S500, žingsnis 150 mm, kartu su ryšio armatūra d10-S500	t	0,423		
		3 Nišų urnoms talpinti įrengimas				
6		Klojinių įrengimas	m2	209,0		
7		Konstrukcijos betonavimas, betonas C25/30	m3	9,2		
8		Nišų urnoms talpinti armavimas armatūra d15-S500 tinklas 150 mm	t	0,92		
		4 Kolumbariumų apdaila				
9		Granitiniai dangteliai 400x400	vnt./m2	300/48		
10		Apdaila šviesaus granito plokštėmis	m2	24,0		
11		Skardos danga RAL7021	m2	23,0		

Viso žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-11 Nr. (8.18 E) D3-8890
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Direktoriaus pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-11 09:44
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų kiekių žiniaraštis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20261109.12
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-11-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-11-11 nuorašą suformavo Monika Norvaišienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-11-11)