VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
PIRKIMŲ PADALINYS

TVIRTINU
Technologijų vadovas

METALO PJOVIMO DISKŲ STAKLĖMS PSU 450H BENDRINĖ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-11-12
Visaginas

I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS

1. Prekių pirkimas.

II SKYRIUS
TIKSLAS

2. Pjovimo įranga, kuriai perkami diskai, yra naudojama radioaktyvių atliekų tvarkymo ir šalinimo procesuose. Vykdant atominės elektrinės uždarymo programą, pjovimo diskai bus naudojami didelės išmontuotos įrangos pjovimo darbams taip sumažinant radioaktyviųjų atliekų kiekį. Supjaustyta įranga yra tinkama perdirbimui, taigi pjovimo diskus galima priskirti prie prekių, naudojamų aplinkosaugos tikslams pasiekti, radioaktyviųjų atliekų kiekiui mažinti.

III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

3. Prekėms keliami minimalūs techniniai reikalavimai:

Eilės Nr.	Perkamo disko parametrai	Reikšmė
1.	Diametras nominalus	450 mm
2.	Storis nominalus	4,0 mm
3.	Dantų skaičius ir tipas	300 BW
4.	Disko pagaminimo medžiaga	Diskas pagamintas iš greitapjovio plieno HSS su ne mažesniu kaip 5 % kobalto kiekiu (HSS Co5) arba lygiavertės medžiagos, su TiAlN arba lygiaverte dilimui ir temperatūros poveikiui atsparia danga. Siūlomas diskas turi būti gamintojo skirtas TS 7 eilutėje nurodytoms medžiagoms pjauti.

5.	Pagrindinės fiksavimo skylės nominalus diametras	40 mm
6.	Kitos fiksavimo skylės	2 skylės, kurių skersmuo 15 mm, išdėstytos 80 mm skersmens apskritime; 2 skylės, kurių skersmuo 15 mm, išdėstytos 100 mm skersmens apskritime; 4 skylės, kurių skersmuo 12 mm, išdėstytos 64 mm skersmens apskritime. Skylių išdėstymas turi užtikrinti disko tinkamumą ir saugų pritvirtinimą PSU 450H staklėse.
7.	Medžiagos, kurioms pjauti yra skirtos perkamos prekės	Plienas EN 1.5805 ir plienas EN 1.4541

Lentelės 1, 2 ir 5 eilutėse nurodyti matmenys yra nominalūs. Faktiniai disko matmenys gali skirtis nuo nominalių matmenų tiek, kiek leidžia atitinkamam gaminiui taikomos gamintojo nustatytos gamybos tolerancijos, tačiau šie nuokrypiai negali turėti įtakos disko tinkamumui, saugiam sumontavimui ir naudojimui PSU 450H staklėse. Tiekėjo siūlomas diskas turi būti visiškai suderinamas su šiomis staklėmis.

4. Visos tiekiamos prekės turi būti naujos, nenaudotos.

IV SKYRIUS
DOKUMENTAI

5. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti šios techninės specifikacijos lentelėje nurodytų siūlomų prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) kitus gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių techninių parametrų atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Jeigu siūloma lygiavertė medžiaga ir (ar) danga, pateiktuose dokumentuose turi būti informacija, leidžianti nustatyti siūlomo gaminio atitiktį TS nustatytiems techniniams ir funkciniams reikalavimams, įskaitant jo paskirtį TS 7 eilutėje nurodytoms medžiagoms pjauti.

6. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo atitikties sertifikatą arba deklaraciją, kuri įrodytų tiekiamų prekių atitikimą šioje techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams .

V SKYRIUS
PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

7. Prekės turi būti supakuotos taip, kad nebūtų pažeistos transportavimo metu.

VI SKYRIUS
KITI REIKALAVIMAI

8. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

9. Garantiniu laikotarpiu nustačius prekės defektą ar neatitiktį TS reikalavimams, nekokybiška prekė turi būti pakeista nauja, nenaudota ir TS reikalavimus atitinkančia preke ne

vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nustatytą defektą ar neatitiktį Tiekėjui išsiuntimo dienos.

VII SKYRIUS.

REIKALAVIMAI DĖL PRISTATYMO IR PRIĖMIMO-PERDAVIMO

10. Pirminis prekių pristatymas pagal pateiktą užsakymą turi būti atliktas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Jeigu prekių priėmimo metu nustatoma, kad pristatyta prekė yra nekokybiška arba neatitinka TS nustatytų reikalavimų, Tiekėjas privalo ją pakeisti nauja, nenaudota ir TS reikalavimus atitinkančia preke ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie nustatytą neatitiktį Tiekėjui išsiuntimo dienos. 90 kalendorinių dienų pristatymo terminas taikomas tik pirminiam prekių pristatymui ir netaikomas nekokybiškų ar TS reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimui.

11. Prekės turi būti pristatomos šiuo adresu: VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Centrinis sandėlis, Elektrinės g. 4 K47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis iki 14 val.

Pasiruošimo pirkimams vadovė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944) Pasiruošimo pirkimams grupė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PJOVIMO DISKŲ STAKLĖMS PSU 450H PIRKIMO BENDRINĖ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-12 Nr. Spc-127(13.94E)
Adresatas	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Dokumentą vizavo.	Kokybės valdymo vadovė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-10 15:39:18
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji specialistė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-11 08:16:14
Dokumentą vizavo.	Strateginių pirkimų vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-11 09:01:34
Dokumentą vizavo.	Vyresnysis specialistas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-11 09:03:49
Dokumentą vizavo.	Išmontavimo vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-11 10:20:31
Dokumentą vizavo.	Vyresnioji teisininkė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-11 10:54:12
Dokumentą pasirašė	Pasiruošimo pirkimams vadovė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-11 11:41:15
Dokumentą tvirtino	Technologijų vadovas
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-11 16:03:19
Registratorius	pavaduojanti (-is
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-11-12 07:58:22
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-11-12 atspausdino Dokumentų valdymo specialistė

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2026-11-12