Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2022-02-24 ir Nr. PO(INFRA)-65/2022

KOKYBĖS IR SAUGOS VADOVAS

POTVARKIS
DĖL SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2022 m. .... d. Nr. ...-...
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintomis *Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00* (Žin., 2001, Nr.3-74) bei siekdamas užtikrinti saugos reikalavimus taikomus visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (rangovams, subrangovams, paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims), planuojantiems ir vykdantiems savo veiklą AB „LTG Infra“ valdomuose objektuose ar teritorijose:

1. T v i r t i n u *Saugaus darbo organizavimo tvarkos taisyklės LTGI 378./S* (toliau - ***Taisyklės***).
2. Į p a r e i g o j u Saugos užtikrinimo veiklai pagal pateiktą prašymą išduoti visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (rangovams, subrangovams, paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims) aktus leidimus planuojantiems ir vykdantiems savo veiklą AB „LTG Infra“ valdomuose objektuose ar teritorijose;
3. P a v e d u Saugos užtikrinimo [redacted] šio potvarkio vykdymo kontrolę.

[redacted]

[redacted]

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2022-02-24 ir Nr. PO(INFRA)-65/2022

AB „LTG Infra“

PATVIRTINTA
Kokybės ir saugos vadovo

2022- - potvarkiu Nr. PO(INFRA)-

LTGI
378/S

SAUGAUS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS TAISYKLĖS

Vilnius 2022

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 3
2. AKTO-LEIDIMO IŠDAVIMO PROCEDŪRA 3
3. ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMAS 4
4. DARBAS VEIKIANČIUOSE ELEKTROS ĮRENGINIUOSE 4
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 4

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. *Saugaus darbo organizavimo tvarkos taisyklės LTGI ...../S* (toliau - ***Taisyklės***) taikomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims (rangovams, subrangovams, paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims) (toliau – ***Kiti asmenys***), planuojantiems ir vykdantiems savo veiklą AB „LTG Infra“ (toliau – ***LTGI***) valdomuose objektuose ar teritorijose (toliau – ***Teritorija***).

1.2. Kiti asmenys privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai, ar sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelktų kitų įmonių darbuotojai (subrangovai) geležinkelių infrastruktūros teritorijoje ir objektuose darbą organizuotų taip, kad būtų garantuota eismo sauga, visų darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrinė sauga, civilinė sauga, aplinkosauga bei užtikrintas sklandus geležinkelių transporto eismas.

1.3. Kitų asmenų žinios turi būti patikrintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d įsakymu Nr. V-29 patvirtinto *Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo* (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka, taip pat jie privalo būti supažindinti raštu su veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingojoje zonoje rizikos veiksniais bei prevencinėmis priemonėmis, apmokyti ir instruktuoti saugiai dirbti.

1.4. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:

1.4.1. Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d įsakymu Nr. V-29 patvirtinto *Darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo (*su vėlesniais pakeitimais*).*

1.4.2. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346 Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT-500 patvirtinimo.

2. AKTO-LEIDIMO IŠDAVIMO PROCEDŪRA

2.1. Kiti asmenys, prieš darbų ir/arba paslaugų vykdymo pradžią LTGI Teritorijoje privalo raštu suderinti su LTGI atsakingais asmenimis numatomą vykdyti veiklą (gauti Aktą-leidimą (1 priedas) LTGI Teritorijoje.

2.2. Kiti asmenys prieš pradėdami dirbti/teikti paslaugas LTGI Teritorijoje, privalo pateikti LTGI įgaliotam asmeniui:

2.2.1. Prašymą-formą (2 priedas) su pridėtais skenuotais dokumentais, patvirtinančiais darbuotojų kompetenciją ir kitus privalomus dokumentus, nurodytus 3 priede;

2.2.2. Techninio projekto suderinimo su LTGI raštą, kai LTGI nėra statytojas (užsakovas);

2.2.3. (Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų su LTGI struktūriniu padaliniu sąrašą (su struktūrinio padalinio lydraščiu), kuriame suderinti numatomi vykdyti žemės bei kiti darbai.

2.3. Kai Kiti asmenys sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkia kitas įmones (subrangovus), t.y. darbus vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo, subrangovų) darbuotojai, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako už savo ir subrangovų darbuotojų vykdomą veiklą bei darbuotojų saugą ir sveikatą. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti asmenį, subrangovų darbuotojų veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių bei papildomai LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklai pateikia:

2.3.1. samdomų subrangovų sąrašą. Jei darbo eigoje subrangovai keisis, sąrašas turi būti atnaujintas ir pateiktas LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklai;

2.3.2. įsakymo ar kito tvarkomojo dokumento, kuriuo paskiria asmenį darbdavių (Rangovo ir subrangovų) veiklai saugos ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, kopiją.

2.4. Kai LTGI Teritorijoje dirba daugiau negu vienas Rangovas arba rangovo ir LTGI darbuotojai, privalo būti paskirtas vienas vykdomiems darbams darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius. Koordinatorių paskiria objekto teisėtas valdytojas.

2.5. LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklos atsakingi darbuotojai patikrina Kitų asmenų pateiktus dokumentus ir įvertinę, kad pateikti dokumentai atitinka reikalavimus,

parengia ir išduoda aktą-leidimą. Jeigu patikrinus bus nustatyta, kad prašymas užpildytas neteisingai ar ne pilnai arba nebus pateiktos reikalingos dokumentų kopijos, tuomet darbuotojas apie tai nedelsdamas raštu informuoja Kitą asmenį. Aktas-leidimas išduodamas per 3 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir reikalingų dokumentų gavimo datos.

2.6. Parengtą aktą-leidimą pasirašo LTGI vadovai pagal matricą ir Kito asmens darbų vadovas (atsakingas objekto vadovas). Aktas-leidimas pasirašomas elektroninėmis priemonėmis (kvalifikuotas elektroninis parašas, DVS KONTORA sisteminis parašas) arba fiziniu parašu. Pasirašytas aktas-leidimas registruojamas DVS KONTORA.

2.7. Aktas-leidimas galioja iki jame nurodyto darbų įvykdymo termino.

2.8. Išduoti Kitiems asmenims Aktai-leidimai nepratęsiami. Pasibaigus išduoto akto-leidimo galiojimo terminui Kiti asmenys turi teikti naują prašymą nurodydamas naują veiklų užbaigimo datą bei kitus pasikeitimus jei tokie bus.

2.9. LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo veiklos atsakingi darbuotojai privalo per 3 (tris) darbo dienas pateikti akto-leidimą tos stoties vadovui, kurios Teritorijoje bus atliekami darbai bei atitinkamos meistrijos meistrui ir kitiems susijusiems darbuotojams.

3. ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMAS

3.1. Jei vykdant darbus numatyti žemės darbai, Kiti asmenys užpildo 2 priede pateikto prašymo grafas „Numatomi žemės darbai“.

3.2. Žemės darbai turi būti suderinti *(Techninių) darbo projektų ir žemės darbų suderinimų sąraše* (toliau – Suderinimų sąrašas), (forma – 4 priede), kurį lydraščiu Kiti asmenys privalo pateikti Kito asmens įgaliotam asmeniui kartu su prašymu išduoti Aktą-leidimą.

3.3. Prieš pradedant žemės darbus geležinkelio pavojingoje zonoje Kiti asmenys ir LTGI struktūrinio padalinio ūkio atstovas pasirašo laisvos formos aktą, kad Kitas asmuo informuotas apie požeminių inžinerinių statinių, tinklų, susisiekimo komunikacijų buvimo vietas. Akte taip pat nurodoma, kiek valandų faktiškai truko LTGI struktūrinio padalinio atstovo atvykimas į objektą nuo jo iškvietimo momento.

4. DARBAS VEIKIANČIUOSE ELEKTROS ĮRENGINIUOSE

4.1. Kiti asmenys prieš pradėdami dirbti LTGI Teritorijoje aptarnaujamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose ar oro linijų apsaugos zonoje, privalo pateikti LTGI atsakingiems darbuotojams laisvos formos prašymą dėl leidimo atlikti darbus.

4.2. Su prašymu papildomai privalo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ir (ar) Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus; elektrotechnikos darbuotojų sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų apsaugos nuo elektros kvalifikacinė kategorija ir jų teisės.

4.3. Draudžiama dirbti LTGI Teritorijoje aptarnaujamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose neturint *Nurodymo dėl darbų elektros įrenginiuose* ir oro linijų apsaugos zonoje paskyros-leidimo.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Taisyklių savininkas LTGI Kokybės ir saugos Saugos užtikrinimo vadovas, kuris užtikrina Taisyklių aktualumą ir esant poreikiui konsultuoja Taisyklių turinio bei naudojimo klausimais.

5.2. Taisyklės peržiūrimos / atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per metus, arba peržiūrimos / atnaujinamos papildomai atsiradus būtinumui.

5.3. Taisyklės taikomos tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir (ar) kitiems galiojantiems teisės aktams.

_____

Elektroninio dokumento nuorašas

Reg. data 2022-02-24 ir Nr. PO(INFRA)-65/2022

AKTAS-LEIDIMAS **Statybos darbams vykdyti veikiančioje įmonėje**	**PATVIRTINTA** Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr.346
202 m. d. **Nr.-**	**Pagal sutartis:**

AB „LTG Infra“
KOKYBĖ IR SAUGA

Mes, žemiau pasirašę

Veiklos vadovas *Vardenis Pavardenis*

Ir statybos darbų vadovas [redacted] *Vardenis Pavardenis, VGI pažymėjimas Nr. 1234, saugaus elgesio geležinkeliuose paž. Nr. 56789*

surašėme šį aktą-leidimą.
Įmonė (užsakovas) nurodo statybos darbų atlikimo vietą:
LTG Infra Vilniaus regiono aptarnavimo ribos

Vykdyti darbus: *Pastatų patalpų, lauko teritorijos ir riedmenų vidaus valymo ir priežiūros paslaugos*

Statybos darbų atlikimo terminai:

Darbus pradėti	*2022 m.*	*kovas*	*01*
Darbus baigti	*2024 m.*	*gruodis*	*31*

Priemones, užtikrinančias darbų saugą:

Eil. Nr.	***Priemonės pavadinimas***	***Atlikimo terminas***	***Vykdytojas***
Bendrieji reikalavimai			
1.	*Raštu informuoti apie dirbsiančius subrangovus ir pateikti duomenis apie paskirtą darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių el. p. info@ltginfra.lt*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
2.	*Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriuose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, išduoti paskyrą-leidimą (pagal 2000-12-22 VDI įsakymu Nr.346 patvirtintas Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT-5-00 II dalies, 11 p.)*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
3.	*Sutvarkyti darbo vietą, išvežti nenaudojamas medžiagas, sudėti įrankius, supilti šiukšles ir atliekas į tam skirtas vietas ir jas išvežti, užkasti duobes*	*Užbaigus darbus*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
4.	*Darbuotojus, dirbančius veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingoje zonoje, aprūpinti ne žemesnės kaip 2-osios klasės įspėjamaisiais darbo drabužiais.*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
5.	*Darbuotojai, dirbantys veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingoje zonoje, turi turėti patvirtinančius dokumentus, kad Rangovo/subrangovo darbuotojai apmokyti saugiai elgtis geležinkelių apsaugos zonoje*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
6.	*Darbuotojai, dirbantys veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingoje zonoje, turi turėti Valstybinės geležinkelių inspekcijos ar egzaminavimų centrų išduotus pažymėjimus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra pasirengę dirbti darbus, susijusius su geležinkelio transporto eismu.*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
7.	*UAB* [redacted] *turi skirti atsakingą darbuotoją už subrangovų darbų koordinavimą statybvietėje, kuris darbo vietoje atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą, geležinkelio transporto eismo saugą, gaisrinę saugą bei aplinkosaugą.*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
8	*Už darbuotojų saugos ir sveikatos, geležinkelių transporto eismo saugos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos reikalavimų vykdymą ir užtikrinimą statybvietėje atsako UAB* [redacted]*, atsakingi darbuotojai (darbų vadovai).*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
9.	*Darbuotojai, dirbantys veikiančiame geležinkelyje ir geležinkelio pavojingoje zonoje, turi būti supažindinti su rizikos veiksniais ir prevencinėmis priemonėmis (pridedama)*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
	Reikalavimai darbams pavojingojoje geležinkelio zonoje, kuri tęsiasi 2,5 m į abi puses nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų, arba zonoje, kuri tęsiasi nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų		

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2022-02-24 ir Nr. PO(INFRA) 65/2022

10.	*Darbų pradžią, grafiką ir jų eigą derinti su atsakingais darbuotojais (v. Pavardė, telefonas).*	*Iki darbų pradžios nuolat*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
11.	*Užsakyti eismo pertraukas vadovaujantis AB „LTG Infra“ 2021-02-23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(LGI)-48 patvirtintu (su vėlesniais pakeitimais) Geležinkelio transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklėmis.*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
12.	*Dirbti veikiančiuose geležinkeliuose ir geležinkelio pavojingose zonose tik informavus atitinkamos meistrijos meistrą ir įsitikinus, kad suteikta eismo pertrauka, ar uždarytas kelias ir padarytas įrašas Stoties kelių, iešmų, automatikos ryšių ir kontaktinio tinklo įrenginių apžiūros žurnale E11*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
13.	*Vykdant darbus, nepriartėti žmonėms, su įrankiais, mechanizmai bei kėlimo mašinomis prie veikiančių elektros tiekimo oro linijų laidų arčiau kaip 1 m ir kontaktinio tinklo srovinių dalių arčiau kaip 2 m.*	*Darbų atlikimo metu*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
14.	*Eismo pertraukų, traukinių greičio apribojimų metu ar uždarius kelią darbus vykdyti vadovaujantis Saugaus traukinių eismo užtikrinimo instrukcija remontuojant kelią Nr. K/078 ir geležinkelių infrastruktūros priežiūros ir remonto darbų organizavimo geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose, nenutraukus geležinkelių transporto eismo, taisyklės 335/SS.*	*Darbų atlikimo metu*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
16.	*Medžiagas, įrenginius ir techniką sandėliuoti, nepažeidžiant geležinkelių statinių artumo gabaritų.*	*Darbų atlikimo metu ir užbaigus darbus*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
17.	*Darbams AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose pateikti prašymą, pridedant Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų paraiškas, pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai ir darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės ir gauti leidimą darbams AB „LTG Infra“ grupės elektros įrenginiuose.*	*Nuolat*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
18.	*Darbams AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus ir vykdyti numatytas juose priemones.*	*Iki darbų pradžios nuolat*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
19.	*Darbų vykdymo pradžią, vykdomų darbų grafiką stočių ribose derinti su stoties vadovu bei supažindinti darbuotojus dirbančius stotyje su Stoties knyga (dėl stoties knygos gavimo teirautis stoties vadovo).*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*
20.	*Pastebėję bet kokį kelio, jo įtaisų bei įrenginių gedimą, pavojingą žmonių sveikatai arba saugiam traukinių eismui darbuotojas privalo informuoti ruožo tvarkdarį (Pranešimų schema pridedama).* *- **Vilniaus ruožas** (tel. 866945628). Jam bus priskirtos šios stotys: Vaidotai, Vilnius, Paneriai, Lentvaris, Vievis, Žasliai, Kaišiadorys* *- **Kenos ruožas** (tel. 866938599). Jam bus priskirtos šios stotys: Kirtimai, Stasylos, Jašiūnai, Valčiūnai (ir tarpstotis Valčiūnai – Vaidotai), Kyviškės, Kena, N. Vilnia (ir tarpstotis N. Vilnia – Vilnius)* *- **Kauno ruožas** (tel. 866942957). Jam priskirtos šios stotys: Pravieniškės (ir tarpstotis Pravieniškės – Kaišiadorys), Palemonas, Kaunas, Jesia, Rokai, Mauručiai, K.Rūda, Pilviškiai, Vilkaviškis, Kybartai, Vinčiai, Marijampolė, Kalvarija, Šeštokai, Mockava, Alytus* *- **Radviliškio ruožas** (tel. 866942974). Jam priskirtos šios stotys: Livintai (ir tarpstotis Kaišiadorys- Livintai), Kalnėnai (ir tarpstotis Kalnėnai-Palemonas), Gaižiūnai, Jonava, Rizgonys, Žeimiai, Lukšiai, Šilainiai, Kėdainiai, Dotnuva, Gudžiūnai, Baisogala, Gimbogala, (ir tarpstotis Gimbogala – Radviliškis).* *- **Šiaulių ruožas** (tel. 866946482). Jam priskirtos šios stotys: Radviliškis, Šilėnai, Zokniai, Šiauliai, Kužiai, Kuršėnai, Papilė, Akmenė, Alkiškiai, Viekšniai, Mažeikiai, Venta, Bugeniai, Pakruojis, Petrašiūnai, Gubernija, Meškuičiai, Joniškis (ir tarpstotis Joniškis – Meitenė)* *- **Jungtinis ruožas** (tel. 866953858). Jam bus priskirtos šios stotys: Šeduva (ir tarpstotis Radviliškis – Šeduva), Gustonys, Panevėžys, Subačius, Kupiškis, Skapiškis, Rokiškis, (ir tarpstotis Rokiškis – Eglainė), Bezdonys (ir tarpstotis N.Vilnia – Bezdonys), Pabradė, Švenčionėliai, Ignalina, Dūkštas, Turmantas, Utena. Senieji Trakai, Trakai, Rūdiškės, Valkininkai, Matuizos, Varėna, Marcinkonys;* *- **Vakarų ruožas** (tel. 866946990). Jam bus priskirtos šios stotys: Pavenčiai (ir tarpstotis Kužiai – Pavenčiai), Raudėnai, BP 248+215, Tryškiai, Dūseikiai, BP-278+600, Telšiai, Lieplaukė, Tarvainiai, Plungė, Šateikiai, Kūlupėnai, BP 344+600 (ir tarpstotis BP 344+600 – Kretinga).*	*Iki darbų pradžios*	[redacted] *darbų vadovai V. Pavardė*

	- **Klaipėdos ruožas** (tel. *866938472*). Klaipėdos ruožui priskiriamos stotys ir tarpstočiai: Jonaitiškiai, (ir tarpstočiai Jonaitiškis – Radviliškis, Jonaitiškiai – Šilėnai), Tytuvėnai, Viduklė, Tauragė, Pagėgiai (ir tarpstotis Pagėgiai – Sovetskas), Stoniškiai, Šilutė, Vilkyčiai, Kretinga, Kretingalė, Giruliai, Klaipėda, Rimkai, Draugystė.		

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2022-07-24 ir Nr. PO(INFRA)-65/2022

Veiklos vadovas

ĮSIPAREIGOJU VYKDYTI AUKŠČIAU
ĮVARDINTAS PRIEMONES ***UAB*** [redacted]

AB "LTG Infra"
Įgaliotam asmeniui

PRAŠYMAS
DĖL LEIDIMO DIRBTI LTG INFRA TERITORIJOJE IŠDAVIMO

(data)

Prašome išduoti aktą-leidimą darbui veikiančios įmonės (geležinkelio valdytojo).

Įsipareigojame laikytis išduoto ir abipusiškai pasirašyto akto-leidimo, taip pat Atsakomybės ribų nustatymo akto reikalavimų vykdant žiemiau nurodytus darbus kaip savo, taip ir subrangovų jėgomis.

Duomenys apie numatomus darbus:

Pagal sutartį	
(pasirašymo data, Nr.)	
Vykdyti darbus:	
(darbų pavadinimas)	
(darbų technologijos (vykdymo) projektas, suderinimo data, brėžiniai)	
Darbų atlikimo vieta:	
(ašių, žymų pavadinimai, brėžinių numeriai)	
Skiriamas atsakingas objekto vadovas, rangovui atstovaujantis asmuo: (paskirtas darbų vadovas įgaliojamas pasirašyti aktą-leidimą ir atsakomybės ribų nustatymo aktą)	
(v., pavardė, pareigos, kvalifikacijos atestato Nr., mob.tel. Nr.)	
Numatomi žemės darbai: *t.y. kasinėjimo darbai giliau kaip 30 cm teritorijoje*	
(žemės darbų vieta, apimtys, brėžinių, projekto numeriai; darbų vykdytojas, *mob.tel. Nr.*)	
Numatomi darbai energetikos veikiančiose įrenginiuose: *(t.y. Elektros įrenginiuose, Dujų katilinėse, Šilumos punktuose)*	
Darbų vadovas	
(vardas ir pavardė, kvalifikacija atestato Nr., data, kiti privalomi duomenys, mob.tel. Nr.)	
Darbų vykdytojas (prižiūrintysis)	
(vardas ir pavardė, apsaugos nuo elektros kvalifikacija, mob.tel. Nr.)	
Brigados(ų) narių skaičius	
Pastaba:	*Pridedamas vardinis sąrašas, nurodant brigados narių elektrosaugos kvalifikaciją*
Numatomi darbai su mechanizmais elektros oro linijų apsaugos zonoje:	

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2022-02-24 ir Nr. PO(INFRA)-65/2022

	(darbų vieta, maksimalus priartėjimas iki OL laidų, naudojama technika)
Darbų vadovas	
	(vardas ir pavardė, kranų darbo vadovo paž. Nr., data ar kiti privalomi duomenys, mob. tel. Nr)
Numatomi darbai veikiančiuose geležinkeliuose: *(bendrojo naudojimo keliuose, gabaritų ribose)**:***	
(darbų aprašymas, eismo pertraukos suteikimo būtinumas; kitos sąlygos)	
Darbų vadovas	
	(vardas ir pavardė, kvalifikacija atestato Nr., data; atestacijos VGI data, paž. Nr.; mob. tel. Nr., kiti privalomi duomenys)
Numatomi darbai geležinkelių apsaugos zonoje: *(g/k apsaugos zona – 20 m abipus kraštinių kelių ašių miestuose, 45 m abipus kraštinių kelių ašių kaimo vietovėse, 70 m abipus kraštinių kelių ašių nesaugomose pervažose kaimo vietovėse, tačiau ne arčiau kaip 5 m iki kelio statinio)*	
(atstumai nuo darbų zonos ribos iki kelio ašies; pavojingi eismui faktoriai, kitos sąlygos)	
Darbų vadovas	
	(vardas ir pavardė, saugaus elgesio geležinkelyje atestacijos data, paž. Nr., mob.tel. Nr.)
Numatomi statybos darbai:	
Papildomi duomenys:	
(nurodoma orientacinė darbų trukmė, vienu metu max dirbančių objekte darbuotojų skaičius)	
Darbų vadovas	
	(vardas ir pavardė, kvalifikacija atestato Nr., data; mob.tel. Nr., kiti privalomi duomenys)
Skiriamas (statybos) saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: *Pildoma, jei statybvietėje bus samdomi subrangovai, taip pat kai dirbama AB „LTG Infra“ veikiančiame objekte, kur dirba AB „LTG Infra“ darbuotojai ir bendras darbuotojų skaičius objekte sudarys daugiau kaip 10 darbuotojų*	
(v., pavardė, pareigos, pažymėjimo Nr., mob.tel. Nr.)	
Saugos ir sveikatos darbe priemonių planas parengtas :	
(tvirtinimo data, rengėjas)	

Darbų atlikimo terminai:

(pagal sutartį)	Darbų pradžia	*20 m.*		
	Darbų pabaiga	*20 m.*		

Kiti duomenys:	
	(Taip ar ne)
Pastaba:	*Jei taip, pridedamas vardinis sąrašas, nurodant transporto priemonių markę ir valst. Nr.*

Įmonės (rangovo) vadovas _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

*Prie prašymo turi būti pridėti privalomi darbų atlikimui Valstybinės energetikos inspekcijos, Aplinkos ministerijos, kitų institucijų rangovui išduoti leidimai, licencijos bei atestatai.

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2022-02-24 ir Nr. PO(INFRA)-65/2022

Taikymo sritis	*Numatomų darbų kategorija*											
	Geležinkelių apsaugos zonoje			***Energetikos įrenginiuose***					***Žemės darbai***	***Statybos (de)montavimo darbai***	***Darbai veikančių padalinių zonoje ir viešosiose vietose***
	riedmenų naudojimas	***darbai pavojingojoje zonoje***	***darbai apsaugos zonoje***	***Žemos įtampos elektros įrenginiuose***	***Aukštos įtampos elektros įrenginiuose***	***Šilumos sektoriaus įrenginiai***	***OL apsaugos zonoje***	***Transformatorinių pastočių apsaugos zonoje***			
	Viešosios infrastruktūros keliai	*(Sp statinių artumo gabarito ribose)*	*už Sp gabarito ribų*	*50 V-1000 V kintam. srovės; 75 V - 1500 V nuolat. srovės*	*nuo 1000 V kintam. srovės; nuo 1500 V nuolat. srovės*	*šilumos punktai, tinklai, visų kategorijų katilai ir dujų įranga*	*iki 1 kV – 2 m; 6 ir 10 kV – 10 m; 35 kV – 15 m;*	*iki 0,4 Kv – 2 m; iki 10 kV – 10 m*	*kasinėjimo darbai giliau kaip 30 cm*	*naudojant kėlimo kranus, statybines mašinas*	*stacionariose LG darbuotojų darbo vietose bei žmonių, transporto judėjimo vietose*
I. Techniniai dokumentai											
Duomenų pateikimo forma	*Dokumento originalas ar patvirtinta kopija*										
Statybos darbai	Geležinkelio įmonės (vežėjo) saugos sertifikatas									Leidimas statinio statybai / griovimui	
	Statybvietėje – Ūkinių traukinių eismo organizavimo instrukcija	statinio techninis projektas									
	Stotyse ir trapstočiuose,	statinio darbo projektas (DV(T)P ar aprašas) reikalingas:									

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2022-02-24 ir Nr. PO(INFRA)-65/2022

	kai galimas išvažiavimas į viešosios infrastruktūros kelius- *Laikinoji vietinė eismo organizavimo instrukcija*	dirbant įrenginiais, kurių dalys gali patekti į gabarito ribas					dirbant įrenginiais, kurių dalys gali patekti į apsaugos zoną		kasant giliau kaip 1,5 m*	reikia	reikia
Bet kurie darbai			darbo brėžiniai				darbo brėžiniai		darbo brėžiniai		
II. Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai											
Duomenų pateikimo forma	*Darbų (objekto) vadovui – dokumento kopija* *Dėl kitų dirbsiančių darbuotojų kvalifikacijos – Garantinis raštas arba sąrašas, nurodant jų kvalifikacinę kategoriją ir teises*										
darbų vadovams	P-26 pažymėjimas	P-26 pažymėjimas	P-26 pažymėjimas	Ypatingo statinio (atitinkamos statinių grupės) statybos darbų vadovo atestatas				kasant giliau kaip 1,5 m – statybos vadovo atestatas	statybos vadovo atestatas		
	Darbuotojo, pasirengusio dirbti darbą, susijusį su traukinių eismu, toliau – VGI pažymėjimas	VGI pažymėjimas		Energetikos (atitinkamos srities) darbuotojo atestatas/darbų vadovo pažymėjimas							
	Kai numatomi krovos darbai – Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo VGI pažymėjimas			Kitų vadovaujančių energetikos darbuotojų pažymėjimai (jei tokie darbuotojai bus)							
darbuotojams	Darbų vadovas darbuotojus supažindina su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir jų žinias patikrina darbdavio	Darbų vadovas darbuotojus supažindina su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir jų žinias patikrina darbdavio nustatyta tvarka	Darbų vadovas darbuotojus supažindina su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir jų žinias patikrina darbdavio	Elektros energetikos darbuotojų (brigados nariai, prižiūrintieji) pažymėjimai	kvalifikuotas energetikos šilumos sektoriaus personalas (turintys pažymėjimus)	kranų ar statybos mašinų operatoriams – PK atestatas / Kranų vadovo pažymėjimas		atestavimas saugos ir sveikatos klausimais pavojingų darbų vykdymui			

	nustatyta tvarka		nustatyta tvarka				
	VGI pažymėjimas (tiesiogiai susijusio) arba, valdymui – traukinio mašinisto pažymėjimas ir sertifikatas	VGI pažymėjimas					
		signalininkams, pervažininkams – LTG pažymėjimas					
Darbų vadovai ir darbuotojai privalo turėti atitinkamas, teisės aktų nustatytas kompetencijas pavojingų ir specialiųjų darbų atlikimui. Šie dokumentai su prašymu neteikiami, tačiau dirbantys filialo teritorijoje darbuotojai privalo turėti kompetenciją patvirtinančius dokumentus darbo vietoje.							

LTG INFRA

(TECHNINIŲ) DARBO PROJEKTŲ IR ŽEMĖS DARBŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS[1,2]

Projektuotojas _____

Užsakovas _____

Objektas _____


Studija ar Darbo projektas arba techninis darbo projektas

Eil. Nr.	Derinantys ūkiai, data	Projekto sudėtis	Pastabos
		Dalis: _____ _____ _____	

[1] Žemės darbų vykdymo atveju, šią formą pateikti kartu su prašymu dėl Akto-leidimo išdavimo
[2] Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, kviesti nurodytą pastabose.

Veiksnys	Apsaugos priemonės
JUDANTYS RIEDMENYS 	Nesilaikant darbo ir technologinės drausmės, Geležinkelio eismo taisyklių reikalavimų, einant per arti geležinkelio transportui skirtų kelių, judantys riedmenys gali sužaloti darbuotoją. Einant kelkraščiu ar būnant geležinkelių pavojingojoje zonoje, būtina dėvėti įspėjamuosius darbo drabužius (signalines liemenes, signalinius darbo drabužius), blogo matomumo sąlygomis naudoti signalines priemones. Darbai geležinkelių pavojingojoje zonoje (2,5 m į abi puses nuo kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų): *draudžiama* atlikti darbus be darbų vadovo nurodymo; darbo vieta turi būti atitverta taisyklių nustatyta tvarka; *draudžiama* kalbėti mobiliuoju telefonu bei klausytis garsinių įrašų užsidėjus ausines – darbuotojas turi girdėti darbų vadovo nurodymus, signalininkų ir riedmenų garsinius signalus; *draudžiama* dirbti vienu asmeniu.
NEGABARITINĖS VIETOS PRISPAUDIMAS 	Darbuotojui atsidūrus tarp judančios transporto priemonės ar mašinos dalies ir statinio, galimi sužalojimai.. Artėjant riedmeniui draudžiama būti tarp statinių, pažymėtų „negabarito“ ženklu ir geležinkelio kelio.
ELEKTROS SROVĖS POVEIKIS 	Elektros traumos gali kilti dėl: - prisilietimo prie neizoliuoto elektros laido ar kitos srovę praleidžiančios dalies su įtampa; - prisilietimo vienu metu prie dviejų neizoliuotų laidų su įtampa; - pavojingo prisiartinimo prie esančių su įtampa neizoliuotų elektros įrenginio dalių; - statinio elektros krūvio. Draudžiama pavojingai priartėti prie Bendrovės elektros įrenginių, dirbti jais / juose be atsakingų asmenų leidimo. Norint apsisaugoti nuo elektros poveikio darbe naudoti tik turinčius techninį pasą ir atitinkančius jo reikalavimus, išbandytus darbo įrenginius. Prieš pradedant darbą su elektros įrenginiu, būtina patikrinti ar įrenginys įžemintas, ar tvarkingas įžeminimo laidas.

Reg. data ir laikas 2022-03-24 10:16:06 (GMT+03:00)

GELEŽINKELIO KONTAKTINIS TINKLAS  **Aukšta įtampa 27,5 kV**	Dalis Lietuvos geležinkelio kelių yra elektrifikuotos. Tai reiškia, kad tokiuose ruožuose įrengtas kontaktinis tinklas, kuris elektros energijai perduoti į elektrinių traukinių variklius. Kontaktinį tinklą maitina sudėtinga aukštos įtampos 27,5 kV sistema turinti elektrinį ryšį su „žeme“. Dėl to žmogus neleistinai priartėjęs prie kontaktinio tinklo ar jo elektrinių dalių gali būti paveiktas aukštos įtampos. Kad žmogus patirtų aukštos įtampos poveikį jam net nebūtina prisiliesti prie srovinių dalių, poveikis įvyksta per atstumą, susidarius elektros išlydžiui. Šis atstumas priklauso nuo oro sąlygų. Tokiais atvejais, be elektros traumų, žmogus patiria stiprius nudegimus, kurie dažniausiai būna mirtini. Kad apsisaugoti nuo kontaktinio tinklo aukštos įtampos poveikio: - nepriartėti arčiau kaip 2 metrai iki kontaktinio tinklo laidininko ir kitų srovinių dalių; - darbus vykdyti griežtai laikantis nustatytų taisyklių; - dirbti tik suderinus su kontaktinio tinklo įrenginių savininku; Leistinose vietose, pervažiuojant elektrifikuotą geležinkelį, būtina paisyti kelių transporto priemonių, savaeigių įrengimų ir mechanizmų aukščio gabaritą. Priešingu atveju galima užkliūti už kontaktinio tinklo įrenginių ir taip sukelti jų kritimą arba nešančiųjų konstrukcijų griuvimą. Dėl to gali nukentėti žmonės. Judančių transporto priemonių ar mechanizmų aukštis turi neviršyti 4,5 m.
TRIUKŠMAS 	Dėl Bendrovės įrenginių, mechanizmų, įrankių, kurie skleidžia didelį triukšmą. Mažina darbingumą ir duoda pradžią bendriems ir profesiniams susirgimams. Klausą veikia ne tiek triukšmo stiprumas, kiek ilgalaikis poveikis. Apsisaugojimui reikia trumpinti poveikio laiką, rinktis nutolusias nuo triukšmo šaltinio darbo vietas bei naudoti klausos apsaugos priemones.
LEKIANTYS DAIKTAI, SKEVELDROS 	dėl atskilusių apdorojamos medžiagos dalelių kertant, kalant, šlifuojant ir pan. metalą ar kitą trapią medžiagą, kai dirba geležinkelio kelio mašinos. Nesiartinti prie medžiagų apdorojimo vietų. Jei tai neįmanoma, naudoti veido apsaugos priemonės (skydelius). Kai triukšmo poveikyje vykdomi darbai geležinkelių keliuose, turi būti imtasi papildomų priemonių apsisaugoti nuo judančio riedmens, kelias turi būti nuolat stebimas.
GELEŽINKELIO KELKRAŠČIO SKALDA IR KLIUVINIAI	Dėl skaldos, statinių bei inžinerinių komunikacijų dalių, esančių geležinkelio kelyje, kelkraštyje ir tarpukelėse galima suklupti, užkliūti, pargriūti. Būtina dėvėti avalynę

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2012-02-01 ir registro NR. DVIENFIAB66501202

	neslidžiu padu, būti atidžiam, stebėti kliuvinius po kojomis. Judant teritorijoje turi eiti nustatytais maršrutais, kuo platesne tarpukele, peronu, perėja, sankasos kelkraščiu arba šalikele ir atidžiai stebėti eismą gretimuose keliuose, stebint tarpukelę, kurioje gali būti įvairių kliūčių.
KRINTANTYS DAIKTAI 	Darbų aukštyje atlikimo vietose, krovinių perkėlimo kranais zonose veikia daiktų užkritimo pavojus. Asmenims, nesusijusiems su šių darbų vykdymu draudžiama artintis prie šių vietų, neiti į pavojingas zonas. Saugotis krovinių ar kitų daiktų kritimo nuo riedmenų. Naudoti apsauginius šalmus.
	Būti potencialiai pavojingų įrenginių (kranų, slėginių indų, katilų ir kt.) veikimo zonoje bei po keliamais kroviniais draudžiama. Nesiartinti, neiti į pavojingą, pažymėtą ar atitvertą zoną. Dirbti su potencialiai pavojingais įrenginiais gali tik atitinkamus galiojančius pažymėjimus ir asmenines apsaugos priemones turintys darbuotojai, su Bendrovės įrenginiais – tik asmenys, kuriems šiai veiklai išduotas rašytinis leidimas.
VEIKIANTIS ĮRENGINYS, MECHANIZMAS 	Dėl mašinų, mechanizmų besisukančių dalių, movų, velenų, ventiliatorių menčių ir kitų judančių dalių, kurios gali įtraukti drabužius, o su jais ranką ir kitas kūno dalis. Draudžiama artintis prie veikiančių mašinų.

GABENAMI KROVINIAI  	Pavojų gali kelti įvairūs gabenami geležinkeliais pavojingi ir nuodingi kroviniai. Galimi apsinuodijimai, įvairių kūno dalių cheminiai nudegimai. Pastebėjus iš riedmens lašantį krovinį, nedelsiant informuoti apie tai geležinkelio transporto darbuotojus, nesiartinti. Laikytis teritorijoje ar ant medžiagų talpų, vagonų esančių draudžiamųjų, įspėjamųjų bei nurodomųjų ženklų bei užrašų nurodymų.
RIZIKOS VEIKSNIAI BENDROVĖS TERITORIJOJE, NESUSIJĘ SU JOS VEIKLA	
ŽAIBAS 	Dirbant lauke ir pradėjus žaibuoti, būtina nutraukti darbus ir būti patalpose. Perkūnijos metu visu pirma negalima stovėti aukštose vietose, po medžiais, arti vandens, nebėgti. Labai pavojinga slėptis po aukštu statiniu arba kalvos viršūnėje, būti šalia metalinio aptvaro, oro elektros tiekimo linijos, dirbti statybinėmis bei žemės ūkio mašinomis. Lygioje vietoje patartina pritūpti apglėbti kojas rankomis arba atsisėsti ant akmens. Jeigu esate

Elektroninė informacinė versija
Reg. data 2022-02-24 Nr. PO(INFRA)-65/2022

	pastate, nesinaudokite elektriniais prietaisais, telefonu, neliekite vandens čiaupo ar kranų, nedirbkite šalia durtuvų, kirvių ar kitų stambių metalinių daiktų, t.y. venkite visko, kas gali turėti stiprų elektros krūvį.
STICHINĖ GALIA 	Dėl uraganinio vėjo, vėtros ir pan. galimi įvairūs kūno sužalojimai. Apie artėjančias stichines nelaimes praneša Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Būnant uždarose patalpose patariama saugotis stiklo šukių, nuolaužų, nestovėti šalia langų ar kitų lengvai dūžtančių bei lūžtančių daiktų, o atvirose vietose slėptis daubose, grioviuose, prisispausti prie žemės, įsikibti į tvirtesnius medžius, kitus daiktus. Būtina vengti būti ant ir prie tiltų, elektros, dujų tinklų, pastočių, lengvos statybos sandėlių ir kitų statinių. Draudžiama slėptis po medžiais, stulpais, apgriuvusiuose statiniuose, glaustis prie elektros atramų.
NETINKAMAS MIKROKLIMATAS IR NEPALANKIOS METEOROLOGINĖS SĄLYGOS 	Temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t. darbo vietoje – neigiamas poveikis organizmui, nušalimas, saulės smūgis. Dirbant lauke kai oro temperatūra žemesnė kaip -10°C, taip pat aukštesnė kaip +30°C, privalu ne rečiau kaip kas pusantros valandos daryti pertraukėles, ne trumpesnes kaip 10 minučių. Dėvėti atitinkamus drabužius, saulėje – galvos apdangalus. Naudoti asmenines apsaugos priemones, drabužius ir avalynę.

ERKĖS, VABZDŽIAI, GYVŪNAI geležinkelių teritorijoje  	Įsisiurbus erkei – susirgimo erkiniu encefalitu rizika. Skiepytis nuo erkinio encefalito. Įgėlus gyvatei nedelsiant vykti pas medikus. Įgeltos galūnės neveržti raiščiu, diržu ar pan. Širšės, vapsvos yra neprognozuojamos – jos gali įgelti be priežasties, ypač jei atsitiktinai priartėjama prie jų lizdo. Visi vabzdžiai dažniausiai gelia, kai yra vaikomi. Lėtai, be panikos, nedarydami staigių judesių, atsitraukite. Dėl gyvūno įkandimo atsiranda žaizda, kuri neretai supūliuoja, tačiau pavojingiausia yra pasiutlige sergantys gyvūnai. Neiti artyn ir neliesti įtartinų gyvūnų, o jei jis užpuola ir įkanda, nepanikuoti ir neliesti žaizdos neplautomis rankomis, vykti į gydymo įstaigą. Privalu apie įvykį informuoti gyvūnų globos tarnybą.
VEIKSNIAI BENDROVĖS TERITORIJOJE, SUSIJĘ SU KLIENTO VEIKLA	
	Netaisyklingai užkabinus krovinį, nesilaikant saugių atstumų nuo krovinio, būnant po keliamu kroviniu, gabenant krovinį virš statinių, kuriuose randasi žmonės krovinys gali nukristi

TRANSPORTUOJAMAS (KELIAMAS, NULEIDŽIAMAS), SANDĖLIUOJAMAS KROVINYS 	ir sužaloti darbuotojus. Būtina prieš darbų pradžią patikrinti kėlimo įrenginių techninę būklę, teisingai surišti ir pakabinti krovinį (kad vaizdas stropavimo schemą). Kranu leidžiama gabenti. Nesaugiai, netvarkingai padėti daiktai krisdami nuo lentynų, stelažų gali sužaloti darbuotoją. Daiktus būtina sandėliuoti tvarkingai sudedant, laikytis saugių atstumų.
CHEMINĖS MEDŽIAGOS (DYZELINAS, TEPALAI, BENZINAS) 	Tokiomis medžiagomis gali būti medžiagos, kurios dėl savo fizinių – cheminių, cheminių arba toksikologinių savybių, naudojimo būdo ar buvimo darbo aplinkoje gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai, sukelti mirtį ar ūmius bei lėtinius sveikatos sutrikimus. Paveikus odą chemine medžiaga gali būti pakenkta oda, akys. Apsisaugojimui būtina – keisti ir tobulinti asmeninės higienos įpročius, valgyti, gerti ir rūkyti tik tam skirtoje vietoje. Darbuotojai turi susipažinti su naudojamų cheminių medžiagų Saugos duomenų lapų tūriniu, žinoti apie privalomas naudoti apsaugos priemones, gesinimui ar neutralizavimui taikomas medžiagas
ĮRENGINIŲ IR ĮRANKIŲ EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMŲ NESILAIKYMAS 	Galimos traumos. Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkingais įrankiais ir įrenginiais, juos naudoti pagal paskirtį ir laikytis jų eksploatavimo reikalavimų.
NETVARKINGOS DARBO PRIEMONĖS 	Naudojant netvarkingas darbo priemones, neatitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, galimi įsipjovimai, įsidūrimai, ir kitokie sužalojimai.
PASLYDIMAS, NUGRIUVIMAS, KRITIMAS  	Esant slidžioms grindims, praėjimams, pravažiavimams ir pan. galima paslysti, pargriūti ir susižaloti. Grindų dangas, kitus paviršius nedelsiant valyti nuo išsipylusio tepalo, lauko takus laiku valyti nuo sniego, ledo, barstyti slidumą mažinančiais mišiniais. Einant slidžiu paviršiumi, būti dėmesingam ir atsargiam. Galimi įvairūs susižalojimai dėl darbo vietų užgriozdinimo, kliuvinių judėjimo takuose. Neužgriozdinti darbo vietų, neužkrauti praėjimų pašaliniais daiktais, sužymėti nuolatinio judėjimo takus. Takuose esantys išsikišantys daiktai, grindų aukščių skirtumai, kliuviniai turi būti atitinkamai pažymėti. Einant laiptais, ką nors nešant, reikia būti atsargiam, laikytis už turėklų, nepabloginti sau matomumo.
KRITIMAS Į GYLĮ 	Angos, šuliniai, latakai turi būti uždengiami standartiniais dangčiais. Draudžiama juos uždengti plėvele, kartonu ar pan. Apie pastebėtus netvarkingus šulinius, vandens latakus objekte ar Bendrovės teritorijoje būtina pranešti tiesioginiam vadovui ar Bendrovės kontaktiniam asmeniui

Elektroninė kopija, teisingai užkabinti krovinį (kaip vaizduoja stropavimo schemą) ir jį tinkamai gabenti.
Rengta vadovaujantis 2022-02-24 įsakymu Nr. PO(ENERGIJA)-165/2022

NEPAKANKAMAS APŠVIESTUMAS 	Darbuotojo darbo vieta turi būti pakankamai apšviesta, tačiau nealinkti darbuotojų. Nepakankamas darbo vietos apšvietimas varginа akis, greitina nuovargio atsiradimą, gali padidinti mechaninių pavojų riziką. Tamsiu paros metu būtina naudoti nešiojamus žibintus.
VIBRACIJA 	Vibracija skirstoma į bendrąją ir lokalinę. Bendroji vibracija veikia visą kūną, o lokalinė atskiras kūno dalis – rankas, kojas ir t.t. Dėl vibracijos poveikio galimi raumenų susirgimai, sausgyslių, kaulų, sąnarių susirgimai. Vibraciją galima sumažinti, mažinant šaltinio vibraciją ir panaudojant kolektyvinės apsaugos priemones, mažinančias vibraciją (antivibraciniai kilimėliai).
ŽMOGAUS NUKRITIMAS IŠ AUKŠČIO 	Dėl kopėčių neįtvirtinimo darbuotojas gali nukristi ir susižaloti, darbui būtina naudoti tik patikrintas kopėčias. Dirbant darbus nuo kopėčių, kopėčias būtina tvirtai pastatyti, pastatymo kampas turi būti 70º.
GALVOS SUMUŠIMAS, RANKŲ TRAUMOS  	Norint išvengti galimos traumos, būtina laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių reikalavimų, būti dėmesingam ir atsargiam, dėvėti AAP.
ĮPJOVIMAS, ĮDRĖSKIMAS  	Dėl aštrių briaunų, sudužusio stiklo, keramikos šukių ir t.t. galimi įsipjovimai, įsidūrimai, įdrėskimai.
FIZINĖ PERKROVA 	Dėl pernešamo krovinio, kurio svoris viršija leistinas normas (moterims – 10kg, vyrams – 30kg). Pernešant krovinį, kilnojant, stumiant, traukiant įvairius daiktus, galima susižeisti nugarą, gauti išvaržą, gali paūmėti įvairios ligos, todėl būtina keisti darbo rūšį, mokėti taisyklingai kelti krovinius. Darbuotojai turi būti apmokyti teisingai kelti krovinius rankomis.
ŽMOGAUS GRIUVIMAS DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ 	Būtina prieš įsidarbinant ir dirbant, periodiškai tikrinti sveikatos būklę, domėtis tikrinimo rezultatais. Galimos įvairios traumos.
PRIVERSTINĖ, NEPATOGI DARBO POZA	Dirbant nepatogioje, priverstinėje pozoje galimos profesinės ligos, todėl būtina keisti atliekamus darbus, daryti pertraukas, kurių dažnumą ir trukmę nustato darbo tvarkos taisyklės.

Elektroninio dokumento kopija. Registruota 2022-02-24 ir Nr. PO (ENTRA) r-65/2022
Retos atsitikimas vargina akis, greitina

	
PSICHOEMOCINĖ ĮTAMPA 	Ilgai dirbant psichoemocinės įtampos sąlygomis galimas kraujospūdžio padidėjimas, širdies ritmo, psichikos sutrikimai, todėl patariama elgtis ramiai, stengtis save sulaikyti nuo netinkamų veiksmų, nesivelti į konfliktines situacijas, stengtis suprasti ir išsiaiškinti nesuprantamas užduotis ir situacijas bei nusiraminti.
APSVAIGĘ DARBUOTOJAI 	Dėl apsvaigusių nuo alkoholinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojų gali įvykti nelaimingi įvykiai. AB „Lietuvos geležinkeliai“ teritorijoje nustatytas alkoholio kiekis iškvėptame ore ar kraujyje negali viršyti 0,00 promilių