Altra

Ignalinos atominė elektrinė

CVP IS registruotoms įmonėms 2026-11- Nr. ĮS-

CVP IS priemonėmis Į Nr.

DĖL KVIETIMO DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

INVITATION TO PARTICIPATE IN A MARKET CONSULTATION

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – IAE arba ALTRA), siekdama tinkamai pasirengti numatomam pirkimui „Geologinių sąlygų tyrimų gręžiniais paslaugos" (toliau – Pirkimas), ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, organizuoja rinkos dalyvių konsultaciją.

Konsultacijos tikslas:	IAE iki Pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą Pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti Pirkime, pateikti savo nuomonę/siūlymus/rekomendacijas/klausimus dėl pateiktų dokumentų, efektyvesnio pirkimo vykdymo modelio nustatymo, gerosios praktikos pavyzdžių ir įvertinti galimybes dalyvauti Pirkime.
Konsultacijos su rinka tvarka:	Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – **CVP IS**) priemonėmis prašant atsakyti į klausimus (jei teikiama), pateikti įžvalgas, siūlymus ir rekomendacijas dėl pateiktos informacijos.
Informacija dėl vietos apžiūros:	Siekiant sudaryti galimybę rinkos dalyviams susipažinti su planuojamomis projekto tyrimų vietomis, **2026-12-01** organizuojama tyrimų vietų apžiūra. Dėl registracijos tyrimų vietų apžiūrai kreiptis į atsakingą darbuotoją projektų palaikymo veiklos administratorę Darją Romanova, tel. +370 665 23 119, el. paštas: darja.romanova@altra.lt. Dalyvavimas apžiūroje nėra privalomas. Klausimus, kurie kils apžiūros metu, prašome pateikti CVP IS priemonėmis. Atsakymai į juos taip pat bus paskelbti CVP IS, užtikrinant vienodą informacijos prieinamumą visiems rinkos dalyviams. Apsilankymo vietoje metu bus parodytos 3 (trys) tyrimų vietos, kuriuos aprašytos techninėje specifikacijoje (antras priedas). Visas atvykimo į šį susitikimą išlaidas padengia patys tiekėjai.
Pastabos (pasiūlymai):	IAE prašo rinkos dalyvių teikti konkrečius siūlymus ir pateikti savo siūlymų pagrindimus. Rinkos dalyviai kviečiami klausimus teikti užpildant priedą Nr. 1 (klausimynas).

Konsultacijos su rinka laikas	Tiekėjai prašomi ne vėliau kaip iki **2026-12-16, 16:00 val.** pateikti klausimus/siūlymus/atsakymus CVP IS priemonėmis. Klausimai, pastabos, siūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui, gali būti nenagrinėjami.
Konsultacijos su rinka kalba	Tiekėjai savo siūlymus gali pateikti lietuvių arba anglų kalba.
Suinteresuotų asmenų informavimas:	Visi CVP IS priemonėmis pateikti tiekėjų klausimai ir siūlymai, susiję su konsultacijos objektu, ir IAE priimti spendimai/atsakymai bus paviešinti CVP IS prie rinkos konsultacijos dokumentų arba bus įvertinti ir su atsižvelgtais pasiūlymais rinka galės susipažinti paskelbus Pirkimą.
Kontaktiniai asmenys:	Asmuo, atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą – Pirkimų projektų vadovė Anastasija Zaneborec, el. paštas Anastasija.Zaneborec@altra.lt

Pažymėtina, kad konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijų metu gauta informacija, nepažeidžiant VPĮ reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.

PRIDEDAMA (per CVP IS sistemą):

1. Nurodymai tiekėjams, lietuvių kalba, 25 lapai;
2. Sutarties projektas, lietuvių kalba, 37 lapai;
3. Pasiūlymo formos projektas, lietuvių kalba, 5 lapai;
4. Pasiūlymo formos priedas (deklaracija), lietuvių kalba, 1 lapas;
5. Pasiūlymo formos kiti priedai, lietuvių kalba, 5 lapai;
6. Kiti priedai, lietuvių kalba, 9 lapai;
7. Papildomi priedai, 1 lapas;
8. Vertinimo tvarka, lietuvių kalba, 4 lapai;
9. Techninė specifikacija, lietuvių kalba, 14 lapų;
10. Techninės specifikacijos priedas Nr. 1, lietuvių kalba, 2 lapai;
11. Techninės specifikacijos priedas Nr. 2, lietuvių kalba, 3 lapai;
12. Techninės specifikacijos priedas Nr. 3, lietuvių kalba, 6 lapai;
13. Techninės specifikacijos priedas Nr. 4, lietuvių kalba, 12 lapų;
14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos, lietuvių kalba, 4 lapai.

State Enterprise Ignalina Nuclear Power Plant (hereinafter – **INPP or Altra**), seeking to properly prepare for the upcoming procurement *"Drilling Services for Geological Condition Investigations"* (hereinafter – **the Procurement**) and acting in accordance with Article 27(1)(1) of the Law on Public Procurement of the Republic of Lithuania (hereinafter – **the PPL**), is organizing an additional market participants' consultation.

Purpose of the Consultation	Prior to the start of the Procurement, INPP informs market participants (hereinafter – **market participants** or **suppliers**) about the planned Procurement and requests that suppliers interested in participating provide their opinions/suggestions/recommendations/questions regarding the submitted documents, propose a more efficient procurement model, share best practices, and assess their ability to participate.
Procedure for the Market Consultation	The consultation is conducted via the Central Public Procurement Information System (hereinafter – **CVP IS**) by requesting suppliers to respond to questions (if provided), submit insights, suggestions, and recommendations regarding the information presented. After evaluating suppliers' suggestions/responses/insights, if necessary, an additional teleconference or in-person meeting with market participants (hereinafter – **the Meeting**) may be organized. Information about the organization of the Meeting and related arrangements will be provided by a separate notice.
Information regarding the site visit:	To provide market participants with an opportunity to familiarize themselves with the planned project investigation sites, a site visit to the investigation locations will be organized on 1 December 2026. For registration for the site visit, please contact the responsible employee, Project Support Activities Administrator Ms. Darja Romanova, tel. +370 665 23 119, e-mail: darja.romanova@altra.lt. Participation in the site visit is not mandatory. Any questions arising during the site visit should be submitted through the CVP IS. Responses to such questions will also be published in the CVP IS, ensuring equal access to information for all market participants. During the site visit, three (3) investigation sites described in the Technical Specification (Annex 2) will be presented. All costs related to attendance at this meeting shall be borne by the Suppliers themselves.
Remarks (Proposals)	INPP requests that market participants provide **specific proposals** together with the justification for such proposals. Market participants are invited to submit questions by completing **Annex No. 1**.
Consultation Timeline	Suppliers are kindly requested to submit questions/proposals/responses via CVP IS **no later than 16 December 2026, 16:00** Questions, comments, or proposals submitted after this deadline **may not be considered**.
Consultation Language	Suppliers may submit their proposals **in Lithuanian or english**.

Information for Interested Parties	All questions and proposals submitted by suppliers through CVP IS regarding the consultation, as well as INPP's decisions/responses, will be made publicly available in CVP IS under the market consultation documents or will be evaluated internally, and the accepted proposals will be made available to the market upon publication of the Procurement.
Contact Persons	Person responsible for conducting procedures in CVP IS: **Anastasija Zaneborex**, Procurement Project Manager E-mail: **Anastasija.Zaneborec@altra.lt**

Please note that participation in the consultation is **unpaid**. No costs incurred by participants will be reimbursed. Participation in the consultation does **not** eliminate the right to submit a proposal in the future public procurement. Information gathered during the market consultation, without prejudice to the requirements of the PPL, will be used when making decisions regarding the organization and execution of the Procurement.

Attachments (via the CVP IS system):

1. Instructions to Tenderers, in English, 26 pages;
2. Draft Contract, in English, 32 pages;
3. Draft Tender Form, in English, 4 pages;
4. Annex to the Tender Form (Declaration), in English, 1 page;
5. Other Annexes to the Tender Form, in English, 5 pages;
6. Other Annexes, in English, 8 pages;
7. Additional Annexes, in English, 1 page;
8. Evaluation Procedure, in English, 5 pages;
9. Technical Specification, in English, 15 pages;
10. Annex No. 1 to the Technical Specification, in English, 2 pages;
11. Annex No. 2 to the Technical Specification, in English, 3 pages;
12. Annex No. 3 to the Technical Specification, in English, 7 pages;
13. Annex No. 4 to the Technical Specification, in English, 11 pages;
14. Forms of Contract Performance Security, in English, 4 pages.

Komisijos pirmininkė
Chair of the Procurement Commission Anastasija Zaneborec

Anastasija Zaneborec, +370 699 411 57, Anastasija.Zaneborec@altra.lt

Priedas Nr. 1

KLAUSIMYNAS

Tiekėjo pavadinimas	
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas	

Atkreipiame dėmesį, kad jūsų pateikti atsakymai bus tvarkomi konfidencialiai.

Tema	**Klausimai**	**Atsakymai / komentarai**
Dalyvavimas pirkime	1. Ar jus domintų dalyvavimas šiame pirkime? 2. Ar planuotumėte teikti pasiūlymą šiame pirkime? Kokios sąlygos būtų jūsų dalyvavimo pagrindas?	
Kvalifikacijos reikalavimai	1. Atsižvelgiant į nustatytus minimalius reikalavimus, ar manote, kad jie yra pasiekiami / leidžia diferencijuoti tiekėjus? Prašome pateikti savo įžvalgas dėl galimų korekcijų. 2. Ar nurodytas darbuotojų skaičius, jų prašomi įgūdžiai ir patirtis yra pakankami techninei specifikacijai įvykdyti? Jei ne, kokius komandos narius ir/ar papildomas kvalifikacijas siūlytumėte įtraukti?	
Pasiūlymų vertinimo kriterijai	Kokius pasiūlymų vertinimo kriterijus siūlytumėte įtraukti / numatyti šiame pirkime be kainos kriterijaus?	

Kainodaros informacija (Pastaba: kaina nebus skelbiama viešai ir ja nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis, tačiau ji suteiks vertingos informacijos IAE, kad ji galėtų įvertinti pirkimui skirtą biudžetą).	1. Prašome nurodyti preliminarią kainą (arba kainų intervalą) techninėje specifikacijoje aprašytoms paslaugoms. 2. Kuriuos techninės specifikacijos veiksnius ar elementus, jūsų nuomone, labiausiai įtakotų paslaugų kainą, t. y. didintų ją arba mažintų? 3. Kiek laiko galiotų Jūsų siūloma kaina?	
Techninė specifikacija	1. Ar techninė specifikacija yra aiški ir pakankamai konkreti? 2. Prašome pateikti pastabas dėl bet kurių specifikacijos elementų, kurie, jūsų vertinimu, yra pertekliniai arba nepakankami.	
Sutarties projektas	Kuriuos sutarties elementus, jūsų nuomone, reikėtų derėtis / koreguoti?	
Ankstesnė rinkos konsultacija	Ar dalyvavote ankstesnėje rinkos konsultacijoje ir teikėte savo pasiūlymus? Ar į Jūsų pasiūlomus buvo atsižvelgta ir/arba pakankamai ir aiškiai argumentuoti atlikti pakeitimai?	
Kitos temos	Bet kokios kitos įžvalgos dėl pirkimo dokumentų.	

Annex No. 1

QUESTIONS

Name of Supplier	
Contact person's name, surname, telephone number, and e-mail address	

Please note that we will keep your answers with confidentiality.

Topic	**Question**	**Answer/Comment**
Participation in the tender	1. Would you be interested in participating in this tender? 2. Would you be planning to submit the proposal for this tender? Under which conditions?	
Qualification requirements	1. Considering the minimal requirements specified, do you believe they are attainable/ allow for differentiation among the suppliers? Please provide your insights into any necessary modifications.	

	2. Would the specified number of personnel, their requested skills, and background be sufficient for fulfilling technical specifications? If not, what members of the team and/or qualifications would you suggest adding?	
Evaluation criteria	1. What proposal evaluation criteria, in addition to price, would you recommend including/foreseeing in this procurement?	
Pricing information (Note: the price will not be made public or shared with third parties, but it will provide valuable information to INPP to assess the budget allocated for the procurement).	1. Please indicate the preliminary price (or price range) for the services described in the technical specification. 2. Which factors or elements of the technical specification, in your opinion, would have the greatest impact on the service price, i.e., factors that would increase or decrease it? 3. For how long your proposed price would be valid?	
Technical specifications	1. Is technical specification clear and concise?	

	2. Please provide your comments on any elements of the specification that to your view are excessive or insufficient.	
Contract	Which elements of the contract should be subject to negotiation?	
Previous market consultation	1. Did you participate in the previous market consultation and submit your proposals? 2. Were your proposals considered and/or were the changes made sufficiently and clearly justified?	
Other topics	Any other insights regarding the tender documents.	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KVIETIMO DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE INVITATION TO PARTICIPATE IN A MARKET CONSULTATION
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-11-16 Nr. ĮS-3966(13.94E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Anastasija Zaneborec, Pirkimų projektų vadovė, Pirkimų (446 / 945 / 944 / 58)
Sertifikatas išduotas	ANASTASIJA ZANEBOREC LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-11-16 10:51:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-11-16 10:52:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-08 10:48:52 – 2027-11-08 10:48:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.91
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-11-16 10:55:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-11-16 10:55:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys