LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos
Įgulų aptarnavimo tarnybos vadas

TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS EKSPLOATAVIMO, REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. .....Nr. TS-
Vilnius

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas).

1.2. Pirkimo objektas – bekontaktės automobilių plovyklos technologinės įrangos (toliau – įranga) eksploatavimo, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

1.3. Paslaugos teikiamos adresu: J. Kairiūkščio g. 14, Vilnius.

1.4. Paslaugos turi būti atliekamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieššventinėmis dienomis – darbo laikas trumpinamas viena valanda. Paslaugų atlikimo laiką galima keisti atskirai suderinus su Užsakovu.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Įranga: Bekontaktė plovykla EHRLE JetWash/JetWash Plus Outdoor ModulLine.

2.2. Orientacinės remonto ir aptarnavimo apimtys:

Eil. Nr.	Paslaugos / remonto pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
1.	Aukšto slėgio pistoleto keitimas	vnt.	12
2.	Pistoletų šepečių keitimas	vnt.	36
3.	Slėgio reguliatoriaus keitimas	vnt.	2
4.	Purkštuko keitimas	vnt.	12
5.	Kampinio suktuko keitimas	vnt.	3
6.	Tiesūs suktukai, jų keitimas	vnt.	6
7.	Aukšto slėgio siurblio keitimas	vnt.	3
8.	Elektromagnetinio vožtuvo (vandens/chemijos padavimui) keitimas	vnt.	2
9.	Dozavimo siurblio membranų keitimas	vnt.	3
10.	Savitarnos žarnos 5,5 m keitimas	vnt.	12
11.	Techninis aptarnavimas	mėn.	36

Pastaba: 1–10 eilutėse nurodyti kiekiai yra orientaciniai ir bus užsakomi bei apmokami pagal faktinį poreikį. 11 eilutėse nurodyta paslauga yra fiksuotas kasmėnesinis abonementinis mokestis.

2.3. Paslaugos atliekamos vadovaujantis Įrangos gamintojo instrukcijomis, galiojančiais standartais, taisyklėmis, technologinėmis normomis bei kitais Lietuvos Respublikos (LR) teisės aktais. Paslaugos atliekamos nenukrypstant nuo gamintojo nustatytos išmontavimo / sumontavimo, dalių keitimo, funkcinių bei kokybinių parametrų tikrinimo technologijos.

2.4. Kiekvieno techninio aptarnavimo metu (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį), kurio kaina yra fiksuota, Paslaugų teikėjas privalo atlikti šiuos darbus:

2.4.1. Užtikrinti pastovų ir nepertraukiamą Įrangos veikimą pagal projektinius reikalavimus;

2.4.2. Aukšto slėgio siurblių sandarumo tikrinimą;

2.4.3. Patikrinti plovyklos filtrus, esant poreikiui – juos išvalyti arba pakeisti;

2.4.4. Kontroliuoti alyvos lygį, ją papildyti arba pakeisti pagal gamintojo rekomendacijas;

2.4.5. Papildyti minkštinimo druską;

2.4.6. Išvalyti aukšto slėgio purkštukus;

2.4.7. Užtikrinti cheminio ploviklio, vaško ir kitų technologinių priemonių dozavimo tikslumą bei papildyti jų talpas;

2.4.8. Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą bei šio objekto inžinerinių tinklų (elektros, vandens iki įvadinės spintos, nuotekų tinklų su naftos produktų gaudyklėmis bei smėliagaudėmis) paslaugas teikiančias įmones apie bet kokias išorines aplinkybes ar sutrikimus, kurie kelia pavojų arba trukdo Įrangos veikimui.

2.5. Gedimai nustatomi Paslaugų teikėjo atliekamo techninio aptarnavimo metu (apie juos Paslaugų teikėjas nedelsiant informuoja Užsakovą) arba apie pastebėtus gedimus Užsakovas praneša Paslaugų teikėjui raštu (elektroniniu paštu). Atlikus bet kokius darbus, Paslaugų teikėjas privalo juos įforminti įrašu Įrangos priežiūros ir gedimų registracijos žurnale.

2.6. Techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos turi būti atliekamos ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Užsakovo raštiško (el. paštu) pranešimo.

2.7. Įvykus įrangos avarijai, Paslaugų teikėjas privalo lokalizuoti avariją (atvykti į vietą ir sustabdyti avarijos plitimą) per 2 valandas nuo pranešimo gavimo arba nuo gedimo pastebėjimo momento. Šis reikalavimas galioja visą parą, įskaitant poilsio ir šventines dienas. Lokalizavus avariją, plovyklos darbas (arba veikiančių vietų dalis) turi būti atstatytas per trumpiausią įmanomą laiką, bet ne vėliau kaip per šioje specifikacijoje nustatytus remonto terminus.

2.8. Esant sudėtingam gedimui, remonto paslaugos turi būti atliekamos per trumpiausią technologiškai įmanomą laiką, suderintą su Užsakovu.

2.9. Į Paslaugų kainą privalo būti įskaičiuoti visi Paslaugų teikėjo mokesčiai ir kaštai (įskaitant, bet neapsiribojant: darbuotojų darbo užmokestis, privalomi mokesčiai VMI ir Sodrai, administracinės, transporto, įrankių bei pagalbinės įrangos išlaidos, civilinės atsakomybės draudimo kaštai ir kt.). Paslaugų teikėjas privalo įvertinti įrangos detalių keitimus, eksploatacinių medžiagų ar cheminių priemonių papildymo poreikius bei su tuo susijusias darbo sąnaudas privalo būti įskaičiuoti į siūlomą Paslaugų kainą. Užsakovas neapmoka jokių papildomų išlaidų, kurios nebuvo įtrauktos į Paslaugų teikėjo pasiūlymą, bet yra būtinos nepertraukiamam įrangos veikimui užtikrinti.

2.10. Paslaugoms atlikti turi būti naudojamos naujos, nenaudotos, Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos atsarginės dalys, medžiagos, detalės, gaminiai. Paslaugų teikėjas privalo įsivertinti, parinkti ir prisiimti visišką atsakomybę, kad visos jo teikiamos medžiagos bei atsarginės dalys atitiktų esamos Įrangos modelį, techninius parametrus bei gamintojo reikalavimus.

2.11. Paslaugų teikėjas neturi teisės sutarties vykdymo metu tiekti prekių, kurių tiekimas (teikimas) yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2.12. Paslaugų teikėjas medžiagomis, atsarginėmis dalimis, pagalbiniais mechanizmais ir įrankiais reikalingais Paslaugų suteikimui apsirūpina savo jėgomis.

2.13. Jei reikalingos detalės yra nebegaminamos arba jų pristatymas užtruktų nepriimtinai ilgai, Paslaugų teikėjas, gavęs raštišką Užsakovo sutikimą, įsipareigoja pateikti ne blogesnių techninių parametrų detalę, pilnai užtikrinančią plovyklos funkcionalumą.

2.14. Atlikus Paslaugas Užsakovas su Paslaugų teikėju turi patikrinti įrangos veikimą visais režimais.

2.15. Paslaugų teikėjas į Paslaugų teikimo vietą atvyksta, medžiagas bei detales pristato savo transportu ir visiškai apsirūpina savo jėgomis, įrankiais bei reikalingais pagalbiniais mechanizmais.

2.16. Keičiamoms detalėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija.

2.17. Atliktoms Paslaugoms turi būti suteikiamas civiliniame kodekse numatytas garantinis laikotarpis. Jo metu Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo lėšomis šalinti visus įrangos gedimus, jei jie įvyko dėl nekokybiškai atliktų paslaugų ir (arba) nekokybiškų sumontuotų prekių/detalių. Paslaugų teikėjas, suderinęs su Užsakovo atstovu, turi pašalinti šiuos garantinius gedimus savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

2.18. Paslaugų teikėjas materialiai atsako už remontuojamos įrangos sugadinimą, sunaikinimą, praradimo riziką iki pilnai suteiktų Paslaugų perdavimo momento.

2.19. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas Užsakovo teritorijoje ar patalpose, atsako už teikiamų Paslaugų bei tiekiamų detalių kokybę.

2.20. Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Paslaugų eigą ir kokybę, teikiamų medžiagų kokybę.

2.21. Užsakovui pareikalavus, pateikti naudotų prekių, medžiagų atitikties deklaracijas, sertifikatus, įsigijimo dokumentus (sąskaitas).

2.22. Paslaugų rezultatas įforminamas abiejų šalių pasirašomu priėmimo-perdavimo aktu. Paslaugų teikėjas šį aktą kartu su sąskaita-faktūra įsipareigoja pateikti Užsakovui per 5 darbo dienas nuo Paslaugų suteikimo arba mėnesio pabaigos.

3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Paslaugų Teikėjas turi turėti teisę (leidimą) verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga šioms Paslaugoms atlikti. Paslaugų Teikėjas įsipareigoja, kad Paslaugas teiks tik tokią teisę turintys asmenys.

3.2. Paslaugos turi būti atliekamos laikantis informacijos neskleidimo, konfidencialumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.3. Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekos (medžiagos, detalės ir kt.) privalo būti utilizuotos Lietuvos Respublikos teisės aktų reglamentuota tvarka.

3.4. Paslaugų teikėjas atlikus Paslaugas darbo vietą privalo palikti tvarkingą ir švarią.

3.5. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos bus teikiamos laikantis visų galiojančių priešgaisrinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos (higienos) bei kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimų.

3.6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos bus teikiamos laikantis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

3.7. Paslaugų teikėjas prieš patekdamas į Užsakovo teritoriją, pateikia Užsakovui užpildytą prašymą patekti į teritoriją. Prašymai pateikiami, esant pakeitimams koreguojami, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki darbuotojo ar technikos atvykimo į Užsakovo teritoriją. Darbuotojai ir technika, kurie nėra įtraukti į pateiktus sąrašus neturi teisės patekti į Užsakovo teritoriją.

3.8. Paslaugų teikėjo darbuotojai patekimui į Užsakovo teritoriją turi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

3.9. Paslaugų teikėjo darbuotojai Užsakovo teritorijoje privalo laikytis karinių teritorijų vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

Parengė
LK LV ĮAT VĮAC
Infrastruktūros priežiūros skyriaus
sistemų inžinierė
Lina Sakalauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus įgulos aptarnavimo centras, Vilnius, J. Basanavičiaus g. 22-10
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (VĮAC, AUTOMOBILIŲ PLOVYKLA J. KAIRIŪKŠČIO G. 14, VILNIUS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-22 Nr. TS-772
Adresatas	Įgulų aptarnavimo tarnyba, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumentą derino	Sistemų inžinierius LINA SAKALAUSKIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-21 10:09:00
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas ASTA MOZERIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-21 10:22:36
Dokumentą derino	Skyriaus vedėjas RAMŪNAS TOLVAIŠA
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-22 09:44:40
Dokumentą derino	vykdantis centro viršininko funkcijas RAMŪNAS TOLVAIŠA
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-22 09:52:30
Dokumentą pasirašė	Sistemų inžinierius LINA SAKALAUSKIENĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-22 10:20:57
Dokumentą tvirtino	Tarnybos vadas plk. ltn. RIMAS MACUTKEVIČIUS
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-22 13:08:58
Registratorius	atliekantis ĮAT APAS administratoriaus referento funkcijas JANINA KAVALIŪNAITĖ
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-09-22 15:19:14
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-09-22 atspausdino atliekantis ĮAT APAS administratoriaus referento funkcijas JANINA KAVALIŪNAITĖ (nuo 2026-09-07 iki 2026-09-25, pavaduojamas Administratorius referentas INGA ŠIMKŪNAITĖ)

Nuorašas tikras
Įgulų aptarnavimo tarnyba
2026-09-22