

Kvietinių priešgaisrinio tvenkinio valymo ir tvarkymo darbų paslauga
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Užsakovas - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Rekvizitai:

Adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai Juridinio asmens kodas:
188773688 Telefonas: (8 46) 47 20 25, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

2. Darbų organizatorius - Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

Dauparų-Kvietinių seniūnija. Rekvizitai:

Adresas: Žemaitės g. 10, LT-96106 Gargždai, Klaipėdos r.

Juridinio asmens kodas : 188661061

Telefonas: (+370 673) 28980

El. paštas: edgaras.kuturys@klaipedos-r.lt

3. Objektas: Kvietinių priešgaisrinio tvenkinio valymo ir tvarkymo darbų paslauga.

4. Darbų atlikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybė, Dauparų-Kvietinių seniūnija.
Kvietinių priešgaisrinis tvenkinys (tvenkinio registracijos numeris pagal UETK
17010621)

Vandens telkinio planuojamos tvarkyti dalies centro koordinatės: X: 6182450. Y:
336950

5. Pirkimo tikslas - sutvarkyti vandens telkinį kaip neatsiejamą Kvietinių bendruomenės bendros rekreacinės teritorijos dalį. bei sudarant galimybę praplėsti esamas rekreacines erdves.

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR APRAŠYMAS

1. Pirkimo objektas apima Kvietinių priešgaisrinio tvenkinio teritorijoje (toliau - Kvietinių vandens telkinys) augančios vandens augmenijos (makrofitų) ir tvarkomo vandens telkinio ribose susikaupusių dugno nuosėdų (dumblo) pašalinimo darbus pagal parengto Kvietiniu priešgaisrinio tvenkinio valymo ir tvarkymo darbų projektą..
2. Teikiant pasiūlymą būtina susipažinti su parengtu Kvietinių priešgaisrinio tvenkinio valymo ir tvarkymo darbų projekto sprendiniais (pridedami).
3. Makrofitų bei dumblo šalinimo zonos nurodytos projekte.
4. Kvietinių vandens telkinio tvarkymo darbų minimalūs kiekiai:
 - 4.1. Valomų sąnašų plotas 4128 m²;
 - 4.2. Sąnašų kiekis 4400 m³;
 - 4.3. Rankiniu būdu valomas plotas 26 m²;
 - 4.4. Kertamų krūmų ir medžių genėjimo plotas 1625 m²;
 - 4.5. Raunamos augmenijos plotas 1530 m²;

- 4.6. Vamzdyno ilgis 250 m;
 - 4.7. Sėsdintuvo plotas 4000 m²;
 - 4.8. Pylimams įrengti grunto kiekis 3000 m³;
 - 4.9. Vandens nuleidimo dėžė 1 vnt;
 - 4.10. Plastikiniai vamzdžiai d400 vandeniui nubėgti 18 m.
5. Atliekant Kvietinių vandens telkinio valymo ir tvarkymo darbų paslaugą turi būti laikomasi projekte nurodytų darbų eiliškumo, technologijos, atsižvelgiama į reikalavimus naudojamiems įrenginiams, jų charakteristikoms.
 6. Vandens telkinių valymo (augmenijos ar dumblo šalinimo) įrenginiai, naudojami paslaugai atlikti, turi būti techniškai tvarkingi ir registruoti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.
 7. Darbams naudojama technika turi nepažeisti vandens telkinio dugno, kranto linijos ir reljefo.
 8. Vykdamas darbus turi būti išlaikoma **5 m pločio apsauginė juosta nuo kranto**, kurioje negali būti sandėliuojama/paskleidžiama iš vandens pašalinta augmenija ar dugno nuosėdos.
 9. Siekiant išvengti šalinamos augalijos pasklidimo į netvarkomą ežero dalį tvarkomą vandens telkinio plotas turi būti apribotas vandens paviršiuje plūduriuojančiu barjeru.
 10. Technikos ir jai reikalingų eksploatuoti produktų sandėliavimo /laikymo aikštelė, turi būti įrengta ten, kur dėl reljefo ypatumų, atstumo nuo vandens telkinių, nebus grėsmės įvairiems tepalams, degalams ir kt. pakliūti į vandens telkinius. Turi būti išlaikytas **60 m atstumas nuo kranto**.
 11. Vykdamas vandens telkinio valymo darbus, būtina vengti žalos vandens telkinio ekosistemai, esant poreikiui konsultuotis su gamtininku (biologu).
 12. Vadovaudamasi Paviršinio vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2014-12-16 įsakymu Nr. DI-1038. 6.2 punktu darbus vykdanči įmonė turi užtikrinti, kad vandens telkinio tvarkymo darbai būtų atlikti sutartu laiku ir **nebūtų vykdomi vandens paukščių perėjimo, pavasarinio žuvų neršto ir migracijos metu (šis laikotarpis yra nuo kovo 15 d. iki birželio 30 d., tačiau jis įskaičiuojamas į bendrą darbams atlikti skirtą terminą, kuris yra 11 mėn.)**, taip pat kitais LR aplinkos apsaugos bei kitų institucijų nurodytais atvejais, jei tokie yra.
 13. Darbus atliekanti įmonė turi užtikrinti, kad tvarkymo/valymo darbų metu personalas būtų pasiruošęs šalinti galimų avarijų padarinius, ir atsako už darbų vykdymo metu galimų avarinių situacijų sudarymą, jų prevenciją ir avarijų padarinių likvidavimą kaip to reikalauja LR teisės aktai. Įskaitant finansinių išlaidų padengimą. Įvykus avarijai ar pasklidus teršalams, būtina nedelsiant sustabdyti tolimesnį jų sklidimą įrengiant specialias užtvanas, informuoti darbų organizatorių, užsakovą. Aplinkos apsaugos institucijas, kitas atsakingas institucijas ir imtis priemonių aplinkos teršimui likviduoti.
 14. Darbus vykdanči įmonė turi nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, o padarius žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui ar aplinkai, ją pilnai atlyginti savo lėšomis.
 15. Vandens telkinio tvarkymo darbų vykdymo metu susidariusios biologiškai skaidžios ir kitos atliekos tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais LT teisės aktų reikalavimais. Darbo vietoje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos.
 16. Objektas turi būti tinkamai užbaigtas įvykdžius darbus pilna apimtimi ne mažiau nei nurodyta darbų kiekių punkte Nr. 5, sutvarkius darbų atlikimo aplinką;
 17. Darbus vykdanči įmonė pati turės gauti visus reikiamus leidimus/sutikimus iš atitinkamų institucijų ar asmenų, kurie gali būti reikalingi pilnos apimties sutarties įvykdymui.
 18. Darbus vykdanči įmonė privalo paskirti atsakingą asmenį už darbų vykdymą ir jų

priežiūrą, komunikavimą su užsakovu ir darbų organizatoriumi.

19. Vykdamas darbus, atliekama jų kontrolė. Darbus kontroliuos darbų organizatorius Klaipėdos rajono savivaldybės Dauparų-Kvietinių seniūnija.
20. arba turi būti vykdomi vadovaujantis:
 - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. DI-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo”,
 - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1 -831 redakcija) patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis,
 - Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 2019 m. birželio 6 d. įstatymu Nr. XIII-2166,
 - kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, taikomais tokio pobūdžio darbams vykdyti, įskaitant darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

III. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

1. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis priemonėmis mažinančiomis neigiamą poveikį aplinkai. Pašalinta vandens augalija iš telkinio pirmiausia turi būti iškeliami iš vandens ir sandėliuojama krūvose, nusausesusi žolinė augalija išvežama į biologiskai skaidžių (žaliųjų) atliekų surinkimo aikštelę.
2. Paslaugos atlikimo ir jos prieigose turi būti laikomasi šiukšlių rūšiavimo principo.
3. Dumblo šalinimas iš vandens turi būti vykdomas su technika, kuri veikia hidrauliniu būdu.
4. Telkinio tvarkymo metu atliekant dugno nuosėdų ir žolinės augalijos šalinimo bei pervežimo darbus gali būti pažeistas pakrantės augalinis sluoksnis. Todėl atlikus tvenkinio tvarkymo darbus ir siekiant atstatyti pažeistas pakrantės vietas numatoma pakrantę rekultivuoti, išlyginant ir atstatant augalinį sluoksnį bei apsėjant pažeistas vietas žolių mišinio sėklomis. Išsamesnė informacija (priedas Nr. 1)

IV. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir visos darbų vykdytojo išlaidos, būtinos tinkamam ir pilnos apimties darbų įvykdymui.
2. Sutarties galiojimo terminas - 12 mėn. po sutarties įsigaliojimo.

PRIDEDAMA:

Priedas 1. Kvietinių priešgaisrinio tvenkinio valymo ir tvarkymo darbų projektiniai sprendiniai. (35 lapų);

:

Pirkimo iniciatorius: Dauparų-Kvietinių seniūnijos seniūno patarėjas Vytautas Tirevičius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kvietinių priešgaisrinio tvenkinio valymo ir tvarkymo darbų paslaugos specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-03 Nr. A37-42
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Tirevičius Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-03 16:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-05 07:54 - 2025-08-05 07:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-03 16:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-29 07:54 - 2025-07-29 07:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sigitas Karbauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-03 16:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-19 10:54 - 2025-09-19 10:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250127.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-04 nuorašą suformavo Erika Pečiulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-