

Antikūnų techninė specifikacija

Pirkimo eilės Nr.	Prekė	Reikalavimai	Pageidaujama pakuotė	Orientacinis kiekis mato vnt.	Orientacinis kiekis pakuotėmis
1	Antikūnas P504S	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 13H4. Koncentruotas.	1 ml	3 ml	3
2	Antikūnas PDL	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 22C3. Paruoštas naudoti.	60 testų	600 testų	10
3	Antikūnas Prosteinas	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 10E3 arba EPR4795. Koncentruotas.	100 µl	300 µl	3
4	Antikūnas Prosteinas	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 10E3. Paruoštas naudoti.	60 testų	240 testų	4
5	Antikūnas CD8	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: C8 / 144B, arba 4B11. Koncentruotas.	1 ml	6 ml	6
6	Antikūnas Lygiųjų raumenų aktina	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 1A4. Koncentruotas.	1 ml	4 ml	4
7	Antikūnas Bendras citokeratinas	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: AE1 / AE3. Koncentruotas.	1 ml	10 ml	10
8	Antikūnas Citomegalo viruso žymeklis	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: CCH2+DDG9. Koncentruotas.	1 ml	4 ml	4
9	Antikūnas p63	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 4A4 arba DAK - p63. Koncentruotas.	1 ml	8 ml	8
10	Antikūnas Kappa lengvosios grandės	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas.	2 ml	6 ml	3
11	Antikūnas Kappa lengvosios grandės	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Paruoštas naudoti.	60 testų	120 testų	2
12	Antikūnas CK7	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: OV-TL12/30. Koncentruotas.	1 ml	20 ml	20
13	Antikūnas Augimo hormonas	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas.	1 ml	3 ml	3
14	Antikūnas Lambda	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas.	2 ml	6 ml	3
15	Antikūnas Lambda	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Paruoštas naudoti.	60 testų	120 testų	2
16	Antikūnas Amyloid A	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: mc1. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
17	Antikūnas Amyloid A	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: mc1. Paruoštas naudoti.	60 testų	120 testų	2
18	Antikūnas CD34	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: QBend10. Koncentruotas.	1 ml	6 ml	6
19	Antikūnas CD45RO	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: UCLH1. Koncentruotas.	1 ml	2 ml	2
20	Antikūnas CD68	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: 514H12 arba KP1. Koncentruotas.	1 ml	6 ml	6
21	Antikūnas CK5	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: XM26. Koncentruotas.	1 ml	20 ml	20
22	Antikūnas CK 5/6	Paskirtis: imunohistocheminėms reakcijoms. Taikymo sritis: formalinu fiksuoti, į parafiną įlieti audiniai. Klonas: D5 / 16 B4. Paruoštas naudoti.	1 ml	2 ml	2

23	Antikūnas BCL2	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: 124 arba 100/D5. Koncentruotas.	1 ml	3 ml	3
24	Antikūnas CD57	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: NK1 arba TB01. Koncentruotas.	500 µl	4000 µl	8
25	Antikūnas CD57	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: TB01. Paruoštas naudoti.	60 testų	720 testų	12
26	Antikūnas CD31	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: JC70A. Koncentruotas.	1 ml	4 ml	4
27	Antikūnas CD56	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: 123C3 arba 123C3.D5, arba CD564 Koncentruotas.	1 ml	4 ml	4
28	Antikūnas CD99	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: 12E7 arba EPR3097Y Paruoštas naudoti.	1 ml	4 ml	4
29	Antikūnas CD117	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: EP10. Koncentruotas.	1 ml	4 ml	4
30	Antikūnas FSH	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: FSHb/1062 Koncentruotas.	100 µl	800 µl	8
31	Antikūnas HEPA	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: OCH1E5. Koncentruotas.	1 ml	3 ml	3
34	Antikūnas HMB45	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: HMB45. Koncentruotas.	1 ml	3 ml	3
35	Antikūnas ATRX	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas.	100 µl	1000 µl	10
36	Antikūnas CK15	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: LHK15 arba EPR1614Y. Koncentruotas.	100 µl	200 µl	2
37	Antikūnas CEA	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas.	100 µg	400 µg	4
38	Antikūnas IDH	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: H09. Koncentruotas.	500 µl	4000 µl	8
39	Antikūnas H3F3 K36M	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: RM193. Koncentruotas.	50 µg	500 µg	10
40	Antikūnas H3.3 G34W	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: RM263. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
41	Antikūnas p27 (CDKN1B)	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: EP233(2)Y. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
42	Antikūnas transkripcijos faktori	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas.	100 µg	400 µg	4
43	Antikūnas H3 p.K28me3	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksuoti, ī parafinā ģlieti audiniai. Klonas: Poliklonas. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4

44	Antikūnas anti - Distrofinas	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: šaldomoji pjūviu tehnika. Klonas: poliklonas. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
45	Antikūnas Lamininas alfa 5	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: šaldomoji pjūviu tehnika. Klonas: 4 H8-2 Koncentruotas.	25 µl	400 µl	4
46	Antikūnas Teletoninas	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksoti, j parafinā jlieti audiniai. Klonas: poliklonas. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
47	Antikūnas Teletoninas	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: šaldomoji pjūviu tehnika. Klonas: poliklonas. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
48	Antikūnas anti SQSTM1 /P62	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: šaldomoji pjūviu tehnika. Klonas: 3 / p62 LCK LIGAND arba RM1079 Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
49	Antikūnas HLA-DP+DQ+DR	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksoti, j parafinā jlieti audiniai. Klonas: CR3/43. Koncentruotas.	500 µl	2000 µl	4
50	Antikūnas anti-α-Actinin (Sarco	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksoti, j parafinā jlieti audiniai. Klonas: EP2529Y. Koncentruotas.	100 µl	400 µl	4
51	Antikūnas LDB3	Paskirtis: imunohistocheminēms reakcijoms. Taikymo srytis: formalinu fiksoti, j parafinā jlieti audiniai. Klonas: Polikloninis.	100 µl	400 µl	4