



Mastelis 1:20



0	2024-01	STATYBOS LEIDIMUI KONKURSUJIR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS SPALVUOS, REITIMO PREIZASIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 KELPROJEKTAS	
STATINIO PROJEKTO PAŽINAVIMAS VALSTYBINES REIKŠMES ŽALDINIMO KELIO NR. 1606 PRAŽYDŽIAMAS KELIAS PREŠAMUJ Miesto odo uosto namo koto kėpalui gascinau pėrekuoja 2,85 km ilgio pėrekuoja pėrekuoja namo koto kėpalui gascinau pėrekuoja		
STATINIO NUMERIS IR PAŽINAVIMAS		
TILTAS PER KULPĘ 2,913 KM		
LAIDA	DOCUMENTO PAŽINAVIMAS	
0	SKERSINIS PĖJIVIS	
LAPAS	LAPU	
1	1	
STATYTOJAS IR JAMU ĮSĄKAOJAS AB "LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA" BUKARNAJUS G. 3A, CITOJUS VILNIUS		
LT	STATYTOJAS IR JAMU ĮSĄKAOJAS AB "LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA" BUKARNAJUS G. 3A, CITOJUS VILNIUS	




ATRAMOŠ NR 2 POI I U KOORDINACIJU ŽINIARAŠTIS

Tasko Nr.	Koordinate	
	X	Y
K-2.1	6215390.306	471417.342
K-2.2	6215400.324	471412.5762
K-2.3	6215396.87	471410.415
K-2.4	6215393.417	471408.2509
K-2.5	6215392.383	471413.0858
K-2.6	6215392.167	471411.1487
K-2.7	6215393.188	471410.1089
K-2.8	6215396.381	471412.7045
K-2.9	6215390.564	471414.6861
K-2.10	6215390.012	471417.2762

Pollo Nr	Solo brevemente, dadas altitudes por manómetro, m	Alta importante anómala
KP-1	77.10	Ne
KP-2		
KP-3	77.44	TAP
KP-4		
KP-5		
KP-6	77.10	Ne
KP-7		
KP-8	77.10	Ne
KP-9		
KP-10		
KP-11	77.32	TAP
KP-12		
KP-13	77.10	Ne
KP-14		

NAUJAI ĮRENGIAMŲ POLIŲ SUJUNGIMAS SU KRANTINE ĄTRAMA SCHEMA



- [illegible]


[illegible]

POLIŲ [P-1] ARMAVIMAS

Mastelis 1:50


POZ. [1]

Mastelis 1:50




PJŪVIS 1-1

Mastelis 1:10



POZ. [4]

Mastelis 1:10



POLIO P-1 MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis		Pastabos
				vieneto	bendrias	
1	Ø 16 B500B L= 6000	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 9.5	8 / 75.7	
2	Ø 8 B500B L= 26000	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 10.3	1 / 10.3	
3	Ø 16 B500B L= 900	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 1.4	5 / 7.1	
4	Ø 8 B500B L= 340	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 0.1	16 / 2.1	
	Iš viso armatūros B500B:	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 95.3	24 / 2286	
5	Betonas C30/37 XC2 XF2	LST EN 206:2013+A2:2021	vnt./m³	1 / 0.87	24 / 20.9	

BANDOMOJO POLIO MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Malo vnt.	Kiekis		Pastabos
				vieneto	benčias	
1	Ø 16 B500B L= 6000	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 9.5	8 / 75.7	
2	Ø 8 B500B L= 26000	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 10.3	1 / 10.3	
3	Ø 16 B500B L= 900	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 1.4	5 / 7.1	
4	Ø 8 B500B L= 340	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 0.1	16 / 2.1	
	Iš viso armatūros B500B:	LST EN 10080:2006	vnt/kg	1 / 95.3	1 / 95	
5	Betonas C30/37 XC2 XF2	LST EN 206:2013+A2:2021	vnt/m³	1 / 0.87	1 / 0.9	

—PASTABOS:

1. Matmenys - mm.
2. Matmenys duoti nuo armatūros svorio centru.
3. Apsauginio betono sluoksnis 75 mm.
4. Vietoje spiralių galima naudoti skersinės armatūros žiedus, išdėstant juos nurodytu žingsniu.
5. Gamintojas gali naudoti kitokius apsauginio betono sluoksnio storio fiksatorius (poz. [4]), tačiau privalo užtikrinti ne mažesnį apsauginį betono sluoksnį nei nurodyta projekte.
6. Gamintojas gali naudoti kitokius standumo žiedus (poz. [3]), tačiau privalo užtikrinti darbinės armatūros išlaikymą projekcinėje padėtyje, polių įrengimo metu.
7. Mažiausias armatūros stygų lenkimo kaulščio skersmuo:
 - 4 armatūros diametrai, kai armatūros skersmuo ≤ 16 mm;
 - 7 armatūros diametrai, kai armatūros skersmuo > 16 mm.

0	2024-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
		 KELPROJEKTAS
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS VALSTYBINES REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1606 PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE ŠALIŲ MIESTO ORO UOSTO NUO KELIO KEPALAI-GASCIŲNAI-MEŠKIŲAI 2,913 KM TILTO PER KULPĘ REKONSTRAVIMO TECHINIS DARBO PROJEKTAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS TILTAS PER KULPĘ 2,913 KM
		DOKUMENTO PAVADINIMAS POLIŲ P-1 ARMAVIMAS
		DOKUMENTO ŽYMŪO 8922/1606-00-TDP-SK-B.06
LT		STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA J. BASIAVYČIAUS G. 38A, LT-040169, VILNIUS

[illegible]

Betonuoliena pļānaiti

Mastēlis 1.25

Betonuoliena pļānaiti atvērta būvniecība.

Sūnina bāzons koka pārkāpums 8.22

1040

800

79.39

79.39

3465

4870

1405

77.396

800

1009

1089

002

Sūnina bāzons, frakcija 0.02 (izturamā E22450(MPa))

Architectural drawing of a building facade showing dimensions and material specifications. The drawing includes a section with a stone cladding (Štukoju siuveninis, frakcija 0/32) and a section with a brick cladding (Štukoju siuveninis, frakcija 0/32). Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). The drawing shows a total width of 1013 mm and a total height of 4945 mm. The stone cladding section is 773 mm wide and 1789 mm high. The brick cladding section is 1425 mm wide and 1789 mm high. The drawing also shows a section with a brick cladding (Štukoju siuveninis, frakcija 0/32) and a section with a brick cladding (Štukoju siuveninis, frakcija 0/32).

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Slab 032) showing dimensions and material specifications. The drawing includes a plan view and a cross-section view.

Plan View Dimensions:

- Overall width: 2200
- Overall length: 800
- Internal width segments: 1320, 300, 200, 185, 260
- Internal length segments: 495, 1355, 420
- Thickness: 50

Cross-section View:

- Overall width: 200
- Overall length: 800
- Internal width segments: 495, 1355, 420
- Thickness: 50

Material Specifications:

- Slab: Slab 032 (reinforced concrete E/24MPa)
- Reinforcement: 032 (reinforced concrete E/24MPa)

Poz.	Pravidlinskas / Techninis dėklavimas / tikslas	Žymuo	Mėg.		Klasė	Pastabos
			val.	veikimo		
1	Reikav: C35456 XCD XCD X4	LISTEN 200.201+42.2021	m³	22,7	22,7	
2	Saulės po šilumai		m³	5,9	5,9	
3	Įprastai hidrologija		m³	29,7	29,7	
4	Įprastai hidrologija vairuotai / įprastai hidrologija enfocionizme dalyje		m²	2,00	2,00	
5	Mažiau naujai atitarni perituli įprastai hidrologija dalyje		m³	13,50	13,50	

PASTABOS:

1. Matmenys - mm, aukštis - m.
2. Aukštis sistema - LAS 07.
3. Posūvio aktyviu aukštisbe tikrinti statybos metu.
4. Brėžinį kartu žiūrėti su B.08.
5. Visi diramų paviršiai, užpildai gruntu, padengiami 2 sl. lapeline hidroizoliacija.
6. Atreminiai guoliai pravarzoti schematiškai.
7. Esamų polių nuardymo altitudės žiūrėti B.05.

[illegible]

Mastelis 1:25




Mastelis 1:25

KRAŠINĖS ATRAMOS NR.2 MEDŽIAGU SANAUDU ŽINIARAŠTIS


[illegible]

— PASTABOS: —



Mastelis 1:25




Mastelis 1:25




PJŪVIS 1-1
Mastelis 1:20

VAIZDAS A-A
Mastelis 1:20


PJŪVIS 2-2
Mastelis 1:20




VAIZDAS B-B
Mastelis 1:20



POSIJINIŲ AIKŠTELIŲ ARMAVIMAS
(Armatūros tinklas [T-1])



POZ. [T-1.2]
Mastelis 1:20








- PASTABOS: —————
1. Matmenys – mm.
 2. Lankstinių įkėlodėse matmenys pateikti nuo armatūros avorio centry.
 3. Armatūros tinklai ir karkasai rikiami vėlia.
 4. Brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu B.07.
 5. Pereinamųjų plotkųjų inkaruavimo armatūros [6] pozicijos prisiėmą žiūrėti.
 6. Jeigu brėžinyje nenurodyta kitaip, apsauginis betono sluoksnis 65 mm.

[illegible]

Mastelis 1:25

Mastelis 1:25

Mastelis 1:20




1. Maltmenys - mm.
2. Lankstinių išsklotinėse maltmenys pateikti nuo armatūros svorio centry.
3. Armatūros tinklai ir karkasai rišami viela.
4. Brėžinį žiūrėti kartu su brėžiniu B.07.

armatūras [6] pozīcijas priņšimā žiūrēti brēžinīje B.07.

[illegible]

TARPINIŲ ATRAMŲ KOLONŲ REMONTAS

Mastelis 1:10



TARPINIŲ KOLONŲ REMONTO MEDŽIAGŲ SAŪAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis		Pastabos
				vieneto	bendras	
1	Nuardytų paviršių valymas smėliasiove		m ²		5.3	
2	Aldengtos armatūros padengimas cementine antikorozine danga		m ²		1.90	
3	R4 remontinis skiedinys (kolonos geometrijos atstatymui)		m ³		0.23	

PASTABOS:

1. Matmenys - mm, koordinatės ir aukščiai - m.
2. Aukščių sistema - LAS07.

0	2024-01	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 KELPROJEKTAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1606 PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE ŠIAULIŲ MIESTO ORO UOSTO NUO KELIO KEPALIAI-GASCIOLAI-MESKIJAI 2,913 KM TILTO PER KULPĘ REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS	
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
			TILTAS PER KULPĘ 2,913 KM	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			TARPINIŲ ATRAMŲ REMONTAS	
			LAPAS	
			1	
LT	STATYTOSIOS IR (ARBA) UŽSAKOVAS AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA J. BASANAVICIAUS G. 36, LT-03109, VILNIUS		DOKUMENTO ŽYMO	
			8922/1606-00-TDP-SK-B.10	

[illegible]

Mastelis 1:25



Mastelis 1.25



Mastelis 1:10



SIJOS STATYBINĖS PAKYLOS SCHEMA

S-1 SIJŲ BETONO MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Poz	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato		Kiekis		Pastabos
			vnt.	vienetas	vienetas	bandras	
1	Betonas C35/45 XD3 (XC3) XF4	LST EN 206-13+A2:2021			1 / 11.1	2 / 22.2	

—PASTABOS:—

3. Sijos montuojamos su statybine pakyla.

[illegible]



17850



SIJOS STATYBINĖS PAKYLOS SCHEMA




Poz	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis		Pastabos
				veneto	bandras	
1	Belėnas C35/X45 XC3)XF4	LST EN 206:2013+A2:2021	vnt.kg	1 / 11,1	3 / 33,3	

1. Matavėrys. – mm.

[illegible]


ISILGINIS ARMAVIMO PĖJŲVIS (lentynos armatūra nerodoma)

Mastelis 1:25




LENTYNOS VIRŠUTINĖS ARMATūros PLANAS (skersinė sienelės armatūra nerodoma)

Mastelis 1:25




LENTYNOS APATINĖS ARMATūros PLANAS (skersinė sienelės armatūra nerodoma)


Mastelis 1:25




PĖJŲVIS 1-1
Mastelis 1:10



PĖJŲVIS 2-2
Mastelis 1:10



PĖJŲVIS 3-3
Mastelis 1:10




1. Matmenys - mm.
2. Armatūros žiedai ir karkasai išilgai vėlia.
3. Jėgų bedvygė neruošyta klaidų, apsauginis betono sluoksnis lygus 55 mm (šviesoj) (lentynos viršuje 45 mm).
4. Betono karkas r šioje žemėlaidis pateikti žemėlaidis - tame lape.
5. Betono karkas r šioje žemėlaidis pateikti žemėlaidis - tame lape.
6. Karkas alternatyva viršutiniam armatūros stygų sujungimui galima naudoti sienelės sujungimo mozas, skirtas armatūros stygų sujungimui (pagal LST ISO 18855-1:2010).
7. Šių gamintojų privatai naudoti išlaik, apsauginis betono sluoksnis storis matavimo metu, užtikrinanti, kad apsauginis betono sluoksnis būtų ne mažesnis nei 55 mm (lentynos viršuje 35 mm).
8. Laidinimas ir karkas armatūros žiedai pateikti žemėlaidis 3-tame lape.

PROJEKTO VARDAS	LAIKAS	LAIKAS	LAIKAS
86221608-00 TP5-Sk-8.14	2	3	0

APATINĖS ARMATūros PLANAS

Mastelis 1:25



Mastelis 1:50



Skaldos prizmė iš skaldos
mišinio 0/56 (Ev2 ≥ 80 MPa)

(Piketu ašvie)



Afaliato viršutinis sluoksnis iš miltino AC 11 VN	h=40mm
Sluoksnio pagrindimas	h=80 mm
Afaliato pagrindo sluoksnis iš miltino AC 22 PN	h=80-270 mm
Sluoksnio pagrindimas	h=20 mm
Pagrindo sluoksnis iš miltino 0/45	h=10 mm
Pasąuginis asfaltbetonis sl. SMA 5N	
Hervoliacija 2 sluoksniais	
Išlyginamasis betono C30/37 XC3 XF3 sl. armuotas (28 mm tankeliai, kas 150x150 mm (kol išlyginamoji sl. storis 270 mm))	
Poreizoliuotas asfaltbetonio paklotas	h= 30-115 mm

Asfalto paviršius šurkštinamas skaldytomis metalinėmis medžiagomis (2/5)	
Dangio paviršiaus suklusimas iki milino AC 11 VN	h=40mm
Suklusimo pagrindavimas	h=40+165 mm
Asfalto pagrind suklusimas iki milino AC 22 PN	h=20 mm
Suklusimo pagrindavimas	h=10 mm
Suklusimo pagrindavimas	h=30+115 mm
Aspurginis asfaltbetonas st. SMA 5N	
Hidroizoliacija 2 sluoksniais	
Išlyginamasis betonas C30/37 XC3 XF3 st. armuotas Ø8 mm tinkulu, kas 150x150 mm (kas išlyginamoji st. storis ≥70 mm)	
Pereinama apšildymo dėkle	

DANGOS KONSTRUKCIJOS ANT PP PLOKŠČIŲ MEDŽIAGŲ SANAUDŲ ŽINIARAŠTIS

[illegible]

IŠLYGINAMOJO SLUOKSNIO ARMATŪROS MEDŽIAGU SANAUDU ŽINIARAŠTIS

Poz	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis		Pastaba
				Vienetas	bandas	
1	Ø 8 B5008 L=4000	LST EN 10880:2006	vt/kg	1 / 1,6	23 / 36,3	
2	Ø 8 B5008 L= 3500	LST EN 10880:2006	vt/kg	1 / 1,4	28 / 38,7	
	18 viso armatūros B5008:	LST EN 10880:2006	vt/kg	1 / 75,1	2 / 150	

PASTABOS:

1. Matmenys - mm, koordinatės ir aukščiai - m.
2. Koordinatų sistema - LKS94, aukščių sistema - LKS94.
3. Aukščio altitudės duotos gulekšnio apačioje.

[illegible]

