

MB „MASS architects“
Įmonės kodas: 305971174
Tel. +37069270215
info.massarchitects@gmail.com

UŽSAKOVAS	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
OBJEKTAS	Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas
STADIJA	Projektiniai pasiūlymai (PP)
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
PROJEKTO DALIS	Bendroji (BD)
STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingi I ir II grupės inžineriniai statiniai
OBJEKTO NUMERIS	23-PP-006-BD
LAIDA	0

TVIRTINU:

Direkt.
Arch.

Aurimas Žilius
Gytis Paknys

023018

Vilnius, 2023

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr.		Dokumento pavadinimas	Laida
1.	23-PP-006-BD-DŽ	Dokumentų ir brėžinių žiniaraštis	0
2.	23-PP-006-BD-BSR	Bendrieji statinio rodikliai	0
3.	23-PP-006-BD-AR	Bendrasis aiškinamasis raštas	0

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.		Brėžinio pavadinimas	Laida
1.	23-PP-006-BD-B01	Sklypo nužymėjimo planas M1:1000	0
2.	23-PP-006-BD-B02	Sklypo nužymėjimo planas M1:500	0
3.	23-PP-006-BD-B03	Sklypo dangų planas M1:1000	0
4.	23-PP-006-BD-B04	Sklypo dangų planas M1:500	0
5.	23-PP-006-BD-B05	San. mazgo su dušais aukšto planas su matmenimis M1:50	0
6.	23-PP-006-BD-B06	San. mazgo su dušais stogo planas M1:50	0
7.	23-PP-006-BD-B07	San. mazgo su dušais fasadai 1-2 ir 2-1 M1:50	0
8.	23-PP-006-BD-B08	San. mazgo su dušais fasadai A-B ir B-A M1:50	0
9.	23-PP-006-BD-B09	San. mazgo su dušais pjūviai A-A ir B-B M1:50	0
10.	23-PP-006-BD-B10	San. mazgo su dušais vizualizacijos ir schema	0
11.	23-PP-006-BD-B11	Persirengimo kabinos planas ir fasadai M1:50	0
12.	23-PP-006-BD-B12	Persirengimo kabinos vizualizacijos ir schema	0
13.	23-PP-006-BD-B13	Amfiteatro vizualizacijos ir schema	0
14.	23-PP-006-BD-B14	Privažiavimo ir dviračių tako vizualizacijos ir schema	0
15.	23-PP-006-BD-B15	Terasos vizualizacijos ir schema	0
16.	23-PP-006-BD-B16	Liepto vizualizacijos ir schema	0
17.	23-PP-006-BD-B17	Mobilios plaukiojančios scenos vizualizacijos ir schema	0
18.	23-PP-006-BD-B18	Dviračių saugojimo aikštelės vizualizacijos ir schema	0
19.	23-PP-006-BD-B19	Atliekų konteinerių aikštelės vizualizacijos ir schema	0
20.	23-PP-006-BD-B20	Automobilių stovėjimo aikštelės vizualizacijos ir schema	0
21.	23-PP-006-BD-B21	Teritorijos vizualizacijos	0
22.	23-PP-006-BD-B22	Teritorijos vizualizacijos	0
23.	23-PP-006-BD-B23	Teritorijos vizualizacijos	0
24.	23-PP-006-BD-B24	Teritorijos vizualizacijos	0

ATESTATO NUMERIS	MB „MASS architects“				PROJEKTAS:		
	Įmonės kodas: 305971174				Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav.,		
	Tel. +37069270215				Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Info.massarchitects@gmail.com						
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS		
023018	Arch.	G. PAKNYS		2023-11	DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAI DA
					DOKUMENTŲ, BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS		0
KALBA	UŽSAKOVAS:				ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD-DŽ	1	1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	18130	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	0,30	
3. sklypo užstatymo tankis	%	0,82	
III SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir rodikliai)			
3.1. vandentiekio tinklų			
3.1.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo	m/mm	-	Tikslinama TP rengimo metu
3.2. buities nuotekų tinklų			
3.2.2. ilgis*/vamzdžio skersmuo	m/mm	-	Tikslinama TP rengimo metu
3.3. Lietaus nuotekų tinklų			
3. 3.1. ilgis*/vamzdžio skersmuo	m/mm	-	Tikslinama TP rengimo metu
IV SKYRIUS KITI INŽINERINIAI STATINIAI			
4.1 Nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai			
4.1.1. 5 m ³ /parą ir mažesnio našumo	m ³ /parą	-	Tikslinama TP rengimo metu
4.2 San. mazgas su dušais (Nr. 11) (nesudėtingas I grupės inžinerinis statinys)			

ATESTATO NUMERIS	MB „MASS architects“ Įmonės kodas: 305971174 Tel. +37069270215 Info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas			
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA			
023018	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS			
	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	DOKUMENTO PAVADINIMAS:			LAIDA
					BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI			0
KALBA	UŽSAKOVAS:				ŽYMUO:		LAPAS	LAPŲ
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD-BSR		1	3

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.2.1 Bendras plotas.*	m ²	24,53	
4.2.2 Pastato tūris.*	m ³	115	
4.2.3Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
4.2.4Pastato aukštis.*	m	3,55	
4.3 Persirengimo kabinos (Nr. 1) (nesudėtingas I grupės inžinerinis statinys)			
4.3.1 Plotas.*	m ²	11	
4.4 Privažiavimas aptarnaujančiam transportui (Nr. 2) (nesudėtingas I grupės inžinerinis statinys)			
4.4.1 Eismo juostų plotis	m	3	
4.4.2 Ilgis*	m	139	
4.5 Dviračių ir pėsčiųjų takas (Nr. 3) (nesudėtingas I grupės inžinerinis statinys)			
4.5.1 Eismo juostų plotis	m	1,5	
4.5.2 Ilgis*	m	90	
4.6 Į lieptą pereinanti terasa (Nr. 4) (nesudėtingas II grupės inžinerinis statinys)			
4.6.1 Plotas.*	m ²	140	
4.7 Lieptas (Nr. 5) (nesudėtingas II grupės inžinerinis statinys)			
4.7.1 Plotas.*	m ²	140	
4.8 Amfiteatras (Nr. 6) (nesudėtingas II grupės inžinerinis statinys)			
4.8.1 Plotas.*	m ²	193	
4.9 Mobili plaukiojanti scena (Nr. 7) (nesudėtingas II grupės inžinerinis statinys)			
4.9.1 Plotas.*	m ²	121	
4.10 Dviračių saugojimo zona (Nr. 10) (nesudėtingas I grupės inžinerinis statinys)			
4.10.1 Plotas.*	m ²	38	
4.11 Atliekų konteinerių aikštelė (Nr. 14) (nesudėtingas I grupės inžinerinis statinys)			
4.11.1 Plotas.*	m ²	30	
4.12 Apsisukimo aikštelė (Nr. 12) (nesudėtingas II grupės inžinerinis statinys)			
4.12.1 Plotas.*	m ²	144	
4.13 Automobilių stovėjimo vietų aikštelė (Nr. 15)			

ŽYMUO:

23-PP-006-BD-BSR

LAPAS

2

LAPŲ

3

LAIDA

0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
4.13.1 Stovėjimo vietų skaičius	Vnt.	4	Vietų skaičius – 1 A tipo ŽN, 1 B tipo ŽN, 2 elektromobilių stovėjimo vietos

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Vykdytojas (projektuotojas)

UAB „Mass architects“

(vardas, pavardė, parašas, data)

Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

(vardas, pavardė, parašas, data)

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-BSR	3	3	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.	PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS	
1.1	PRIVALOMIEJI IR KITI PAGRINDINIAI DOKUMENTAI STATINIO PROJEKTUI RENGTI:	
	1.1.1	Užsakovo pateikta projektavimo užduotis
	1.1.2	Pažymėjimas apie NTRC įregistruotą žemės sklypą
	1.1.3	Žemės sklypo planas
	1.1.4	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla
	1.1.5	Teritorijos topografinė nuotrauka, UAB „ATERRA“, 2023-03
1.2	PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI:	
	Lietuvos respublikos įstatymai	
	1.2.1	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
	1.2.2	Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
	1.2.3	Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
	1.2.4	Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
	1.2.5	Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
	Organizaciniai tvarkomieji dokumentai	
	1.2.6	STR 1. 01. 02 : 2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
	1.2.7	STR 1. 01. 03 : 2017 Statinių klasifikavimas.
	1.2.8	STR 1. 01. 08 : 2002 Statinio statybos rūšys.
	1.2.9	STR 1. 02. 01 : 2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
	1.2.10	STR 1. 04. 04 : 2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
	1.2.11	STR 1. 05. 01 : 2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas
	1.2.12	STR 1. 06. 01 : 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
	1.2.13	STR 1. 07. 03 : 2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastrų objektų formavimo tvarka
	1.2.14	STR 1. 12. 06 : 2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
	Techninių reikalavimų reglamentai	
	1.2.15	STR 2. 01. 01 (1) : 2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
	1.2.16	STR 2. 01. 01 (2) : 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.

ATESTATO NUMERIS	MB „MASS architects“ Įmonės kodas: 305971174 Tel. +37069270215 Info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r., sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
023018	Direkt.	A. ŽILIUŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI DALIS		
	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	DOKUMENTO PAVADINIMAS:		LAIDA
					AIŠKINAMASIS RAŠTAS		0
KALBA	UŽSAKOVAS:				ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ
LT	Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD-AR	1	10

	1.2.17	STR 2. 01. 01 (3) : 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
	1.2.18	STR 2. 01. 01 (4) : 2008 Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
	1.2.19	STR 2. 01. 01 (5) : 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo.
	1.2.20	STR 2. 01. 01 (6) : 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
	1.2.21	STR 2. 01. 02 : 2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
	1.2.22	STR 2. 01. 05 : 2003 Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai
	1.2.23	STR 2. 01. 06 : 2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo
	1.2.24	STR 2. 01. 07 : 2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
	1.2.25	STR 2. 01. 08 : 2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas.
	1.2.26	STR 2. 02. 02 : 2004 Visuomeninės paskirties statiniai
	1.2.27	STR 2. 03. 01 : 2019 Statinių prieinamumas
	1.2.28	STR 2. 05. 02 : 2008 Statinių konstrukcijos. Stogai
	1.2.29	STR 2. 05. 03 : 2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.
	1.2.30	STR 2. 05. 04 : 2003 Poveikiai ir apkrovos
	1.2.31	STR 2. 05. 05 : 2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
	1.2.32	STR 2. 05. 08 : 2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
	1.2.33	STR 2. 05. 11 : 2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.
	1.2.34	STR 2. 05. 13 : 2004 Statinių konstrukcijos. Grindys.
	1.2.35	STR 2. 05. 20 : 2006 Langai ir išorinės įėjimo durys.
	1.2.36	STR 2. 06. 04 : 2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
	1.2.37	STR 2. 07. 01 : 2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemas. Lauko inžineriniai tinklai.
	1.2.38	STR 2. 09. 02 : 2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
	1.2.39	Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės
	1.2.40	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
	1.2.41	Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai
	1.2.42	Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklės
2.	BENDRIEJI DUOMENYS	
2.1.	STATYTOJAS	Ukmergės rajono savivaldybė
2.2.	PROJEKTUOTOJAS	MB „MASS architects“
2.3.	PROJEKTO PAVADINIMAS	Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas
2.4.	STATYBOS VIETA	Ukmergės r., sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2
2.5.	STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
2.6.	STATINIŲ PASKIRTIS	Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	2	10	0

		energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). Susisiekimo komunikacijos – keliai – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme;
2.7.	STATINIŲ KATEGORIJA	Nesudėtingi I ir II grupės inžineriniai statiniai
2.8.	PROJEKTAVIMO STADIJA	Projektiniai pasiūlymai (PP)
3.	ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS	
3.1.	GEOGRAFINĖ VIETA Ukmergės r., sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2 (skl. Kad. Nr.: 8185/0001:46 Vidiškių k.v.).	
3.2.	KLIMATO SĄLYGOS -Vidutinis kritulių kiekis per metus – 683 mm; -Maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm; -Vidutinė šildymo sezono temperatūra – 0,7°C; -Absoliutus oro temperatūros maksimumas - 35.4°C; -Absoliutus oro temperatūros minimumas - -37.2°C; -Šalčiausio penktadienio vidutinė temperatūra esant integraliniam pasikartojimui 92% - -23°C; -Šalčiausios paros vidutinė temperatūra esant integraliniam pasikartojimui 92% - -27°C; -Sniego apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – II rajonas Sk=1.6kN/m²; -Vėjo apkrovos rajonas pagal STR2.05.04:2003 – I. Vref,0=24m/s, qref=0.36kN/m², vietovės tipas B; -Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 10 metų – 110cm; -Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas viena kartą per 50 metų – 150cm; -Santykinis oro drėgnumas – 70-89% (81%-vidutinis metinis).	
3.3.	SKLYPE ESANTYS PASTATAI Sklype yra registruotų pastatų: 1) Pastatas – Vandenlenčių parko aptarnavimo pastatas (Unikalus daikto numeris: 4400-5415-3936)	
3.4.	APLINKINIS UŽSTATYMAS, GRETIMYBĖS Sklypas yra rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijoje.	
3.5.	ŽELDINIAI Sklypas vietomis yra apaugęs pavieniais želdynais: piktžolėmis, krūmais. Sklypo ribose yra medžių, kurie yra išsaugomi. Visi želdiniai turi būti tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus leidimus augalus kirsti ar (ir) tvarkyti.	

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	3	10	0

3.6.	INŽINERINIAI TINKLAI IR ĮRENGINIAI Sklypo ribose yra: 1) Transformatorių pastotė 2) 0,4kV žemosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas. 3) 10kV žemosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas.
3.7.	VANDENS TELKINIAI Šalia sklypo, vakarinėje jo pusėje yra Kadrėnų tvenkinys.
3.8.	KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS Sklype kultūros paveldo vertybių nėra.
3.9.	SKLYPUI NUSTATYTOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS 1) Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis) 2) elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 3) paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis) 4) miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis)
3.10.	SERVITUTAI Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
3.11.	BENDROJO PLANO SPRENDINIAI Nagrinėjamas sklypas pagal patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą (dokumento registavimo numeris: T00083123) patenka į R2 zoną. Teritorijų naudojimo tipai: Dominuojantis: rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija; Papildantys: specializuotų ūkių ir žemės ūkio teritorija, specializuotų kompleksų teritorija, socialinės infrastruktūros teritorija, miškai ir miškinga teritorija. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis: Dominuojanti: žemės ūkio paskirties žemė; Papildanti: kitos paskirties žemė, miškų ūkio paskirties žemė. Galimas teritorijos paaudojimas: 1. Zonoje galimi negyvenamieji pastatai: viešbučių, maitinimo, kultūros, gydymo, poilsio, sporto paskirties pastatai, sporto paskirties inžineriniai statiniai, kaimo turizmo objektai, golfo laukai. 2. Zonoje galima kaimo turizmo sodybų statyba pagal kaimo plėtros projektus. Kaimo turizmo sodybų statyba vykdoma pagal LR Ūkininko ūkio įstatymą. 3. Rekreacinių pastatų statyba R2 zonoje galima, kai sklypo dydis ne mažiau 3 ha, išskyrus kempingus, elingus, visuomeninės paskirties objektus, kaimo turizmo sodybas. Kaimo turizmo sodybos R2 zonoje gali būti statomos ne mažesniame nei 1 ha sklype. 4. Keičiant žemės paskirtį iš žemės ūkio į kitą paskirtį, turi būti suformuojama ne mažiau kaip 50 % želdinių bei atvirų erdvių teritorijų. 5. Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla vykdoma pagal Gamtinio karkaso nuostatus ir gamtinio karkaso formavimo reikalavimus. 6. Zonai nustatyti galimi funkciniai prioritetai: ekstensyvi rekreacija; intensyvus žemės ūkis; tausojantis žemės ūkis (gamtinio karkaso teritorijose).

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	4	10	0



DOKUMENTO REGISTRAVIMO NUMERIS: T00083123

1 pav. Fragmentas iš Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo pagrindinio brėžinio

4.	PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
4.1.	PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, STATINIŲ PASKIRTYS, STATYBOS RŪŠYS, KATEGORIJOS, STATINIŲ TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI SAN. MAZGAS SU DUŠAIS (Nr.11) •paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). •statinio statybos rūšis – nauja statyba; •statinio kategorija – I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys; •statinio bendras plotas – 24,53 m²; •statinio tūris – 115 m³; •statinio aukštų skaičius – 1; •statinio aukštis – 3,55 m; PERSIRENGIMO KABINOS (NR. 1) •paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	5	10	0

sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- Plotas – 11 m²;

PRIVAŽIAVIMAS APTARNAUJANČIAM TRANSPORTUI (NR. 2)

- paskirtis – Susisiekimo komunikacijos - keliai
- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- eismo juostų plotis – 3 m;
- ilgis – 139 m;

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKAS (NR. 3)

- paskirtis – Susisiekimo komunikacijos - keliai
- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- eismo juostų plotis – 1,5 m;
- ilgis – 90 m;

I LIEPTĄ PEREINANTI TERASA (NR. 4)

• paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – II grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- Plotas – 140 m²;

LIEPTAS (NR. 5)

• paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – II grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- Plotas – 140 m²;

AMFITEATRAS (NR. 6)

• paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai,

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	6	10	0

neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – II grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- Plotas – 193 m²;

MOBILI PLAUKIOJANTI SCENA (NR. 7)

• paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – II grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- Plotas – 121 m²;

DVIRAČIŲ SAUGOJIMO ZONA (NR. 10)

• paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- Plotas – 38 m²;

ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ (NR. 14)

• paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

- statinio statybos rūšis – nauja statyba;
- statinio kategorija – I grupės nesudėtingas inžinerinis statinys;
- Plotas – 30 m²;

APSISUKIMO AIKŠTELĖ (NR. 12)

• paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės,

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	7	10	0

	atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). • statinio statybos rūšis – nauja statyba; • statinio kategorija – II grupės nesudėtingas inžinerinis statinys; • Plotas – 144 m²; AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ AIKŠTELĖ (NR. 15) • paskirtis - Kitos paskirties inžineriniai statiniai – fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojančios energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). • statinio statybos rūšis – nauja statyba; • stovėjimo vietų skaičius – 4 (Vietų skaičius – 1 A tipo ŽN, 1 B tipo ŽN, 2 elektromobilių stovėjimo vietos)
4.2.	SKLYPO PLANO SPRENDINIAI Sklypo dydis – 18130 m². Pateikimas į sklypą numatomas per esamą privažiavimo kelią iš pietinės ir šiaurinės sklypo pusių. Sklypo (kad. Nr. 8185/0001:46 Vidiškių k.v.) bendras plotas yra 18130 m². Sklypo užstatymo intensyvumas yra lygus pastato bendrojo ploto (24,53 m²), esamų sklype pastatų bendro ploto (29,10 m²) ir sklypo ploto (18130 m²) santykiui. Sklypo užstatymo intensyvumas = $(24,53+29,10) / 18130,00 = 0,0030 = 0,30\%$ Sklypo užstatymo tankumas yra lygus pastato užstatymo ploto (63,34 m²), esamų sklype pastatų užstatymo ploto (85,00 m²) ir sklypo ploto (18130 m²) santykiui. Sklypo užstatymo tankumas = $(63,34+85,00) / 18130,00 = 0,0082 = 0,82 \%$
4.3.	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI Sklypo viduje paliekami esami takai ir pravažiavimas prie projektuojamo pastato.
4.4.	ŽMONIŲ SU NEGALIA POREIKIŲ TENKINIMAS Projektuojamame sklype sudaromos visos sąlygos nekliudomai judėti žmonėms su negalia. Sklype planuojamų neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius - 2 vietos, iš kurių 1 vieta projektuojama A tipo, 1 vieta -B tipo. A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta tinkama mikroautobusams turi būti ne siauresnė kaip 4 900 mm, iš kurių 3 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm, iš kurių 5 200 mm automobilių statymo vietos ilgis, o 3 000 mm aikštelė išlipimui. Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, atitinkanti išlipimo aikštei keliamus reikalavimus, atskira išlipimo aikštelė gali būti neįrengiama. B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta turi būti ne siauresnė kaip 3 900 mm, iš kurių 2 400 mm automobilių statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikštelė išlipimui, ir ne trumpesnė kaip 5 200 mm. Kai pėsčiųjų judėjimo maršruto išilginis nuolydis viešosiose erdvėse, statinių išorėje ar viduje viršija 1:20 (5 proc.), įrengiamos nuožulnos vadovaujantis ISO 21542:2011 8 skyriumi. Nuožulnų išilginiai nuolydžiai, didžiausias pakilimo aukštis ir kiti parametrai parenkami pagal ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelę. San. mazgas su dušais yra pritaikytas žmonėms su negalia. Numatyta atskira san. mazgo patalpa, kurioje projektuojamas B tipo (didelio kampinio tipo) tualetas ir dušo kabina, turinti turėklus, reguliuojamą dušo galvutę ir sulankstomą kėdę. Įėjimas į šią patalpą formuojamas projektuojant 10 proc. pandusą.
4.5.	ŽELDINIAI Visi želdiniai turi būti tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka, jeigu reikia, gaunant atskirus

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	8	10	0

	leidimus augalus kirsti ar (ir) tvarkyti. Baigus statybos darbus, tvarkomą sklypo dalį numatoma apsėti veja. Statybos metu sugadintas dangas numatoma atstatyti. Pagal galiojančias „Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normas“ Želdynai turi užimti ne mažiau kaip 40 % sklypo ploto. Sklypo plotas – 18130 kv.m., 40% sklypo sudaro – 7252 kv.m. Projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai, projektuojamos susisiekimo komunikacijos, esami pastatai ir susisiekimo komunikacijos sudaro 3201 kv. m. Projektuojamas želdynų plotas – 18130 kv.m - 3201 kv.m = 14929 kv.m. projektuojamas želdynų plotas yra didesnis už minimalų reikalaujamą želdynų plotą 14929 kv.m. > 7252 kv.m.
4.6.	VERTIKALINIS PLANAVIMAS Teritorijos aukščių planas atliktas atsižvelgiant į esamą reljefą, paviršinio vandens nuvedimo būtinybę.
4.7.	PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DERINIMAS PRIE KRAŠTOVAIZDŽIO IR GRETIMO UŽSTATYMO Pasirinktomis architektūrinėmis formomis, masteliu, bei medžiagomis, projektuojami statiniai derės su sklype esančia aplinka ir esamu vandenlenčių parko aptarnavimo pastatu. Projektuojant rekreacines ir laisvalaikio teritorijas yra atsižvelgiama į gamtinį karkasą, siekiama, kad projektuojami statiniai sąveikautų ir harmoningai derėtų prie jau esamos gamtinės aplinkos.  2 pav. Projektuojamos teritorijos vizualizacija.

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	9	10	0



3 pav. Projektuojamos teritorijos vizualizacija.

4.8.	PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ FUNKCINIŲ RYŠIŲ, ZONAVIMO, PLANINIAI SPRENDINIAI Projektuojami statiniai teritorijoje išskirstomi taip, kad lankytojams būtų patogų pasiekti visus teritorijoje esančius statinius. San. mazgas su dušais projektuojamas šalia esamo vandenlenčių parko aptarnavimo pastato.
------	--

ŽYMUO:	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
23-PP-006-BD-AR	10	10	0



OBJEKTO VIETA



SKLYPO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
SKLYPO PLOTAS	18130 m ²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	0,82%
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	0.0030
UŽSTATYMO PLOTAS	63.34 m ²
APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS	82,34% (min 40%)
PROJEKTUOJAMO SAN. MAZGO SU DUŠAIS (Nr. 11) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PASTATO STATYBINIS TŪRIS	115 m ³
AUKŠTŲ SKAIČIUS	1
PASTATO AUKŠTIS	3.55 m
BENDRAS PASTATO PLOTAS	24.53 m ²
± 0.00 = 64.55 m	
PROJEKTUOJAMŲ PERSIRENGIMO KABINŲ (Nr. 1) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	11 m ²
PROJEKTUOJAMO PRIVAŽIAVIMO APTARNAUJANČIAM TRANSPORTUI (Nr. 2) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
EISMO JUOSTŲ PLOTIS	3 m
ILGIS	139 m
PROJEKTUOJAMO DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (Nr. 3) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
EISMO JUOSTŲ PLOTIS	1.5 m
ILGIS	90m
PROJEKTUOJAMOS Į LIEPTĄ PEREINANČIOS TERASOS (Nr. 4) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	140 m ²
PROJEKTUOJAMO LIEPTO (Nr. 5) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	140 m ²
PROJEKTUOJAMO AMFITEATRO (Nr. 6) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	193 m ²
PROJEKTUOJAMOS MOBILIOS PLAUKIOJANČIOS SCENOS (Nr. 7) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	121 m ²
PROJEKTUOJAMOS DVIRAČIŲ SAUGOJIMO ZONOS (Nr. 10) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	38 m ²
PROJEKTUOJAMOS ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS (Nr. 14) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	30 m ²
PROJEKTUOJAMOS APSISUKIMO AIKŠTELĖS (Nr. 12) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	144 m ²
PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ AIKŠTELĖS AIKŠTELĖS (Nr. 15) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS	4

EKSPLIKACIJA	
①	Persirengimo kabina
②	Privažiavimas aptaraujanciam transportui
③	Dviračių ir pėsčiųjų takas
④	Į lieptą pereinanti terasa
⑤	Lieptas
⑥	Amfiteatras
⑦	Mobili plaukiojanti scena
⑧	Saugi vaikų plaukiojimo zona
⑨	Bendra plaukiojimo zona
⑩	Dviračių saugojimo zona
⑪	San. mazgas
⑫	Apsisukimo aikštelė
⑬	Esama tinklinio aikštelė
⑭	Atliekų konteinerių aikštelė
⑮	Automobilių stovėjimo vietų aikštelė (pritaikyta ŽN)
⑯	Nuotekų valymo įrenginiai ir infiltracinis rezervuaras
⑰	Vandens gręžinys
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Projektuojamo sklypo riba
	Gretimų sklypų ribos
	Projektuojami šviestuvai
	Projektuojami aukštesni šviestuvai su atrama
	Galimi perspektyviniai šviestuvai
	Projektuojama šukšladiėžė
	Saugi vaikų plaukiojimo zona
	Bendra plaukiojimo zona
	Vandenlenčių parko plaukimo apsaugos zona
	Vandenlenčių parko plaukimo apsaugos zona
	Projektuojamas vandens gręžinys
	Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai ir infiltracinis rezervuaras
	Projektuojamo vandens gręžinio apsaugos zona
PROJEKTUOJAMŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Maisto atliekos
	Stiklo atliekos
	Popieriaus ir plastiko atliekos
	Mišrios komunalinės atliekos

ATESTATO NUMERIS	MB „MASS architects“ Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com			PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas			
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
023018	Direkt.	A. ŽILJUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	SKLYPO NUŽYMĖJIMO PLANAS	M 1 : 500	
							Laida
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė			ŽYMUO:			
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija			23-PP-006-BD-B02			
				Lapas	Lapų		
				1	1		



OBJEKTO VIETA



SKLYPO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
SKLYPO PLOTAS	18130 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	0,82%
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	0.0030
UŽSTATYMO PLOTAS	63.34 m²
APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS	82,34% (min 40%)
PROJEKTUOJAMO SAN. MAZGO SU DUŠAIS (Nr. 11) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PASTATO STATYBINIS TŪRIS	115 m³
AUKŠTŲ SKAIČIUS	1
PASTATO AUKŠTIS	3.55 m
BENDRAS PASTATO PLOTAS	24.53 m²
± 0.00 = 64.55 m	
PROJEKTUOJAMŲ PERSIRENGIMO KABINŲ (Nr. 1) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	11 m²
PROJEKTUOJAMO PRIVAŽIAVIMO APTARNAUJANČIAM TRANSPORTUI (Nr. 2) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
EISMO JUOSTŲ PLOTIS	3 m
ILGIS	139 m
PROJEKTUOJAMO DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (Nr. 3) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
EISMO JUOSTŲ PLOTIS	1.5 m
ILGIS	90m
PROJEKTUOJAMOS Į LIEPTĄ PEREINANČIOS TERASOS (Nr. 4) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	140 m²
PROJEKTUOJAMO LIEPTO (Nr. 5) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	140 m²
PROJEKTUOJAMO AMFITEATRO (Nr. 6) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	193 m²
PROJEKTUOJAMOS MOBILIOS PLAUKIOJANČIOS SCENOS (Nr. 7) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	121 m²
PROJEKTUOJAMOS DVIRAČIŲ SAUGOJIMO ZONOS (Nr. 10) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	38 m²
PROJEKTUOJAMOS ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS (Nr. 14) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	30 m²
PROJEKTUOJAMOS APSISUKIMO AIKŠTELĖS (Nr. 12) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	144 m²
PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ AIKŠTELĖS (Nr. 15) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS	4

EKSPLIKACIJA	
①	Persirengimo kabina
②	Privažiavimas aptaraujantiems transportui
③	Dviračių ir pėsčiųjų takas
④	Į lieptą pereinanti terasa
⑤	Lieptas
⑥	Amfiteatras
⑦	Mobili plaukiojanti scena
⑧	Saugi vaikų plaukiojimo zona
⑨	Bendra plaukiojimo zona
⑩	Dviračių saugojimo zona
⑪	San. mazgas
⑫	Apsisukimo aikštelė
⑬	Esama tinklinio aikštelė
⑭	Atliekų konteinerių aikštelė
⑮	Automobilių stovėjimo vietų aikštelė (pritaikyta ŽN)
⑯	Nuotekų valymo įrenginiai ir infiltracinis rezervuaras
⑰	Vandens gręžinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
— — — — —	Projektuojamo sklypo riba
— · — · — · —	Gretimų sklypų ribos
•	Projektuojami šviestuvai
⊙	Projektuojami aukštesni šviestuvai su atrama
⊕	Galimi perspektyviniai šviestuvai
⊗	Projektuojama šukšliadėžė
— · — · — · —	Saugi vaikų plaukiojimo zona
— · — · — · —	Bendra plaukiojimo zona
▨	Vandenlenčių parko plaukimo apsaugos zona
▨	Vandenlenčių parko plaukimo apsaugos zona
⊕	Projektuojamas vandens gręžinys
⊗	Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai ir infiltracinis rezervuaras
— · — · — · —	Projektuojamo vandens gręžinio apsaugos zona

PROJEKTUOJAMŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
●	Maisto atliekos
●	Stiklo atliekos
●	Popieriaus ir plastiko atliekos
●	Mišrios komunalinės atliekos

DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
▨	Ažūrinio korio danga
▨	Medinės dviračių ir pėsčiųjų tako lentelės
▨	Veja
▨	Smėlis
▨	Medinės amfiteatro lentelės
▨	Smulki skalda
▨	Betoninės trinkelės
▨	Medinės persirengimo kabinų lentelės
▨	Esama asfalto danga
▨	Galima perspektyvinė ažūrinio korio danga
▨	Galima perspektyvinė smulki skalda

ATESTATO NUMERIS	MB „MASS architects“ Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com			PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas	
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA
023018	Direkt.	A. ŽILIJUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI
	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	
SKLYPO DANGŲ PLANAS					M 1 : 1000
					Laida 0
KALBA					ŽYMUO:
STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija					Lapas Lapų
LT					23-PP-006-BD-B03 1 1



OBJEKTO VIETA


SKLYPO BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
SKLYPO PLOTAS	18130 m²
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	0,82%
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	0.0030
UŽSTATYMO PLOTAS	63.34 m²
APŽELDINTAS ŽEMĖS PLOTAS	82,34% (min 40%)
PROJEKTUOJAMO SAN. MAZGO SU DUŠAIS (Nr. 11) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PASTATO STATYBINIS TŪRIS	115 m³
AUKŠTŲ SKAIČIUS	1
PASTATO AUKŠTIS	3.55 m
BENDRAS PASTATO PLOTAS	24.53 m²
± 0.00 = 64.55 m	
PROJEKTUOJAMŲ PERSIRENGIMO KABINŲ (Nr. 1) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	11 m²
PROJEKTUOJAMO PRIVAŽIAVIMO APTARNAUJANČIAM TRANSPORTUI (Nr. 2) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
EISMO JUOSTŲ PLOTIS	3 m
ILGIS	139 m
PROJEKTUOJAMO DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKO (Nr. 3) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
EISMO JUOSTŲ PLOTIS	1.5 m
ILGIS	90m
PROJEKTUOJAMOS Į LIEPTĄ PEREINANČIOS TERASOS (Nr. 4) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	140 m²
PROJEKTUOJAMO LIEPTO (Nr. 5) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	140 m²
PROJEKTUOJAMO AMFITEATRO (Nr. 6) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	193 m²
PROJEKTUOJAMOS MOBILIOS PLAUKIOJANČIOS SCENOS (Nr. 7) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	121 m²
PROJEKTUOJAMOS DVIRAČIŲ SAUGOJIMO ZONOS (Nr. 10) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	38 m²
PROJEKTUOJAMOS ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS (Nr. 14) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	30 m²
PROJEKTUOJAMOS APSISUKIMO AIKŠTELĖS (Nr. 12) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
PLOTAS	144 m²
PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ AIKŠTELĖS AIKŠTELĖS (Nr. 15) BENDRŲJŲ RODIKLIŲ LENTELĖ	
STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS	4

EKSPLIKACIJA	
①	Persirengimo kabina
②	Privažiavimas aptaraujanciam transportui
③	Dviračių ir pėsčiųjų takas
④	Į lieptą pereinanti terasa
⑤	Lieptas
⑥	Amfiteatras
⑦	Mobili plaukiojanti scena
⑧	Saugi vaikų plaukiojimo zona
⑨	Bendra plaukiojimo zona
⑩	Dviračių saugojimo zona
⑪	San. mazgas
⑫	Apsisukimo aikštelė
⑬	Esama tinklinio aikštelė
⑭	Atliekų konteinerių aikštelė
⑮	Automobilių stovėjimo vietų aikštelė (pritaikyta ŽN)
⑯	Nuotekų valymo įrenginiai ir infiltracinis rezervuaras
⑰	Vandens gręžinys

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
— — — — —	Projektuojamo sklypo riba
- - - - -	Gretimų sklypų ribos
•	Projektuojami šviestuvai
⊙	Projektuojami aukštesni šviestuvai su atrama
⊕	Galimi perspektyviniai šviestuvai
⊗	Projektuojama šukšliadėžė
— — — — —	Saugi vaikų plaukiojimo zona
— — — — —	Bendra plaukiojimo zona
▨	Vandenlenčių parko plaukimo apsaugos zona
▨	Vandenlenčių parko plaukimo apsaugos zona
⊕	Projektuojamas vandens gręžinys
⊗	Projektuojami nuotekų valymo įrenginiai ir infiltracinis rezervuaras
— — — — —	Projektuojamo vandens gręžinio apsaugos zona
PROJEKTUOJAMŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
●	Maisto atliekos
●	Stiklo atliekos
●	Popieriaus ir plastiko atliekos
●	Mišrios komunalinės atliekos

DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
▨	Ažūrinio korio danga
▨	Medinės dviračių ir pėsčiųjų tako lentelės
▨	Veja
▨	Smėlis
▨	Medinės amfiteatro lentelės
▨	Smulki skalda
▨	Betoninės trinkelės
▨	Medinės persirengimo kabinų lentelės
▨	Esama asfalto danga
▨	Galima perspektyvinė ažūrinio korio danga
▨	Galima perspektyvinė smulki skalda


ATESTATO NUMERIS	MB „MASS architects“ Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com			PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas	
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA
023018	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI
SKLYPO DANGŲ PLANAS					M 1 : 500
Laida					0
ŽYMUO:					Lapas Lapų
23-PP-006-BD-B04					1 1



SIENŲ EKSPLIKACIJA	
BRĖŽINYS	PAVADINIMAS
Apšiltinimo sluoksnis	Šorinė laikanti siena 390mm
Mūras	
Gipso kartono plokštė	Vidinė pertvara 120mm
Medinės lamelės	Šorės fasado apdaila 30mm
Karkasinė dekoratyvinė siena	Šorinė nelaikanti siena 50mm



PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PAVADINIMAS	PLOTAS
1.1	San. mazgas ŽN	6.75 m²
1.2	Moterų san. mazgas	3.62 m²
1.3	Vyrų san. mazgas	3.62 m²
1.4	Dušas	3.97 m²
1.5	Dušas	3.97 m²
1.6	Pagalbinė patalpa	2.62 m²
		24.53 m²

ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ	2023-11	SAN. MAZGO SU DUŠAIS AUKŠTO PLANAS SU MATMENIMIS		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:		Laida
	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B05		0
					M 1 : 50		Lapas
LT							Lapų
						1	1





STOGO EKSPLIKACIJA	
BRĖŽINYS	PAVADINIMAS
	Bituminė danga
	Parapeto apskardinimas

	MB "MASS architects"				PROJEKTAS:		
ATESTATO NUMERIS	Įmonės kodas: 305971174				Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r.		
	info.massarchitects@gmail.com				sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
023018	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	SAN. MAZGO SU DUŠAIS STOGO PLANAS		Laida
							0
							M 1 : 50
KALBA	STATYTOJAS:				ŽYMUO:		Lapas
	Ukmergės rajono savivaldybė						Lapų
LT	UŽSAKOVAS:				23-PP-006-BD- B06		1
	Ukmergės rajono savivaldybės administracija						1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Tamsiai pilkos spalvos parapeto skarda
	Tamsiai pilkos spalvos struktūrinis tinkas
	Šviesiai pilkos spalvos struktūrinis tinkas
	Medinės lamelės

ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018 Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	SAN. MAZGO SU DUŠAIS FASADAI 1-2 IR 2-1		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:		Laida
	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B07		0
LT							Lapas
							Lapų
						1	1




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Tamsiai pilkos spalvos parapeto skarda
	Tamsiai pilkos spalvos struktūrinis tinkas
	Šviesiai pilkos spalvos struktūrinis tinkas
	Medinės lamelės


ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018 Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	SAN. MAZGO SU DUŠAIS FASADAI A-B IR B-A		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:		Laida
	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B08		0
LT							Lapas
							Lapų




ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas				
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA				
	Direkt.	A. ŽILIUŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI				
	023018	Arch.	G. PAKNYS	2023-11	SAN. MAZGO SU DUŠAIS PJŪVIAI A-A IR B-B		Laida		
							0		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B09		M 1 : 50	Lapas	Lapų
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija						1	1	




ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas				
		Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA			
		Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI			
	023018	Arch.	G. PAKNYS		2023-11	SAN. MAZGO SU DUŠAIS VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA			
						M	0		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B10			Lapas	Lapų
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija							1	1




ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018 Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	PERSIRENGIMO KABINOS PLANAS IR FASADAI M 1 : 50		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B11		Laida 0
LT							Lapų 1 1



ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas			
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA			
	Direkt.	A. ŽILIUŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI			
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ	2023-11	PERSIRENGIMO KABINOS VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA		Laida	
							0	
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B12	M	Lapas	Lapų
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija					1	1	




ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas			
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA			
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI			
	023018	Arch.	G. PAKNYS	2023-11	AMFITEATRO VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA			Laida
								0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:			M
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B13			Lapas
								Lapų
								1
								1



ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIJUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ	2023-11	PRIVAŽIAVIMO IR DVIRAČIŲ TAKO VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA		Laida
							0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B14	M	
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija					Lapas	Lapų
						1	1



TERASOS VIZUALIZACIJOS




TERASOS SCHEMA

ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
					STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.				PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	Arch.				TERASOS VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA		
023018							Laida
							0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B15		M
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija						Lapas
					1	Lapų	
					1	1	




LIEPTO VIZUALIZACIJOS



LIEPTO SCHEMA


ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas			
	Pareigos		V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.		A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11			
					LIEPTO VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA			
					M			Laida
								0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:			Lapas
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B16			Lapų
					1			1



ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas			
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA			
	Direkt.	A. ŽILIJUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI			
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ	2023-11	MOBILIOS PLAUKIOJANČIOS SCENOS VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA		Laida	
							M	0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B17		Lapas	Lapų
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija						1	1



DVIRAČIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖS VIZUALIZACIJOS




DVIRAČIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖS SCHEMA

ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ	2023-11	DVIRAČIŲ SAUGOJIMO AIKŠTELĖS VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA		Laida
					M	0	
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B18	Lapas	Lapų
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija					1	1



ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS VIZUALIZACIJOS




ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS SCHEMA

ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA	
					0		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B19		M
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija						Lapas
					1	Lapų	
					1	1	




AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS VIZUALIZACIJOS



AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS SCHEMA

ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ	2023-11	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS VIZUALIZACIJOS IR SCHEMA		Laida
				0			
				M			
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO: 23-PP-006-BD- B20	Lapas	Lapų
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija					1	1



ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
		Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA	
		Direkt.	A. ŽILIUŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI	
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	TERITORIJOS VIZUALIZACIJOS	
						M	0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:		Lapas
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B21		Lapų
						1	1



ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
		Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA	
		Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI	
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11		
					TERITORIJOS VIZUALIZACIJOS		
					M0		
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:		
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B22		
					Lapas	Lapų	
					1	1	



ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas		
	Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.	A. ŽILIUS		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ	2023-11	TERITORIJOS VIZUALIZACIJOS		
					M		0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:		Lapas
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B23		Lapų
							1
							1



ATESTATO NUMERIS	MB "MASS architects" Įmonės kodas: 305971174 info.massarchitects@gmail.com				PROJEKTAS: Kitos paskirties inžinerinių statinių, Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Mūšios vs. 2, statybos projektas			
	Pareigos		V. Pavardė	Parašas	Data	STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: NAUJA STATYBA		
	Direkt.		A. ŽILIUŠ		2023-11	PROJEKTO DALIS: BENDROJI		
	023018	Arch.	G. PAKNYŠ		2023-11	TERITORIJOS VIZUALIZACIJOS		
						M		Laida
								0
KALBA	STATYTOJAS: Ukmergės rajono savivaldybė				ŽYMUO:			
LT	UŽSAKOVAS: Ukmergės rajono savivaldybės administracija				23-PP-006-BD- B24			
					Lapas Lapų			
					1 1			