

**STATINIO (-IŲ) PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Raseinių rajono savivaldybė (Raseinių rajono savivaldybės administracija)
2.	Pirkimo objektas	Supaprastinto projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
3.	Projekto pavadinimas	Padubysio piliakalnio (kultūros paveldo objektas) pritaikymas lankymui Raseinių r. sav. Padubysio k. supaprastintas naujos statybos projektas
4.	Statinio adresas	Raseinių r. sav., Raseinių sen., Padubysio k.
5.	Statinių grupės sudėtis	Inžineriniai statiniai
6.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Kiti inžineriniai statiniai
7.	Statinio statybos rūšis	Naujo statinio statyba
8.	Statinio kategorija	Nesudėtingi statiniai (tikslinti projektavimo metu) esantys kultūros paveldo teritorijoje.
9.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	-
10.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	-
11.	Lėšų dydis projekto realizavimui	Iki 50 000 su PVM
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
12.	Perkamų paslaugų apimtis:	Vadovautis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais įstatymų nustatyta tvarka, kurie reglamentuoja projekto sudedamųjų dalių parengimą.
12.1.	Projektavimo paslaugos	Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>norminių teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.</p> <p>Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).</p> <p>Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.</p>
12.2.	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	<ul style="list-style-type: none"> - Prisijungimo sąlygų gavimas, esant poreikiui; - Projekto derinimų atlikimas, esant poreikiui; - Statybą leidžiančio dokumento gavimas, kai jis privalomas (dokumento leidimo gavimo terminas neįeina į projekto parengimo terminą); - Projektuotojas atlieka visas reikalingas procedūras ir derinimus, reikalingus projektavimo darbams atlikti ir statybą leidžiančiam dokumentui gauti; - Topografinės nuotraukos atlikimas;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<ul style="list-style-type: none"> - „NATURA2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados gavimas; - Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kitų reikalingų tyrimų ar ekspertizės atlikimas, jei jie būtini kokybiškam projekto parengimui (pvz. archeologiniai, geologiniai tyrimai ir pan.).
12.3.	Projekto vykdymo priežiūra	<p>Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ apima projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą;</p> <p>Teikdamas paslaugas, paslaugos teikėjas užsakovui pareikalavus turės parengti ataskaitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tarpinė ataskaita pateikiama per 15 d., joje apibendrinama paslaugos teikimo veikla; - baigiamoji ataskaita pateikiama per vieną mėnesį nuo projekto įgyvendinimo dienos. Šioje ataskaitoje trumpai aprašoma projekto vykdymo priežiūros eiga; - ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos užsakovui el. paštu.
13.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	<p>Paslaugos pradedamos teikti iš kart po projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo.</p> <p>Supaprastinto projekto parengimo trukmė - 5 mėn.</p> <p>Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia – statybos darbų pradžia (~2026 m.), pabaiga statybos darbų pabaiga.</p>
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	<p>Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.</p> <p>Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės</p>

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		aktus, tačiau apie tai turi informuoti užsakovą.
15.	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	Kiti inžineriniai statiniai.
16.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Vadovautis teisės aktuose numatytais aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimais.
17.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiąsias ir prisijungimo sąlygas užtikrinti, jog visi lankytojai, nepriklausomai nuo jų fizinių gebėjimų, amžiaus ar kitų individualių poreikių, galėtų saugiai ir patogiai naudotis esančiais statiniais. Užtikrinti galimybę statiniais naudotis žmonėms su negalia, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
18.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	<ul style="list-style-type: none"> a) numatyti ant polių sumontuotus medinius laiptus su porankiu (apie 170 m ilgio, 1,2 m pločio); b) numatyti informacinių ženklų (3 vnt.) įrengimą; c) numatyti į darbų zoną patenkančių krūmų, medžių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą; d) esant poreikiui reikia numatyti kitus aplinkos tvarkymo darbus; e) numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; f) visus sprendinius tikslinti projektavimo metu ir suderinti su užsakovu; g) projektuojant tvarkymo priemones, infrastruktūrą, būtina išsaugoti bendrą kraštovaizdžio struktūrą ir jo estetinę vertę, erdvinį raiškumą, atsižvelgti į kraštovaizdžio gamtinius, kultūrinius bei istorinius teritorijos savitumus; h) visos siūlomos tvarkymo ir pritaikymo lankymui priemonės, infrastruktūra turi derėti kraštovaizdyje ir tarpusavyje, turi būti ne tik

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		<p>estetiška, bet ir ilgaamžė, atspari vandalizmui ir aplinkos poveikiui, ergonomiška, patogi naudoti lankytojams;</p> <p>i) numatant tvarkymo priemones, infrastruktūrą, privalu įvertinti kokybės, vaizdo ir kainos santykį (jis turi būti optimalus), atsižvelgti į būsimus jos priežiūros kaštus;</p> <p>j) pasiūlyti paprastus, bet originalius sprendimus, siekiant sukurti ilgaamžę infrastruktūrą, sudarant galimybę ją naudoti, prižiūrėti minimaliomis sąnaudomis;</p>
19.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	<ul style="list-style-type: none"> - prieš pradėdant rengti projektą, į projektuojamų statybos darbų teritoriją būtina nuvykti su Raseinių rajono savivaldybės administracijos ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos specialistais; - projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su užsakovu; - projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, viešinti ir pristatyti visuomenei kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai; - bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka; - esant poreikiui (bet ne rečiau kaip 1 kartą į mėnesį), susitikimai Raseinių rajono savivaldybės administracijos pastate, projektavimo eigos aptarimui. Suderinus galimi nuotoliniai susitikimai; - gauti užsakovo pritarimą projekte numatytiems sprendiniams ir projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
20.	Pageidaujami ekonominiai rodikliai	Projektas turėtų skatinti Padubysio k. socialinį ir kultūrinį augimą, didinant jo patrauklumą turistams, stiprinant vietos bendruomenę ir minimaliai veikiant aplinką.
21.	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos	Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	eiliškumas	
22.	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija	<p>Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija šiam projektui turėtų užtikrinti efektyvumą, tikslumą ir sklandų darbų koordinavimą. Projektas turėtų būti įgyvendinamas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laiku ir pagal biudžetą; - pateikiant aukštos kokybės sprendimus; - minimaliai veikiant aplinką ir maksimaliai įtraukiant bendruomenę bei lankytojus.
23.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)	<p>Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.</p> <p>Projekto vertimus į užsienio šalių kalbas pasirašo ir vertėjai: tekstinius dokumentus – tik vertėjai, brėžinius – ir kiti nurodyti asmenys (statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai ir statinio projekto rengėjas).</p>
24.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	<p>Užsakovui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto objekto supaprastinto projekto dokumentacijos egzempliorius ir 2 (dvi) kompiuterines laikmenas (USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – PDF ir DWG).</p> <p>Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.</p>
25.	Ekspertizės atlikimas	<p>Statinio projekto ekspertizę organizuoja užsakovas, o projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. (terminas neįskaičiuojamas į projektavimo paslaugų teikimo terminą).</p>
26.	Užsakovo pateikiami dokumentai	<ul style="list-style-type: none"> - Esamos būklės fotofiksacija; - Kultūros vertybių registro duomenys; - Preliminari schema dėl veiklos „Padubysio piliakalnio (kultūros paveldo objektas) pritaikymas lankymui Raseinių r. sav. Padubysio k.“.


Užduotį parengė:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnysis specialistas

Artūras Kosa

Elektroninio dokumento nuorašas
Schema dėl veiklos “Padubysio piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Padubysio k., Raseinių sen.), vad. Kaukuru,
pritaikymas lankymui”



Nuoroda: <https://www.geoportal.lt/map/#s=3346&x=452055.54835467006&y=6140674.458765501&l=13&b=aerial-recent>

Elektroninio dokumento nuorašas
Schema dėl veiklos “Padubysio piliakalnio (kultūros paveldo objektas) (Padubysio k., Raseinių sen.), vad. Kaukuru,
pritaikymas lankymui”



🏠 Bendrinti

Padubysio piliakalnis, vad. Kaukuru

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas

5587

Pilnas pavadinimas

Padubysio piliakalnis, vad. Kaukuru

Adresas

Raseinių rajono sav., Raseinių sen., Padubysio k.,

Įregistravimo registre data

1992-10-16

Statusas

Paminklas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra

Nacionalinis

Rūšis

Nekilnojamasis

Teritorijos

KVR objektas: 73511.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą

Pavienis objektas

Seni kodai

Kodas registre iki 2005.04.19: A379P

Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašė: AR900

Amžius

I t-metis - II t-mečio pr.

Elektroninio dokumento nuorašas

Vertingųjų savybių pobūdis

Archeologinis (Iemiantis reikšmingumą);Kraštovaizdžio;

Vertingosios savybės

7.1.3.4. Žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (Dubysos dešiniojo kranto aukštutinės terasos iškyšulys, kurį iš R juosia Dubysos slėnis, iš Š ir P - gilios nedidelių upelių griovos, o V pusėje toliau tęsiasi aukštuma; iškyšulys seniau apardytas arimų, dabar jo viršaus didžioji dalis dirvonuoja, VŠV dalis apaugusi medžiais ir krūmais, apardyta bulviarūšių, R ir P šlaitai irgi daugiausiai dirvonuoja, dalis apaugusi medžiais ir krūmais, o Š šlaitas visas apaugęs daugiausiai lapuočiais medžiais ir krūmais; FF Nr. 1-16, TRP; 2014, 2023 m.); **aikštelė** (netaisyklinga keturkampė, iki 60 m ilgio ŠV-PR kryptimi ir nuo 10 m iki 32 m pločio, kiek iškili; aikštelė apardyta senų arimų, dabar beveik visa dirvonuoja; FF Nr. 2-4, 10, 11; 2014, 2023 m.); **pylimai** (piliakalnio aikštelės ŠV krašte supiltas iki 2 m aukščio ir iki 13 m pločio pylimas apie 3 m aukščio išoriniu šlaitu, o jos PR pakraštyje yra iki 0,7 m aukščio ir iki 12 m pločio pylimas; abu pylimai dalinai nuskleisti, apardyti senų arimų, pietrytinis dirvonuoja, o šiaurvakarinis - daugiausiai apaugęs medžiais ir krūmais; FF Nr. 3, 5, 12-14; 2014, 2023 m.); **griovys** (piliakalnio ŠV gale esančio pylimo išorėje iškastas iki 2 m gylio, iki 10 m pločio ir maždaug 18 m ilgio griovys; griovys dalinai užslinkęs, apaugęs medžiais ir krūmais; FF Nr. 6, 14; 2014, 2023 m.); **terasos** (piliakalnio PR šlaite, maždaug 3 m žemiau šiame aikštelės krašte esančio pylimo yra iki 9 m pločio terasa, o P šlaite, 3 m žemiau aikštelės krašto, yra kita, iki 11 m ilgio ir 25 m pločio, terasa; abi terasos apardytos senų arimų, dalinai nuslinkę, dabar dirvonuoja; FF Nr. 7, 8, 15, 16; 2014, 2023 m.); **šlaitai** (piliakalnio šlaitai statūs, iki 30 m aukščio; R ir P šlaitų dalis dirvonuoja, o dalis apaugusi medžiais ir krūmais, Š šlaitas apaugęs medžiais ir krūmais; FF Nr. 1, 9; 2014, 2023 m.); **kultūrinis sluoksnis** (netyrinėtas; -; -; 2023 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **nekilnojamoji kultūros vertybė patenka į Luknės geomorfologinio draustinio teritoriją** (-; -; TRP; 2023 m.).

Dokumentai

1. KVAD direktoriaus įsakymas; 1997-12-31; Nr: 380;
2. Dėl paskelbimo kultūros paminklų; 1998-05-19; Nr: 612;
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu; 2005-04-29; Nr: IV-190;
4. Dėl duomenų patikslinimo; 2015-02-03; Nr: KPD-VL-710; Aktas TRP
5. Papildoma medžiaga; 2015-02-04; Nr: ID-118659; 1993 m. planas-1 1993 m. planas-2
6. Dėl duomenų patikslinimo; 2023-11-08; Nr: KPD-VL-710/1; Registravimo Registre data: 2023-11-17; Aktas KPD-VL-7101.pdf Planas 1992 TRP I.I. TRP III.

Šaltiniai ir medžiagos

1. BALČIŪNAS, Jonas. 1980 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Raseinių rajone ataskaita. Vilnius, 1981. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldosaugos biblioteka, f. 27, ap. 1, b. 30, p. 41.
2. JAGMINAS, Petras. Archeologinio paminklo pasas: Padubysio piliakalnis "Kaukuro kalnas". 1963-03-19. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldosaugos biblioteka.
3. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: A379P, Padubysio piliakalnis. Vilnius, 1998. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldosaugos biblioteka.
4. Lietuvos piliakalniai: atlasas. Vilnius, 2005, t. 2, p. 308-309.
5. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, t. 2, p. 120.
6. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 166.
7. Lietuvos TSR Raseinių rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. II leidimas. Vilnius, 1983. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldosaugos biblioteka, f. 4, ap. 1, b. 45, p. 75-76.
8. TAUTAVIČIUS, Adolfas. 1967 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Kelmės, Radviliškio, Raseinių, Šiaulių rajonai). Vilnius, 1968. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 125, p. 69-70.
9. ZABIELA, Gintautas. Padubysio piliakalnis. Žemaičių žemė. 2006, Nr. 1-2, p. 9.
10. ПОКРОВСКИЙ, Федор Васильевич. Археологическая карта Ковенской губернии. Вильна, 1899, с. 145.

Nuotraukos

Kiti šaltiniai apie objektą

Lankytojų komentarai/nuotraukos

Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: Labbis











DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Roberta Širvinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė užduotis projektui "Padubysio piliakalnio (kultūros paveldo objektas" Raseinių r. sav., Padubysio k. pritaikymas lankymui"
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-13 Nr. (12.100 E) JVT-669
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Tvirtinimas: Administracijos direktorius-Direktorius Kęstutis Užemeckas 2024-12-13; Pasirašymas: Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius-Vyriausiasis specialistas Artūras Kosa 2024-12-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
