

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,  
el. p. administracija@marijampole.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

**DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO**

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų gatvių ir šaligatvių barstymo slidumą mažinančiomis priemonėmis paslaugų (toliau – Paslaugos) viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. vasario 6 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiirkimai.lt/>, Pirkimo ID 1075579.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. vasario 5 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-47 patvirtintų pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 9.1 punktu, 2025 m. vasario 14 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

**1 Klausimas.** „Techninės specifikacijos 3.4. nurodoma: „už suteiktas Paslaugas atlikimo aktai turi būti pateikiami Pirkėjui iki sekančio mėnesio 1-2 kalendorinės dienos“. Prašome pakoreguoti šį punktą pakeičiant kalendorines dienas į darbo dienas, kadangi darbuotojų, išrašančių paslaugų atlikimo aktus, darbo valandos nustatytos darbo dienomis, o 1-2 kalendorinės dienos gali pasitaikyti savaitgalį.“ (kalba netaisyta).

**1 Atsakymas.** Pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ 3.4 punkte nurodyta, jog „už suteiktas Paslaugas atlikimo aktai turi būti pateikiami Pirkėjui iki sekančio mėnesio 1-2 kalendorinės dienos.“. Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjo pateiktame prašyme nurodytos faktinės aplinkybės atspindi realią situaciją, t. y. faktą, kad 1-2 kalendorinėmis mėnesio dienomis gali būti neįmanoma pateikti atlikimo aktų dėl nedarbo dienų, todėl tikslintinas Pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ 3.4 punktas, išdėstant jį taip: „už suteiktas Paslaugas atlikimo aktai turi būti pateikiami Pirkėjui iki sekančio mėnesio 4-5 kalendorinės dienos. Aktus pateikti už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui el. paštu. Suderinti aktai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu“. Aktualūs Pirkimo dokumentai pridedami atskiru failu prie pirkimo dokumentų skilties CVP IS sistemoje (koreguotos/taisytos vietos pažymėtos geltonai).

**2 Klausimas.** „Sutarties sąlygų 6.2.p. nurodyta: „Terminas Paslaugų trūkumams pašalinti“ - „Netaikoma“. Taip pat bendrosiose sutarties sąlygose nurodomas „protingas terminas trūkumams pašalinti“. Prašome įvardinti kas yra

laikoma „protingu terminu“, kaip apibrėžiamas ir nuo ko priklauso „protingas terminas“. Taip pat manome, jog šioje skiltyje reikia įtraukti ir nustatyti konkretų terminą, per kurį būtų pašalinami paslaugų trūkumai, siekiant sklandaus sutarties vykdymo.“ (kalba netaisyta).

**2 Atsakymas.** Perkančioji organizacija Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčiai (toliau – Sutartis) pasirinko nenustatyti termino Paslaugų trūkumams pašalinti. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties tipinių sąlygų bendrosios dalies nuostatų bei struktūros korekcijos pačioje Sutarties tipinių sąlygų bendrojoje dalyje negali būti atliekamos, Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.5 nustatyta sąlyga dėl protingo termino Paslaugų trūkumams pašalinti negali būti keičiama, panaikinama ar kitaip modifikuojama.

Dėl tiekėjo klausimo dalies, kuria keliamas klausimas, kas yra „protingas terminas“, kaip jis apibrėžiamas ir nuo ko toks terminas priklauso, pažymėtina, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.5 punkte įtvirtinta protingo termino Paslaugų trūkumams pašalinti samprata siejama su Perkančiosios organizacijos nustatytu terminu: „Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus, vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu „Paslaugų trūkumų šalinimas“. Protingo termino sąvoka sietina su bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įtvirtintais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CPK) 1.5 straipsnio 1 ir 2 dalyse. CPK 1.5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad civilinių santykių subjektams galima nusistatyti tarpusavio teises ir pareigas, laikantis, be kita ko, protingumo principo.

Atsižvelgiant į tai, kad tiek įstatymas, tiek tipinės Sutarties bendrosios sąlygos protingą terminą sieja su Sutarties šalių diskrecija apsispręsti dėl tokio termino trukmės, konstatuotina, jog toks terminas yra individualaus pobūdžio, t. y. nustatytas Perkančiosios organizacijos ir priimtinas abejoms Sutarties šalims bei imperatyviai taikytinas nuo Sutarties įsigaliojimo momento. Tikslaus protingo termino, kuris būtų siejamas su Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2.5 punktu, įvardyti kiekiais, apimtimis bei laikotarpiais neįmanoma ir nėra tikslinga, kadangi tai yra teisės aiškinimo ir teisminės jurisprudencijos objektas, *ad hoc* (lot. esant konkrečiai situacijai) kiekvienu individualiu atveju taikytinas priklausomai nuo Sutarties šalių valios. Kadangi Sutarties specialiosiose sąlygose toks terminas nėra numatytas, protingo termino koncepcijos aiškinimas šiame kontekste nėra aktualus.

**PRIDEDAMA.** „Techninė specifikacija\_AKTUALI“.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

Arnoldas Rutkauskas, +370 343 90035, [arnoldas.rutkauskas@marijampole.lt](mailto:arnoldas.rutkauskas@marijampole.lt)

# MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKŲJŲ SENIŪNIJŲ GATVIŲ, ŠALIGATVIŲ BARSTYMO SLIDUMĄ MAŽINANČIOMIS PRIEMONĖMIS PASLAUGOS

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. ŠALIGATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

1.1. Šaligatvių (takų), kurių sąrašas pateiktas šio priedo 1 lentelėje, priežiūra žiemos metu.\*

Laikoma, kad žiemos sezonas trunka ne ilgiau kaip 5 mėn. – nuo lapkričio iki balandžio mėn.

1.2. Barstyti slidumą mažinančiomis medžiagomis pagal 1 lentelėje nurodytus adresus. Barstymas druska - (NaCl) ne mažiau 40 gr/m<sup>2</sup>, šlapia druska (Na Cl, sudrėkintas Na Cl tirpalu), esant žemai temperatūrai (žemiau - 10° C) naudoti kalcio chloridą (CaCl<sub>2</sub>) (NaCl sudrėkintas CaCl<sub>2</sub> tirpalu). Įkalnių, nuokalnių, autobusų stotelių ir apledėjusių šaligatvių barstymas žvyro-druskos mišiniu - ne mažiau 500 gr/m<sup>2</sup>. Darbus užsako Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu už sutarties vykdymą atsakingas asmuo (atitinkamos seniūnijos seniūnas).

1.3. mažinančios medžiagos pradedamos barstyti, esant slidžiai dangai, lijundrai arba plikšalai. Slidumą mažinančias medžiagas paskleisti tolygiai. Slidumą mažinančias medžiagas barstyti naudojant dozatorių ir laikantis medžiagų granulimetrinės sudėties, koncentracijos reikalavimų ir išbėrimo normų, nustatytų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.

1.4. Užtikrinti, kad pasibaigus pūgai ar iškritus gausiam sniegui, 1 lentelėje nurodyti šaligatviai turi būti pradėti barstyti ne vėliau kaip per 1-2 valandas.

**1 lentelė.** Šaligatvių (takų), aikštelių valymas

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Šaligatvio (tako) vieta</b>	<b>Šaligatvio plotas, m<sup>2</sup></b>
1.	Mokyklos g. Mokolų k. Šunskų sen.	3380
		<b>Bendras plotas 3380</b>

1.5. Sniegu užkrautas šaligatvio plotas išbraukiamas iš bendro valomo ploto.

1.6. Pasikeitus prižiūrimų teritorijų plotams, Savivaldybės administracija raštu informuoja apie tai Paslaugos teikėją ir pateikia atitinkamą užsakymą.

## 2. GATVIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

2.1. Žiemos sezonas trunka nuo lapkričio vidurio iki balandžio vidurio.

2.2. Barstyti slidumą mažinančiomis medžiagomis laikantis 2 lentelėje nurodytų adresų. Darbus užsako Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu už sutarties vykdymą atsakingas asmuo (atitinkamos seniūnijos seniūnas);

2.3. Žiemos laikotarpiu: gatvių barstymas druska - (NaCl) ne mažiau 40 gr/m<sup>2</sup>, šlapia druska (NaCl, sudrėkintas NaCl tirpalu), esant žemai temperatūrai (žemiau - 10° C) naudoti kalcio chloridą (CaCl<sub>2</sub>) (NaCl<sub>2</sub> sudrėkintas CaCl<sub>2</sub> tirpalu). Įkalnių, nuokalnių, autobusų stotelių ir apledėjusių gatvių barstymas žvyro-druskos mišiniu - ne mažiau 500 gr/m<sup>2</sup>;

2.4. Gatvės barstomos, kai važiuojamoji dalis būna padengta ledu arba suplūkto sniego sluoksniu. Slidumą mažinančios medžiagos turi būti paskleistos tolygiai, naudojant dozatorių ir laikantis medžiagų granulimetrinės sudėties, koncentracijos reikalavimų ir išbėrimo normų, nustatytų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos. Preliminarus paslaugų teikimo dažnumas gatvėse, kurių sąrašas pateiktas 2 lentelėje, 15 kartų per sezoną (lapkričio-balandžio mėn.). Perkančiojo organizacija neįsipareigoja pirkti visų techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų pozicijų ar kiekio.

2.5. Pasikeitus prižiūrimų teritorijų plotams, Savivaldybės administracija - atitinkamos seniūnijos seniūnas (raštu informuoja apie tai Paslaugos teikėją ir pateikia atitinkamą užsakymą.

2.6. Esant ekstremalioms situacijoms (kai kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai bei turtui), gatvių barstymo darbams vadovauja Marijampolės miesto ekstremalių situacijų valdymo centras. Tuomet būtina vykdyti visus centro nurodomus darbus 1-2 valandų bėgyje. Jiems, bei Seniūnijų seniūnų užsakymams atlikti privalo būti paruošta ir nuolat palaikoma techniškai tvarkinga technika ir įranga: slidumą mažinančių priemonių barstymo, sukaupta slidumą mažinančių priemonių 1 mėnesio laikotarpiui atsarga.

**2 lentelė.** Gatvių, kuriose palaikomas saugus eismas barstant slidumą mažinančiomis medžiagomis, sąrašas.

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Gatvės ir kaimo pavadinimas</b>	<b>Seniūnija</b>	<b>Gatvės plotas m<sup>2</sup></b>
1.	Pagirio g. Tarpučių k.	Mokolų sen.	2520
2.	Rudžių g. Strazdiškių k.	Mokolų sen.	3120
3.	Alyvų g. Rudžių-Pakusinės k.	Mokolų sen.	7000
4.	P. Katiliaus g. Katiliškių k.	Mokolų sen.	6480
5.	Mikalinės g. Skaisčiūnų k.	Mokolų sen.	1700
6.	Kempingo g. Kumelionių k.	Mokolų sen.	8500
7.	Skaisčiūnų g. Skaisčiūnų k.	Mokolų sen.	12500
8.	Dvarkelio - Gando g. Kumelionių k.	Mokolų sen.	2800
9.	Pilies g./Pilies 6-oji g. Kumelionių k.	Mokolų sen.	2000
10.	Vytauto-Aušros g. Meškučių k.	Mokolų sen.	12000

11.	Pavasario – Baraginės g. Baraginės k.	Marijampolės sen.	4500
			<b>63120</b>
12.	Dambraukos g. Trakiškių k.	Patašinės sen.	9000
13.	Steponiškių g. Trakiškių k.	Patašinės sen.	5000
14.	Pavasario g. Baraginės k.	Patašinės sen.	1000
15.	Baraginės g. Baraginės k.	Patašinės sen.	2800
16.	M. Krupavičiaus g. Igliskėlių k.	Patašinės sen.	4120
			<b>21290</b>
17.	Buktos g. Buktos k.	Liudvinavo sen.	1880
18.	Sodų g. Buktos k.	Liudvinavo sen.	1800
19.	A. Juozapavičiaus g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	2000
20.	Birutės g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	6000
21.	Ežero g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	2160
22.	V. Kudirkos g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	2480
23.	Kęstučio g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	2400
24.	Kranto g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	1200
25.	Parko g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	2000
26.	Vasaros g. Liudvinavo mstl.	Liudvinavo sen.	1560
27.	Skroblų g. Pabuktės k.	Liudvinavo sen.	4000
28.	Želsvos g. Naujienos k.	Liudvinavo sen.	16000
29.	Žaltyčio g. Naujienos k.	Liudvinavo sen.	3200
30.	Artojų g. Šimulių k.	Liudvinavo sen.	1200
31.	Sodų g. Nartelio k.	Liudvinavo sen.	5200
32.	Zviniškių k.	Liudvinavo sen.	1600
			<b>54680</b>
33.	Ivoniškio g. Gudeliai	Igliaukos sen.	440
34.	Liepų g. Gudeliai	Igliaukos sen.	315
35.	Vytauto g. link mokyklos Gudeliai	Igliaukos sen.	1100
36.	Draugystės g. Gudeliai	Igliaukos sen.	1300
37.	Alytaus – Gandrų – Plento g.(vienu apvažiavimu) Igliaukos mstl.	Igliaukos sen.	3400
38.	Taikos g. Igliaukos mstl.	Igliaukos sen.	3744
39.	Iglės g. Igliaukos mstl.	Igliaukos sen.	1000
40.	Palių g. Igliaukos mstl.	Igliaukos sen.	11040
41.	Parko – Liepų g. (iki paskutinio gyventojų) Opšrūtų k. II	Igliaukos sen.	9000
42.	Beržų-Gėlių-Šakališkių g. (vienu apvažiavimu) Šventragio k.	Igliaukos sen.	4750
43.	Savanorių g. Šventragio k.	Igliaukos sen.	2000
			<b>38089</b>
44.	Žaliosios g. Sasnavos mstl.	Sasnavos sen.	1200

45.	Mechanizatorių g. Sasnavos mstl.	Sasnavos sen.	920
46.	Suvalkijos g. Sasnavos mstl, Bitikų k.	Sasnavos sen.	5600
47.	Kleviniai-Sasnava	Sasnavos sen.	1600
48.	Šešupės g. Gavaltuvos k.	Sasnavos sen.	4000
49.	Kaštonų g. Tautkaičių k.	Sasnavos sen.	2800
50.	Valčiuvos k. Tautkaičių k.	Sasnavos sen.	4400
51.	Šešupės g. Kleviniai-Surgučių k.	Sasnavos sen.	5440
52.	Beržų g. Puskelnių k.	Sasnavos sen.	3000
53.	Liepų g. Puskelnių k.	Sasnavos sen.	2240
54.	Draugystės g. Puskelnių k.	Sasnavos sen.	2000
55.	Ramunės g. Puskelnių k.	Sasnavos sen.	3500
56.	Privažiuojamas kelias prie SB "Pasaga" Puskelnių-Būdviečių k. Pašešupio g.	Sasnavos sen.	4000
57.	Utalina - Smalinyčia	Sasnavos sen.	5600
			<b>46300</b>
			<b>Iš viso :223479</b>

### 3. REIKALAVIMAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBEI

3.1. Paslaugos teikėjas privalo įvesti ir palaikyti kokybės užtikrinimo sistemą ir ataskaitų teikimo apie pagal Sąlygas teikiamą Paslaugą sistemą, pagal suderintą su Paslaugos gavėju ataskaitos pateikimo formą. Kokybės užtikrinimo sistema turi garantuoti, kad:

3.1.1. skundai bus registruojami ir apie juos pranešama Paslaugos gavėjui;

3.1.2. esant pagrįstiems skundams, trūkumai bus pašalinti;

3.1.3. nebus pažeisti Paslaugos gavėjo nustatyti Paslaugos teikimo ir Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių bei atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimai;

3.1.4. vykdydamas Sutartį Paslaugos teikėjas sieks suteikti šiose Sąlygose apibrėžtos kokybės Paslaugas.

3.2. Ataskaitų teikimo apie teikiamą Paslaugą sistema ir ataskaitos pateikimo forma turi užtikrinti, kad Paslaugos gavėjui bus pateikti šie tikslūs ir reguliarūs duomenys bei dokumentai, liečiantys teikiamą Paslaugą (raštu arba skaitmeninėje laikmenoje):

3.2.1. duomenys apie kiekvieną mėnesį gautų skundų skaičių, priežastis ir skunde nurodyto trūkumo pašalinimo laiką už praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 5 d.;

3.2.2. duomenys apie gatves, kuriose neįmanoma kokybiškai ir laiku atlikti pavestus darbus, nedelsiant, paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms.

3.3. Paslaugos kokybę nusako šie rodikliai:

3.3.1. laiku ir kokybiškai atliktos gatvių ir šaligatvių barstymo paslaugos pagal užsakymą;

3.3.2. galiojančių Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių bei atliekų tvarkymo taisyklių nuostatų laikymasis;

3.3.3. gyventojų, įmonių ir organizacijų skundų skaičius, visų trūkumų pagal gautus skundus pašalinimas laiku;

3.3.4. teisingas ataskaitų sudarymas ir informacijos ataskaitose perdavimas Perkančiajai organizacijai nurodytu laiku.

3.4. už suteiktas Paslaugas atlikimo aktai turi būti pateikiami Pirkėjui iki sekančio mėnesio 4-5 kalendorinės dienos. Aktus pateikti už sutarties vykdymą atsakingam asmeniui el. paštu. Suderinti aktai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

3.5. Teikėjas, teikdamas paslaugas (veiklos sritis – komunalinės paslaugos (aplinkos tvarkymas, gatvių valymas bei priežiūra)), laikosi 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų, arba standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiavertio standarto) reikalavimų.

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Marijampolės savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ir pirkimo dokumentų tikslinimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-14 Nr. SA-1739 (35.3 Mr)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjai
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-02-14 11:30
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA ECC
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Techninė specifikacija_AKTUALI.docx
<b>Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250213.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-14)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-02-14 nuorašą suformavo Arnoldas Rutkauskas
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-