Šviesolaidinės sistemos montavimo darbai

Projekto pavadinimas

Projektas parengtas, laikantas Jūsų pateiktose techninėse užduotyse, esančiose sistemos projektiniame

Projektuojamo objekto adresas

Laidų žymėjimas ir kelio

Trikampio kabinos principinis schemas

Projektuojamo objekto pavadinimas

Projektuojamo objekto numeris

Projektuojamo objekto stadija

Projektuojamo objekto pavadinimas

Projektuojamo objekto adres

Dokumentavimas
AMMZ_tr-1-CDP-LEB-08-02
Lapas / Lapai
1 / 1

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS

(1,29m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,79m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS

(1,29m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,79m;1)(g-lieš)

ĮGILIO EVŠŲ KANALO TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS SKIRSTA

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS

(1,29m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,79m;1)(g-lieš)

Ø poleistinamas vanuo dešinam.

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.01 | 1 ARKTYPAS

(1,29m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,79m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,5m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Paraštės: 1 ir 2 kvytyra kanalo nėra

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.03 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.03 | 1 ARKTYPAS

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.04 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.04 | 1 ARKTYPAS

Ø poleistinamas vanuo dešinam.

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

Ø poleistinamas vanuo dešinam.

Paraštės: 1 ir 2 kvytyra kanalo nėra

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

(1,15m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

(1,15m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

(1,15m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS

(1,29m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS

(1,29m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS



ESAMA PAŠTIS TS-1.0.02 | 1 ARKTYPAS

(1,29m;1)(pico1,00m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

(1,30m;1)(pico0,80m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

(1,30m;1)(pico0,80m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

(1,30m;1)(pico0,80m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS



ESAMA PAŠTIS TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

(1,30m;1)(pico0,80m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

(1,30m;1)(pico0,80m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.06 | 1 ARKTYPAS

(1,30m;1)(pico0,80m;pletnis)(1,30m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

(1,20m;1)(pico0,90m;pletnis)(1,29m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

(1,20m;1)(pico0,90m;pletnis)(1,29m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.05 | 1 ARKTYPAS

(1,20m;1)(pico0,90m;pletnis)(1,29m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.72 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.72 | 1 ARKTYPAS

(1,20m;1)(pico0,70m;pletnis)(1,22m;1)(g-lieš)

Paraštės: ISKĮS užlinamas
(-0,7m; nuo projekt. kelio dangos ir +0,5m; nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.73 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.73 | 1 ARKTYPAS

(1,20m;1)(pico0,70m;pletnis)(1,22m;1)(g-lieš)

ĮGILINAME BYŠŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1.0.73 | 1 ARKTYPAS

ESAMA PAŠTIS TS-1.0.73 | 1 ARKTYPAS

(1,20m;1)(pico0,70m;pletnis)(1,22m;1)(g-lieš)

Dokumentacijos kodas

ANNEC_1t ir CDP-218-08-02

Lapas / Lapai

1 / 1


ĮGILINAME RYŠIŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TŠ-1(94) 1 ARKTYŠ
EKANA PAŽETIS TŠ-1(94) 1 ARKTYŠ
(0,05)
(0,40)
(0,40)
(0,40)(0,0)(0,80m/gylis)(0,8m/gylis)
Pastabos: 4 krypčių kanalo mėto
(- gratės dešinė pyvinės kanelės)
Pastabos: EKKS įgilinamas
(-0,7m, nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m, nuo projekt. šalgatvio dangos).
Įgilinamo esamo kanalo
TŠ-1(94) 2 ARKTYŠ
(0,05)
(0,40)
(0,40)
(0,40)(0,0)(0,80m/gylis)(0,8m/gylis)
TŠ-1(94) 3 ARKTYŠ
(0,05)
(0,40)
(0,40)
(0,40)(0,0)(0,80m/gylis)(0,8m/gylis)
Akuasma: karsnų gylinimu
Pertinga karsnos užpilt sreitis.
Vizon.
ĮGILINAME RYŠIŲ KANALĮ PRINCIPINĖ SCHEMA
TŠ-1(94) 2 ARKTYŠ
EKANA PAŽETIS TŠ-1(94) 2 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,9)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
Pastabos: EKKS įgilinamas
(-0,7m, nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m, nuo projekt. šalgatvio dangos).
Įgilinamo esamo kanalo
TŠ-1(94) 3 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 4 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 5 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 6 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 7 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 8 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 9 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 10 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,42)
(0,75)
(1,39m/gilsis)(0,80m/gylis)(1,39m/gylis)
TŠ-1(94) 11 ARKTYŠ
(0,0)
(0,41)
(0,12)
(0,86)
(1,37m/gilsis)(0,75m/gylis)(0,87m/gylis)
Pastabos: 4 krypčių kanalo mėto
(Ž pelėdžiamas vanzul.d100mm, telias naujanga su ach.d100)
TŠ-1(94) 12 ARKTYŠ
(0,0)
(0,41)
(0,12)
(0,43)
(1,37m/gilsis)(0,75m/gylis)(0,87m/gylis)
Pastabos: EKKS įgilinamas
(-0,7m, nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m, nuo projekt. šalgatvio dangos).
Įgilinamo esamo kanalo
TŠ-1(94) 13 ARKTYŠ
(0,0)
(0,41)
(0,15)
(0,58)
(1,37m/gilsis)(0,75m/gylis)(0,87m/gylis)
EKANA PAŽETIS TŠ-1(94) 1 ARKTYŠ
(0,0)
(0,20)
(0,35)
(0,80m/gilsis)(0,70m/gylis)(0,50m/gylis)
(šanalas prie pat TŠ dugno)
EKANA PAŽETIS TŠ-1(94) 2 ARKTYŠ
(0,0)
(0,20)
(0,35)
(0,80m/gilsis)(0,70m/gylis)(0,50m/gylis)
(šanalas prie pat TŠ dugno)
EKANA PAŽETIS TŠ-1(94) 3 ARKTYŠ
(0,0)
(0,20)
(0,40)
(0,85)
(0,80m/gilsis)(0,70m/gylis)(0,50m/gylis)
Pastabos: 4 krypčių kanalo mėto
Kaltinės naujanga
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
Pastabos: EKKS įgilinamas
(-0,7m, nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m, nuo projekt. šalgatvio dangos).
Įgilinamo esamo kanalo
TŠ-1(94) 4 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 5 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 6 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 7 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 8 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 9 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 10 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 11 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 12 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 13 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 14 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 15 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 16 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 17 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 18 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 19 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 20 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 21 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 22 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 23 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 24 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 25 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 26 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 27 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 28 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 29 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 30 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 31 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 32 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 33 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 34 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 35 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 36 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 37 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 38 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 39 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 40 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 41 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 42 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 43 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 44 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 45 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 46 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 47 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 48 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 49 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 50 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 51 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 52 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 53 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 54 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 55 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 56 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 57 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 58 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 59 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 60 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 61 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 62 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 63 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 64 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 65 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 66 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 67 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 68 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 69 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 70 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 71 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 72 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 73 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 74 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 75 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 76 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 77 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 78 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 79 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 80 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 81 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 82 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 83 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 84 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 85 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 86 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 87 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 88 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 89 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 90 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 91 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 92 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 93 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 94 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 95 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 96 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 97 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 98 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 99 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 100 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 101 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 102 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 103 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 104 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 105 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 106 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 107 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 108 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 109 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 110 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 111 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 112 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 113 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 114 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 115 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 116 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 117 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 118 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 119 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 120 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 121 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 122 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 123 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 124 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 125 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 126 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 127 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 128 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 129 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 130 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 131 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 132 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 133 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 134 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 135 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 136 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 137 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 138 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 139 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 140 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 141 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 142 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 143 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 144 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 145 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 146 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 147 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 148 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 149 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 150 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 151 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 152 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 153 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 154 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 155 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 156 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 157 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 158 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 159 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 160 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 161 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 162 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 163 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 164 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 165 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 166 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 167 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 168 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 169 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 170 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 171 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 172 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 173 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 174 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 175 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 176 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 177 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 178 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 179 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 180 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 181 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gylis)
TŠ-1(94) 182 ARKTYŠ
(0,0)
(0,25)
(0,50)
(1,00)
(2,20m/gilsis)(1,20m/gylis)(1,32m/gyl

Dokumento žymuo
ASM42_01-1-TDP-LTR-BR-02
Lapas / Iš
9

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1 (101) 1 KRYŠTIS

Pastabos: 3vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-1 (101) 2 KRYŠTIS

Pastabos: 3vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

Pastabos: RKKS įgilinamas 1 (0,76m. nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-2 (102) 1 KRYŠTIS

Pastabos: 3vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-2 (102) 3 KRYŠTIS

Pastabos: 4vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-3 (103) 1 KRYŠTIS

Pastabos: 3vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

Pastabos: RKKS įgilinamas 1 (0,76m. nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-3 (103) 2 KRYŠTIS

Pastabos: 3vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-4 (104) 1 KRYŠTIS

Pastabos: 3vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

Pastabos: RKKS įgilinamas 1 (0,76m. nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-4 (104) 2 KRYŠTIS

Pastabos: 3vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-5 (105) 1 KRYŠTIS

Pastabos: 2vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

Pastabos: RKKS įgilinamas 1 (0,76m. nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-5 (105) 2 KRYŠTIS

Pastabos: 2vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-6 (106) 1 KRYŠTIS

Pastabos: 2vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

Pastabos: RKKS įgilinamas 1 (0,76m. nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-6 (106) 2 KRYŠTIS

Pastabos: 2vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-7 (107) 1 KRYŠTIS

Pastabos: 2vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

Pastabos: RKKS įgilinamas 1 (0,76m. nuo projekt. kelio dangos ir (0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).

Įgilinami esami kanalai

ĮGLINAMI RYŠIŲ KANALŲ PRINCIPINĖ SCHEMA
TS-7 (107) 2 KRYŠTIS

Pastabos: 2vnt.ASM42 10mm. laisvos kanalas demontuoti.

Atlaisvinami esami kanalai demontuojami

Darbų metu tikslinti lokius kanalus atlaisvinti

RKŠ-5 tipo šulinio (2800x1750x1900(h)) įrengimo iš blokelių tipinė schema





Sutartiniai žymėjimai

1. RKŠ-5-70 perdanga (2830x1750x120) plaukiojančiam 40 tonų apkrovos liukui - 1vnt., (RKŠ-5-60 perdanga (2830x1750x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui- 1vnt).
2. G/B šulinių mūrijimo blokeliai (400x200x135) - 273vnt., (cementinis skiedinys).
3. Betonas 25/30 (išlyginamasis sluoksnis) - 1,70m³.
4. G/b reguliavimo žiedai (liuko sureguliavimui pagal esamas ar projektuojamas dangas).
5. Liukas 40t.(12,5t.) apkrovos - 1vnt.
6. Varžtai liuko tvirtinimui.
7. Asfaltas arba gruntas užsėtas žole.

Ryšių kabelių tvirtinimo detalės šulinyje:

RKŠ-5 tipo šulinių šoninėse sienose įrengiamos 2 - 4 atramos (kronšteinai), ant kurių vėliau tvirtinamos gembės.
Gembės turi būti metalinės.
Jų skaičius priklauso nuo to, kiek kabelių praeina pro šulinį.
Gembės turi nuo vienos iki šešių vietų kabeliams.

Pastaba: matmenys pateikti milimetrais

RKŠ-4 tipo šulinio (2300x1400x1800(h)) įrengimo iš blokelių tipinė schema





Sutartiniai žymėjimai

1. RKŠ-4-70 perdanga (2320x1500x120) 40 tonų apkrovos liukui - 1vnt., (RKŠ-4-60 perdanga (2320x1500x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui- 1vnt.).
2. G/B šulinių mūrijimo blokeliai (400x200x135) - 204vnt., (cementinis skiedinys).
3. Betonas 25/30 (išlyginamasis sluoksnis) - 1,26m³.
4. G/b reguliavimo žiedai (liuko sureguliavimui pagal esamas ar projektuojamas dangas).
5. Liukas 40t.(12,5t.) apkrovos- 1vnt.
6. Varžtai liuko tvirtinimui.
7. Asfaltas arba gruntas užsėtas žole.

Ryšių kabelių tvirtinimo detalės šulinyje:

RKŠ-4 tipo šulinių šoninėse sienose įrengiamos 2 - 4 atramos (kronšteinai), ant kurių vėliau tvirtinamos gembės.
Gembės turi būti metalinės.
Jų skaičius priklauso nuo to, kiek kabelių praeina pro šulinį.
Gembės turi nuo vienos iki šešių vietų kabeliams.

Pastaba: matmenys pateikti milimetrais

RKŠ-2 tipo šulinio (1290x1140x1400(h)) įrengimo iš blokelių tipinė schema





Sutartiniai žymėjimai

1. RKŠ-2-70 perdanga (1295x1150x120) 40 tonų apkrovos liukui - 1vnt., (RKŠ-2-60 perdanga (1295x1150x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui- 1vnt.).
2. G/B šulinių mūrijimo blokeliai (400x200x135) - 110vnt., (cementinis skiedinys).
3. Betonas 25/30 (išlyginamasis sluoksnis) - 0,83m³.
4. G/b reguliavimo žiedai (liuko sureguliavimui pagal esamas ar projektuojamas dangas).
5. Liukas 40t.(12,5t.) apkrovos- 1vnt.
6. Varžtai liuko tvirtinimui.
7. Asfaltas arba gruntas užsėtas žole.

Ryšių kabelių tvirtinimo detalės šulinyje:

RKŠ-2 tipo šulinių šoninėse sienose įrengiamos 2 - 4 atramos (kronšteinai), ant kurių vėliau tvirtinamos gembės.
Gembės turi būti metalinės.
Jų skaičius priklauso nuo to, kiek kabelių praeina pro šulinį.
Gembės turi nuo vienos iki šešių vietų kabeliams.

Pastaba: matmenys pateikti milimetrais

RKŠ-1 tipo šulinio (1050x850x700(h)) įrengimo iš blokelių tipinė schema





Sutartiniai žymėjimai

1. RKŠ-2-70 perdanga (1295x1150x120) 40 tonų apkrovos liukui - 1vnt., (RKŠ-2-60 perdanga (1295x1150x120) iki 12,5 tonų apkrovos liukui- 1vnt.).
2. G/B šulinių mūrijimo blokeliai (400x200x135) - 40vnt., (cementinis skiedinys).
3. Betonas 25/30 (išlyginamasis sluoksnis) - 0,35m³.
4. G/b reguliavimo žiedai (liuko sureguliavimui pagal esamas ar projektuojamas dangas).
5. Liukas 40t.(12,5t.) apkrovos- 1vnt.
6. Varžtai liuko tvirtinimui.
7. Asfaltas arba gruntas užsėtas žole.

Ryšių kabelių tvirtinimo detalės šulinyje:

RKŠ-1 tipo šuliniuose šoninėse sienose įrengiami vienas arba du gembių tvirtinimo konsoliniai kabliai arba varžtai.

Pastaba: matmenys pateikti milimetrais

ATODANGOS	UAB "ATODANGOS"		Į.k. 221591590 Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius www.atodangos.lt	
Atest. Nr.	Pareigos	V. Pavardė		2024
A1014, 0817	PV	R. Zilinskas		2024
aimm	MB "IMM architektai"		Į.k. 305596023 Šv. Stepono g. 32-13 LT-01312 Vilnius info@aimm.lt	
A2086	Arch	I. Račkauskas		2024
	Arch	M. Glodenis		2024
	Arch	M. Kauzonas		2024
STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS	UAB "STATYBOS INŽINIERIŲ KONSULTANTŲ BIURAS"		Į.k. 302593207 Varnės g. 49, LT-06248 Vilnius INFO@KONSULTANTUBIURAS.LT	
27535		A. Bikulčius		2024
GEOMATIS	UAB "GEOMATIS"		Architektų g. 9-10, LT-04118, Vilnius	
32094	PDV	J.Balsevičienė		2024
LT	Statytojas	Vilniaus miesto savivaldybė		

Projekto pavadinimas

Vokiečių gatvės, Vilniuje, rekonstravimo ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos projektas

Dokumento pavadinimas

Lauko elektroniniai ryšiai

Telefoninių šulinių įrengimo iš blokelių principinės schemos

Laida: 0

Dokumento žymuo: AIMM22_01-1-TDP-LER-BR-03

Lapas: 1 | Lapų: 1