



DEMENCIJA SERGANČIŲ ASMENŲ SLAUGAI SKIRTO SKYRIAUS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

- Pagrindinis reikalavimas aplinkai - ji turi užtikrinti paciento saugumą.
- Skyrius įrengtas pirmame pastato aukšte, išskyrus atvejus, kai demencija sergančių asmenų slaugai skiriamas atskiras pastatas;
- Skyriaus patalpos suprojektuotos ir (ar) pažymėtos taip, kad asmenys lengvai jose orientuotųsi;
- Skyrių rekomenduojama projektuoti žiediniu principu;
- Kiekviena patalpa turi savo neblizgią skiriamąją spalvą;
- Patalpų sienų ir grindų spalvos skiriasi, grindų danga neblizgi;
- Patalpos ir daiktai pažymėti ženklais ir užrašais.



PALATOS

- Minimalus plotas 1 asm.- ne mažesnis kaip 9 kv.m;
- Kiekvienoje palatoje įrengtas langas, tualetas ir vienas dušas ir (arba) vonia;
- Įrengtas pagalbos iškvietimo mygtukas;
- Yra sensorinis kilimėlis, sujungtas su pagalbos iškvietimo sistema arba įrengti judesio davikliai;
- Įrengti lubiniai keltuvai, jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga neturi mobilių keltuvų;
- Palatos durų spalva kontrastinga sienų, grindų ir baldų spalvai, ant durų - ženklas (pvz. paveikslėlis), leidžiantis asmeniui atpažinti duris;
- Bent viena atskira palata demencija sergantiems asmenims, kuriems pasireiškia agresyvus, fiziškai žalojantis elgesys;

VALGOMOJO, VIRTUVĖLĖS PATALPOS

- Turi būti integruotos į užimtumo, laisvalaikio organizavimo patalpą (bendrąjį kambarį);
- Virtuvėje yra viryklė, gartraukis ar viryklė su integruotu gartraukiu, plautuvė, šaldytuvas, spintelės, sukomplektuoti valgomieji indai ir stalo įrankiai;
- Virtuvėje įrenginiai ir inventoriai yra techniškai tvarkingi;
- Valgomajame sudarytos sąlygos kiekvienam asmeniui pavalgyti prie stalo;
- Valgomieji indai ir stalo įrankiai saugūs, nelūžtantys ir nedužūs.





BENDRASIS KAMBARYS

- Rekomenduojamas bendrosios patalpos plotas 100 kv. m., tačiau ne mažesnis nei 60 kv. m.;
- Bendrajame kambaryje kiekvienam asmeniui turi būti sudaroma galimybė atsisėsti ar važiuoti su vežimėliu;
- Asmenys gali nevaržomai judėti;
- Skyriuje gali būti keli bendrieji kambariai, kuriuose asmenys kartu leidžia laisvalaikį, užsiima bendra veikla;



Higienos patalpos

- Dušai ir tualetai pritaikyti asmenims su negalia, dušo zona atskiriama dušo užuolaidomis, dušo zona yra suformuota įgilinant vientisą grindų plotą;
- Bendra vonios ir tualetų zona negali būti mažesnė nei 6 kv. m;
- Vonios, dušo patalpų grindų paviršiai yra neslidūs;
- Higienos patalpose yra įrengti lubiniai keltuvai, jei asmens sveikatos priežiūros įstaiga neturi mobilių keltuvų;
- Higienos patalpos yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą ir saugumą, skatinančios apsitarnavimo įgūdžius.



Skyriuje taip pat turi būti įrengta:

- Atskira (-os) negalios reikmenų ar techninių priemonių, tekstilės ir kito inventoriaus laikymo ir priežiūros patalpa (-os);
- Atskira patalpa aplinkos paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonėms;
- Nusiraminimo erdvė (sensorinis kambarys).

DEMENCIJA SERGANČIŲ ASMENŲ SLAUGAI SKIRTO SKYRIAUS PLANAS

- BENDRASIS KAMBARYS
- PALATOS
- PERSONALO PATALPOS

