



**VALSTYBĖS ĮMONĖ  
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

Rinkos konsultacijos dalyviams \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
CVP IS priemonėmis I \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**DĖL KVIETIMO DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE**

VĮ Ignalinos atominė elektrinė (toliau – VĮ IAE) rengiasi vykdyti Skysto azoto pirkimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 1 d. 1 p., nustatančiu, kad *Perkančioji organizacija, siekdama pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie savo pirkimo planus ir reikalavimus, gali: 1) prašyti suteikti ir gauti <...> rinkos dalyvių konsultacijas <...>*, vykdome išankstinę konsultaciją – prašome Jūsų suteikti konsultaciją dėl numatomų prekių pirkimo.

**1. Konsultacijos tikslas** – pateikti rinkai kuo daugiau informacijos apie numatomą vykdyti pirkimą ir vadovaujantis rinkos konsultacijos metu gauta informacija, išsiaiškinti Rinkos dalyvių nuomonę, siūlymus ir rekomendacijas dėl Pirkimo minimalių techninių reikalavimų bei galimą prekių vertę (kainą).

**2.** Planuojama sutarties trukmė: 36 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

**3. Rinkos dalyviams konsultacijos metu teikiami klausimai:**

3.1. Ar pateikti techniniai reikalavimai yra aiškūs, suprantami?

3.2. Ar Jūs būsite suinteresuotas dalyvauti konkurse?

3.3. Kokia preliminarinė prekės kaina pagal įvardintus techninėse specifikacijose reikalavimus?

3.4. Ar jums, prekės gamintojui ar kitam susijusiam asmeniui (naudos gavėjui) nėra taikomos Tarptautinės sankcijos?

3.5. Kiek laiko galiotų Jūsų siūloma kaina?

**4.** Teikėjai, dalyvaujantys Viešojo pirkimo išankstinėje konsultacijoje, gali susipažinti su pateikta informacija ir ne vėliau kaip **iki 2025 m. vasario 28 d. imtinai** CVP IS priemonėmis pateikti savo atsakymus, komentarus, informaciją ir/ar pastabas, kurie padės perkančiajai organizacijai išsiaiškinti rinkos dalyvių nuomonę ir pasiūlymus dėl numatomo atlikti pirkimo.

Susirašinėjimas su rinkos konsultacijos dalyviais ir/ar atsakymai į patiektus klausimus gali būti viešinami CVP IS.

5. Perkančioji organizacija neįsipareigoja atsižvelgti į rinkos dalyvių nuomonę ir/ar pasiūlymus jei manys, kad rinkos dalyvių pasiūlymai neatitinka perkančiosios organizacijos tikslų ar pirkimo objekto kokybės.

**PRIDEDAMA.** Skysto azoto pirkimo techninė specifikacija, 3 lapai.

Pirkimų ir sutarčių skyriaus  
pirkimų grupės vadovas

Deividas Umbrasas

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

**SKYSTO AZOTO PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>  
Visaginas

**I SKYRIUS  
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS  
TIKSLAS**

2. Skystas azotas bus naudojamas laboratorinės įrangos darbui užtikrinti, radiocheminiams ir radiologiniams tyrimams bei matavimams.

**III SKYRIUS  
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

3. Minimalūs techniniai reikalavimai bei maksimalus perkamų prekių kiekis nurodyti lentelėje:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Minimalūs perkamų prekių techniniai reikalavimai</b>	<b>Maksimalus perkamų prekių kiekis, tona</b>
1.	Skystas azotas (N <sub>2</sub> )	Azoto grynumas ne mažiau 99,996% Agregatinė būsena – skystis	<b>118,0</b>

**IV SKYRIUS  
DOKUMENTAI**

4. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:
  - 4.1. gamintojo dokumentus (kokybės (analizės) sertifikatų pavyzdžius skystam azotui ir/arba atitikties deklaraciją), įrodančius, kad gamintojas gali pagaminti skystą azotą, atitinkantį šios techninės specifikacijos reikalavimus. Dokumentuose minimaliai turi būti nurodyta:
    - gamintojas;
    - azoto pavadinimas, jo agregatinė būsena;
    - grynumo reikšmė.

5. Kartu su prekėmis Tiekėjas turi pateikti:

5.1. saugos duomenų lapus pagal Europos Komisijos Reglamentą (ES) Nr. 2015/830;

5.2. prekių gamintojo kokybės (analizės) sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta:

- gamintojas;
- azoto pagaminimo data;
- azoto pavadinimas, jo agregatinė būseną;
- grynumo reikšmė;
- partijos numeris.

6. Kokybės (analizės) sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai pateikiami su kiekvienu azoto pristatymu, saugos duomenų lapai pateikiami su pirmu pristatymu.

7. Saugos duomenų lapai pateikiami lietuvių kalba. Kokybės sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Jeigu dokumentai pateikiami kita kalba, tokiu atveju pateikiamas dokumento teisingas vertimas į lietuvių patvirtintas vertėjo parašu.

## **V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS**

8. Skysto azoto talpinimui ir išpylimui Tiekėjas privalo pristatyti į Užsakovo Materialinių išteklių valdymo skyriaus teritoriją ne daugiau kaip 2 kriogenines pastatomas talpas, kurių kiekvienos tūris ne didesnis kaip 2,5 m<sup>3</sup>. Kriogeninės talpos privalo turėti įrangą slėgio juse stebėjimui ir apsauginius vožtuvus. Maksimalus darbinis slėgis kriogeninėse talpose negali viršyti 2,5 bar. Kiekviena kriogeninė talpa turi būti sukomplektuota įranga, skirta skysto azoto išpylimui į Diuaro indus.

9. Kiekvienos talpos maksimalus svoris su skystu azotu neturi viršyti daugiau nei 5 tonas.

10. Skysto azoto kriogeninė talpa (-os) turi būti pristatyta (-os) ne vėliau kaip per 4 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Talpyklos (-ų) pristatymo diena derinama su Užsakovu.

11. Skystą azotą Tiekėjas privalo pristatyti ir įpilti į šios TS 8 p. minimas talpas savo jėgomis, laikantis Darbo su kriogenine įranga ir skystu azotu saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 362 (Žin., 2000, Nr. 110-3538) reikalavimų.

12. Skystas azotas turi būti pristatytas partijomis pagal Užsakovo išankstinius užsakymus 1-4 kartus per mėnesį. Vieno atvykimo metu pristatomas skysto azoto kiekis turi sudaryti ne daugiau kaip 4 tonas. Užsakovo skysto azoto sąnaudos per mėnesį sudarys ne daugiau 3600 kg.

13. Tiekėjas po talpos užpildymo Užsakovui turi pateikti važtaraštį, kuriame nurodomas pristatyto skysto azoto kiekis. Pristatyto skysto azoto kiekio nustatymui bus naudojamos Užsakovo

Materialinių išteklių valdymo skyriuje turimos svarstyklės, sveriant talpą (-as) prieš azoto įpylimą į talpą (-as) ir po įpylimo. Garavimo nuostoliai, susidarantys pilant skystą azotą iš Tiekėjo autocisternos į Užsakovo talpą (-as) bus priskirti Tiekėjui.

14. Užsakovas savo jėgomis išpilstys skystą azotą iš talpos į Diuaro indus.

## **VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI**

15. Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas, vadovaudamasis LR galiojančiais normatyviniais dokumentais, savo jėgomis privalo vykdyti pristatytų kriogeninių talpų techninės būklės tikrinimus, techninę priežiūrą bei remontą.

16. Tiekėjas turi teikti rekomendacijas bei konsultacijas, susijusias su saugiu 8 p. minimų kriogeninių talpų naudojimu, perduoti Užsakovui šių talpų eksploatavimo instrukcijas.

17. Talpa (-os) bus grąžinama (-os) po skysto azoto sunaudojimo, bet ne vėliau, kaip po 2 mėnesių nuo sutarties galiojimo termino pabaigos.

18. Į suskystinto azoto kainą turi būti įskaičiuota pristatymo, talpyklos nuomos, techninės priežiūros ir remonto kaina.

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL KVIETIMO DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-19 Nr. JS-739(13.66E)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Deividas Umbrasas, Grupės vadovas, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
<b>Sertifikatas išduotas</b>	DEIVIDAS UMBRASAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-02-19 13:55:15 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-02-19 13:55:38 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-03-07 17:28:09 – 2028-03-05 23:59:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-19 13:58:38)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-02-19 13:58:39 Dokumentų valdymo sistema Avilys