






Pozi-cija	Lauko durų tipas	Aukštis mm	Plotis mm	Vnt.	Vnt. plotas m²	Viso plotas m²	Sandarin imas m.	Pastabos
LD1		2200	1500	1	3.30	3.30	7.40	Aluminio konstrukcijų dvivėrės durys su 2 kamerų stiklo paketu, saugiu stiklu. Nerūdijančio plieno tiesi 600 mm ilgio traukiama rankena iš lauko, iš vidaus nerūdijančio plieno nulenkiama rankena. Evakuacinė (EN179) spyna. Durys su automatiniu pritraukėju, durų atmušėju. Varčių švarus praėjimas 1,20 m. pagrindinės 0,9m. U≤1,3W/m²K. Spalva RAL7016.
LD2		2100	1080	1	2.27	2.27	6.36	Plieninių konstrukcijų durys su saugaus stiklo paketu. Nerūdijančio plieno nulenkiama rankena iš lauko ir vidaus. Evakuacinė (EN179) spyna. Durys su automatiniu pritraukėju, durų atmušėju, nerūdijančio plieno slenksčiu. Varčios švarus praėjimas 0,9m. U≤1,3W/m²K. Spalva RAL7016.
LD3		2100	1080	1	2.27	2.27	6.36	Plieninių konstrukcijų durys su saugaus stiklo paketu. Nerūdijančio plieno nulenkiama rankena iš lauko ir vidaus. Mechaninė spyna. Durys su automatiniu pritraukėju, durų atmušėju, nerūdijančio plieno slenksčiu. Varčios švarus praėjimas 0,9m. U≤1,3W/m²K. Spalva RAL7016.
LD4		2100	900	1	1.89	1.89	6.00	Plieninių konstrukcijų priešgaisrinės EI2-60-C0 durys su nerūdijančio plieno nulenkiomomis rankenomis, užraktu, nerūdijančio plieno slenksčiu. Durys su automatiniu pritraukėju, durų atmušėju. U≤1,3W/m²K. Spalva RAL7016.
LD5		1700	930	1	1.58	1.58	5.26	Plieninių konstrukcijų durys su nerūdijančio plieno nulenkiomomis rankenomis, užraktu, nerūdijančio plieno slenksčiu. Durys su automatiniu pritraukėju, durų atmušėju. U≤1,3W/m²K. Spalva RAL7016.
				5		11.31	31.38	

Pastabos:

- Durų spalva RAL7016;
- Prieš durų gamybą matmenis būtina patikslinti objekte;
- Durys C garso klasės;
- Durų perimetrų iš lauko ir vidaus įrengiamos izoliacinės juostos;
- Durys su įstiklinimais su saugiu stiklu, ant įstiklinimo įrengiami gerai matomi ženklai arba užrašai nuo 600 mm iki 1500 mm aukštyje virš grindų lygio.

C	2025-02-21	Konkursui, statybai. Patikslinta durų LD1 rankenos pagal pirkimo metu pateiktas užklaudas.					
B	2024-07-29	Ekspertizei. Pataisyta pagal ekspertizės akto 2024 01 29 Nr. BT 24-8.1. 2024-04-29 pakartotinas pastabas.					
A	2024-04-18	Ekspertizei. Pataisyta pagal ekspertizės aktą 2024 01 29 Nr. BT 24-8.1.					
0	2023-11-10	Ekspertizei, konkursui, statybai					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)					
Kval. Patv. Dok. Nr.	 UAB „Synergy Solutions“ Daugėlišio g. 32, LT-09300 Vilnius, El. paštas info@ss-exp.com				Statinio projekto pavadinimas		
					Sporto paskirties pastato Kretingos g. 23 Klaipėdoje paprastojo remonto aprašas		
	Pareigos	Vardas, Pavardė		Parašas	Statinio numeris ir pavadinimas		
25749	SPV	Tomas Kazlauskas			01 - Sporto salė		
A1690	SPDV	Arūnas Lapinskas					
	Inž.	Tomas Petrauskas					
					Dokumento pavadinimas		
					Lauko durų specifikacija		
					Mastelis		
					Laida		
LT	Statytojas				Dokumento žymuo		
	Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras				SS2337-01-PRA-SA.B-12		
					Lapas	Lapų	
					1	1	