

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
VILNIAUS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
Vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LDK GEDIMINO ŠTABO BATALIONO PASTATŲ 3L1P IR
13P1P**

**ESANČIŲ ADRESU J. KAIRIŪKŠČIO G. 14, VILNIUJE,
STATINIŲ EKSPERTIZĖS TECHNINIAI REIKALAVIMAI
(TECHNINĖ UŽDUOTIS PASTATO EKSPERTIZEI)**

2024 m. *Spalio 21* d. Nr. *TS-413*

Vilnius

Objektai: Lietuvos kariuomenės pastatas - pirtis, unikalus 1097-2017-9039, pažymėjimas plane 3L1p, esantis J. Kairiūkščio g. 14, Vilniuje.

Lietuvos kariuomenės pastatas - dirbtuvės, unikalus 1097-2017-9139, pažymėjimas plane 13P1p, esantis J. Kairiūkščio g. 14, Vilniuje.

Objekto apibūdinimas: Pastatas 3L1p - vieno aukšto, bendras pastato plotas 523,24 m², tūris 2898 m³. Statybos pabaigos metai – 1972 m. Pastato rekonstrukcija atlikta nebuvo. Sienos- silikatinių plytų mūras, perdangos-gelžbetoninė, stogas-sutapdintas, bitumo danga.

Pastatas 13P1p - vieno aukšto, bendras pastato plotas 390,4 m², tūris 2131 m³. Statybos pabaigos metai – 1978 m. Pastato rekonstrukcija atlikta nebuvo. Pamatai – gelžbetonis, Sienos- silikatinių plytų mūras, perdanga-gelžbetoninė, stogas-sutapdintas, bitumo danga.

Ekspertizės tikslas: Atlikti pastatų 3L1p, 13P1p laikančių konstrukcijų (perdangos plokščių) tyrimus/ekspertizę, įvertinant jų techninę būklę, nustatyti perdangos plokščių leistiną apkrovą. Įvertinti galimybę sustiprinti konstrukcijas, kad pastatai atitiktų LR statybos įstatymą ir STR 2.01.01(1): 2005 „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

Statinio tyrimams keliami reikalavimai:

1. Statinio tyrimus gali atlikti specialistai, turintys eksperto kvalifikacijos atestatus vadovaudamiesi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

2. Detaliai apžiūrėti statinio konstrukcijas;

3. Atlikti reikalingus konstrukcijų skaičiavimus;

4. Patikrinti laikančias konstrukcijas ir jų techninį stovį;

5. Jei tyrimui atlikti būtini atidengimo, konstrukcijų išardymo darbai – Tyrėjas atlieka juos savo rizika ir sąskaita, taip pat organizuoja atidengtų konstrukcijų atstatymo į pradinę padėtį, darbus.

Statinio ekspertizei keliami reikalavimai:

1. Pastato laikančių konstrukcijų ekspertizę gali atlikti specialistai, turintys bendrosios ar dalinės ekspertizės kvalifikacijos atestatus;
2. Atlikti pastatų 3L1p, 13P1p laikančių konstrukcijų techninės būklės įvertinimą, nustatyti perdangos plokščių leistiną apkrovą;
3. Pateikti ekspertizės išvadas ir rekomendacijas statinio laikančių konstrukcijų remontui, stiprinimui.
4. Statinio tyrimus atlikti vadovaujantis statybos techniniame reglamente STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;
5. Statinio ekspertizę atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nurodytais esminiais statinio reikalavimais ir statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Paslaugų atlikimo terminai: paslaugos turi būti atliktos sutartyje numatytu laiku (2 mėn. nuo sutarties pasirašymo).

Paslaugos užbaigimas:

1. Parengta tyrimų ir ekspertizės ataskaita, 2 egz., 1 elektroninė versija.

Statybos vyresn. inžinierius



kpt. Žygimantas Jakštas