

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“**

Pirkimo (rinkos konsultacijos) Nr. 1064587

2025 m. vasario 25 d. Nr. VP11-71 (5.24)

Tiekėjams pagal sąrašą

CVP IS priemonėmis

**DĖL ATSAKOMO Į TIEKĖJO (-Ų) PASTABAS, SIŪLYMUS**

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Perkantysis subjektas) 2025-02-06 CVP IS paskelbė Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių techninių projektų parengimo ir kritimo iš aukščio apsaugos įrangos pirkimo kartu su pristatymu, montavimu ir privalomąja priežiūra rinkos konsultaciją (pirkimo Nr. 1064587), nustatydamą tiekėjams pastabų ir siūlymų dėl paskelbtos rinkos konsultacijos (pirkimo sąlygų projekto) pateikimo terminą – iki 2025-02-14 9.00 val.

Iki nustatyto termino pabaigos gauti tiekėjo (-ų) atsakymai į rinkos konsultacijos klausimą. **Perkantysis subjektas teikia atsakymus į tiekėjo pastabas, siūlymus ir klausimus:**

Eil. Nr.	Pastaba / siūlymas / klausimas	Atsakymas
1.	<p>Yra neaiškumų:</p> <p>Priedas Nr.1, 1 lentelė, Eil. Nr.1 :</p> <p>„Konkretus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu“: 6 techniniai projektai- Ar techniniam projektui keliamas reikalavimas, kad jį rengiantis asmuo turėtų PV ar PDV atestaciją? Jeigu taip, siūlome tokio reikalavimo nekelti, kaip perteklinio, nes tokių specialistų manome kad iš viso nėra, o saugos sistemų tiekėjai, po jų mokymų suteikia leidimus atlikti sistemų projektavimą;</p> <p>Priedas Nr.1, 1 lentelė, Eil. Nr.1:</p> <p>Pavadinimas&gt; 1.3. Projektuojant būtina numatyti projektuojamos įrangos perkėlimo į kitas patalpas galimybę. &gt; Nors vedlinės įranga ir gali būti perkeliama ir naudojama kitose vietose, tačiau visą sistemą suprojektuoti galbūt ateityje numatomoms hipotetinėms vietoms nėra įmanoma. Kiekvieną kartą įrengiant vedlines būtini konstrukcijų skaičiavimai, turi būti numatomos tvirtinimo vietos ir kiti vedlinės aspektai, gali būti papildomų dalių poreikis ar dalių atlikimas, todėl iš esmės padaryti projektą su galimybe jį perkėlinėti nėra įmanoma, nebent tai būtų kilnojamos laikinos vedlinės, kurios šiose vietose nėra tinkamos ir nėra planuojamos. Šiuo atveju, nors ir yra galimybė pernaudoti sistemos dalis kitoms</p>	<p>Pažymima, kad Pirkimo sąlygose nėra keliamas reikalavimas, kad asmuo rengiantis techninį projektą turėtų projektų vadovo (PV) ir/ar projekto dalies vadovo (PDV) atestaciją.</p> <p>Priedas Nr.1, 1 lentelė, Eil. Nr.1:</p> <p>Į Tiekėjo pastabą atsižvelgta. Šis reikalavimas pašalintas iš Techninės specifikacijos.</p>

	vietoms, visos įrangos perkelti kaip sertifikuotos sistemos nėra galimybių. Tokio tipo sistemos yra projektuojamos kaip nuolatinė sistema.	
2.	Pasigendame numatytos galimybės vykdyti darbus ir darbų suderinimo. Kadangi įranga yra montuojama veikiančiose dirbtuvėse, tikėtina, kad bus būtinybė derinti darbų vietas ir laikus. Tai gali turėti įtakos tiek darbų atlikimo terminui, tiek spec. įrangos kaštams. Ar galime laikyti, kad pradėdant darbus jiems bus teikiama pirmenybė ir montavimo vietos bus atlaisvintos?	Į Tiekėjo pastabą atsižvelgta. Techninėje specifikacijos lentelėje „Kokybė ir / ar garantiniai įsipareigojimai“ papildytas 5.1 punktas: „5.1.4. Įrangos montavimo laikas privalo būti suderintas (el. paštu saugu.darbe@vilniausvt.lt) mažiausiai prieš 5 k. d iki planuojamos montavimo dienos.“ Atkreiptinas dėmesys, kad įrangos montavimo darbai galės vykti darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val. Kitu laiku, Tiekėjo įranga ar montuojamos įrangos konstrukciniai elementai negali trukdyti įprastai Pirkėjo veiklai.
3.	Techninių specifikacijų 2.6 p. neaiškus 38 mėn. bendras sutarties terminas. Nagrinėjant pirkimo dokumentus – nėra informacijos apie šiame laikotarpyje apibrėžtus darbus, kuriuos reikėtų įsitraukti į pasiūlymą.	Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2.6 ir Sutarties sąlygų 8.3 punktais, 38 mėnesiai tai yra bendras Sutarties terminas, įvertinant maksimalius paslaugų / prekių užsakymo laikotarpius ir numatytą atsiskaitymo terminą. Pažymėtina, kad Techninės specifikacijos 1 lentelės 4.1 punkte numatyta „ <i>Įrangos privalomoji patikra sutarties galiojimo laikotarpiu atliekama gamintojo sertifikuotų atstovų ne rečiau kaip kartą metuose.</i> “  Taip pat Pasiūlymo formos priede Nr. 1 Įkainių lentelėje (Excel formatas), <b>prašoma nurodyti įkainį už 1 patikrą 12 mėn. laikotarpyje.</b> Tai reiškia, kad įvertinant maksimalų sutarties terminą (36 mėnesių, neįskaitant apmokėjimo), <b>reikalingos bus 3 patikros.</b> Į pastabą atsižvelgta ir pakoreguotas Techninės specifikacijos 1 lentelės 4.1 punktas: „ <i>Įrangos privalomoji patikra sutarties galiojimo laikotarpiu atliekama gamintojo sertifikuotų atstovų ne rečiau kaip kartą metuose. Įvertinant maksimalų sutarties terminą (36 mėnesių, neįskaitant apmokėjimo), reikalingos bus 3 patikros.</i> “
4.	TS 1 lentelės 1.3 numatyta pastaba: Projektuojant būtina numatyti projektuojamos įrangos perkėlimo į kitas patalpas galimybę. Saugos sistemos yra projektuojamos ir montuojamos pagal esamų patalpų specifikaciją, aukščiau, išmatavimus ir pan. Todėl projektas rengiamas būtent tik tai daliai, kur reikia. Projektuotojas negali numatyti, kad perkeliant vedlinę į naujas patalpas – projektas ir montavimas išliks analogiški. <b>Šią sąlygą reikalaujame naikinti techninėje specifikacijoje.</b>	Į Tiekėjo pastabą atsižvelgta. Šis reikalavimas pašalintas iš Techninės specifikacijos.

	TS 1 lentelės 4.2 punkte – prekių pristatymo/paslaugų teikimo terminas – prašome numatyti ilgesnį, 150 k.d. laikotarpį techninių projektų rengimui, tiekimui ir montavimui.	Nesutinkame nusimatyti ilgesnio prekių pristatymo/paslaugų teikimo termino, nes mūsų nurodytas terminas 90 k. d. yra realus ir įgyvendinamas. Be to, pabrėžiame, kad pirkimo objektas yra ypatingai svarbus ir tiesiogiai susijęs su darbuotoju sauga darbo vietose.
5.	Atsižvelgiant į TS 1 lentelės 4.2 punkte – prekių pristatymo/paslaugų teikimo terminas – prašome šį vertinimo kriterijų numatyti ilgesnį, 150 k.d.	Nesutinkame nusimatyti ilgesnio prekių pristatymo/paslaugų teikimo termino, nes mūsų nurodytas terminas 90 k. d. yra realus ir įgyvendinamas. Be to, pabrėžiame, kad pirkimo objektas yra ypatingai svarbus ir tiesiogiai susijęs su darbuotoju sauga darbo vietose.
6.	Pasiūlymo forma aiški ir suprantama. Pasiūlymo formoje rekomenduojame įrašyti Perkančiojo subjekto pasiūlymo įvertinimui numatytas lėšas. Taip pat - prekių pristatymo/paslaugų teikimo terminas – prašome šį vertinimo kriterijų numatyti ilgesnį, 150 k.d.	Nesutinkame nusimatyti ilgesnio prekių pristatymo/paslaugų teikimo termino, nes mūsų nurodytas terminas 90 k. d. yra realus ir įgyvendinamas. Be to, pabrėžiame, kad pirkimo objektas yra ypatingai svarbus ir tiesiogiai susijęs su darbuotoju sauga darbo vietose.  Pažymima, kad atsižvelgiant į pirkimo objektą nustatoma <b>fiksuotos kainos kainodara</b> , tai reiškia, kad pradinės sutarties vertė lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 įsakymu „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau- Kainodaros metodika) <b>pirkimo vykdytojas prieš pirkimo vykdymą vidiniuose dokumentuose turi nusistatyti kokią pasiūlymo kainą laikys per didele, tačiau pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygose) to daryti neprivalo.</b> Todėl vadovaujantis aukščiau pateiktu paaiškinimu, <b>Perkantysis subjektas neviešins Tiekėjams pasiūlymų vertinimui numatytų lėšų.</b> Kiekvienas Teikėjas yra savo srities profesionalas, todėl pageidaujantys dalyvauti pirkimuose turėtų tinkamai įvertinti savo galimybes ir nustatyti tokias kainas / įkainius, už kokias galėtų tiekti prekes/ teikti paslaugas bei laimėjimo atveju galėtų tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
7.	Pirkimo sutarties 8.2 punkte prašome numatyti ilgesnį, 150 k.d. paslaugų teikimo terminą.	Nesutinkame nusimatyti ilgesnio prekių pristatymo/paslaugų teikimo termino, nes

	<p>Sutarties projekto 8.3 numatytas 38 mėn. bendras sutarties terminas. Nagrinėjant pirkimo dokumentus – nėra informacijos apie šiame laikotarpyje apibrėžtus darbus, kuriuos reikėtų įtraukti į pasiūlymą.</p>	<p>mūsų nurodytas terminas 90 k. d. yra realus ir įgyvendinamas. Be to, pabrėžiame, kad pirkimo objektas yra ypatingai svarbus ir tiesiogiai susijęs su darbuotoju sauga darbo vietose.</p> <p>Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 2.6 ir Sutarties sąlygų 8.3 punktais, 38 mėnesiai tai yra bendras Sutarties terminas, įvertinant maksimalius paslaugų / prekių užsakymo laikotarpius ir numatytą atsiskaitymo terminą. Pažymėtina, kad Techninės specifikacijos 1 lentelės 4.1 punkte numatyta <i>„Įrangos privalomoji patikra sutarties galiojimo laikotarpiu atliekama gamintojo sertifikuotų atstovų ne rečiau kaip kartą metuose.“</i></p> <p>Taip pat Pasiūlymo formos priede Nr. 1 Įkainių lentelėje (Excel formatas), <b>prašoma nurodyti įkainį už 1 patikrą 12 mėn. laikotarpyje.</b> Tai reiškia, kad įvertinant maksimalų sutarties terminą (36 mėnesių, neįskaitant apmokėjimo), <b>reikalingos bus 3 patikros.</b> Į pastabą atsižvelgta ir pakoreguotas Techninės specifikacijos 1 lentelės 4.1 punktas: <i>„Įrangos privalomoji patikra sutarties galiojimo laikotarpiu atliekama gamintojo sertifikuotų atstovų ne rečiau kaip kartą metuose. Įvertinant maksimalų sutarties terminą (36 mėnesių, neįskaitant apmokėjimo), reikalingos bus 3 patikros.“</i></p>
8.	<p>Pirkimo sąlygų 1 priedas. Kritimo iš aukščio apsaugos priemonių techninių projektų parengimo ir kritimo iš aukščio apsaugos įrangos pirkimo techninė specifikacija.</p> <p><b>1) 1 LENTELE</b></p> <p><b>Eil. Nr.2.</b></p> <p><i>p. 2.1. Kritimo iš aukščio apsaugos įrangos komplektas vienai remonto vietai, kurį sudaro vedlinės, kariatėlės, kritimo sulaikymo blokai</i></p> <p>PASTABA: Nurodytas konkretus inkaravimo įtaiso tipas (vedlinė) tiekėjams nesuteikia galimybės parinkti ir pasiūlyti funkcionalumo, saugos ir ekonominiu požiūriu labiausiai tinkančius inkaravimo įtaisus.</p> <p><b>SIŪLOME:</b> siekiant lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, p. 2.1. išdėstyti taip: Kritimo iš aukščio apsaugos įrangos komplektas vienai remonto vietai, kurį sudaro inkaravimo įtaisai su paslankiais inkaravimo taškais (kariatėlėmis), kritimo sulaikymo blokai.</p>	<p>Į Tiekėjo pastabą atsižvelgta. Pakoreguotas Techninėje specifikacijos 1 lentelės 2.1 punktas.</p>

9.	<p><b>Eil. Nr.3.1.</b> Techniniai reikalavimai pirkimo objektui.</p> <p><b>Eil Nr. 7.1.</b> Sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai</p> <p><i>EN 1808:2015 Kabamosios prieigos įrangos saugos reikalavimai. Projektiniai skaičiavimai, stabilumo kriterijai, konstrukcija. Tyrimai ir bandymai.</i></p> <p>PASTABA: standartas EN 1808:2015 yra taikomas kėlimo įrangai, o ne kritimo iš aukščio apsaugos įrangai ir yra nesusijęs su pirkimo objektu.</p> <p><b>SIŪLOME:</b> iš techninių reikalavimų pašalinti nesusijusį su pirkimo objektu standartą EN 1808:2015,.</p>	<p>Į Tiekėjo pastabą atsižvelgta. Techninėje specifikacijoje šis reikalavimas pašalintas.</p>
10.	<p><b>Eil Nr. 5.3.</b> Prekių / paslaugų garantijos terminas</p> <p><i>p.5.3.2. Ne mažiau kaip 10 m garantija statiniams vedlinių elementams (ankeriai, bėgiai, tvirtinimo elementai ir t.t.).</i></p> <p>PASTABA: Nurodytas konkretus inkaravimo įtaiso tipas (vedlinė) tiekėjams nesuteikia galimybės parinkti ir pasiūlyti funkcionalumo, saugos ir ekonominiu požiūriu labiausiai tinkančius inkaravimo įtaisus.</p> <p><b>SIŪLOME:</b> p. 5.3.2 išdėstyti taip: Ne mažiau kaip 10 m garantija konstrukciniams įrangos elementams, įskaitant įrangos tvirtinimo elementus.</p>	<p>Į Tiekėjo pastabą atsižvelgta.</p> <p>Pakoreguotas Techninės specifikacijos lentelės Eil Nr. 5.3. „Prekių / paslaugų garantijos terminas“ 5.3.2.punktas</p>
11.	<p><b>2 LENTELĖ</b> stulpelio pavadinimas „Preliminarus Vedlinės Ilgis, m“*</p> <p>PASTABA: Nurodytas konkretus inkaravimo įtaiso tipas (vedlinė) tiekėjams nesuteikia galimybės parinkti ir pasiūlyti funkcionalumo, saugos ir ekonominiu požiūriu labiausiai tinkančius inkaravimo įtaisus.</p> <p><b>SIŪLOME:</b> stulpelio pavadinimą išdėstyti taip: Preliminarus sistemos ilgis, m papildyti lentelę transporto priemonių, ant kurių stogų vykdomi remonto darbai, aukščiais.</p>	<p>Į Tiekėjo pastabą atsižvelgta. Pakoreguota Techninėje specifikacijos 2 lentelė.</p> <p>Papildomai pažymima, Tiekėjas, atvykęs į įmonę atlikti matavimų, galės išsimatuoti transporto priemonių aukštį.</p>

Pirkimų skyriaus vadybininkė

Anželika Gedris

**ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS**

Anželika Gedris, tel. 0 608 67914, el. p. anzelika.gedris@vilniausvt.lt