

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-02-25 Nr. VPS- 115

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
„KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRO PASTATO SALĖS KĖDŽIŲ PIRKIMAS”, PIRKIMO
NR. 1165105)**

Gauti vieno iš tiekėjų paklausimai:

1. „Dėl pirkimo sąlygų priede Nr. 6, 3-oje lentelėje pateikti kėdžių kiekiai nesutampa su prie pirkimo sąlygų pridėto projekto brėžiniais (1_2 priedas PROJEKTAS.pdf). **Pateikite kėdžių išdėstymo planą (brėžinį) su matmenimis, kur matytusi numatytos išimamos kėdės neįgalųjų vietoms organizuoti, ir tikslus kėdžių išdėstymas salėje“.**

Atsakymas:

Atsižvelgdama į paklausimą, perkančioji organizacija, Kėdainių kultūros centras, teikia kėdžių išdėstymo planą (pridedama).

2. „p.1.13 (taip pat p. 2.27) – **prašome patikslinti standarto, kuriam turi atitikti kėdės sėdimosios dalies užvertimo mechanizmas, versiją** (tokia LST EN 12727:00 versija neegzistuoja)“.


Atsakymas:

Atsižvelgdama į paklausimą, perkančioji organizacija, Kėdainių kultūros centras, patikslina, kad kėdės sėdimosios dalies užvertimo mechanizmas turi atitikti ne vėlesnę, kaip LST EN 12727:2002 arba ne vėlesnę, kaip EN 12727:2000 standarto versiją.

PRIDEDAMA. Kėdžių išdėstymo planas, 2 lapai.

Komisijos pirmininkas

Egidijus Grigaitis



PATALPŲ EKSPLIKACIJA	
101	SCENOS PATALPA 331,25
102	SALE 338,76

BENDROSIOS INTERJERO PASTABOS:

1. Projektinių matavimų apimtį parengia vadovaujantis techninė užduotimi - techninė specifikacija. Matavimai vietomis atlikti rangos metu, lotėli projektiniai matavimus bei gaus apdalinį slouksnių montavimą, gali nežymiai skirtis.
2. Visas interjero projektas atliktas pagal projektinius matavimus. Už visus politikintus matavimus užsakymo metu atsakingas objektu darbus vykdančios įmonės darbu vadovas (subrangovas), jis pagal realius objekto matavimus patikslina užsakomų medžiagų kiekius bei matavimus ir jei yra neatitikimų pagal projektą, apie tai informuoja projekto autoritui.
3. Brėžinys yra autonomas nuosavybė. Projektuojamas dizainas, mazgai, pjūviai, bet koks sprendimas, dalis ar jo visuma pateikta šiuose brėžiniuose, negali būti jokia forma, būdu ar priemone naudojama, atkurama, platinama, kopijuojama, skleidžiama, trazuojama, negraves atitiktis autorius rašytinio sutikimo.
4. Statybose naudojami tik spalvoti brėžiniai ar jų kopijos. Juodai baltų brėžinių naudojimas statybose griežtai draudžiamas, nes jis neatspindi visos informacijos.
5. Prieš pradėdant naujus interjero įrengimo darbus, privaloma kreiptis į projekto autorius brėžinių aptarimui ir rekomendacijoms.
6. Interjero projekto brėžiniuose pateikiami projektiniai matavimai, todėl prieš atliekant visus įrengimo ar interjero elementų gamybos darbus būtina atlikti matavimus. Esant matavimų neatitikimams būtina konsultuotis su projekto autoriumi.
7. Interjero brėžiniai neatstoja inžinerinių darbo brėžinių. Interjero brėžiniuose tik principiniai pažymėjimai inžinerinių elementų tvirtinimo vietas, vadovaujantis estetiškiems interjeras.
8. Jei dėl kokios techninės ar dekoratyvinės instaliacinės interjero įrangos montavimo reikia štrabuoti, išpūduoti ar kitais silpninti ar pažeisti nešančias pastato konstrukcijas (laikančias sienas, gelžbetonines sijas, sargamas, kolonas ar kitus konstrukcinius elementus), ypač ties tomis dalimis į kurias koncentruojasi pagrindinės (perdangų, sijų ir kitų elementų) apkrovos, privaloma derinti papildomai su projekto autoriumi ar konstruktoriumi.
9. * Žvaigždute pažymėti matavimai atsižvelgiant į projektuojamų ar naudojamų gaminių technines specifikacijas gali nežymiai kisti.

Scenos ir avanscenos patalpos, grinti dangos bei jų techniniai sprendimai, interjero projekte neprojektuojami. Interjero projekte sienų, konstrukcijų apdailos sluoksniai printi vadovaujantis Kultūros centro pastato J. Basanavičiaus 9-24. Kėdainiuose, rekonstravimo projekto (projekto korektūros) Scenos technologijų dafini, kuria numaloma paviršių dengti apdailiniu/akustiniu pluoštinu absorbtoriumi (akustiniu purškiamu medžiaga) Sonaspray St (K13) 45 mm. Medžiagos išorinis sluoksnis dažomas RAL 7022

0	2023-12-20	Laiškos statusas ir kaitimo pavadinimas
Kval. Dok. Nr.	efipro	UAB "EPI Projecka" P. J. Gaidaris g. 20, Kaunas Tel. +370 460237
A2194	PV	Andrius Eimienko
A2194	Arch.	Andrius Eimienko
Stovyčios:		LT KĖDAINIŲ KULTŪROS CENTRAS
Laida		0
Lapas		1
Lapų		1

