



TVIRTINU:
GKC direktorė
2025 m. vasario 14 d.

BALDŲ (ĮSKAITANT BIURO BALDUS), DEKORATYVINIŲ PATALPŲ OBJEKTŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo pavadinimas: baldų pirkimas (toliau – Prekės).
2. Perkančioji organizacija: Gargždų kultūros centras
3. Prekių pristatymo ir įrengimo vieta: Klaipėdos g. 15, LT-96135 Gargždai, Klaipėdos r. sav.
4. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas: 3 mėn.
5. Lėšų pobūdis: savivaldybės biudžeto lėšos.
6. Užsakovo paskirtas asmuo tiekėjų konsultavimui – Vaida Skuodienė, tel.: (0 676) 00964, el. vaida.skuodiene@gkc.lt
7. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu CPO LT, nes didžioji dalis baldų korpusiniai gaminami individualiai.



II. PREKIŲ APIMTIS



8. Informacija apie vykdomą pirkimą: baldų pirkimas (toliau – Prekės), iškrovimas ir surinkimas Klaipėdos g. 15, LT-96135 Gargždai, Klaipėdos r. sav.
9. Prekių kiekis:



11.1. Baldų specifikacija.




Eilės nr.	Įrangos pavadinimas*	Techninė specifikacija*	Vnt.	Kiekis
1.	Konferencinė kėdė Nr. 5	<p>Prekės aprašymas:</p> <p>1.1. Ne mažiau kaip 455x410x420 mm, bendras ne mažiau kaip 800x490 mm;</p> <p>1.2. Apkrova ne mažiau kaip 130 kg, svoris ne daugiau kaip 3,4 kg, medžiaga – polipropilenas, dedamos viena ant kitos, montavimas – surinktas;</p> <p>1.3. Spalva parenkama suderinus su užsakovu.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> 	vnt.	65

2.	Apskrita kėdė Nr. 8	<p>Prekės aprašymas:</p> <p>2.1. Ne mažiau kaip aukštis 75 cm, sėdynės plotis ne mažiau kaip 35 m.</p> <p>2.2. Baldinė plokštė, EKO oda, plienas.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	10		
		3.	Stalas apvalus Nr. 10	<p>Prekės aprašymas:</p> <p>3.1. Apvalus kavos staliukas, aukštis ne mažiau kaip 50 cm, stalviršio skersmuo 50 cm.</p> <p>3.2. Stalviršio paviršiaus storis ne mažiau kaip 25 mm. Rėmas – ant fiksuotos kojos.</p> <p>3.3. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	1
		4.	Minkštasuolis Nr. 7	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>4.1. Minkštasuolis išgaubtos formos,</p> <p>4.2. Visas centras aptrauktas audiniu.</p> <p>4.3. Minkštasuolis laikosi ant tvirto metalinio blizgaus pagrindo.</p> <p>4.4. Matmenys: ne mažiau kaip - aukštis 132 cm, plotis ne mažiau kaip 90 cm, gylis ne mažiau kaip 80 cm.</p>	vnt	1


		<p>4.5. Aukštis iki sėdynės krašto ne mažiau kaip 42 cm, pagrindas: ne mažiau kaip sk. 66 cm. Pagalvėlės matmenys (PxAxG) ne mažiau kaip 53x13x53 cm. Kojelės metalo.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>		
				
5.	Stalas Nr. 12	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>5.1. Gaminama iš LMDP.</p> <p>5.2. Reguliuojamas ne mažiau kaip 64,2 cm iki 129,2 cm. Stalo ilgis ne mažiau kaip 150 cm, plotis ne mažiau kaip 80 cm</p> <p>Stalviršio storis ne mažiau kaip 25 mm.</p> <p>5.3. Stalas elektra reguliuojamo aukščio, su angomis laidams stalviršyje. Stale yra T formos plieninis rėmas, valdomas dviem galingais varikliais.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	10
				
6.	Kėdė su porankiais ir ratukais Nr. 13	<p>Tikslus aprašymas:</p> <p>6.1. Matmenys: sėdynės aukštis ne mažiau kaip 470-580 mm, sėdynės gylis ne mažiau kaip 470 mm, sėdynės plotis ne mažiau kaip 490 mm, atlošo aukštis ne mažiau kaip 575 mm, plotis ne mažiau kaip 630 mm</p>	vnt.	15

		<p>Mechanizmas sinchroninis. Medžiaga nugaros – medžiaginis tinkliukas. Kojos pagrindas juodas plastikas su ratukais.</p> 		
7.	Virtuvės spintelės Nr. 17	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>7.1. Matmenys (AxPxG) ne mažiau kaip 80x60x60cm. Pagamintos iš baldinės plokštės 18 mm storio.</p> <p>7.2. Viena spintelė su akmens masės pločio ir ilgio ne mažiau kaip 490x510 mm plautuve kartu su šalto ir karšto vandens maišytuvu ir sifonu. Viduje be lentynų.</p> <p>7.3. Antra spintelė su viduje aukščio reguliuojamos 1 lentyna ir anga elektrinei kaitlentei.</p> <p>7.4. Trečia spintelė su 3 stalčiais, lengvai uždaroma bėgelių sistema.</p> <p>7.5. Stalviršis vienas bendras ant visų spintelių. Spintelių ir stalviršio spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> <p>7.6. Kojelės reguliuojamos plastikinės, su priekiniu apvadu ir su užsakovu suderintomis rankenėlėmis.</p> 	vnt.	3
8.	Virtuvės spintelės Nr. 17-1	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>8.1. Pakabinamos virtuvės spintelės. Matmenys (AxPxG) ne mažiau kaip 80x60x35 cm. Pagamintos iš baldinės plokštės LMDP 18 mm storio.</p>	vnt.	3

		<p>suderintomis rankenėlėmis. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> 		
9.	Stalčių spintelė	<p>Prekės tikslus aprašymas: 9.1. Spintelės aukštis ne mažiau kaip 60 cm, plotis ne mažiau kaip 40 cm. Gylis ne mažiau kaip 60 cm. 9.2. Medžiaga baldinės plokštės LMDP storis ne mažiau kaip 18 mm. 9.3. Spintelės viduje 3 stalčiai su užraktu ir rankenėlėmis. Spintelė su ratukais. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> 	vnt.	19
10.	Virtuvės stalas Nr. 15	<p>Prekės tikslus aprašymas: 10.1. Matmenys (AxP) ne mažiau kaip 75x110 cm. Stalviršio LMDP paviršiaus storis ne mažiau kaip 25 mm. 10.2. Metalinės chromo spalvos stalo kojos. Stalviršio Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	1



				
11.	Virtuvės kėdė Nr. 16	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>11.1. Matmenys (AxPxG) ne mažiau kaip 88x48x41cm.</p> <p>11.2. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> <p>11.3. Atlošo matmenys (AxP) ne mažiau kaip 46x32 cm. Sėdynės matmenys (AxPxG) ne mažiau kaip 46x40x38 cm. Medžiaga: fanera.</p> 	vnt.	4
12.	Dviejų dalių apskritas posėdžių- kūrybos stalas. Nr. 24	<p>Tikslus prekės aprašymas:</p> <p>Dviejų dalių apskrito posėdžių- kūrybos stalo tikslus aprašymas:</p> <p>12.1. Matmenys ne mažiau kaip Ø 220 cm.</p> <p>Stalviršis LMDP, Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> <p>12.2. Stalas su ratukais, lengvai atskiriamas į dvi dalis, galima lengvai keisti pastatymo vietą. Stalviršio storis 25 mm.</p> 	vnt.	1



13.	Rašomasis stalas sujungtas su spintele palange Nr. 25	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>13.1. Rašomasis stalas ne mažiau kaip 180 cm ilgio. Plotis ne mažiau kaip 120 cm. Aukštis 75 cm.</p> <p>Stalo 3 stalai kairiniai, 3 dešininiai. stalviršio storis 25 mm.</p> <p>13.2. Fiksuotos plieninės kojos. Stalviršis LMDP atspalvis parenkamas prieš gamybą su užsakovu, su anga laidams stalviršyje.</p> <p>3 stalai kairiniai, 3 dešininiai. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	6
14.	Stačiakampis rašomas stalas Nr. 36	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>14.1. Gaminama iš LMDP. Reguluojamas nuo 642 mm iki 1292 mm.</p> <p>14.2. Stalviršio storis ne mažiau kaip 25 mm. Stalo ilgis ne mažiau kaip 180 cm, plotis ne mažiau kaip 80 cm.</p> <p>14.3. Stalas elektra reguliuojamo aukščio, su angomis laidams stalviršyje. Stale yra T formos plieninis rėmas, valdomas dviem galingais varikliais. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	2







15.	Apskritas žurnalinis staliukas Nr. 37	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>15.1. Klasikinis kavos staliukas. Paviršius pagamintas iš LMDP 25 mm storio plokštės, kojos - iš ąžuolo medienos masyvo.</p> <p>15.2. Matmenys: aukštis ne mažiau kaip 60 cm, plotis ne mažiau kaip 85 cm.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	3
16.	Minkštasuolis Nr. 38	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>16.1. Minkštasuolio matmenys: aukštis ne mažiau kaip 50 cm, plotis ne mažiau kaip 160 cm, gylis ne mažiau kaip 80 cm.</p> <p>16.2. Apmušalas aksominio paviršiaus, kojos metalo.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	2
17.	Minkštasuolis Nr. 39	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>7.1. Minkštasuolio matmenys: aukštis ne mažiau kaip 50 cm, plotis ne mažiau kaip 120 cm gylis ne mažiau kaip 80 cm.</p> <p>17.2. Apmušalas aksominio paviršiaus, kojos metalo. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	2





				
18.	Minkštasuolis vaikų žaidimų erdvėje	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>18.1. Minkštasuolio matmenys: Aukštis ne mažiau kaip 50 cm, ilgis ne mažiau kaip 220 cm, gylis ne mažiau kaip 80 cm.</p> <p>18.2. Apmušalas aksominio paviršiaus, modulių apačia padengta gumuota kilimine danga. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> <p>18.3. Moduliai (suolai) pagaminti su sujungimo sistema, jungiasi tarpusavyje, galima formuoti kvadratus, stačiakampius (atitvara kaip žaidimų vieta mažiems vaikams). Minkštasuolis dengtas paminkštinimu ir iš visų šonų.</p> 	vnt.	1
19.	Stalas vaikų žaidimų erdvėje	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>19.1. Stalas iš ne mažiau kaip 18 mm storio baldinės plokštės. Matmenys: aukštis ne mažesnis nei 55 cm, ilgis ne mažesnis nei 60 cm, plotis ne mažesnis nei 45 cm.</p> <p>19.2. Kojos iš tos pačios plokštės kaip stalviršis su vienu stalčiuumi. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne</p>	vnt.	5


				
20.	Vaikiška kėdutė	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>20.1. Kėdutė iš kaučiukmedžio masyvinės medienos, nudažyta akriliniais dažais. Kėdutės atkaltė iš polistireno (plastikas).</p> <p>20.2. Kėdutės matmenys: plotis ne mažiau kaip 27 cm, gylis ne mažesnis nei 29 cm, aukštis ne mažesnis nei 53cm, sėdynės aukštis ne mažesnis nei 30 cm.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	10
				
21.	Modulinė lentynų spinta Vaikų žaidimų kambaryje	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>21.1. Modulinė pastatoma lentyna su uždara nugarine puse be kojelių.</p> <p>Lentynos matmenys: aukštis ne mažiau kaip 150 cm, plotis ne mažiau kaip 200 cm. Lentynos plokštės storis ne mažesnis kaip 18 mm.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	2



				
22.	Spinta sieninė su antresole Nr. 40	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>22.1. Gaminama iš ne mažiau kaip 18 mm baldinės plokštės. Matmenys: Aukštis ne mažesnis kaip 300 cm, plotis ne mažesnis kaip 280 cm, gylis ne mažesnis kaip 60 cm.</p> <p>22.2. Viduje aukščio reguliuojamos 8 lentynos, 4 stalčiai ir kabykla, su užsakovu suderintomis rankenėlėmis, durys varstomos, ant vidinių durų vienas vnt. veidrodis.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> 	vnt.	4
23.	Spinta Nr. 41	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>23.1. Gaminama iš baldinės plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 18 mm, stumdomomis durimis.</p> <p>23.2. Matmenys: aukštis ne mažesnis kaip 300 cm, plotis ne mažiau kaip 123</p>	vnt.	1




		<p>viena metalinė kabykla. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>		
				
24.	<p>Spinta Dailės studijoje ir patalpoje 3-03</p>	<p>Prekės tikslus aprašymas: 24.1. Gaminama iš baldinės plokštės, kurios storis 18 mm. Matmenys: aukštis ne mažiau kaip 220 cm, plotis ne mažiau kaip 320 cm, gylis ne mažiau kaip 42 cm. 24.2. Viduje aukščio reguliuojamos lentynos, rūbų kabykla, 4 stalčiai, spintelės durys varstomos, su rankenėlės. Vidinėje spintelės durų pusėje įmontuotas veidrodis. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	2
				
25.	<p>Spintelė Nr. 45</p>	<p>Prekės tikslus aprašymas: 25.1. Spintelės matmenys ne mažesni kaip: aukštis 90 cm, plotis ne mažesnis kaip 100cm, gylis ne mažesnis nei 35</p>	vnt.	3


		<p>25.2. Dviejų skyrių – stalčių blokas ir durelės. Viduje aukščio reguliuojamos 3 lentynos, 3 stalčiai.</p> <p>25.3. Spintelė ant metalinių kojelių, durys varstomos, su rankenėlėmis. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>		
				
26.	Spintelė Nr. 43	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>26.1. Spintelės matmenys ne mažesni kaip: aukštis ne mažiau kaip 90 cm, plotis ne mažesnis kaip 150 cm, gylis ne mažesnis nei 35 cm. Pagaminta iš baldinės plokštės, kurios storis 18 mm.</p> <p>26.2. Spintelė trijų blokų – vienas stalčių blokas ir du blokai su varstomomis durelėmis. Viduje aukščio reguliuojamos 3 lentynos, 3 stalčiai.</p> <p>26.3. Spintelė ant metalinių kojelių, durys varstomos, su rankenėlėmis. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	2
				
27.	Stalas Nr. 48	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>27.1. Gaminamas iš baldinės plokštės, kurios storis stalviršio storis</p>	vnt	4

		<p>kaip 75 cm, plotis ne mažiau kaip 150 cm, gylis ne mažiau kaip 80 cm. Kojos metalo, Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>		
28.	<p>Spinta/lentyna Dailės studijos patalpose Nr. 49</p>	<p>Prekės tikslus aprašymas: 28.1. Gaminama iš 25 mm storio baldinės plokštės. Matmenys: aukštis ne mažiau kaip 200 cm, plotis ne mažiau kaip 200cm, gylis ne mažiau kaip 30 cm. 28.2. Viduje 5 aukščio reguliuojamos lentynos, lentynos su uždara nugarine dalimi, ant medinių kojelių. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	3



		<p>plokštės. Matmenys: aukštis ne mažesnis kaip 300 cm, plotis ne mažesnis kaip 230 cm, gylis ne mažesnis kaip 60 cm.</p> <p>29.2. Viduje aukščio reguliuojamos 5 lentynos, 2 stalčiai ir 1 rūbų kabykla. Durys varstomos, su suderintomis su užsakovu rankenėlėmis. Vienų durų vidinėje pusėje įmontuotas veidrodis. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>		
				
30.	Grimo stalias	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>30.1. Gaminama iš baldinės plokštės 18 mm storio. Stalo matmenys: aukštis ne mažiau kaip 105 cm, plotis ne mažiau kaip 150 cm, gylis ne mažiau kaip 40 cm.</p> <p>Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p>	vnt.	4
				
31.	Minkštasuolis grimo kambaryje	<p>Prekės tikslus aprašymas:</p> <p>31.1. Minkštasuolio matmenys: ilgis ne mažiau kaip 220 cm, plotis ne mažiau kaip 150 cm, gylis ne mažiau</p>	vnt.	1

		<p>(gobelenas) 425 g, su juodomis metalinėmis kojėlėmis.</p> 		
32.	Stalas garso operatoriui	<p>Prekės tikslus aprašymas: Stalas ne mažiau kaip 180 cm ilgio, ne mažiau kaip 80 cm gylio, aukštis ne mažiau kaip 75 cm. Stalviršio storis ne mažiau kaip 25 mm. Stalviršis LMDP,. Stalas su ne mažiau kaip 2 vnt. laidams stalviršyje, su 4 stalčiais. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> 	Vnt.	1
33.	Stalas garso šviesų operatoriui	<p>Prekės tikslus aprašymas: Stalas ne mažiau kaip 150 cm ilgio, ne mažiau kaip 80cm gylio, aukštis ne mažiau kaip 75 cm. Stalviršio storis ne mažiau kaip 25 mm. Stalviršis LMDP,. Stalas su ne mažiau kaip 2 vnt. laidams stalviršyje, su 4 stalčiais. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> 	Vnt.	1

34.	Repeticijų salių spintos 53	<p>Prekės tikslus aprašymas: Gaminama 18 mm baldinės plokštės. Matmenys: aukštis ne mažesnis kaip 300 cm, plotis ne mažesnis kaip 220 cm, gylis ne mažesnis kaip 60 cm. Viduje aukščio reguliuojamos 5 lentynos, 4 stalčiai ir 1 rūbų kabykla. Durys stumdamos. Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos.</p> 	vnt	2
-----	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---

11.2. Baldų pristatymas:

Tiekėjas privalo pristatyti prekę savo transportu ir išlaidomis.

11.3. Užsakovo reikalavimai:

11.3.1. Baldams turi būti taikomas ne mažesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, kuris skaičiuojamas nuo jų perdavimo Pirkėjui dienos. Baldai, jų dalys ir priedai turi būti nauji, nenaudoti. Baldai turi būti pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti baldus.

11.3.2. Pardavėjas savo transportu, be papildomo mokesčio, pristato baldus į Pirkėjo nurodytą vietą, sunėša į patalpas, sumontuoja, paruošia naudojimui ir perduoda Užsakovui naudoti.

12. Reikalavimai spalvai:

Spalva derinama su užsakovu įsigaliojus sutarčiai, bet ne vėliau kaip iki baldų gamybos. Tiekėjas kiekvienam baldui turi pasiūlyti galimybę pasirinkti iš ne mažiau kaip 2 spalvų pagal RAL spalvų paletę.

ABS juostos, kuria laminuojami kietųjų baldų kraštai, spalva turi sutapti su baldo plokščių spalva, rankenėlės metalinės.

PREKĖMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI IR PRISTATYMO REIKALAVIMAI

Eil.	MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI	
------	----------------------------------------	--

	VII SKYRIUS BALDAI	minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:
1.	ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;	<p>1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiavertiniai įrodymai;</p> <p>2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.</p> <p>Sertifikatas FSC (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standartas</p>
2.	visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;	
3.	jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų	
4.	<p><i>paviršiams dengti naudojamuose produktuose:</i></p> <p>4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikiančios ilgą laiką;</p> <p>4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);</p> <p>4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;</p> <p>4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.</p>	



Direktorė

Vaida Skuodienė

Skuodiene, tel. (+37067600964), el. paštas vaida.skuodiene@gkc.lt