



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

Gerbiamas įmonės vadove,

2025-02-26 Nr. VPT-(1.71E)-545

DĖL PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO (PASIBAIGIMO)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, informuojame, apie viešojo pirkimo komisijos (toliau - Komisija) priimtą sprendimą nutraukti 2025-01-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso „**Sterilios vienkartinės priemonės švarioms patalpoms**“, pirkimo ID 940964, pirkimo procedūras pirkimo dalims Nr. 19.1-19.2, Nr. 20, Nr. 21.1-21.2.

PRIDEDAMA. Komisijos posėdžio protokolo išrašas, 3 lapai.

Direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai pavaduotoja,
laikinais vykdanti direktoriaus ekonomikai ir infrastruktūrai funkcijas

Ingrida Matusienė

L. Laurinaitienė, tel. (+370 37) 326257, el. paštas lina.laurinaitiene@kaunoklinikos.lt.



**KAUNO
KLINIKOS**

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. (8 37) 32 6768, (8 37) 70 3370
el. p. rastine@kaunoklinikos.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

ATVIRO KONKURSO
„STERILIOS VIENKARTINĖS PRIEMONĖS ŠVARIOMS PATALPOMS“
(PIRKIMO ID 940964)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-02-26 Nr. 2

Kaunas

1. DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateikto paklausimo pirkimo dalims Nr. 19.1-19.2, Nr. 20, Nr. 21.1-21.2.

1. SVARSTYTA. Tiekėjo pateiktas paklausimas pirkimo dalims Nr. 19.1-19.2, Nr. 20, Nr. 21.1-21.2.

Gautas Tiekėjo paklausimas (pranešimo ID 76625) dėl 2025-01-30 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Sterilios vienkartinės priemonės švarioms patalpoms**“ (pirkimo ID 940964) techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo dalims Nr. 19.1-19.2 „Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose“, Nr. 20 „Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke, Nr. 21.1-21.2 „Autoklavuojami batai su užtrauktuku“.

Tiekėjas pažymi, kad pagal konkurso reikalavimus pirkimo dalims Nr. 19.1-19.2 Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose, Nr. 20 Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke ir Nr. 21.1-21.2 Autoklavuojami batai su užtrauktuku turi būti pagaminti iš 118 g/m²+/-1% svorio medžiagos.

Prašome leisti pasiūlyti šiuo gaminius, kurie gaminti iš 115 g/m². Skirtumas itin mažas (2 g/m²), neįtampas, o funkcinės savybės išlieka tokios pat.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo dalims Nr. 19.1-19.2 „Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose“, Nr. 20 „Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke“, Nr. 21.1-21.2 „Autoklavuojami batai su užtrauktuku“ ir peržiūrėjusi įstaigos poreikius, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis arba lygiavertės medžiagos, 118 g/m²“ į reikalavimą „medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis arba lygiavertės medžiagos, 115-119 g/m²“. Tokiu atveju turėtų būti pateikiama informacija, koks yra gamintojo nurodytas skalbimų/sterilizacijos kiekis, išsaugant gaminio/audinio savybes nepakitusias.

Techninės specifikacijas skaityti taip:

19.1.-19.2. Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose:

- tinkama naudoti ISO 5-6/ GMP A-B švarumo klasės patalpose;
- sterilizuojamas;
- be gobtuvo;
- paslėptas užtrauktukas priekyje;
- reglan arba lygiavertės rankovės su antistatiniais rankogaliais;
- 3 spaudės kiekvienoje kojų pusėje auliniams batams prisegti;
- reguliuojama guma nugaroje;
- be kišenių;

- medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis arba lygiavertės medžiagos, 115-119 g/m²;
- pateikti gamintojo informaciją, koks nurodytas skalbimų/sterilizacijos kiekis, išsaugant gaminio/audinio savybes nepakitusias;
- įpakuota po 1 vnt.

Poz. Nr.	Dydis	Orientacinis poreikis
19.1.	S	150 vnt.
19.2.	M	150 vnt.

20. Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke:

- tinkama naudoti ISO 5-6/ GMP A-B švarumo klasės patalpose;
- sterilizuojamas;
- su integruota daugkartine kauke;
- 2 šoninės angos švarių patalpų akiniams;
- dirželis su sagtimi nugaroje reguliavimui;
- medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis ar lygiavertės medžiagos, 115-119 g/m²;
- pateikti gamintojo informaciją, koks nurodytas skalbimų/sterilizacijos kiekis, išsaugant gaminio/audinio savybes nepakitusias;
- dydis: M;

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

21.1.-21.2. Autoklavuojami batai su užtrauktuku:

- tinkama naudoti ISO 5-6/ GMP A-B švarumo klasės patalpose;
- sterilizuojamas;
- dirželis su 2 dalių sagtimi virš pėdos;
- antistatinis padas;
- sutvirtinanti juosta aplink padą;
- dirželis ir spaudės aulo viršuje reguliavimui;
- užtrauktukas per visą ilgį priekyje;
- spaudės, skirtos bato pritvirtinimui prie kombinezono;
- vienos krypties;
- medžiaga: 98% poliesteris, 2% anglis arba lygiavertės medžiagos, 115-119 g/m²;
- pateikti gamintojo informaciją, koks nurodytas skalbimų/sterilizacijos kiekis, išsaugant gaminio/audinio savybes nepakitusias.

Poz. Nr.	Dydis	Orientacinis poreikis
21.1.	S	100 vnt.
21.2.	M	100 vnt.

VPI 29 straipsnio 4 dalis numato, kad „<...> Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas <...>“¹ (atitinkama nuostata Pirkimo sąlygų 2.8 punkte).

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir tai, kad:

(i) tikslingos pirkimo dalių Nr. 19.1-19.2 „Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose“, Nr. 20 „Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke“, Nr. 21.1-21.2 „Autoklavuojami batai su užtrauktuku“ techninės specifikacijos reikalavimų korekcijos;

¹ Taip pat žr.: Kada galima nutraukti pirkimą ir pradėti naują? – Viešųjų pirkimų tarnyba (vpt.lt)

(ii) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, kad „<...> **kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą** <...>“²;

(iii) atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, jog **draudžiamu laikomas pirkimo sąlygų keitimas po viešojo pirkimo paskelbimo, jei *inter alia* toks pakeitimas gali pritraukti potencialių (naujų) dalyvių** (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. e3K-3-258-378/2017);

(iv) atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo *Bortos* byloje (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimas byloje *Borta*, bylos Nr. C-298/15ETT) suformuotą precedentą, jog toks pirkimo sąlygų keitimas suponuoja poreikį skelbti viešąjį pirkimą iš naujo;

(v) susiklosčiusi padėtis, kurios negalima ištaisyti kitaip, kaip tik nutraukiant Pirkimą ir inicijuojant naują, pašalinus neigiamas priežastis ir jų padarinius, nes šiame etape šiuo atveju nėra kito būdo, kaip, nenutraukiant Pirkimo procedūrų, būtų galima užtikrinti, kad viešųjų pirkimų principai nebūtų pažeisti;

(vi) nenutraukus Pirkimo, nebūtų užtikrintas viešojo pirkimo tikslas ir perkančioji organizacija neturėtų galimybės įsigyti reikalingų prekių, atitinkančių reikiamus reikalavimus;

(vii) dėl Pirkimo nutraukimo nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pamatiniai principai,

Komisija Pirkimo sąlygų 2.8 punkto, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies pagrindu sprendžia nutraukti pirkimo *dalių Nr. 19.1-19.2 „Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose“, Nr. 20 „Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke“, Nr. 21.1-21.2 „Autoklavuojami batai su užtrauktuku“* pirkimo procedūras. Nutraukus Pirkimo procedūras, vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pirkimą pirkimo dalimis *Nr. 19.1-19.2 „Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose“, Nr. 20 „Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke“, Nr. 21.1-21.2 „Autoklavuojami batai su užtrauktuku“,* laikyti pasibaigusiu.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Nutraukti pirkimo *dalių Nr. 19.1-19.2 „Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose“, Nr. 20 „Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke“, Nr. 21.1-21.2 „Autoklavuojami batai su užtrauktuku“* pirkimo procedūras.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, nutraukus Pirkimo procedūras, pirkimą pirkimo dalimis *Nr. 19.1-19.2 „Daugkartinis kombinezonas su mankietais klešnių galuose“, Nr. 20 „Daugkartinis gobtuvas plokščiu viršumi su integruota kauke“, Nr. 21.1-21.2 „Autoklavuojami batai su užtrauktuku“,* laikyti pasibaigusiu.

3. Informuoti tiekėjus apie Komisijos sprendimą.

² <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo/>