

DURŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

Angos žymėjimas	LD-1	VD-2	VD-3	VD-4	VD-5	VD-6
Kiekis, vnt.	1	1	1	1	2	2
Pavadinimas	Vienvėrės lauko durys (kairinės; aliuminio profilio)	Vienvėrės vidaus durys (dešininės, aliuminio profilio)	Vienvėrės vidaus durys (aliumnio profilio)	Dvivėrės vidaus durys	Vienvėrės vidaus durys (dešininės, aliuminio profilio)	Vienvėrės vidaus durys (dešininės aliuminio profilio)
Plotis, cm	254	130	270	153	130	130
Aukštis, cm	300	210	300	210	210	210
Plotas, m²	7.62	2.73	8.10	3.21	2.73	2.73
Pastabos	Durų užraktas LST EN 179; Atidarytų durų anga - 120cm, įrengiant duris slenkstis ne aukštesnis nei 20mm	Priešdūminės C3S200 durys. Durų užraktas LST EN 179	Priešdūminės C3Sm durys.	Durys priešgaisrinės EW 30-C3 klasės. Durų užraktas LST EN 179	Priešdūminės C3S200 durys. Durų užraktas LST EN 179	EI 45 pertvara su priešgaisrinėmis EW 30-C3 durimis. Durų užraktas LST EN 179
Schema						

DURŲ SPECIFIKACIJOS ŽINIARAŠTIS

Angos žymėjimas	VD-7	VD-8
Kiekis, vnt.	1	1
Pavadinimas	Vienvėrės vidaus durys (dešininės)	Vienvėrės vidaus durys (kairinės; aliuminio)
Plotis, cm	100	254
Aukštis, cm	210	300
Plotas, m²	2.10	7.62
Pastabos		Durų užraktas LST EN 179; Atidarytų durų anga - 120cm, įrengiant duris slenkstis ne aukštesnis nei 20mm
Schema		

PASTABOS:
1. IŠMATAVIMAI LAPE NURODYTI CENTIMETRAIS.
2. DURŲ VARSTYMO KRYPTIS UŽSAKOVAS TIKSLINASI PASIRINKĘS GAMINTOJUS.
3. PRIEŠ UŽSAKANT GAMINIUS PAGRINDINIUS DURŲ GABARITUS TIKSLINTI VIETOJE PAGAL ESAMAS ANGAS.
4. PRIEŠ GAMINANT DURIS, JŲ SPALVĄ BŪTINA TIKSLINTI SU ARCHITEKTU.

0	2024 05	STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Kval. dok.Nr.	ŠARŪNO SABALIAUSKO PROJEKTAVIMO BIURAS			Statinio projekto pavadinimas: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO GUMBINĖS G. 18B, ŠIAULIUOSE KAPITALINIO REMONTO PROJEK TINIAI PASIŪLYMAI	
	A 888	PV/PDV	Š. SABALIAUSKAS	Dokumento pavadinimas: DURŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS M 1:100	Laida
	A 1746	PDV	I. KOJELIENĖ		0
LT	Statytojas: 				