

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS**

**ŠRATASRAUČIO VALYMO ĮRENGINIO, VKA-12-2M, (GAMINTOJO UAB „TG TECHNIKA“)
ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA**

2025-03-03
Visaginas

**I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS
TIKSLAS**

2. Gamintojo UAB „TG Technika“ šratasraučio įrenginio VKA-12-2M atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimas, susidėvėjusioms dalims pakeisti bei atlikti jos techninę priežiūrą.

3. Įranga naudojama branduolinių atliekų tvarkymo ir šalinimo procesuose, įrangos eksploatavimo laikui pratęsti t.y. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal (ES) 2015/2174 reglamentą.

**III SKYRIUS
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

4. Šios techninės specifikacijos 5 punkte pateiktoje lentelėje preliminarus pirkimo kiekiai nurodyti 3 (trijų) metų laikotarpiui. Tikslūs perkamų prekių kiekiai bus nurodomi atskiruose raštiškuose pirkimo užsakymuose. Prekių pristatymo terminas: 90 kalendorinių dienų nuo atskiro raštiško užsakymo pateikimo tiekėjui dienos. Paskutinis užsakymas gali būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 120 kalendorinėms dienoms iki prekių tiekimo laikotarpio pabaigos. Minimali vieno atskiro užsakymo vertė – ne mažesnė kaip 2000,00 Eur be PVM.

5. Perkamų prekių katalogo numeriai bei preliminarus pirkimo kiekiai nurodyti lentelėje:

Eilės Nr.	Atsarginės dalies ar eksploatacinės medžiagos pavadinimas	UAB „TG Technika“ gamintojo atsarginės dalies katalogo numeris	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
1.	Antistatinės valymo kameros pirštinės	VKA12-PO1 arba lygiavertis	Pora.	24
2.	Vidinė pagrindinio lango apsauga	VKA12-L540360 arba lygiavertis"	Vnt.	120
3.	Šratavimo žarna su antgaliu	VKA12-2MZ25-T arba lygiavertis	Vnt.	6
4.	Šratavimo žarna su antgaliu	VKA12-Z25 arba lygiavertis	Vnt.	6
5.	Valymo kameros vidinės guminės apsauginės dangos	VKA12-VKAGADKOM arba lygiavertis	Vnt.	6
6.	Boro karbido venturi tūta diametras d=5,5mm	ABCX-3 arba lygiavertis	Vnt.	6
7.	Boro karbido venturi tūta diametras d=6,5mm	CSD-4/B arba lygiavertis	Vnt.	4
8.	Boro karbido venturi tūta diametras d=8mm	CSD-5/B arba lygiavertis	Vnt.	4
9.	Pirmos pakopos filtravimo kasetė (komplektas – 3 vnt.)	PPFFE-OF-001 arba lygiavertis	Kompl.	12
10.	Antrosios pakopos filtravimo kasetė (HEPA kasetė)	APFFE-HP-001 arba lygiavertis	Vnt.	4
11.	Maišai konteineriams ventilacijos ir filtracijos mazgo atliekų surinkimui	VKA-12TGT-PPPE arba lygiavertis	Vnt.	200
12.	Šratavimo žarna su tūta rankiniam darbui	VKA12-2MZ25-I arba lygiavertis	Vnt.	2
13.	Pasukamo stalo perforuotas lakštas	VKA12-PS410002000 arba lygiavertis	Vnt.	2
14.	Varstomų durų poliuretano detalė	VKA-12PU13202003/12501003 arba lygiavertis	Vnt.	2
15.	Prožektorius LED	VKA-12PLED50 arba lygiavertis	Vnt.	8
16.	Elevatoriaus atsarginės dalys: juosta, kaušeliai, varžtai, veržlės, poveržlės.	J6300 arba lygiavertis, K100 arba lygiavertis, DIN933M10x40 arba lygiavertis, DIN934M10 arba lygiavertis, DIN125M10 arba lygiavertis	Kompl.	2
17.	Pagrindinis stiklas	VKA-12-PS540X360 arba lygiavertis	Vnt.	24
18.	Prožektoriaus stiklas	VKA-12-PS200x155 arba lygiavertis	Vnt.	8
19.	Vidinė prožektoriaus stiklo lango apsauga	VKA-12-PL200155 arba lygiavertis	Vnt.	4
20.	Sąvaržos pirštinėms	VKA-12-SP220 arba lygiavertis	Vnt.	48
21.	Elektromagnetinis vožtuvas	VKA-12ELMVOZ arba lygiavertis	Vnt.	2

22.	Šratų byrėjimo sklendė	VKA-12SKLDN100 arba lygiavertis	Vnt.	2
23.	Sraigčių transporterių atsarginės dalys: guolykla su guoliu, riebokšlis.	12TRR-12810 arba lygiavertis	Kompl.	2

6. Visos tiekiamos prekės turi būti naujos nenaudotos.

IV SKYRIUS DOKUMENTAI

7. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų atsarginių dalių pavadinimus, gamintoją, gamintojo atsarginės dalies katalogo numerį.

8. Tuo atveju kai siūlomos lygiavertės atsarginės dalys su kitais gamintojų katalogo numeriais arba kodais nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, arba kito gamintojo lygiavertės atsarginės dalys, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų atsarginių dalių gamintojo parengtą dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad siūlomos atsarginės dalys yra lygiavertės šioje techninėje specifikacijoje nurodytoms atsarginėms dalims ir yra tinkamos naudoti techninėje specifikacijoje nurodytoje įrangoje.

9. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai: užsakytos prekių partijos pakavimo lapas (-ai), arba lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių, anglų arba rusų kalba.

V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS

10. Prekės turi būti supakuotos taip, kad nebūtų pažeistos transportavimo metu. Kiekvienoje pakuotėje (ant pakuotės) turi būti žyminė lentelė (etiketė). Žyminėje lentelėje (etiketėje) turi būti nurodytas prekės pavadinimas ir gamintojo atsarginės dalies katalogo numeris.

VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI

11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

12. Garantiniu laikotarpiu keičiamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ŠRATASRAUČIO VALYMO ĮRENGINIO, VKA-12-2M, (GAMINTOJO UAB „TG TECHNIKA“) ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-03, Spc-3(13.66E)

Nuorašas tikras
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)
2025-03-03