



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“

Pirkimo Nr. 1362106
Tiekėjams pagal sąrašą
CVP IS priemonėmis

2025 m. kovo 12 d. Nr. VP11-92 (5.24)

DĖL ATSAKYO (-Ų) PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Perkantysis subjektas) vykdydama Kritimo iš aukščio apsaugos įrangos pirkimą kartu su pristatymu, montavimu ir privalomąja priežiūra (pirkimo numeris CVP IS - 1362106) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

Eil. Nr.	Klausimas / pastaba	Atsakymas
	1. Punktas Nr.8 > ..."PASTABA: Nurodytas konkretus inkaravimo įtaiso tipas (vedlinė) tiekėjams nesuteikia galimybės parinkti ir pasiūlyti funkcionalumo, saugos ir ekonominiu požiūriu labiausiai tinkančius inkaravimo įtaisus. SIŪLOME: siekiant lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, p. 2.1. išdėstyti taip: Kritimo iš aukščio apsaugos įrangos komplektas vienai remonto vietai, kurį sudaro inkaravimo įtaisai su paslankiais inkaravimo taškais (karietėlėmis), kritimo sulaikymo blokai."... - Nesutinkame su tokiu vertinimu. Vedlinė yra saugos sistemos tipas. Sistemos tipas neapriboja konkurencijos ir lygiateisiškumo, tiesiog suteikia aiškumo kokio tipo saugos sistema planuojama. Panaikinus vedlinės tipą, gali būti siūlomi patys įvairiausi saugos variantai, kurie nors ir atitiks formalius pirkimo reikalavimus, tačiau neturės tos pačios funkcijos, gali būti nesuderinami su vykdomais darbais, transporto judėjimu, turėti visiškai kitas ergonomines savybes, užimti gerokai daugiau vietos, reikalauti daugiau laiko, darbuotojų žinių, tam kad tinkamai jomis naudotis ir pan.	Perkančiojo subjekto tikslas – įsigyti efektyvią ir tinkamą kritimo iš aukščio apsaugos sistemą, kuri atitiktų saugos, ergonomikos ir mūsų veiklos organizavimo principus. Nors techninėje specifikacijos Perkantysis subjektas nurodė vedlinę kaip sprendimą, tai nereiškia, kad reikalauja būtent šio tipo įrangos. Esminis kriterijus yra tai, kad sistema būtų su paslankiais inkaravimo taškais ir atitiktų mūsų darbo specifiką, t. y.: ✓ Būtų suderinama su vykdomais darbais ir aplinka; ✓ Neturėtų neigiamo poveikio transporto ir darbuotojų judėjimui; ✓ Užtikrintų tinkamą ergonomiką ir naudojimo paprastumą; ✓ Nebūtų sudėtinga eksploatuoti ir nereikalautų perteklinių papildomų resursų.

	Atitinkamas pvz jei autobusų parkas paskelbtų pirkimą autobusams, tačiau riedlenčių gamintojas reikalautų šalinti žodį "autobusas", nes jis mažina lygiateisiškumą.	Kiekvieno tiekėjo siūlomas įrangos tipas bus vertinamas atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto poreikius. Pažymime, kad specifikacijos 6.1.2 p. nurodo, kad su pasiūlymu tiekėjai turės pateikti dokumentus pagrindžiančius, kad siūloma įranga apsaugos darbuotojus nuo nukritimo ant žemės.
2.	Punktas Nr.9> ..."PASTABA: standartas EN 1808:2015 yra taikomas kėlimo įrangai, o ne kritimo iš aukščio apsaugos įrangai ir yra nesusijęs su pirkimo objektu. SIŪLOME: iš techninių reikalavimų pašalinti nesusijusį su pirkimo objektu standartą EN 1808:2015,..." Klaidingas komentaras. Siūlome palikti reikalavimą. EN 1808:2015 standartas nėra skirtas kėlimo įrangai. Šis standartas yra taikomas kabamosios prieigos įrangai, kuri naudojama apsaugoti dirbanti asmenį. Saugos sistemos, kuri numatoma įrengti Jūsų objekte, būtina savybė sulaikyti kritimą be deformacijos kritimo metu- dėl labai mažo darbinio aukščio ir darbuotojo apsaugos jau kylant kylant į darbo vietą sistema turinti galimybę deformuotis neapsaugo nedideliame aukštyje esančio darbuotojo. Saugos sistemos, kurios neturi galimybės deformuotis yra sertifikuojamos pagal EN1808:2015 standartą. Panaikinus šį standartą taip pat atsiranda terpė siūlyti nors ir formaliai reikalavimus atitinkančias, tačiau labai plačius apribojimus turinčias sistemas, kurios neužtikrins tinkamos ir pilnos darbuotojo apsaugos viso jo darbo metu. Darbuotojams kils didelių kliūčių tokias vietas identifikuoti ir tinkamai naudotis sistemomis, sistemos nebus pakankamos ir jas reikės pildyti papildomais pirkimais, kitomis sistemomis, Pvz- sistema su deformacija apsaugos darbuotoją jau esantį darbo vietoje (~5m aukštis), tačiau jos apribojimai neleis darbuotojui saugiai į darbo vietą patekti. Išsaugant tokį reikalavimą sistemos gali būti projektuojamos apsaugoti darbuotoją jau nuo pirmo palipimo. Pagal VDI išaiškinimą, darbo vietos turi būti įrengiamos taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų dirbdami bet kokiame aukštyje, paliekami tik EN 795 ir EN 360 standartai to negali užtikrinti	Perkantysis subjektas, negali pateikti galutinio atsakymo į Jūsų pastabą, nes neturi išsamios informacijos apie planuojamai įsigyti įrangai taikomus standartų reikalavimus. Papildomai pažymima, kad Perkantysis subjektas įsivertinęs pateiktus klausimus, nustatė, kad reikalinga tikslinti Techninę specifikaciją.
3.	Punktas Nr.10> Tos pačios pastabos dėl vedlinės tipo.	Kiekvieno tiekėjo siūlomas įrangos tipas bus vertinamas atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto poreikius. Pažymime, kad specifikacijos 6.1.2 p. nurodo, kad su pasiūlymu tiekėjai turės pateikti dokumentus pagrindžiančius, kad siūloma įranga apsaugos darbuotojus nuo nukritimo ant žemės. Papildomai pažymima, kad Perkantysis subjektas įsivertinęs pateiktus klausimus, nustatė, kad reikalinga tikslinti Techninę specifikaciją.
4.	Punktas Nr.11> Tos pačios pastabos dėl vedlinės tipo. Taip pat ankstesni komentarai dėl numatomų aukščių- aktualu ne tik viršutinė darbinė platforma tačiau ir visas kelias patenkant į darbo vietą, visi darbai daliniame aukštyje.	Kiekvieno tiekėjo siūlomas įrangos tipas bus vertinamas atsižvelgiant į Perkančiojo subjekto poreikius. Pažymime, kad specifikacijos 6.1.2 p. nurodo, kad su pasiūlymu tiekėjai turės pateikti dokumentus pagrindžiančius, kad siūloma įranga apsaugos darbuotojus nuo nukritimo ant žemės. Papildomai pažymima, kad Perkantysis subjektas įsivertinęs pateiktus klausimus, nustatė, kad reikalinga tikslinti Techninę specifikaciją.

5.	Laba diena, Pirkimo dokumentuose "4. PS 4 priedas _EBVPD (pildymui)" XML failas neturi jokios su juo susijusios informacijos ir negali būti įkeltas pildymui į Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainę. Ar turėtume pildyti EBVPD be Perkančiosios organizacijos suformuoto EBVPD XML formatu?	Perkantysis subjektas pažymi, kad prie pirkimo dokumentų pridėtas yra pirkimo sąlygų 4 priedas EBVPD (pildymui), kuris turi būti įkeliamas čia : ESPD. Pažymima, kad atlikus bandymą, priedą pavyksta įkelti, matoma pagrindinė užpildyta informacija apie pirkimą ir galima tęsti tolimesnį pildymą. Atkreiptinas dėmesys, kad paspaudžius ant nuorodos šioje vietoje (žr. žemiau) pasirenkama „Esu ekonominės veiklos vykdytojas (tiekėjas), importuoti EBVPD“. Kas esate? ⓘ ☐ Esu perkančioji organizacija vykdanči ne mažos vertės pirkimą. ⓘ ☐ Esu perkančioji organizacija vykdanči mažos vertės pirkimą arba esu perkantysis subjektas. ⓘ ☒ Esu ekonominės veiklos vykdytojas (tiekėjas) ⓘ Kokį veiksmą norite atlikti?  Importuoti EBVPD ⓘ  ☐ Sujungti du EBVPD ⓘ  ☐ Sukurti atsakymą ⓘ
----	--	---

Pirkimų skyriaus vadybininkė

Anželika Gedris

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Anželika Gedris, tel. 0 608 67914, el. p. anzelika.gedris@vilniausvt.lt