

TVIRTINU

Širvintų rajono savivaldybės
Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

2025-03-

AIŠTELĖS PRIE PASTATO I. ŠEINIAUS G. 8, ŠIRVINTOSE, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statytojas: Širvintų rajono savivaldybė, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111105217.

2. Užsakovas: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373. Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 0 382 51590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.

3. Pirkimo objektas.

Užsakovas numato įsigyti aikštelės prie pastato I. Šeинiaus g. 8, Širvintose, paprastojo remonto darbus (toliau – darbai).

Darbų atlikimo vieta: prie pastato I. Šeинiaus g. 8, Širvintos.

Statinio kategorija – Neypatingi statiniai.

Statybos rūšis – Paprastas remontas.

Aikštelės danga – asfaltas.

4. Esminiai reikalavimai.

Išasfaltuoti aikštelę pagal esamą asfalto dangos plotį ir ilgį.

Statybinėms medžiagoms turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darnųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių vertinimas, tikrinimas ir deklavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Visi darbai turi būti atliekami taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį. Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

Orientaciniai darbų kiekiai (aprašas) pateikti žemiau. Rangovas po sutarties pasirašymo turės pateikti darbų sąmatas Sistelos įkainiais. Sąmatose rangovas, pasitikslinęs darbų kiekius, turi įvertinti ir kitus, neišvardintus darbų apraše darbus, kurie būtini remonto darbams atlikti.

Atliekami darbai ir orientaciniai kiekiai

Darbų aprašymas		Mato vnt.	Kiekis
Liukų keitimas			
1	Liukų demontavimas	vnt.	3
2	Inžinerinių tinklų šulinių liukų (plaukiojančio tipo, 40 t) įrengimas	vnt.	3

3	Esamų inžinerinių tinklų šulinių liukų aukščio koregavimas gelžbetoniniais reguliavimo žiedais	vnt.	3
Paruošiamieji darbai			
1	Teritorijos planiravimas mechanizuotu būdu	m2	650
2	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas	m2	345
3	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	m3	67,2
Asfalto dangos įrengimas			
1	Iškasos planiravimas mechanizuotu būdu	m2	345
2	Iškasos sutankinimas mechanizuotu būdu	m3	103,5
3	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mišinio įrengimas h-20 cm	m2	345
4	Asfalto pagrindo AC16PD 8cm įrengimas	m2	345
5	Asfalto dangų plyšių ir siūlių taisymas bituminėmis medžiagomis	m	12
Parkavimo vietų įrengimas panaudojant išsaugotas medžiagas			
1	Naudoto asfaltbetonio granulių paskleidimas mechanizuotu būdu	m2	160
2	Sutankinimas mechanizuotu būdu	m3	48
Perimetro sutvarkymas			
1	Sankasos planiravimas rankiniu būdu	m2	145
Projektavimas ir pridavimas			
1	Nužymėjimas	vnt.	1
2	Paprasto remonto aprašas	vnt.	1
3	Išpildomoji	vnt.	1
4	Topo nuotrauka	vnt.	1
5	Kadastriniai matavimai	vnt.	1

5. Bendri reikalavimai.

Darbai turi būti atliekami laikantys statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

6. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jos atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. Statybos produktui, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus, turi būti paženklinėti „CE“ ženklu.

7. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai: rangovas privalo informuoti Užsakovą, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

PRIDEDAMA: Aikštelės prie pastato I. Šešiaus g. 8, Širvintose, preliminarinė schema.

Aikštelės prie pastato I. Šeiniaus g. 8, Širvintose, preliminarinė schema.

