

## NEPERKAMOS ĮRANGOS/BALDŲ ŽINIARAŠTIS

## ARCHITEKTŪRINĖS DALIES SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<b>1 ETAPAS</b>					
1.8.	KITA				
1.8.1.	Rūbinėlės, dviaukštės		vnt.	330	
1.8.11	Mokinio kėdė		vnt.	664	
1.8.12	Mokinio stalas, dvivietis (1200x600)		vnt.	256	
1.8.13	Mokinio stalas (900x600)		vnt.	60	
1.8.14	Mokinio stalas (600x600)		vnt.	28	
1.8.15	Mokytojo kėdė		vnt.	21	
1.8.16	Mokytojo stalas (1500x650x750H)		vnt.	21	
1.8.17	Rašymo lenta		vnt.	21	
1.8.18	Spinta (1200x400x2100)		vnt.	74	
1.8.19	Laboratorinė spinta (pat. 1.19, 1200x550x2100)		vnt.	3	
1.8.20	Laboratorinė spinta (pat. 1.19, 600x550x2100)		vnt.	1	
1.8.21	Mobilus mokytojo stalas (pat. 1.19, 1500x750x900)		vnt.	1	
1.8.22	Mobilus darbo stalas (pat. 1.19, 1050x750x900)		vnt.	1	
1.8.23	Komunikacijų valdymo celė su laboratorine plautuve, valdymo skydu ir prie lubų montuojamų atlenkiamų inžinerinių komunikacijų alkūnių sistema (pat. 1.19)		vnt.	1	
1.8.24	Laboratorinių plautuvių konstrukcija (pat. 1.19, 1800x750x900)		vnt.	1	
1.8.25	Mobilus laboratorinis stalas (pat. 2.26, 900x750x900)		vnt.	1	
1.8.26	Laboratorinė spinta (pat. 2.26, 900x550x2100)		vnt.	2	
1.8.27	Laboratorinė spinta (pat. 2.26, 1200x550x2100)		vnt.	1	
1.8.28	Laboratorinė plautuvė (pat. 2.26, 1200x750x900)		vnt.	1	
1.8.29	Laboratorinis stalas (pat. 2.26, 1200x750x750)		vnt.	1	
1.8.30	Mokinio stalas, dvivietis (pat. 2.27, 1200x600x800)		vnt.	16	
1.8.31	Mobilus mokytojo stalas (pat. 2.27, 1500x750x900)		vnt.	1	
1.8.32	Mobilus darbo stalas (pat. 2.27, 1050x750x900)		vnt.	1	
1.8.33	Laboratorinė spinta (pat. 2.27, 1200x550x2100)		vnt.	4	
1.8.34	Laboratorinė spinta (pat. 2.27, 900x550x2100)		vnt.	1	
1.8.35	Komunikacijų valdymo celė su laboratorine plautuve, valdymo skydu ir prie lubų montuojamų atlenkiamų inžinerinių komunikacijų alkūnių sistema (pat. 2.27)		vnt.	1	
1.8.36	Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams laikyti (pat. 2.27, 600x550x2100)		vnt.	1	
1.8.37	Laboratorinė spinta rūgštims ir šarmams laikyti (pat. 2.22, 600x550x2100)		vnt.	1	
1.8.38	Ugniai atspari saugos spinta sprogioms ir degioms medžiagoms (tirpikliams) laikyti (pat. 2.22, 600x600x2040)		vnt.	1	
1.8.39	Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (pat. 2.22, 600x550x2100)		vnt.	1	
1.8.40	Laboratorinė plautuvė su spintele (pat. 2.22, 1200x750x900)		vnt.	1	
1.8.41	Antivibracinis svėrimo stalas (pat. 2.22, 900x750x900)		vnt.	1	
1.8.42	Sieninis laboratorinis stalas (pat.2.22, 1200x750x900)		vnt.	1	
1.8.43	Lanksti oro ištraukimo sistema		vnt.	1	
1.8.44	Mobilus darbo stalas (pat. 2.24, 1050x750x900)		vnt.	1	
1.8.45	Laboratorinė spinta (pat. 2.24, 1200x550x2100)		vnt.	3	
1.8.46	Mokytojo eksperimentų stalas (pat. 2.24, 1900x750x900)		vnt.	1	
1.8.47	Dvipusis, salos tipo mokinių darbo stalas su inžinerinių komunikacijų moduliais, galinėmis plautuvėmis (2vnt.) ir lanksčiomis oro ištraukimo sistemomis (8vnt.), (pat.2.24, 6300x1500x900/1800)		vnt.	2	
1.8.48	Antivibracinis svėrimo stalas (pat. 2.24, 900x750x900)		vnt.	1	
1.8.49	Sieninis laboratorinis stalas (pat. 2.24, 900x750x900)		vnt.	1	
1.8.50	Demonstracinė traukos spinta (pat. 2.24, 1050, 810, 1970)		vnt.	1	
1.8.51	Minkštas baldas (Nr.2)	Nr.2	vnt.	14	
1.8.52	Minkštas baldas (Nr.3)	Nr.3	vnt.	4	
1.8.53	Minkštas baldas (Nr.4)	Nr.4	vnt.	4	
1.8.54	Minkštas baldas (Nr.5)	Nr.5	vnt.	12	

1.8.55	Minkštas baldas (Nr.6)	Nr.6	vnt.	8	
1.8.56	Minkštas baldas (Nr.7)	Nr.7	vnt.	4	
1.8.57	Minkštas baldas (Nr.8)	Nr.8	vnt.	8	
1.8.58	Minkštas baldas (Nr.9)	Nr.9	vnt.	14	
1.8.59	Minkštas baldas (Nr.10)	Nr.10	vnt.	2	
1.8.60	Minkštas baldas (Nr.11)	Nr.11	vnt.	38	
<b>2 ETAPAS</b>					
<b>2.8</b>	<b>KITA</b>				
2.8.1	Skalbimo mašina		vnt.	1	
2.8.2	Rūbinėlės, dviaukštės		vnt.	315	
2.8.8	Maisto keltuvas (915x720mm)		vnt.	1	
2.8.9	Mokinio kėdė		vnt.	46	
2.8.10	Mokinio stalas (900x600)		vnt.	46	
2.8.11	Mokytojo kėdė		vnt.	2	
2.8.12	Mokytojo stalas (1500x650x750H)		vnt.	2	
2.8.13	Rašymo lenta		vnt.	2	
2.8.14	Spinta (1200x400x2100)		vnt.	2	
2.8.15	Valgyklos stalas (800x1800x700)		vnt.	27	
2.8.16	Valgyklos kėdės		vnt.	160	
2.8.17	Kėdės (pat. 2.16)		vnt.	20	
2.8.18	Stalai (pat. 2.16, 600x1200x700)		vnt.	10	
2.8.19.	Kėdės (pat. 2.16)		vnt.	2	
2.8.20	Lentynos knygomis (2600x400x2100)		vnt.	14	
2.8.21	Virtuvinis baldas (l-11.40m, 3 metalinės kriauklės, 3 šaldytuvai, 3 indukcinės kaitlentės, virš darbastalio pakabinamos spintelės)		vnt.	1	

#### TECHNOLOGIJOS DALIES TECHNOLOGINIŲ BALDŲ IR ĮRENGINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis vnt.			Pastabos
		Rūšys	1a	Iš viso:	
T-1	Konditerinė krosnis. Matmenys (IxP): 1300x1030 mm.		1	1	Esama įranga
T-2	Konvekcinė krosnis Matmenys (IxPxA): 780x850x1200; Galingumas: 16 kW 400V; Talpa 10x1/1 GN arba 600x400 mm skardos; Svoris: 121 kg.		1	1	
T-3	Šaldomas stalas. Matmenys (IxP): 3500x750 mm.		1	1	Esama įranga
T-4	N/p stalas. Matmenys (IxP): 1200x600 mm.	1	1	2	Esama įranga
T-5	Elektrinė viryklė 6 kaitviečių		1	1	Esama įranga
T-6	N/p stalas-intarpas, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 300x850x900 mm.		1	1	
T-7	N/p stalas-intarpas, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 600x850x900 mm.		1	1	
T-8	El. stacionari keptuvė. Matmenys (IxPxA): 1202x1045x940 mm; Galingumas: 15 kW 400V; Kepimo indo talpa: 150l; Reguliuojamos kojelės.		1	1	
T-9	N/p stalas, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 1600x700x900 mm.		1	1	
T-10	N/p vonia. Matmenys (IxP): 1000x700 mm.		1	1	Esama įranga
T-11	N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (IxPxA): 2000x700x1800 mm.		1	1	
T-12	N/p stalas su plautuve kairėje. Matmenys (IxPxA): 2500x600x900 mm.		1	1	Esama įranga
T-13	Tešlos kočiojimo įrenginys. Galingumas: 1 kW 230V.		1	1	

T-14	Planetarinė maišyklė. Matmenys (IxPxA): 630x620x1011 mm; Galingumas: 4 kW 400V; Nerūdijančio plieno dubuo 60l; Svoris: 150 kg.		1	1	
T-15	Šaldomas stalas. Matmenys (IxPxA): 1795x700x900 mm; Galingumas: 0,3 kW 230V; Temperatūrinis režimas: -2°C iki +8°C; Pagamintas iš nerūdijančio plieno; Tūris: 417l.		2	2	
T-16	Elektrinė mėsmalė žaliai mėšai. Matmenys (IxPxA): 560x400x400 mm; Galingumas: 1,44 kW 400V;		1	1	
T-17	Elektrinė mėsmalė virtai mėšai. Galingumas: 0,75 kW 230V; Korpusas iš nerūdijančio plieno.		1	1	
T-18	Svarstyklės. Matmenys (IxP): 280x270 mm; Galingumas: 0,3 kW 230V.		2	2	
T-19	N/p stalas su plautuve dešinėje, su borteliu, lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x700x900 mm; Plautuvės matmenys (IxPxA): 500x500x250 mm.		1	1	
T-20	N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x700x900 mm.		1	1	
T-21	N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 900x700x900 mm.		1	1	
T-22	N/p stalas su plautuve kairėje, su borteliu, lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x700x900 mm; Plautuvės matmenys (IxPxA): 500x500x250 mm.		1	1	
T-23	N/p stalas su borteliu, dviguba lentyna. Matmenys (IxPxA): 600x550x900 mm.		1	1	Aukštj derinti su esama įranga.
T-24	N/p stalas. Matmenys (IxP): 2200x550 mm.		1	1	Esama įranga
T-25	N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (IxPxA): 1500x600x1800 mm.		4	4	
T-26	N/p stelažas (su 5 lentynom). Matmenys (IxPxA): 1200x600x1800 mm.	7	3	10	
T-27	Kupolinė indaplovė. Matmenys (IxPxA): 711x815x1510/1995 mm; Galingumas: 11,1 kW 400V; Našumas: 40 kasečių per valandą.		1	1	
T-28	N/p stalas su borteliu, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 700x740x900 mm.		1	1	
T-29	N/p stalas su plautuve, dušeliu, su borteliu, su lentyna. Matmenys (IxPxA): 1200x740x900 mm.		1	1	
T-30	Konvejeris. Galingumas: 1,5 kW 230 V.		1	1	
T-31	Šaldytuvas. Matmenys (IxP): 730x820 mm.		2	2	Esama įranga
T-32	Šaldiklis. Matmenys (IxP): 730x820 mm.		1	1	Esama įranga
T-33	Šaldytuvas. Matmenys (IxP): 600x600 mm.		1	1	Esama įranga
T-34	Pakabinama spintelė. Matmenys (IxPxA): 1700x350x600 mm.		1	1	
T-35	Keltuvas. Galingumas: 2 kW 400V.		1	1	
T-36	Darbo stalas su priestaliu, su kėde (kėdė su ratukais). Stalo matmenys (IxPxA): 1600x600x750 mm; Priestalio matmenys (IxPxA): 400x1200x750 mm.		1	1	

T-37	Dokumentų spinta. Matmenys (IxPxA): 1200x400x1800 mm.		2	2	
T-38	Valgomojo stalas su kėdėmis. Matmenys (IxPxA): 1000x700x850 mm.		1	1	Kompl.
T-39	Minkštasuolis.		1	1	
T-40	Staliukas		1	1	
T-41	Išdavimo linija.		1	1	
T-42	Atsiskaitymo aparatas. Galingumas: 0,5 kW 230V.		1	1	
T-43	Kavos malūnėlis. Galingumas: 0,7 kW 230V.		1	1	
T-44	Kavos aparatas. Galingumas: 2 kW 400V.		1	1	
T-45	El. marmitas su 3 GN indais. Matmenys (IxPxA): 1100x680x200 mm; Galingumas: 3,3 kW 230V.		2	2	
T-46	Sriubos puodas.		2	2	
T-47	Šaldymo vitrina. Matmenys (IxPxA): 800x700x900 mm; Galingumas: 0,5 kW 230V.		1	1	
T-48	Padėklų vežimėlis.		2	2	
T-49	El. svarstyklės.	1		1	
T-50	N/p stelažas	1		1	Esama įranga
T-51	Horizontalus šaldiklis. Matmenys (IxP): 1770x700 mm.	1		1	Esama įranga
T-52	Horizontalus šaldiklis. Matmenys (IxP): 1130x660 mm.	1		1	Esama įranga
T-53	N/p stalas su plautuve dešinėje. Matmenys (IxP): 1700x600 mm.	1		1	Esama įranga
T-54	Bulvių valymo mašina. Galingumas: 1,1 kW 400V.	1		1	
T-55	Lentynos.		1	1	
T-56	N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (IxPxA): 1800x1300x450 mm.		2	2	
T-57	N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (IxPxA): 2500x1200x450 mm.		1	1	
T-58	N/p garų ištraukimo gaubtas, su labirintiniais filtrais, riebalų nuleidimo kraneliu, apšvietimu. Matmenys (IxPxA): 1000x900x450 mm.		1	1	

**APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS DALIES SAŃAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

**VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA**

**1 ETAPAS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Papildomi duomenys
5.	Lauko vaizdo stebėjimo kamera	TS19.	vnt.	8	
6.	Vidaus vaizdo stebėjimo kamera	TS20.	vnt.	18	

**VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA**

**2 ETAPAS**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vienetas	Kiekis	Papildomi duomenys
5.	Lauko vaizdo stebėjimo kamera	TS19.	vnt.	3	
6.	Vidaus vaizdo stebėjimo kamera	TS20.	vnt.	4	