

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti įvairių ginkluotę, ekipuotę, specialiosios įrangos prekes, priedus ir jos dalis (toliau – Įranga arba Prekės), atitinkančias **1-oje lentelėje** „Ginkluotės, ekipuotės, specialiosios įrangos prekės, priedai ir jos dalys (asortimento prekės)“ ir **2-oje lentelėje** „Ginkluotės, ekipuotės ir specialiosios įrangos prekės, priedai ir jos dalys (asortimento prekės)“ (toliau – Lentelės) nurodytas ir kitas tiekėjo asortimente siūlomas susijusias prekes.
2. Prekės bus perkamos iš **tiekėjo internetiniame puslapyje skelbiamo asortimento, taikant kintamo įkainio kainodarą** (tiekėjo interneto svetainėje skelbiamomis kainomis, taikant fiksuotą, pirkimui pasiūlytą ir Sutartyje fiksuotą tiekėjo nuolaidą).

3. Bendrieji reikalavimai:

- 3.1. Prekių įsigijimui bus taikoma kintamojo įkainio kainodara, t.y. atsiskaitoma ne didesnėmis nei tiekėjo interneto svetainėje viešai skelbiamomis prekių ir jų pristatymo (jei tiekėjas netaiko nemokamo pristatymo) kainomis atimant tiekėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą nuolaidą. Jei prekių įsigijimo metu prekės didmeniniams (nuolatiniais) klientams parduodamos su didesne nei tiekėjo pasiūlyme nurodyta nuolaida, įsigyjamos prekės turi būti taikoma didesnė nuolaida.
- 3.2. Tiekėjas turi turėti viešai prieinamą interneto svetainę, kurioje galima būtų įsigyti įvairią įrangą arba prekes, taip pat kur būtų galima įsigyti ir kitas prekes, nenurodytas Lentelėse. Perkančiosios organizacijos įgaliotiems atstovams turi būti sudaryta galimybė pateikti užsakymą tiekėjo interneto svetainėje.
- 3.3. Pristatymo mokesčiai turi būti neskaiciuojami, jei prekės atsiimamos tiekėjo padalinyje ar atstovybėje.
- 3.4. Perkančiosios organizacijos įgaliotiems asmenims pateikus užsakymą, įranga turės būti pristatoma į vieną iš perkančiosios organizacijos padalinių Vilniuje arba Klaipėdoje adresais:
 - 3.4.1. Liepyno g. 7, LT-08108 Vilnius;
 - 3.4.2. Minsko pl. 35, LT-02121 Vilnius;
 - 3.4.3. Kauno g. 6, LT-91154 Klaipėda.
- 3.5. Tiekėjas turi sudaryti galimybę nemokamai perduoti sugedusią įrangą arba prekes remontui (atstovybėje didžiuosiuose miestuose arba organizuoti ir apmokėti perdavimą kurjeriais). Tiekėjas turi teikti konsultacijas dėl parduodamų Prekių naudojimo.
- 3.6. Tiekėjas turės pristatyti prekes (skaičiuojama nuo užsakymo pateikimo iki pristatymo dienos, šių dienų neįskaičiuojant) ne ilgesniais nei šiais terminais:
 - Per 10 (dešimt) darbo dienų, jei tiekėjas neturi šių prekių sandėlyje.
 - Per 3 (tris) darbo dienas, jei tiekėjo interneto svetainėje įsigyjamas prekes tiekėjas turi sandėlyje.
- 3.7. Visoms įsigytoms prekėms turi būti taikoma ne mažesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija. Jei įrangos gamintojas prekėms suteikia ilgesnį nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį, prekėms turi būti taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Jei techninės specifikacijos priede konkrečios prekės charakteristikoje nustatytas ilgesnis nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, tai konkrečiai prekei taikomas ne trumpesnis nei nustatytas tos prekės charakteristikoje garantinis terminas.
- 3.8. Visos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje keliamus reikalavimus tokios rūšies prekėms (dėl ženklinimo, sertifikavimo ir pan.).
- 3.9. Perkama įranga arba prekės privalo būti naujos ir nenaudotos, pateikiamos originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Aplinkosauginiai reikalavimai Prekėms nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu:

- 4.1. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kurios nurodytos Aprašo 2 priedo 2 skyriaus:

Eil. Nr.	Pakuotės medžiaga	Ženklimas
1.	Stiklas	GL (arba GL nuo 70 iki 79)
2.	Metalas	FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49
3.	Popierius ar kartonas	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)
4.	Medis ar kamštinė medžiaga	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)
5.	Medvilnė ar džiotas	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)
6.	Polietilentereftalatas	PET arba PET 1
7.	Aukšto tankumo polietilenas	HDPE (arba HDPE 2)
8.	Polivinilchloridas	PVC (arba PVC 3)
9.	Žemo tankumo polietilenas	LDPE (arba LDPE 4)
10.	Polipropilenas	PP (arba PP 5)
11.	Polistirenas	PS (arba PS 6)

- 4.2. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas *Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor*, standartas *RecyClass* ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<https://aaa.lrv.lt/>) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.“
- 4.3. Jei prekės tiekiamos ar perduodamos **antrinėje pakuotėje**, jos taip pat turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms;
- 4.4. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šioje Sutartyje turi teisę patikrinti atitiktį aplinkosauginiams reikalavimams ir turi teisę paprašyti, kad Tiekėjas pateiktų Tiekėjo ar gamintojo dokumentus įrodančius 4.1, 4.2 ir 4.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų.

**Preliminarus prekių sąrašas (ginkluotės, ekipuotės, specialiosios įrangos prekės, priedai ir jos dalys
(asortimento prekės))**

(prekių sąrašas yra orientacinis, perkančioji organizacija sutarties galiojimo metu turi teisę pirkti kitas, su pirkimo objektu susijusias, tiekėjo asortimento prekes)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Charakteristika
1.	Chronografas	Chronografas skirtas matuoti sviedinio greitį. Matuojamas sviedinio greitis turėtų būti ne mažesnis kaip 30 m/s ir nedidesnis nei 1524 m/s. Turi turėti mobiliojo telefono programėles sąsają, taip pat įrenginys turi būti atsparus visoms oro sąlygoms ir jis turi būti mažų apimčių, kad tilptų nešiotis kišenėje: - Išmatavimai ne didesnis kaip (ilgis / aukštis / plotis) 80x62x40mm. - Svoris ne didesnis nei 120 gramų. Ekranas išmatavimai ne mažiau nei 55 mm. Atsparumo aplinkai klasė IPX7. Baterija turi būti vidinė pakraunama, veikimo trukmė turėtų siekti 2000 šūvių arba iki 6 valandų. Darbinės temperatūros režimas turėtų būti nuo -10° iki + 55°C. Atmintis turėtų būti ne mažesnė kaip 50 sesijų po 100 šūvių. Jungtis pakrovimui USB-C bei turėti BLUETOOTH funkciją. Turi turėti trikojo funkciją. Komplektacijoje: chronografas, vartotojo instrukcija ir pakrovimo laidas. Trikojis turi būti specialiai skirtas chronografui. Sriegis turi būti ¼-20 standarto. Jo aukštis ne didesnis nei 60 mm. Svoris maksimaliai 60 gramų. Trikojo medžiaga – plastikas arba lygiavertė medžiaga. Trikojo spalva – juoda arba lygiavertė tamsiai spalvai. Garantija ne mažiau 24 mėn.
2.	Ginklo tvirtinimo prie liemenės šono sistema	Ginklo tvirtinimo sistema turi tiktį HK MP5 tipo kulkosvaidžiams, HK G 36 šturmo karabinams ir automatams Sig Sauer MCX. Kilpos formos sistema su anga ginklo įdėjimui ir reguliuojamo ilgio elastine juosta. Ginklo fiksavimui sistema turi turėti kibaus užsegimo detalę ir/arba kabliuką Nugarinėje pusėje sistema turi turėti kilpas su nailoniniais diržiukais arba plastikinius įdėklus suderinamus su MOLLE sistemomis. Medžiaga: 1000D nailonas arba analogiškas. Sistema tvirtinama ant MOLLE sistemos liemenių ar kitų platformų greito nuėmimo/fiksavimo juostomis. Ginklas fiksuojamas tekstiliniu lipduku ir užkabina kabliuką su elastine juosta už <i>velcro</i> juostelinės kilpos. Spalva - juoda arba lygiavertė tamsiai spalvai. Tvirtinimo sistema su reguliuojama elastine juosta ir kabliuku ginklo fiksavimui. Garantija ne mažiau 24 mėn.
3.	Šviečiančios lazdelės	Šviečianti lazdelė skirta pažymėti reikiamą objektą tamsoje, jį identifikuoti. Šviečiančios lazdelės supakuotos po vieną vieneta į aliuminio foliją, užtikrinančią ilgą galiojimo laiką. Švietimo-žibėjimo laikas ne trumpesnis nei 12 val. Spalva - raudona, žalia, mėlyna, geltona. Spalva derinama su užsakovu. Netoksiškos, nepavojingos bei nekenksmingos žmogaus sveikatai ir aplinkai. Išmatavimai: skersmuo 10 mm ± 2 mm, ilgis 150 mm ± 10 mm. Garantija ne mažiau 24 mėn.

4.	Pistoletų tvirtinimo prie diržo adapteris	Adapteris skirtas tvirtinimui prie taktinio diržo ir leidžia ergonomiškai pritvirtinti pistoleto dėklą prie diržo ir stabilizuoti ties koją. - Medžiaga: Aliuminis, tipas 6061 arba lygiavertis. - Spalva: juoda, matinė arba lygiavertė tamsiai matiniai spalvai. - Turi turėti tvirtinimo ertmės, suderinamas su „Safariland“ pistoleto dėklais ir adapteriais. - Turi būti suderinamas su MOLLE tipo taktiniais diržais, turi būti suderinamas su taktiniais diržais iki 5,7 cm pločio. - Turi turėti numatytą tvirtinimą stabilizuojančiam kojos diržui. - Tvirtinimas prie diržo turi būti standus. - Tinkamai pritvirtinus adapterį prie diržo, adapteris turi visiškai nejudėti diržo atžvilgiu. Pistoletų dėklų tvirtinimo tipo pasirinkimas: - pistoleto turi būti galimybė pritvirtinti 3 skirtinguose aukščiuose; - turi būti galimybė pistoleto dėklų tvirtinimo kampą reguliuoti bent +/- 10 laipsnių lyginant su stačiu kampu. Kojos diržas: - Turi turėti greito atsegimo jungtį. - Turi būti reguliuojamo ilgio. - Plotis – ne daugiau kaip 4 cm. - Juodos spalvos arba lygiavertės tamsiai spalvai. Plokštelė turi būti su visais tvirtinimui prie diržo elementais. Kojos diržas turi būti su tvirtinimo elementu ir greito atsegimo jungtimi. Garantija ne mažiau 24 mėn.
5.	Universalus ginklų valymo rinkinys	Būtiniausi įrankiai ir priemonės: - kelių dalių grūstuvai skirtas valyti ginklus; - lankstūs trosai, apvilkti plastiką, skirti valyti įvairių ilgių vamzdžius. Vienas iš trosų ne trumpesnis nei 75 cm; - 5,56 mm, 9 mm ir 12 cal. vamzdžiams skirti valikliai; - 5,56 mm, 9 mm ir 12 cal. vamzdžiams skirti žalvariniai šepetėliai; - įrankiai, skirti išvalyti sunkiai prieinamas vietas; - atsuktuvai, gali tvirtintis prie grūstuvo; - grubus šepetėlis nuvalyti purvą; - švelnus šepetėlis nuvalyti nešvarumus nuo stiklinių paviršių; - cheminių valymo priemonių tubelė; - ginklo saugos vėliavėlė; - minkštas dėklas. Garantija ne mažiau 24 mėn.
6.	Prožektorius pistoletui su lazeriu	Baltos šviesos intensyvumas: ne mažiau kaip 500 lm. Spindulio atstumas: ne mažiau 141 m. Maksimalus šviesumas: ne mažiau kaip 5000 cd. Baterijos tipas: CR123A ličio, SL-B9 įkraunamas akumuliatorius. Baterijos kiekis: 1 vnt. Ilgis: 6,5 cm ± 0,5 cm. Svoris: 75 g ± 5 g. Suderinamumas: turi tiktai prie naudojamų Safariland dėklų (Glock 17, Sig Sauer P226 Tacops pistoletams). Garantija ne mažiau 24 mėn.
7.	Apsauginiai balistiniai akiniai ant šalmo	Apsauginiai balistiniai akiniai ant šalmo (toliau - akiniai) turi atitikti tokius bendrus reikalavimus: - lęšiai turi būti pagaminti iš labai skaidrios, tvirtos, nedūžtančios, atsparios saulės spinduliams ir lazeriui medžiagos (polikarbonato arba ekvivalentiškos medžiagos); - turi užtikrinti gerą matomumą bet kokiomis klimatinėmis sąlygomis; - lęšiai iš vidinės pusės neturi rasoti; - turi 100 % sulaikyti kenksmingus ultravioletinius spindulius; - turi būti atsparūs cheminiams ar aplinkos poveikiams pagal EN166 standartą;

		- turi užtikrinti platų apžvalgos kampą visomis kryptimis gulint ir stovint. Garantija ne mažiau 24 mėn.
8.	Šaudymo akiniai (balistiniai su keičiamais stiklais)	Turi atitikti bent dviejų iš išvardintų balistinės apsaugos standartų reikalavimams (arba analogiškiems standartams): - atitikti 1a klasę pagal MIL-PRF-32432(GL) standarto 3.6.3.1 punkto reikalavimus; - atitikti MIL-PRF31013 standarto 3.5.1.1 punkto reikalavimams; - atitikti EN 166 standarto mechaninio atsparumo A klasės reikalavimams; - atitikti NATO STANAG 4296 standarto V50 testo reikalavimams; - turi būti CE sertifikuoti. Garantija ne mažiau 24 mėn.
9.	Meteorologinė stotelė su balistine skaičiuokle	Meteorologinė stotelė skirta kaip pagalbinė snaiperių priemonė, skirta įvertinti esamas oro sąlygas kovinių operacijų metu, padeda tiksliai ir greitai paskaičiuoti balistinius duomenis; vertinti, tikslinti ir koreguoti išorinės balistikos parametrus besikeičiančių aplinkybių metu. Techninės savybės: 1. Foninis apšvietimas - perjungiamas baltas/raudonas; 2. Balistikos skaičiuoklė – Turi turėti G1/G7 ir Applied balistics algoritmus; 3. Baterijos veikimo indikatorius; 4. Duomenų žurnalo diagramos rodinys; 5. Duomenų registravimas - reguliuojamas intervalas; 6. Data ir laikas; 7. Skaitmeninis kompasas; 8. Didelio kontrasto, saulės šviesos skaitomas vienspalvis LCD ekranas; 9. Integruotas atverčiamas dangtelis; 10. Intuityvi taktinė aukštyn/žemyn/įvedimo klaviatūra; 11. „LiNK“ belaidis ryšys - pasirinkus parinktį „Bluetooth“; 12. Daugiakalbiai meniu (anglų, prancūzų, ispanų, vokiečių); 13. Minimalus/maksimalus/vidutinis rodmuo; 14. Slėgio daviklis; 15. Santykinis drėgmės jutiklis; 16. Aerodinaminio šuolio korekcija; 17. Pagrindinė balistinių duomenų lentelė; 18. Prisijunkite prie „LiNK“ suderinamų diapazono iešiklių; 19. Koriolio pataisymas; 20. Turi būti galimybė sukurti ir išsaugoti iki 30 ginklų/kulkų profilių; 21. Turi būti galimybė iš anksto suvesti taikinių atstumus. 22. Greičio, kulkos trajektorijos kalibravimas; 23. MV-Temp lentelė; 24. Derivacijos korekcija; 25. Palaiko MRAD ir MOA kampinio matavimo sistemas; 26. Standartinis ir naktinio matymo fono apšvietimas; 27. Tikslinio diapazono įvertinimo priemonė. Fizinės savybės: 1. Naudojamas G1/G7 balistinis skaičiuoklis, koreguojantis aerodinaminį šuolį, sukimąsi ir „Coriolis“, kad būtų pasiekti tikslūs tolumojo nuotolio šūvio sprendimas. 2. Korpusas: Tvirtas (atsparus kritimui pagal MIL-STD-810G standartus), atsparus vandeniui (uždarytas pagal IP67 standartus). 3. Komplekte turi būti: 3.1. Prietaisas 3.2. Baterija - 1 x AA; 3.3. Atitikties sertifikatas (specifikacijų lapas); 3.4. Instrukcijos; 3.5. Virvelė, Apsauginis dėklas. Garantija ne mažiau 24 mėn.

10.	Speciali snaiperio kuprinė	Kuprinė, susidedanti iš 4 pagrindinių konstrukcijos dalių: - korpusas su integruotu užvalkalu nuo lietaus; - nuimamas dėklas ginklui su viršutiniu užvalkalu; - kuprinės petnešų pora; - kuprinės juosmens diržas. Bendra kuprinės talpa – ne mažiau kaip 70 l. Svoris - ne daugiau kaip 5 kg. Visa kuprinė turi būti padengta sustiprintu „Cordura“ audiniu arba analogiška pagal savybes ir tvirtumą medžiaga. Viršutinis audinys - 1000D „Cordura“ nailoninė medžiaga arba lygiavertė. Garantija ne mažiau 24 mėn.
11.	Taktinės pirštinės	Pirštinės turi atitikti šių standartų reikalavimus (arba lygiaverčių standartų analogiškus reikalavimus) - EN388 Atsparumas pjūviams ("COUPE" testas: 0-5)1; - EN388 Atsparumas plyšimui (0-4)3; - EN388 Atsparumas pradūrimui (0-4)1; - EN388 Atsparumas pjūviams (TDM testas: A-F)X; - EN388 Atsparumas smūgiams (X, F, P)P, arba analogiškai atitinkančiu. Pirštinių medžiaga - sintetinė oda. Pirštinės tipas/funkcija - kirptas ir apsiūtas; Turi būti integruota apsauga nuo smūgių. Garantija ne mažiau 24 mėn.
12.	Stebėjimo taktinis trikojis	Trikojis turi būti pagamintas iš lengvo metalo ar kompozicinių medžiagų (anglies pluošto arba analogiškos pagal tvirtumą medžiagos); Turi būti kompaktiškai sudedamas; Aukštis reguliuojamas nuo 60 cm iki 150 cm (± 5 cm); 3/8“ sriegiu tvirtinama padėties reguliavimo galvutė; Maksimali apkrova iki 50 kg; Masė ne daugiau kaip 2,5 kg. Garantija ne mažiau 24 mėn.
13.	Ginklų valymo komplektas	Turi tikt šioms ginklų kalibras: 9x19 mm, 5,56x45 mm, 7,62x51 mm, 8,6x70 mm, 12,7x99 mm, 12 cal.. Garantija ne mažiau 24 mėn.
14.	Pistoletų dėtuvių dėklas	Dėklas turi užtikrinti patikimą ir saugų dėtuvės nešiojimą, apsaugoti ją nuo mechaninio poveikio, t.y. subraižymų, smūgių ir pan. bei prireikus leisti pareigūnui greitai dėtuve pasinaudoti. 1 komplektas – du viengubi pistoleto dėtuvės dėklai su plastmasiniais tvirtinimo prie MOLLE spaustukais. Reguliuojamas atviras dėklas 9x19 mm pistoleto dėtuvei. Priekinė ir nugarinė dėklo pusės turi būti pagamintos iš tvirto nailono. Dėklo šonai – tvirti plastmasiniai įdėklai/ atramos. Greitam ir patogiam dėtuvės ištraukimui/įdėjimui į dėklą; Įdėklų viršutinė dalis turi būti suapvalinta. Dėklas turi būti reguliuojamas, platinamas/siaurinamas dėka elastinių virvų su plastmasiniu fiksatoriumi, pritvirtintu prie dėklo apačios. Tvirtam dėtuvės laikymui dėkle ir reguliavimui elastinės virtuvės turi turėti kryžminę konstrukciją. Nailonas su laminuotu padengimu arba analogiškas pagal savybes. Atramos / šoniniai įdėklai – tvirtas polimeras arba lygiavertis. Dėklas turi būti pritaikytas tvirtinimui prie MOLLE sistemų. Tvirtinimui naudojamas HSGI® spaustukas arba analogiškas pagal savybes. Dėklas turi tikt 9x19 mm SIG SAUER P226 TACOPS pistoleto dėtuvėms (20 šov.). Matmenys: 3 x 4 x 10 cm ($\pm 0,5$ cm). Visi dėklo elementai turi būti juodos spalvos arba lygiavertės tamsiai spalvai. Garantija ne mažiau 24 mėn.

15.	Dėklas snaiperiniam paramos šautuvui	Dėklas skirtas ginklo gabenimui bei transportavimui. Dėklo korpusas – plastikinis arba lygiavertės medžiagos. Dėklo vidus turi būti pilnai užpildytas – lengvai pritaikomu ir keičiamu, pagal tūrinio komplektaciją, gofruotu porolonu. Spalva Olive arba lygiavertė; Dviejų dalių pilnai atsiveriantis plastikinis korpusas su keturiais vyriais; Ratukai su guoliais; Transportavimo rankenos 3 vnt.; Dėžės uždarymo fiksatoriai 4 vnt.; Spynos pakabinimo vieta, ID žymėjimo vieta. Dėklo vidiniai išmatavimai: ilgis 1350 mm ± 10 mm, plotis 350 mm ± 10 mm, gylis 140 mm ± 10 mm. Dėklo išoriniai išmatavimai: ilgis 1410 mm ± 10 mm, plotis 420 mm ± 10 mm, gylis 160 mm ± 10 mm. Dėklo svoris: 9 kg ± 1 kg. Dėklo talpa: 65 l ± 5 l; Pludrūmas - 40 kg ± 1 kg; Atsparumas temperatūroms: -30° C / + 85° C. Garantija ne mažiau 24 mėn.
16.	Taktinis pistoletų dėklas su platforma prie kojos	Atviro nešiojimo taktinis pistoletų dėklas su integruotomis kilpomis diržui. Dėklas turi būti vientisas ir įdėjus pistoletą uždengti jo spyną, paliekant atvirą rankeną. Ginklas turi tvirtai ir patikimai laikytis dėkle, patogiai įsidėti bei prireikus būti greitai ištrauktas. Dėklas gali turėti užrakinimo sistemą, kuomet įdėdamas ginklas automatiškai užfiksuojamas ir gali būti ištrauktas tik nuspaudus vidinėje dėklo pusėje esančią svirtį. Dėklas gali turėti elementus, leidžiančius pasirinkti ginklo pakreipimą. Medžiaga – „Kydex“ polimeras arba analogiškas pagal savybes. Dėklai turi būti pritaikyti nešioti dešiniarankiams arba kairiarankiams (pasirenkama užsakovo). Dėklas turi būti pritaikytas tvirtinimui ant diržo. Dėklas ant diržo uždedamas per dvi integruotas kilpas arba uždedamas ant diržo, fiksuojant mentele. Dėklas turi tiktai SIG SAUER P226 TACOPS pistoletui su prožektoriumi STREAMLIGHT TLR-1HL arba GLOCK-17 (Gen 3-5) pistoletui su prožektoriumi STREAMLIGHT TLR-1HL. Kilpų plotis – pritaikytas 50 mm pločio diržams. Visi dėklo elementai turi būti juodos spalvos arba lygiavertė tamsiai spalvai. Garantija ne mažiau 24 mėn.

GINKLUOTĖS, EKIPUOTĖS IR SPECIALIOSIOS ĮRANGOS PREKIŲ, PRIEDŲ IR JOS DALIŲ SĄRAŠAS

Dažniausiai perkamos prekės

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina Eur su PVM (Eur)
1.	Chronografas	1	vnt.	
2.	Ginklo tvirtinimo prie liemenės šono sistema	1	vnt.	
3.	Šviečiančios lazdelės	1	vnt.	
4.	Pistoletų tvirtinimo prie diržo adapteris	1	vnt.	
5.	Universalus ginklų valymo rinkinys	1	vnt.	
6.	Prožektorius pistoletui su lazeriu	1	vnt.	
7.	Apsauginiai balistiniai akiniai ant šalmo	1	vnt.	
8.	Šaudymo akiniai (balistiniai su keičiamais stiklais)	1	vnt.	
9.	Meterologinė stotelė su balistine skaičiuokle	1	vnt.	
10.	Speciali snaiperio kuprinė	1	vnt.	
11.	Taktinės pirštinės	1	vnt.	
12.	Stebėjimo taktinis trikojis	1	vnt.	
13.	Ginklų valymo komplektas	1	vnt.	
14.	Pistoletų dėtuvių dėklas	1	vnt.	
15.	Dėklas snaiperiniam paramos šautuvui	1	vnt.	
16.	Taktinis pistoletų dėklas su platforma prie kojos	1	vnt.	
Bendra suma:				

Prekėms turi būti taikoma ne mažesnė nei tokios rūšies prekėms teisės aktuose numatyta garantija nuo prekės (-ių) perdavimo Pirkėjui.