



Skersinis profilis  
A-A



|   |        |
|---|--------|
| Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD   | - 0,10 |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30%, ( $E_{v2} \geq 120$ MPa) | - 0,20 |
| Esama dangos konstrukcija   |        |


|  |        |
|--|--------|
| Betoninės trinkelės 200x100x80   | - 0,08 |
| Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5  | - 0,03 |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30% ( $E_{v2} \geq 100$ MPa) | - 0,15 |
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis   | - 0,19 |
| Esamas gruntas ( $E_{v2} \geq 30$ MPa)   |        |

Skersinis profilis  
C-C



|  |        |
|--|--------|
| Betoninės ažūrinės trinkelės 600x400x80  | - 0,08 |
| Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5  | - 0,03 |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30% ( $E_{v2} \geq 100$ MPa) | - 0,15 |
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis   | - 0,19 |
| Esamas gruntas ( $E_{v2} \geq 30$ MPa)   |        |

Skersinis profilis  
B-B



|  |        |
|--|--------|
| Betoninės trinkelės 200x100x80   | - 0,08 |
| Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5  | - 0,03 |
| Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30% ( $E_{v2} \geq 100$ MPa) | - 0,15 |
| Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis   | - 0,19 |
| Esamas gruntas ( $E_{v2} \geq 30$ MPa)   |        |

|                      |   |   |   |  |       |       |      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|--|-------|-------|------|---|---|---|
| 0                    | 2024  | Konkursui, statybai                               |   |  |       |       |      |   |   |   |
| LAIDA                | IŠLEIDIMO DATA  | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |   |  |       |       |      |   |   |   |
| KVAL. PATV. DOK. NR. | <br>Žirmūnų g. 139, Vilnius<br>Tel. (8-5) 2728334, Faks. (8-5) 2031280  |   | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS<br>Sodų g. Elektrėnų mieste dešinės pusės šaligatvio kapitalinio remonto techninis darbo projektas (nuo žiedo iki sankryžos su Taikos g.) |  |       |       |      |   |   |   |
| 30394                | PV  | Rimvydas Juodka                                   | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS  |  |       |       |      |   |   |   |
| 41445                | PDV   | Laurynas Juodis                                   | 01 - Takas (pėsčiųjų takai)<br>Skersiniai profiliai   |  |       |       |      |   |   |   |
|                      |   |   |   | M1:50  |       |       |      |   |   |   |
| LT                   | STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS<br>Elektrėnų savivaldybės administracija |   | DOKUMENTO ŽYMUO<br>AT-24S-2252/1-01-TDP-SD-B.04   | <table border="1"> <tr> <td>LAIDA</td> <td>LAPAS</td> <td>LAPŲ</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> | LAIDA | LAPAS | LAPŲ | 0 | 1 | 1 |
| LAIDA                | LAPAS   | LAPŲ  |   |  |       |       |      |   |   |   |
| 0                    | 1   | 1   |   |  |       |       |      |   |   |   |