

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS  
ŠIAULIŲ ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU  
ĮAT vadas

plk. lt. Mindaugas Juotkus

**DOLOMITINĖS SKALDOS, ŽVYRO, SMĖLIO, ŽVYRO/SMĖLIO MIŠINIO, ATSIJŲ (SU  
ATVEŽIMU IR IŠPYLIMU)  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025 m. vasario d. Nr. TS-  
Šiauliai

**I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1.1 Techninė specifikacija apima skaldos, žvyro, smėlio, žvyro/smėlio mišinio, atsijų teikiamų į Įgulų aptarnavimo tarnybos Šiaulių įgulos aptarnavimo centro (toliau – Užsakovas) administruojamus objektus – KOP Oro gynybos batalioną ir Depų tarnybą.

1.2. Prekės turi būti pristatomos adresais:

1.2.1. Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis;


1.2.2. Arsenalo g. 7, Linkaičių km., Radviliškio raj.





1.3. Prekių kiekiai pagal objektus:

1.3.1. Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis - **dolomitinė skalda**, frakcija 0-45 mm. – 10 tonų (toliau – t.), **dolomito atsijos**, frakcija 0-5 mm. – 10 t., **smėlis**, frakcija 0-4 mm. – 10 t.

1.3.2. Arsenalo g. 7, Linkaičių km., Radviliškio raj. - **smėlio/žvyro mišinys**, frakcija 0-32 mm. – 303 t., **žvyras**, frakcija 0-32 mm. – 202 t., **skalda**, frakcija 0-45 mm. - 510 t.

**2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI TEIKIAMOMS PREKĖMS**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas (prekei keliami reikalavimai)	Matav. vnt.	Reikalingas kiekis, matav. vnt.	Prekių pavyzdžiai
<b>KOP Oro gynybos batalionas, Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis</b>					
1.	Skalda	Dolomitinė skalda, frakcija 0-45 mm., bus naudojama kelių tiesimui, tvarkymui ir aikštelių įrengimui.	t.	10	

2.	Atsijos	Dolomito atsijų frakcija 0-5 mm., bus naudojama kelių ir aikštelių pagrindams įrengti.	t.	10	
3.	Smėlis	Smėlio frakcija 0-4 mm., bus naudojamas kelių tiesimui, tvarkymui ir aikštelių įrengimui.	t.	10	
<b>Depų tarnyba, Arsenalo g. 7, Linkaičių km., Radviliškio raj.</b>					
4.	Smėlio/žvyro mišinys	Smėlio/žvyro mišinio frakcija 0-32 mm., bus naudojamas kelių tiesimui, nusausinimui, tvarkymui ir aikštelių įrengimui.	t.	303	
5.	Žvyras	Žvyras, frakcija 0-32 mm., bus naudojamas kelių tiesimui ir nusausinimui, tvarkymui, aikštelių įrengimui.	t.	202	
6.	Skalda	Dolomitinė skalda, frakcija 0-45 mm., naudojama kelių tiesimui, tvarkymui ir aikštelių įrengimui.	t.	510	

2.1. Perkamos šioje techninėje specifikacijoje aprašytos medžiagos: skalda, žvyras, smėlis, žvyro/smėlio mišinys, atsijos turi atitikti nurodytas frakcijas.

2.2. Organinės medžiagos ne daugiau kaip 0,01 % bendros masės.

2.3. Skaldoje, žvyre, smėlyje, žvyro/smėlio mišinyje, atsijose negali būti kitų pašalinių medžiagų ir priemaišų.

2.4. Turi būti pateikti dokumentai, kurie patvirtina birių statybinių medžiagų sudėtį ir frakciją.

### 3. KITI REIKALAVIMAI

3.1. Visos statybinės medžiagos turi būti pristatytos adresais: Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis ir Arsenalo g. 7, Linkaičių km., Radviliškio raj., po sutarties pasirašymo, per 5-10 darbo dienų po užsakymo ir supiltos į užsakovo nurodytą vietą.

3.2. Pristatymą atlikti darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais – iki 15.45 val., prieš šventines dienas – valandą trumpiau (laiką galima keisti, suderinus su Perkančiąja organizacija).

3.3. Į prekės kainą turi būti įskaičiuotos transporto išlaidos ir visos kitos išlaidos, atsiradusios išvardintuose 3 punkto papunkčiuose.

Parengė:  
ŠĮAC IES logistikos specialistė

Rita Eskertienė