



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sajūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2025-03- Nr. VPSD-
į 2025-03-19 pranešimus 117449 ir
118506

DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ROKIŠKIO MIESTE, ROKIŠKIO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

Klausimas. Rangovas įvertinęs „Automobilių stovėjimo aikštelės Rokiškio mieste, Rokiškio r. sav., kapitalinio remonto darbai“ sutarties projektą bei sutartinės atsakomybės sąlygas ir taikytiną baudų dydį, mano, jog sutarties Nr. 8.2 numatyta atsakomybė yra neprotinga. Šalys yra saistomos sutarties objekto ir jo vertės, todėl Rangovas negali būti atsakingas už Užsakovo finansinius nuostolius, kurie kiltų netekus Užsakovui finansavimo (pvz. dėl KPPP lėšų) plačiaja prasme taip kaip nurodyta 8.2 punkte. Prašome koreguoti numatytą punktą ir atsakomybę apibrėžti remiantis sutarties verte.

Atsakymas. „Automobilių stovėjimo aikštelės Rokiškio mieste, Rokiškio r. sav., kapitalinio remonto darbai“ sutarties projekto 8.2 punkte apie numatytas atsakomybes nekalbama.

Klausimas. Pagal projekto kiekių žiniaraštį, trinkelio dangos konstrukcijos pagrindai: apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h-41 cm, 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. Pagal projekto brėžinius (aikštelės dangos skersinis pjūvis dok. žymuo 2021-06-SSP-BD.SS.S.VN.E-EE.E-BR2) apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h-36 m, 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. Pagal projekto aiškinamąjį raštą (cituojuame):

„– šaligatvio dangos konstrukcija:

- 8 cm storio betoninės trinkelės danga;
 - 3 cm storio posluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;
 - 20 cm storio skaldos sluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 $EV2 \geq 120$ MPa;
 - 41 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.
- 1.5. Automobilių stovėjimo aikštelės konstrukcija numatoma DK 1 dangos konstrukcijos klasė
- 36 cm šalčiui neįtaurus sluoksnis ($Ev2 \geq 120$ Mpa, pralaidumo vandeniui koef. $\geq 1.0 \times 10^{-7}$ m/s) ir jo įrengimas;
 - 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 ($Ev2 \geq 120$ MPa) įrengimas;
 - 3 cm storio posluoksnis iš smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5;
 - 8 cm storio betoninių trinkelio dangos.“

Prašome patikslinti, paaiškinti neatitikimą:

1. Kokio storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnis ir kokio storio skaldos sluoksnis turi būti vertinamas aikštelės trinkelio dangai? Prašome patikslinti projekto darbų kiekių žiniaraščius jei reikia.

2. Prašome patikslinti šaligatvio dangos konstrukcijos kiekius, kokio storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnis ir kokio storio skaldos sluoksnis turi būti vertinamas nes pagal pateiktus

darbų kiekių žiniaraščius šaligatvio dangos konstrukcija – neišskirta. Prašome patikslinti projekto darbų kiekių žiniaraščius jei reikia.

Atsakymas. 1. Esant neatitikimų ar prieštaravimų projekto dokumentuose, prašome vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
2. Esant neatitikimų ar prieštaravimų projekto dokumentuose, prašome vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

Klausimas. Projekto kiekių žiniaraštis 3.5 pozicija „8 cm storio rausvos spalvos betoninių trinkelėlių dangos įrengimas, siūles užpildant smulkiosios mineralinės medžiagos įrengimas. – 119 m“. Prašome patikslinti – kokio pločio ši danga ir kur ji bus rengiama, nes projekto brėžiniuose ši danga nepažymėta (neišskirta).

Atsakymas. Patiksliname, projekto kiekių žiniaraščio 3.5 pozicijos mato vienetas m². Ši danga brėžinyje išskirta atskiru žymėjimu. (Pridedama)

Klausimas. Projekto bendroji dalis (cituojame): „Prieš atliekant aikštelės dangų, inžinerinių tinklų įrengimo darbus privalomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai“, tačiau šie darbai niekur nėra numatyti. Prašome patikslinti ar Rangovai turi įsivertinti pasiūlyme detaliuosius archeologinius tyrimus? Jei taip, prašome patikslinti įkainotų veiklų sąrašą.

Atsakymas. Patiksliname, žvalgomieji archeologiniai tyrimai prieš pradedant darbus yra privalomi. Pridedame patikslintą įkainotų veiklų sąrašą.

Klausimas. Sklypo sutvarkymo ir susisiekimo dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 1.5 pozicija „betoninių elementų (gatvės bortų) ardymas ir išvežimas iki 15 km atstumu – 130 m². Ar tikrai kelio bortų ardymas – 150 m²? Prašome patikslinti matavimo vienetą ir kieki.

Atsakymas. Patiksliname, projekto kiekių žiniaraščio 1.5 pozicijos mato vienetas m, kiekis 130 m.

Klausimas. Pagal techninę specifikaciją „Rangovas statybos metu privalo užtikrinti Statybos darbų elektroninio statybos žurnalo (ESDŽ) pildymą.“ Norime pasiteirauti ar reikalinga įsivertinti elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą ir visas su juo susijusias paslaugas?

Atsakymas. Šias paslaugas apmoka Užsakovas.

Klausimas. Pagal techninę specifikaciją „Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimais:- kadastrinių, geodezinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimų bylų parengimas ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos statybos užbaigimo procedūroms (kad būtų surašytas reikiamas statybos užbaigimo dokumentas).“

Norime pasiteirauti ar atliktų darbų pridavimą reikės atlikti per Infostatybos sistemą? Ar tiekėjas turi įsivertinti pridavimo išlaidas ar tai atliks Užsakovas?

Atsakymas. Pridavimą per infostatybą atliks Užsakovas, Rangovas pateikia visus reikiamus dokumentus.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Vilma Navikė, tel. +370 458 71 438, el. paštas v.navike@rokiskis.lt

Dalia Bulovienė, tel. +370 615 34 032, el. paštas d.buloviene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ROKIŠKIO MIESTE, ROKIŠKIO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-20 Nr. VPSD-156
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-20 13:55:47 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-20 13:55:56 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-20 15:01:29)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-20 15:01:29 DBSIS