



VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Parko g. 14, 31140 Visaginas, tel. +370 386 31 551
El. p. visaginas@visaginas.lt, e. pristatymo dėžutės adresas 188711925
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188711925

Rinkos konsultacijos dalyviams

KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ „VAKUUMINĖS ŠLAVIMO MAŠINA“ VIEŠAJAME PIRKIME

Visagino savivaldybės administracija (toliau - Perkančioji organizacija), kviečia tiekėjus **iki 2025 m. kovo 31 d. 17.00** suteikti rinkos konsultaciją dėl planuojamo vykdyti pirkimo vakuuminės šlavimo mašinos, kurio preliminarinė techninė specifikacija pateikiama 1 priede.

Perkančioji organizacija šiuo viešuoju pirkimu siekia įsigyti vakuuminę šlavimo mašiną.

Šia rinkos konsultacija siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams ir gauti konsultacijas kaip Perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančią *prekę* efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.

Rinkos konsultacija **nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą**. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai **nėra** kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Tiekėjo pateikti atsakymai, įskaitant įkainius/kainą, nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Ši rinkos konsultacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu, Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Tiekėjai kviečiami pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, taip pat savo siūlymus ir rekomendacijas. Atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus prašome atsiųsti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais.

Atsižvelgiant į gautus atsakymus, siūlymus ir rekomendacijas, Perkančioji organizacija gali organizuoti susitikimus su potencialiais tiekėjais dėl rinkos konsultacijų. Apie organizuojamus susitikimus informuosime tuos tiekėjus, kurie pateiks atsakymus į šioje rinkos konsultacijoje suformuluotus klausimus.

Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: peržiūrimi ir vertinami CVP IS priemonėmis gauti pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip **iki 2025 m. kovo 31 d. 17.00.** lietuvių kalba. Pastabas ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją.

II etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus duomenis, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., numatoma skelbti CVP IS priemonėmis, prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki *prekių* viešojo pirkimo pradžios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijos metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija nebus laikoma konfidencialia informacija, jei konsultacijos dalyvis nenurodo kitaip.

Paskelbti dokumentų projektai nėra galutiniai, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:

Eil. Nr.	Klausimas	Tiekėjo atsakymas	Konfidencialu¹
1.	Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl?		<input type="checkbox"/>
2.	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui?		<input type="checkbox"/>
3.	Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?		<input type="checkbox"/>

¹ Jei tiekėjas nepažymės informacijos kaip konfidencialios, perkančioji organizacija turi teisę ją viešinti rinkos konsultacijos ir tyrimo suvestinėje, kurią turi teisę patalpinti CVP IS ir savo svetainėje bei kitose svetainėse. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.

4.	Ar techninėje specifikacijoje yra reikalavimų, kurie riboja konkurenciją, yra sunkiai įgyvendinami?		<input type="checkbox"/>
5.	Prekių pristatymo terminas planuojamas ne vėliau kaip per 175 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ar jis yra tinkamas?		<input type="checkbox"/>
6.	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?		<input type="checkbox"/>
7.	Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą? Jei galite, pasiūlykite kitus Perkančiajai organizacijai dar neapsvarstytus variantus ar rinkoje dar nežinomus, naujus ar net inovatyvius sprendimus, kuriuos taikant Perkančioji organizacija galėtų patenkinti aukščiau įvardintus poreikius.		<input type="checkbox"/>
8.	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą.	Nepildoma	<input type="checkbox"/>

PRIDEDAMA:

1. Techninė specifikacija, 4 lapai.

Administracijos direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

**VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOS TVARKYMO SKYRIUS**

TVIRTINU

Visagino savivaldybės administracijos
direktorius

Virginijus Andrius Bukauskas

**VAKUUMINĖS ŠLAVIMO MAŠINOS PIRKIMO
TECHNINĖ UŽDUOTIS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Visagino savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) numato pirkti šlavimo mašiną šaligatvių ir gatvių priežiūrai. Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Perkančiajai organizacijai reikalingą prekę racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
2. Šlavimo mašina turi būti pristatyta ir visiškai paruošta darbui ne vėliau kaip per 175 kalendorines dienas nuo pirkimo- pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.
3. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo – Igor Rukosuev, Visagino savivaldybės administracijos Aplinkos tvarkymo skyriaus vyr. meistras, tel. +370 687 50968.

**II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS**

4. Pirkimo objektas – vakuuminė šlavimo mašina su pristatymu. Šlavimo mašina pagaminta ne anksčiau kaip 2024 metais, neeksploatuota.

Privalomi techniniai reikalavimai	
Vakuuminė šlavimo mašina	
4.1.	Šlavimo mašina turi būti pažymėta CE ženklu ir turi būti pateikta gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija . Šlavimo mašina privalo būti gaminta serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (tai negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys).
4.2.	Mašinos kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas, įvertintas pagal Lietuvos standartą LST EN 15429-3:2015 „Gatvių valymo mašinos“. 3 dalis. Kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas. Bandymai ir įvertinimas“, turi būti 90 procentų arba didesnis. (PM 2,5 ir PM 10 arba jiems prilygstančių kietųjų dalelių mažinimo ore sertifikatų kopijas).
4.3.	Šlavimo mašinos tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą šlavimo mašiną (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Prieš pasirašant sutartį pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
4.4.	Variklis turi atitikti ne žemesnį kaip „Stage V“ išmetamųjų dujų emisijos standartą.
4.5.	Vakuuminė šlavimo mašina skirta šaligatvių, kiemų, aikščių tvarkymui, valymui.

4.6.	Šlavimas turi būti vykdomas priekyje išdėstytais šepėčiais, sąšlavas nukreipiant į susiurbimo kolektorių, per kurį sąšlavos vakuuminio būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą turi būti drėkinamos.
4.7.	Sąšlavų drėkinimas turi būti ne mažiau kaip: <ul style="list-style-type: none"> - prieš kiekvieną šepetį; - prieš įsiurbimo kolektorių; - įsiurbimo metu.
4.8.	Vandens kiekis drėkinimui reguliuojamas iš operatoriaus kabinos.
4.9.	Funkcija automatiškai išjungianti šepėčius, kai vandens bakas yra tuščias – apsauguo nuo dulkelėjimo.
4.10.	Mašinos plotis be padargų ir be veidrodėlių ne daugiau kaip 1400 mm.
4.11.	Transportinis greitis ne mažiau kaip 40 km/val.
4.12.	Variklio sukimo momentas - ne mažiau kaip 270 N/m.
4.13.	Sąšlavų surinkimo bunkeris nerūdijančio metalo.
4.14.	Sąšlavų surinkimo bunkerio tūris - ne mažiau 2,0 m ³ .
4.15.	Švaraus vandens talpos tūris – ne mažiau kaip 250 L.
4.16.	Maksimali mašinos masė ne daugiau kaip 5500 kg.
4.17.	3-čias nepriklausomai reguliuojamas šepetys šlavimui dešinėje ir kairėje pusėse.
4.18.	3-io šepėčio (manipuliuojanti ranka) konstrukcija tinkama naudoti žolės šepetį su vieliniais trosais.
4.19.	Maksimalus šlavimo plotis - ne mažiau kaip 2600 mm.
4.20.	Įsiurbimo kolektorius - ne siauresnis kaip 700 mm.
4.21.	Įsiurbimo kolektoriaus žarnos diametras - ne mažesnis nei 200 mm.
4.22.	Ne mažiau kaip 7 colių ekranas arba lygiavertis mašinos informacijai ir valdymui.
4.23.	Valdymo pulto informaciniame ekrane turi būti rodoma (ne mažiau kaip): <ul style="list-style-type: none"> - Automobilio greitis ir variklio sūkliai; - Kilometrų skaitiklis; - Aušinimo skysčio temperatūra; - Kuro lygis bake; - Įsiurbimo galia; - Vidutinės ir dienos degalų sąnaudos; - Pranešimai apie įrangos aptarnavimą; - Gedimų indikacija ir klaidų kodai; - Aktyvuotų funkcijų būseną.
4.24.	CANbus valdymo skydelis teikiantis pilną informaciją apie įrangos būklę arba lygiavertis.
4.25.	Recirkuliacinė vandens sistema.
4.26.	Šepėčių valdymas iš operatoriaus kabinos, ne mažiau funkcijų kaip: <ul style="list-style-type: none"> - Galima keisti (reguluoti) nepriklausomai dešinio ir kairio šepėčio šlavimo poziciją (plotį); - Galima keisti (reguluoti) trečio šepėčio šlavimo poziciją, kampą; - Galima reguliuoti šepėčių prispaudimą prie valomo paviršiaus; - Galima reguliuoti šepėčių sukimosi greitį; - Galima keisti (reguluoti) siurbimo galią.
4.27.	Vairas dešinėje pusėje, reguliuojama vairo padėtis.
4.28.	Įrangos automatinė centrinė tepimo sistema arba lygiaverte technologija.
4.29.	Galinio vaizdo veidrodžiai - ne mažiau kaip 2 vnt.
4.30.	Papildomi veidrodžiai šlavimo šepėčiams - ne mažiau kaip 2 vnt.

4.31.	Oro kondicionierius kabinoje.
4.32.	Kabinoje turi būti dvi sėdynės (operatoriui ir keleiviui).
4.33.	Pneumatinė, reguliuojama operatoriaus sėdynė su galvos atlošu, porankiu ir trijų taškų saugos diržu.
4.34.	Oranžinės spalvos švyturėliai - ne mažiau kaip 2 vnt. – vienas priekyje ant kabinos, kitas įrangos gale.
4.35.	Aukšto slėgio vandens siurblio našumas - ne mažiau kaip 15 l/min.
4.36.	Aukšto slėgio, ne mažiau kaip 120 bar, plovimo ietis, žarnos ilgis - ne mažiau kaip 10 m.
4.37.	Papildomos siurbimo žarnos, didesnių gabaritų šiukšlėms, ilgis - ne mažiau kaip 4500 mm.
4.38.	Papildomos siurbimo žarnos diametras - ne mažiau kaip 150 mm.
4.39.	Pastovaus greičio palaikymo funkcija šlavimo režimu (cruise control).
4.40.	Bunkerio perkrovimo indikatorius su įspėjimu operatoriui.
4.41.	Atbulinės eigos judėjimo garsinis signalas.
4.42.	Galinio vaizdo kamera su spalvoto vaizdo ekranu operatoriaus kabinoje.
4.43.	Šviesos skirtos apšviesti šluojamą paviršių ir šepetius tamsiu paros metu - ne mažiau kaip 4 vnt.
4.44.	Gabaritiniai, posūkių, „stop“, galinės šviesos, transportiniai žibintai.
4.45.	Radijas/MP3 grotuvas.
4.46.	Mašinos suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. arba 1500 moto valandų (kas pirmiausia sueina) garantija.
4.47.	Šlavimo mašinos techniniai aptarnavimai atliekami ne dažniau kaip kas 500 darbo valandų.
4.48.	Kartu su šlavimo mašina pateikiamos eksploatacijos ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos ir hidraulikos schemos, atsarginių dalių katalogai.
4.49.	Tiekėjas apmoko Pirkėjo darbuotojus dirbti su šlavimo mašina pas Pirkėją. Apmokymo išlaidos turi būti įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.
4.50.	Prieš pasirašant priėmimo – perdavimo aktą, šlavimo mašina turi būti įregistruota Pirkėjo vardu, turėti galiojantį techninės apžiūros dokumentą ir būti visiškai paruošta darbui Tiekėjo sąskaita.
4.51.	Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui telefonu, el. paštu.
4.52.	Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo nemokamai pašalinti garantinį gedimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo, išskyrus pagrindinius šlavimo mašinos agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims.
4.53.	Garantinis remontas ir techninis aptarnavimas turi būti atliekamas Pirkėjo teritorijoje, adresu Taikos pr. 5, Visaginas. Jeigu garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos atliekamos ne Pirkėjo teritorijoje, Prekės paėmimas ir grąžinimas Pirkėjui yra atliekamas Tiekėjo sąskaita.
4.54.	Vaistinė, avarinis ženklas, gesintuvas.
4.55.	Prekę pristatoma Tiekėjo lėšomis adresu: Taikos pr. 5, Visaginas.

5. Kaina nurodoma galutinė eurais, su visais mokesčiais ir kitomis išlaidomis: PVM mokesčiu, pristatymu, išbandymu, apmokymu.

6. Apmokėjimas už prekes – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

7. Konkurso dalyvis atsako už rūpestingą visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba prekių pristatymui, gavimą. Jei konkurso dalyvis laimi konkursą, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

Parengė
Aplinkos tvarkymo skyriaus vyriausiasis
meistras

Igor Rukosuev

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Visagino savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kvietimas suteikti rinkos konsultaciją „Vakuuminės šlavimo mašina“ viešajame pirkime
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-24 Nr. (4.29 Mr) 1-1594
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Apklaustos dalyviai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Andrius Bukauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-24 09:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-24 09:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-25 15:39 - 2025-10-24 15:39
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Technine_užduotis_šlavimo mašina.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-24 nuorašą suformavo Kotryna Naglinskaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-